



# Husqvarna DM 700



**BORDIAMET  
ER MAKS, I  
STATIV**



**VEKT**



**NOMINELT  
EFFEKTFORB  
RUK**

BORRMASKIN DM 700 CR1 28

Art.nr.: 970 44 94-02

Vårt kraftigste og mest allsidige elektriske kjernebor for boring av hull fra 80 mm opp til 600 mm i diameter. Utstyrt med høyfrekvent PRIME™-teknologi. Den høye effekten, lave vekten, brukervennlige oppsettet og intelligente utformingen gjør DM 700 til det perfekte valget for krevende oppgaver som hard betong med armering, og der det er behov for flere dype hull med stor diameter. Passer også til vannutsuging, rørkanaler og søppelnedkast. Kan brukes med enten PP 70 eller PP 220 som strømkilde.

## HØYERE PRODUKTIVITET

Økt boreytelse gir høyere produktivitet når den brukes med PP 70.

## JUSTERBAR MED STORT TURTALLSOMRÅDE

Justerbart turtallområde med 18 trinn sikrer optimal hastighet for alle...

## EKSTREMT KRAFTIG

Motoren gir 6 kW på spindelen (3 kW for 1-fase).



**ALLE SPESIFIKASJONER**

DM 700

**DM 700 CR1 28**

970 44 94-02

**MOTOR**

Nominelt effektforbruk	6 kW
Maks hastighet utgående aksel	675 o/min

**SKJÆREUTSTYR**

Bordiameter maks, i stativ	600 mm
Min bordiameter	80 mm

**TRANSMISJON**

Antall gir i girkasse	2
-----------------------	---

**SPESIFIKASJONER**

UNC vanntilkobling	G 1 / 4"
Vannmengde, min	0,5 l/min
Vanntrykk, maks	8 bar
Spindelgjenge, utvendig	CR1-28

**DIMENSJONER**

Produktstørrelse, lengde	452 mm
Produktstørrelse, bredde	164 mm
Produktstørrelse, høyde	215 mm
Vekt	14 kg

**ALLE SPESIFIKASJONER**  
DM 700**DM 700 CR1 28**  
970 44 94-02

---

<b>LYDNIVÅ</b>	
Lydeffektnivå, garantert (LWA)	113 dB(A)
Lydeffektnivå, målt	112 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre	98 dB(A)
<b>VIBRASJONER</b>	
Vibrasjoner i venstre håndtak	1 m/s <sup>2</sup>
<b>SERTIFISERINGER</b>	
CE sertifisert	Ja

---

## DIAMANTVERKTØY

GULL

DIAMANTKJERNEBORKRONER

### ELITE-DRILL D1420

57 varianter



Diameter  
**16 – 450 mm**  
Borinnfesting  
**CR128**  
Borlengde  
**450 / 500 mm**  
Kjøling  
**Våt**

GULL

DIAMANTKJERNEBORKRONER

### ELITE-DRILL D1510 Z-EDGE

34 varianter



Diameter  
**92 – 350 mm**  
Borinnfesting  
**CR128**  
Borlengde  
**500 mm**  
Kjøling  
**Våt**

SØLV

DIAMANTKJERNEBORKRONER

### VARI-DRILL D20

36 varianter



Diameter  
**16 – 300 mm**  
Borinnfesting  
**1 1/4"-7 / 1" 1/4**  
Borlengde  
**450 mm**  
Kjøling  
**Våt/tørr**

SØLV

DIAMANTKJERNEBORKRONER

### VARI-DRILL D65

19 varianter



Diameter  
**52 – 300 mm**  
Borinnfesting  
**1" 1/4**  
Borlengde  
**450 mm**  
Kjøling  
**Våt/tørr**

## RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

### TILLEGGSUTSTYR

#### Spacer 200mm



Tilbehør for  
**Bormaskiner**

### DIAMANTKJERNEBORKRONER

#### Drill snap



### PRIME™-UTSTYR

#### PP 70



Utgangseffekt

**6,5 kW**

Vekt

**18 kg**

Merkestrøm (1 fase)

**15 A**

Merkestrøm (3 fase)

**16 A**

### KJERNEBORSTATIVER

#### DS 900



Vekt

**24 kg**

Maks bordiameter

**900 mm**

Matelengde, maks

**950 mm**

Kolonnens vinkling

**0-90°**