


Husqvarna K 1 PACE




MAKS.
SKJÆREDYB
DE



BLADDIAME
TER MAX



VANNTRYKK
, MAKS



VEKT

PRODUKTVARIANT

POWER CUTTER K 1 PACE 12" / 300 mm | BLE | EU/ROW

Art.nr.: 970 44 58-01

K 1 PACE høyeffektiv batteridrevet motorkapper har kraften og ytelsen du forventer fra tilsvarende bensindrevne motorkappere. Utstyrt med X-Halt™-bremsefunksjon for driftssikkerhet. Ergonomisk og brukervennlig med lavt vibrasjonsnivå, optimalt balansert maskin og null direkte utslipp. Med innebygde tilkoblingsmuligheter så du enkelt kan overvåke hvor maskinen befinner seg, driftstid og serviceintervaller, og laste ned trådløse oppdateringer gjennom FOTA (fastvare over luften). Drives av Husqvarna PACE-batterisystemet med høy kraft og rask lading for imponerende produktivitet, og er en flott match med den spesialdesignede serien med batterisagblader for maksimal skjæredybde og optimalisert ytelse. Passer til betongrør, hageplater i betong, lecablokker etc.

KRAFTIG

SIKKER BRUK

NULL DIREKTE UTSLIPP

Kraft og ytelse på nivå med tilsvarende bensindrevne kappsager. Med en...



X-Halt™-bladbremsefunksjonen stopper sagbladets rotasjon på en brøkdel av e...



Mulig å enkelt sage innendørs, i sensitive eller urbane områder der...



ALLE SPESIFIKASJONER
K 1 PACE

**K 1 PACE 12" / 300 MM |
BLE | EU/ROW**
970 44 58-01

**K 1 PACE 14" / 350 MM |
BLE | EU/ROW**
970 51 92-01

**K 1 PACE 12" | KIT | 2 X
B380X & C900X | EU**
970 54 67-04

**K 1 PACE 14" | KIT | 2 X
B380X & C900X | EU**
970 54 67-05
MOTOR

Kraftkilde	Batteri	Batteri	Batteri	Batteri
------------	---------	---------	---------	---------

UTSTYR

Maks. skjæredybde	121 mm	145 mm	121 mm	145 mm
Bladdiameter max	314 mm	361 mm	314 mm	361 mm
Senterdiameter	25.4/20 mm	25.4/20 mm	25.4/20 mm	25.4/20 mm
Bladtykkelse, maks	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
Periferihastighet, maks.	59 m/s	59 m/s	59 m/s	59 m/s

BATTERI

Battery eco system	PACE	PACE	PACE	PACE
--------------------	------	------	------	------

SPESIFIKASJONER

UNC vanntilkobling	Gardena Male	Gardena Male	Gardena Male	Gardena Male
Vanntrykk, maks	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar

DIMENSJONER

Produktstørrelse, bredde	233 mm	233 mm	233 mm	233 mm
Produktstørrelse, høyde	400 mm	423 mm	400 mm	423 mm
Produktstørrelse, lengde	648 mm	648 mm	648 mm	648 mm
Vekt	7,2 kg	7,4 kg	7,2 kg	7,4 kg

ALLE SPESIFIKASJONER
 K 1 PACE

K 1 PACE 12" / 300 MM |
BLE | EU/ROW
 970 44 58-01

K 1 PACE 14" / 350 MM |
BLE | EU/ROW
 970 51 92-01

K 1 PACE 12" | KIT | 2 X
B380X & C900X | EU
 970 54 67-04

K 1 PACE 14" | KIT | 2 X
B380X & C900X | EU
 970 54 67-05
LYDNIVÅ

Lydeffektnivå, målt	112,9 dB(A)	112,9 dB(A)	112,9 dB(A)	112,9 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre	101,9 dB(A)	101,9 dB(A)	101,9 dB(A)	101,9 dB(A)

VIBRASJONER

Vibrasjoner i venstre håndtak	2 m/s ²	2,2 m/s ²	2 m/s ²	2,2 m/s ²
Vibrasjoner i høyre håndtak	1,1 m/s ²	1,2 m/s ²	1,1 m/s ²	1,2 m/s ²

DIAMANTVERKTØY

GULL

SKIVER TIL
MOTORKAPPERE
**ELITE-CUT
S35S PACE**

4 varianter



Diameter
300 / 304 / 350 / 355 ...
Segmenthøyde
15 mm
Senterdiameter
25.4 mm

BRONSE

SKIVER TIL
MOTORKAPPERE
**TACTI-CUT
S35S PACE**

2 varianter



Diameter
300 / 350 mm
Segmenthøyde
10 mm
Senterdiameter
25.4 mm

SØLV

SKIVER TIL
MOTORKAPPERE
**VARI-CUT FR-
3 RESCUE BLADE**

3 varianter



Diameter
300 / 350 / 400 mm
Senterdiameter
25.4 mm

SØLV

SKIVER TIL
MOTORKAPPERE
**Toppkvalitets
abrasive skiver for
kappemaskiner**

9 varianter



RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

BATTERIDREVNE VERKTØY

WT 15i

2 varianter



Vanntrykk, maks
0,9 bar
Slangelengde
3 m
Vekt
3,6 kg

PACE-BATTERIER

B380X PACE



Batteri type
Li-Ion
Batterispenning
93,6 V
Batterikapasitet
4 Ah
Batteri utgangseffekt
374,4 Wh

PACE-BATTERIER

B750X PACE



Batteri type
Li-Ion
Batterispenning
93,6 V
Batterikapasitet
8 Ah
Batteri utgangseffekt
748,8 Wh

LADERE OG INVERTERE

C900X PACE



Tilbehør for
Batteriprodukter