



Husqvarna PG 280



NOMINELT
EFFEKTFORB
RUK



SLIPEBREDD
E



VEKT

FLOOR GRINDER PG 280 220-240 V | 1-ph | 50 Hz | 2-pin | EU
Art.nr.: 967 27 82-01

PG 280 er en énskives gulvslipemaskin som rakt kan konverteres til kantsliping på begge sider. Den sliper effektivt lim, maling, epoksy og sparkel. Med en slipebredde på 280 mm egner den seg til små til mellomstore betongområder. Den fås i både 1- og 3-faseversjon. Den er konstruert for å gi en ergonomisk arbeidsstilling, og den er lett og praktisk å bruke. Maskinen er lett og kompakt og er derfor lett å transportere og klargjøre.

RASK OMSTILLING TIL KANTSLIPING

Lett avtakbare deksler og rask
hjulinnstilling muliggjør rask omstilling...

ENKEL FJERNING

Gir effektiv sliping av lim, maling, epoksy
og sparkel.

KANTSLIPING

Kantsliping av limrester, maling og
sparkel på medium store betongflater.



ALLE SPESIFIKASJONER

PG 280

PG 280 220-240 V | 1-PH | 50 HZ | 2-PIN | EU

967 27 82-01

MOTOR

Effekt (I følge motorfabrikantens beregninger)	1,54 kW
------------------------------------------------	---------

Kraftkilde	Elektrisk
------------	-----------

MOTOR

Nominelt effektforbruk	2,2 kW
------------------------	--------

Fase	1 ph
------	------

Spenning	220-240 V
----------	-----------

Merkestrøm, A	13 A
---------------	------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Medbringer	2-pin
------------	-------

SLIPEUTSTYR

Slipebredde	280 mm
-------------	--------

Antall slipeskiver	1
--------------------	---

Rotasjonsretning	One direction
------------------	---------------

Slipeskive, diameter	280 mm
----------------------	--------

Hastighet slipeskive, min	0 o/min
---------------------------	---------

Hastighet slipeskive, maks	1 410 o/min
----------------------------	-------------

Slipetrykk maks.	41 kg
------------------	-------

ALLE SPESIFIKASJONER

PG 280

PG 280 220-240 V | 1-PH | 50 HZ | 2-PIN | EU

967 27 82-01

DIMENSJONER

Produktstørrelse, lengde	1 320 mm
Produktstørrelse, bredde	420 mm
Produktstørrelse, høyde	990 mm
Vekt	70 kg


DIAMANTVERKTØY

SØLV

VERKTØY FOR
GULVSLIPING – REDI-
SYSTEMET

VARI-GRIND G640**Redi Lock**

8 varianter



Kupling

Redi Lock

Kjøling

Våt

Amount of segments


Dobbel / Enkel

SØLV

VERKTØY FOR
GULVSLIPING – REDI-
SYSTEMET

VARI-GRIND G620**Redi Lock**

8 varianter



Kupling

Redi Lock

Kjøling

Våt

Amount of segments


Dobbel / Enkel

SØLV

VERKTØY FOR
GULVSLIPING – REDI-
SYSTEMET

VARI-GRIND G670**Redi Lock**

4 varianter



Kupling

Redi Lock

Kjøling

Våt

Amount of segments

Dobbel / Enkel

GULL

VERKTØY TIL
GLATTEMASKINER

CP 1200 series

5 varianter



Kupling

Velcro plates

Kjøling

Tørr

Diameter

75 mm

RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

TILLEGGSUTSTYR

**Redi Lock® resin
pad adapter, Ø 75
mm**



Tilbehør for
Gulvslipemaskiner