



# Husqvarna PG 450



**NOMINELT  
EFFEKTFORB  
RUK**



**SLIPEBREDD  
E**



**VEKT**

FLOOR GRINDER PG 450 220-240V | 1-ph | 50 Hz | EU | 2-pin

Art.nr.: 967 27 81-01

PG 450 er en allsidig og brukervennlig planetgulvslipemaskin. Perfekt til et bredt utvalg oppgaver, f.eks. fjerning av belegg, betongsliping og betongpolering. Den egner seg også til å lage Husqvarna HiPERFLOOR®. Med 450 mm slipebredde er den ideell til både små, vanskelig tilgjengelige områder til større flater. Den er ideell til utleie-, profesjonelle og halvprofesjonelle formål på grunn av dens mange selvjusterende fordeler. 1-fase betyr at den egner seg både til industriell og privat bruk. Den kan enkelt slås sammen og demonteres uten verktøy for transport og oppbevaring.

## SVÆRT ALLSIDIG

Planetdrivverk, 1-fase og muligheten for Husqvarna Superfloor™ gjør dette til en...

## ENKEL TRANSPORT OG OPPSTILLING

Maskinen er lett og får plass i de fleste biler takket være kompakt konstruksjo...

## LETT Å BRUKE

Hastigheten er fast, og det kreves ingen innstillinger. Maskinen har også et...



**ALLE SPESIFIKASJONER**

PG 450

**PG 450 220-240V | 1-PH | 50 HZ | EU | 2-PIN**

967 27 81-01

**MOTOR**

Effekt (I følge motorfabrikantens beregninger)	1,54 kW
--	---------

Kraftkilde	Elektrisk
------------	-----------

**MOTOR**

Nominelt effektforbruk	2,2 kW
------------------------	--------

Fase	1 ph
------	------

Spenning	220-240 V
----------	-----------

Merkestrøm, A	13 A
---------------	------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Medbringer	2-pin
------------	-------

**SLIPEUTSTYR**

Slipebredde	450 mm
-------------	--------

Antall slipeskiver	3
--------------------	---

Rotasjonsretning	One direction
------------------	---------------

Slipeskive, diameter	180 mm
----------------------	--------

Hastighet slipeskive, min	0 o/min
---------------------------	---------

Hastighet slipeskive, maks	705 o/min
----------------------------	-----------

Slipetrykk maks.	69 kg
------------------	-------

**ALLE SPESIFIKASJONER**

PG 450

**PG 450 220-240V | 1-PH | 50 HZ | EU | 2-PIN**

967 27 81-01

**DIMENSJONER**

Produktstørrelse, lengde	1 320 mm
Produktstørrelse, bredde	480 mm
Produktstørrelse, høyde	1 150 mm
Vekt	109 kg


**DIAMANTVERKTØY**

SØLV

VERKTØY FOR  
GULVSLIPING – REDI-  
SYSTEMET

**VARI-GRIND G640****Redi Lock**

8 varianter



Kupling

**Redi Lock**

Kjøling

**Våt**

Amount of segments


**Dobbel / Enkel**

SØLV

VERKTØY FOR  
GULVSLIPING – REDI-  
SYSTEMET

**VARI-GRIND G620****Redi Lock**

8 varianter



Kupling

**Redi Lock**

Kjøling

**Våt**

Amount of segments


**Dobbel / Enkel**

SØLV

VERKTØY FOR  
GULVSLIPING – REDI-  
SYSTEMET

**VARI-GRIND G670****Redi Lock**

4 varianter



Kupling

**Redi Lock**

Kjøling

**Våt**

Amount of segments

**Dobbel / Enkel**

GULL

VERKTØY TIL  
GLATTEMASKINER

**HiperFlex FP40**

27 varianter



Kupling

**Velcro plates**

Kjøling

**Våt/tørr**

Diameter

**180 / 230 / 270 mm**

## RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

HOLDESKIVER

**Redi Lock® diamond  
holder disc, PG 450**



---

Tilbehør for  
**Gulvslipemaskiner**

HOLDESKIVER

**Holdeskive for  
verktøy med  
plastbundne  
diamanter**



---

Tilbehør for  
**Gulvslipemaskiner**