


Husqvarna PG 690



NOMINELT
EFFEKTFORB
RUK



SLIPEBREDD
E



VEKT

FLOOR GRINDER PG 690 380-415 V | 3-ph | 50-60 Hz | EU

Art.nr.: 967 97 75-01

PG 690 er en allsidig og kraftig gulvsliper, men den er likevel kompakt nok til å komme gjennom en normal dør (total bredde: 26 tommer / 67 cm). Dette er det naturlige valget for de fleste slipejobber, både industrielle og kommersielle, og for brukere som foretrekker umotoriserte drivsystemer. Det planetariske drivsystemet og forbedret, unik Dual Drive Technology™ fra Husqvarna leverer utmerket slipeytelse. Justerbare vektter for ekstra slipetrykk og LED-lys er tilgjengelige som tilleggsutstyr. Passer til alle bruksområder: forberedelse, sliping og polering av gulv. Et godt valg for betongpoleringssystemet Husqvarna Superfloor™. For maksimal pålitelighet og redusert vedlikehold er alle de viktige komponentene til PG 690 beskyttet mot støv og slam inne i det hermetisk forseglede slipehodet og elektriske skapet.

**FORBEDRET DUAL DRIVE
TECHNOLOGY™**

JUSTERBART SLIPETRYKK

BESKYTTET ELEKTRONIKK

Husqvarnas unike Dual Drive Technology™ har nå kapasitet for enda høyere skivehastighet. Den lar deg styre hastigheten og retningen på skiverotasjonen og hastigheten og retningen på slipehodet individuelt.

Vektene er et helt nødvendig tilleggsutstyr for alle profesjonelle...



Støvforsøglet elektrisk skap med ekstern kjøleteknologi.



ALLE SPESIFIKASJONER

PG 690

PG 690 380-415 V | 3-PH | 50-60 HZ | EU

967 97 75-01

MOTOR

Kraftkilde	Elektrisk
------------	-----------

MOTOR

Nominelt effektforbruk	12,5 kW
------------------------	---------

Fase	3 ph
------	------

Spenning	380-415 V
----------	-----------

Merkestrøm, A	30 A
---------------	------

Medbringer	3P+E
------------	------

SLIPEUTSTYR

Slipebredde	640 mm
-------------	--------

Antall slipeskiver	3
--------------------	---

Rotasjonsretning	Independent FWD/REV direction control on both grinding discs and planetary head.
------------------	--

Slipeskive, diameter	270 mm
----------------------	--------

DIMENSJONER

Produktstørrelse, lengde	1 300 mm
--------------------------	----------

Produktstørrelse, bredde	670 mm
--------------------------	--------

Produktstørrelse, høyde	1 150 mm
-------------------------	----------

Vekt	502 kg
------	--------

DIAMANTVERKTØY

GULL

VERKTØY FOR
GULVSLIPING – REDI-
SYSTEMET

G1410 3 PCS

8 varianter



Kupling
Redi Lock
Kjøling
Våt

Amount of segments
Dobbel / Enkel

GULL

VERKTØY FOR
GULVSLIPING – REDI-
SYSTEMET

G1420 3PCS

8 varianter



Kupling
Redi Lock
Kjøling
Våt

Amount of segments
Dobbel / Enkel

GULL

VERKTØY FOR
GULVSLIPING – REDI-
SYSTEMET

G1440 3PCS

8 varianter



Kupling
Redi Lock
Kjøling
Våt

Amount of segments
Dobbel / Enkel

GULL

VERKTØY FOR
GULVSLIPING – REDI-
SYSTEMET

G1470 3PCS

6 varianter



Kupling
Redi Lock
Kjøling
Våt

Amount of segments
Dobbel / Enkel

RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

TILLEGGSUTSTYR

Verktøykasse



Tilbehør for
Gulvslipemaskiner

TILLEGGSUTSTYR

Transport trolley



Tilbehør for
Gulvslipemaskiner

HOLDESKIVER

Redi Lock® holdeskive for diamantverktøy



Tilbehør for
Gulvslipemaskiner

TILLEGGSUTSTYR

HR 820 hode, for tung fjerning og forberedelse



Tilbehør for
Gulvslipemaskiner