




# Husqvarna PG 830 RC



NOMINELT  
EFFEKTFORB  
RUK



SLIPEBREDD  
E



VEKT

FLOOR GRINDER PG 830 RC 380-415 V | 3-ph | 50-60 Hz | EU

Art.nr.: 967 97 79-01

PG 830 RC er den største og kraftigste fjernstyrte gulvsliperen i PG-serien fra Husqvarna. Fjernstyringen frigjør brukeren til å håndtere slanger og ledninger samtidig som det slipes, for opp til 40 % høyere produktivitet. Det motoriserte drivsystemet forenkler også transporten. En ny 20 hk / 15 kW motor er tilgjengelig i serien, noe som betyr at kraften er 36 % større sammenlignet med motoren på 11 kW. Dette er et kraftfullt valg for de fleste slipejobber, både industrielle og kommersielle. Det planetariske drivsystemet og forbedret Dual Drive Technology™ som kun finnes hos Husqvarna leverer ekstrem produktivitet. Justerbare vekter for ekstra slipetrykk og LED-lys er tilgjengelige som tilleggsutstyr. Passer til alle bruksområder: forberedelse, sliping og polering av gulv. Det motoriserte drivsystemet gjør den enkel å transportere, forbedrer ergonomien og gir enestående sliperesultater. PG 830 RC er det ultimate valget for betongpoleringssystemet Husqvarna Superfloor™. For maksimal pålitelighet og redusert vedlikehold er alle de viktige komponentene til PG 830 beskyttet mot støv og slam inne i det hermetisk forseglede slipehodet og elektriske skapet.

## FORBEDRET DUAL DRIVE TECHNOLOGY™

Husqvarnas unike Dual Drive Technology™ har nå kapasitet for enda høyere skivehastighet. Den lar deg styre hastigheten og retningen på skiverotasjonen og hastigheten og retningen på slipehodet individuelt.

## FORSEGLET FOR Å VARE

Forseglet slipehode med 1000-timers serviceintervall. Støv eller vann kan ikk...



## BESKYTTET ELEKTRONIKK

Støvforsøglet elektrisk skap med ekstern kjøleteknologi.



**ALLE SPESIFIKASJONER**

PG 830 RC

**PG 830 RC 380-415 V | 3-PH | 50-60 HZ | EU**

967 97 79-01

**MOTOR**

Kraftkilde	Elektrisk
------------	-----------

**MOTOR**

Nominelt effektforbruk	16,5 kW
------------------------	---------

Fase	3 ph
------	------

Spenning	380-415 V
----------	-----------

Merkestrøm, A	30 A
---------------	------

Medbringer	3P+E
------------	------

**SLIPEUTSTYR**

Slipebredde	800 mm
-------------	--------

Antall slipeskiver	3
--------------------	---

Rotasjonsretning	Independent FWD/REV direction control on both grinding discs and planetary head.
------------------	--

Slipeskive, diameter	270 mm
----------------------	--------

**DIMENSJONER**

Produktstørrelse, lengde	1 410 mm
--------------------------	----------

Produktstørrelse, bredde	830 mm
--------------------------	--------

Produktstørrelse, høyde	1 155 mm
-------------------------	----------

Vekt	652 kg
------	--------


## DIAMANTVERKTØY

GULL

VERKTØY FOR  
GULVSLIPING – REDI-  
SYSTEMET

### G1410 3 PCS

8 varianter



Kupling

**Redi Lock**

Kjøling

**Våt**

Amount of segments

**Dobbel / Enkel**

GULL

VERKTØY FOR  
GULVSLIPING – REDI-  
SYSTEMET

### G1420 3PCS

8 varianter



Kupling

**Redi Lock**

Kjøling

**Våt**

Amount of segments

**Dobbel / Enkel**

GULL

VERKTØY FOR  
GULVSLIPING – REDI-  
SYSTEMET

### G1440 3PCS

8 varianter



Kupling

**Redi Lock**

Kjøling

**Våt**

Amount of segments

**Dobbel / Enkel**

GULL

VERKTØY FOR  
GULVSLIPING – REDI-  
SYSTEMET

### G1470 3PCS

6 varianter



Kupling

**Redi Lock**

Kjøling

**Våt**

Amount of segments

**Dobbel / Enkel**

## RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

HOLDESKIVER  
**Redi Lock®**  
holdeskive for  
diamantverktøy



---

Tilbehør for  
**Gulvslipemaskiner**

VERKTØYHOLDERE EZ  
**RESIN HOLDER**



---

Tilbehør for  
**Gulvslipemaskiner**

TILLEGGSUTSTYR  
**Verktøykasse**



---

Tilbehør for  
**Gulvslipemaskiner**

TILLEGGSUTSTYR  
**Sele**



---

Tilbehør for  
**Rivingsroboter, Veggsag...**