


Husqvarna PG 400



**NOMINELT
EFFEKTFORB
RUK**



**SLIPEBREDD
E**



VEKT

FLOOR GRINDER PG 400 400-480 V | 3-ph | 50 Hz | EU | 5-pin
Art.nr.: 967 27 83-01

PG 400 er en allsidig og svært produktiv ønskes gulvsliper for en lang rekke bruksområder. Med 400 mm slipebredde sliper den effektivt lim, maling, epoksy og sparkel på middels til store betongflater. PG 400 er lett å transportere på grunn av den kompakte og sammenleggbare rammen. Maskinen er konstruert for å gi en ergonomisk arbeidsstilling, og den er lett og praktisk å bruke.

ALLSIDIG

Produktiv maskin både for små, vanskelig tilgjengelige områder og...

ENKEL FJERNING

Gir effektiv sliping av lim, maling, epoksy og sparkel.

LIMRESTER, MALING OG SPARKEL

Sliping av limrester, maling og sparkel på medium store betongflater.



ALLE SPESIFIKASJONER

PG 400

PG 400 400-480 V | 3-PH | 50 HZ | EU | 5-PIN

967 27 83-01

MOTOR

Effekt (I følge motorfabrikantens beregninger)	3,4 kW
--	--------

Kraftkilde	Elektrisk
------------	-----------

MOTOR

Nominelt effektforbruk	4 kW
------------------------	------

Fase	3 ph
------	------

Spenning	400-480 V
----------	-----------

Merkestrøm, A	9 A
---------------	-----

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Medbringer	5-pin
------------	-------

SLIPEUTSTYR

Slipebredde	400 mm
-------------	--------

Antall slipeskiver	1
--------------------	---

Rotasjonsretning	One direction
------------------	---------------

Slipeskive, diameter	400 mm
----------------------	--------

Hastighet slipeskive, min	0 o/min
---------------------------	---------

Hastighet slipeskive, maks	1 445 o/min
----------------------------	-------------

Slipetrykk maks.	59 kg
------------------	-------

ALLE SPESIFIKASJONER

PG 400

PG 400 400-480 V | 3-PH | 50 HZ | EU | 5-PIN

967 27 83-01

DIMENSJONER

Produktstørrelse, lengde	1 350 mm
Produktstørrelse, bredde	470 mm
Produktstørrelse, høyde	950 mm
Vekt	126 kg


DIAMANTVERKTØY

SØLV

VERKTØY FOR
GULVSLIPING – REDI-
SYSTEMET

VARI-GRIND G640**Redi Lock**

8 varianter



Kupling

Redi Lock

Kjøling

Våt

Amount of segments


Dobbel / Enkel

SØLV

VERKTØY FOR
GULVSLIPING – REDI-
SYSTEMET

VARI-GRIND G620**Redi Lock**

8 varianter



Kupling

Redi Lock

Kjøling

Våt

Amount of segments


Dobbel / Enkel

SØLV

VERKTØY FOR
GULVSLIPING – REDI-
SYSTEMET

VARI-GRIND G670**Redi Lock**

4 varianter



Kupling

Redi Lock

Kjøling

Våt

Amount of segments

Dobbel / Enkel

GULL

VERKTØY TIL
GLATTEMASKINER

CP 1200 series

5 varianter



Kupling

Velcro plates

Kjøling

Tørr

Diameter

75 mm

RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

TILLEGGSUTSTYR

**Redi Lock® resin
pad adapter, Ø 75
mm**



Tilbehør for
Gulvslipemaskiner