


ISSKÅPET



MARKNADENS
FÖRNÄMSTA
FABRIKAT



ENGROSFÖRSÄLJARE:

K A T A L O G

ÖVER

SAMTLIGA STANDARDMODELLER AV


ISSKÅPET



Tillverkare:

TRANÅS SNICKERIFABRIK A.-B., TRANÅS

GRUNDAD 1896




N:o 19.

N:o	Utvändig storlek			Invändig storlek			Antal glas-hyllor	Vikt kg.	Pris Kr.
	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.			
19	83	47	43	50	40	36	2	30	

Lämpligt för små hushåll, sommarstugor, motor- och segelbåtar m. m.
Skåpet är av enklare konstruktion än de vanliga "Svenske"-skåpen, men fullt effektivt i kylförmåga. Isinläggning i botten. Lös bunke för uppsamling av smältvattnet medföljer.

Vitlackerat utförande.




N:o 20.

N:o	Utvändig storlek			Invändig storlek			Antal glas- hyllor	Vikt kg.	Pris Kr.
	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.			
20	100	50	43	48	37	36	2	45	

För mindre hushåll.

Vitlackerat utförande.




N:o 21.

N:o	Utvändig storlek			Invändig storlek			Antal glas- hyllor	Vikt kg.	Pris Kr.
	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.			
21	122	56	46	66	42	38	3	55	

Ordinärt hushållsskåp.

Vitlackerat utförande.




Specialskåp N:o 21.

N:o	Utvändig storlek			Invändig storlek			Antal glas- hyllor	Vikt kg.	Pris Kr.
	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.			
21	122	56	46	66	42	38	4	55	

Detta skåp har locket försett med 2 st. s. k. "Gräddhål" avsedda för gräddkrukor vardera rymmande 4 liter. Runt hålen finnes en gummipackning som hermetiskt omsluter kärnen, varigenom åstadkommes en utomordentlig kyleffekt. Skåpet som är försett med 4 glashyllor rymmer c:a 150 st. 1/2-kg. paket smör. Även lämpligt för mjölkflaskor o. dyl. Oumbärligt i varje mjölk- och matvaruaffär etc. Tillverkas även i varje annan önskad storlek.

Vitlackerat utförande.




N:o 22.

N:o	Utvändig storlek			Invändig storlek			Antal glas- hyllor	Vikt kg.	Pris Kr.
	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.			
22	130	60	47	69	46	40	4	65	
22 B	130	60	47	69	46	40	4	65	

N:o 22 ordinärt hushållsskåp.

Skåp N:o 22 B, som är avsett speciellt för buteljer, levereras med hyllor av galv. plåt. — Rymmer c:a 150 st. 1/2-buteljer. Särskilt lämpligt för vatten- och läskdryckskiosker etc.

Vitlackerat utförande.




N:o 23.

N:o	Utvändig storlek			Invändig storlek			Antal glas- hyllor	Vikt kg.	Pris Kr.
	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.			
23	150	60	47	87	46	40	5	75	

För större hushåll.

Vitlackerat utförande.




N:o 24.

N:o	Utvändig storlek			Invändig storlek			Antal glas- hyllor	Vikt kg.	Pris Kr.
	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.			
24	155	77	54	92	58	44	5	100	

Detta skåp levereras även med specialinredning för buteljer med för ändamålet tillverkade gallerhyllor av galvaniserad järnplåt, Rymmer c:a 200 st. $\frac{1}{2}$ -buteljer.

Isskåp för större hushåll, caféer etc. Försett med 1 ytterdörr och 2 innerdörrar.

Vitlackerat utförande.




N:o 25.

N:o	Utvändig storlek			Invändig storlek			Antal glas- hyllor	Vikt kg.	Pris Kr.
	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.			
25	190	85	54	115	60	44	6	195	

Detta skåp har 1 ytterdörr och 2 innerdörrar. Upptill i skåpet finnes en rymlig isbehållare samt tvenne stående isbehållare för krossad is vid sidorna. Genom denna anordning frambringas den jämnaste och starkaste kyla som kan åstadkommas medelst is. Isinläggning framifrån.

Lämpar sig särskilt där högsta krav ställas på kylförmågan.

Vitlackerat utförande.




N:o 26.

N:o	Utvändig storlek			Invändig storlek i vardera avdelningen			Antal glashyllor	Vikt kg.	Pris Kr.
	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.			
26	160	180	65	97	67	52	8	300	

Upptill finnes en över hela skåpet gående rymlig isbehållare samt en stående isbehållare för krossad is i skåpets mitt. Bekväm isinläggning framifrån. Skåpet i två avdelningar, varav den vänstra är inredd med 5 extra tjocka glashyllor. 2 inner- och 1 ytterdörr i varje avdelning.

“Svenske” N:r 26 och 27 lämpar sig särskilt för hotell, restauranter, kaserner, sjukhus, slakteriaffärer m. fl. Tillverkas även i andra storlekar. Skiss och prisuppgift på begäran.

Vitlackerat utförande eller annan önskad färg.



N:o 27.

N:o	Utvändig storlek			Invändigt mått i vardera sidoavdelningen			Antal glashyllor	Vikt kg.	Pris Kr.
	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.	höjd cm.	bredd cm.	djup cm.			
27	185	200	80	120	42	67	15	500	

Rymlig, över hela skåpet gående isbehållare upptill samt tvenne stående isbehållare för krossad is, en på vardera sidan om mittavdelningen. Denna senare, som har 51 cm. bredd samt höjd och djup lika sidoavdelningarna är avsedd till förvaring av kött och liknande samt är fullständigt avskild från sidoavdelningarna, varigenom ev. lukt från ena skåpet till det andra är uteslutet. Inredning med 8 flyttbara köttkrokar och 3 extra tjocka glashyllor. Båda sidoavdelningarna har 6 extra tjocka glashyllor var och 2 inner- och 1 ytterdörr i varje avdelning.

Vitlackerat utförande eller annan önskad färg.

SVENSKE

ISSKÅPET "SVENSKE"

är helt beklätt med vårt

patenterade isoleringsmaterial

vilket gör det till det mest isbesparande skåp i marknaden.

Kylförmågan ökas betydligt

även därigenom att sidoväggarna äro dubbla, därav den innersta är korrugerad, och efter vilkens yttersida isvattnet avrinner.

Hyllorna äro av tjockt glas samt plåtkantade.

Genom att innersidorna äro av korrugerad plåt, i vars rännor glashyllorna vila, kunna avstånden mellan dessa lätt förändras.

Islådans botten är försedd med en extra förstärkning.

OBS.!

SVENSKE

är det mest effektivt isolerade isskåpet i marknaden.

Gediget utförande. Propert utseende.


Lätt att sköta.

Dess överlägsna konstruktion bevisas bäst därigenom att det fått tjäna såsom förebild för andra fabrikers tillverkningar.

NYHET!

Samtliga "Svenske" isskåp äro numera försedda med ett extra plåtskydd under islådan (s. k. droppskydd) vilket förhindrar uppkomsten av kondenseringsvatten och det därmed förenade obehåget att vattendroppar kunna komma i beröring med matvaror o. dyl.

Genomskärning



BRUKSANVISNING

Den övre behållaren fylles med is, varefter locket slutes väl.

Om *hastig* kyla önskas, kan temperaturen i skåpet nedbringas till fryspunkten eller därunder genom att krossa isen och blanda den med litet grovt salt. Vid detta förfarande ökas dock isåtgången.

Smältvattnet avrinner längs de korrugerade innersidorna till vattenbehållaren i skåpets botten, och avtappas vid behov genom där anbringad kran.

Rengöring sker enkelt och bekvämt genom att lyfta upp isbehållaren, varpå glashyllor och de korrugerade innersidorna uttagas. Skåpets alla delar bliva då lätt tillgängliga för effektiv rengöring.