



STENSIKKER KVALITET


PRODUKT KATALOG

PRÆSENTATION & PRISLISTE 2025

Virksomhedens første domicil var i Skovby ved Galten. Efter 3 år i lejede lokaler besluttede vi at etablere eget firmadomicil på adressen Ulvehøjvej 5 i Låsby, hvor vi tog det første spadestik i 2005. Her byggede vi 1.500 m2 produktionslokaler me tilhørende kontor og velfærdslokaler.

Efter flere udvidelser råder vi nu over i alt 4000 m2 bestående af lager, produktion og kontor.

I dag har TS-Tegl A/S 7 ansatte på kontoret, 14 i produktionen, 2 på lageret og 1 kørende sælger. Grundet den store vækst har vi nu også 2 Gazelle-priser.



TS-Tegl A/S blev grundlagt i 2002 af Torben Højbjerg og Søren Øris, heraf initialerne TS. Firmaets speciale er produktion og salg af tegloverliggere, hvis kvalitet vi vægter højt.

Dertil har vi gennem årene også udviklet en komplet tilbehørspakke til tegloverliggere. Vi er en engrosvirksomhed med et godt samarbejde med alle tømmerhandelskæder i Danmark. Der har de senere år været en stigende efterspørgsel på tegloverliggere, dels til nybyggeri, dels til om-/tilbygning. Vi lægger stor vægt på at imødekomme hvert byggeris æstetik, og tilbyder derfor en beregning af overliggere til det enkelte projekt. Herudover er der blevet stillet større krav til dimensionering og dokumentation som følge af udviklingen i den arkitektoniske udformning af boligen. TS-Tegl A/S leverer derfor individuelt tilpassede overliggere til ethvert byggeri.



Kontakt

Med efterhånden mange ansatte hos TS-Tegl A/S er der en del navne at sætte ansigt på. Herunder er de medarbejdere, som I oftest vil møde på jeres vej, om det så er på byggepladsen eller når I kommer i kontakt med os over telefonen.



Torben
Direktør



Asger
Kontorchef




Carsten
Kørende ekstern sælger




Harald
Planlægger

Referencer fra hele Danmark	6
Tilbudsgivning	8
Nem vej fra tilbud til ordre	9
Priser & produkter	10
FORSPÆNDTE FACADEMURSOVERLIGGERE	11
FORSPÆNDTE BAGMURSOVERLIGGERE	12
2-SKIFTE I FACADE OG BAGMUR	13
3-SKIFTE BJÆLKER I FACADE OG BAGMUR	14
4-SKIFTE BJÆLKER I FACADE OG BAGMUR	16
5-SKIFTE BJÆLKER I FACADE OG BAGMUR	18
Forbandter	20
Rulle- & standerskifte	22
TSK-Murværkskonsol	24
TBA-SKINNE	26
TILBEHØR	28
TS-PROFIL® & TS-ENDELUK®	29
TS-PROFIL®	30
TS-ENDELUK® - MONTAGEVEJLEDNING	31
SIKKERHEDSDATABLAD - LIM	32
Betingelser	34

Referencer fra hele Danmark







Tilbudsgivning

I forbindelse med tilbudsgivning vil vi gerne, at du sender følgende tegninger til os, da det giver os den bedste mulighed for at tilbyde det rette produkt. Samtidig sikrer det en hurtig levering af det endelige tilbud.


FACADETEGNINGER



SNITTEGNINGER



PLANTEGNINGER



Nem vej fra tilbud til ordre

Hos TS-Tegl A/S er det hurtigt og nemt at bestille dit tilbud. Det foregår via tre enkle trin, som du kan læse mere om herunder:

1. TRIN

TILBUD

Fremsend alle informationer til info@ts-tegl.dk, herunder tegninger og beskrivelse.

Herefter bestræber vi os på, at du modtager et færdigt tilbud inkl. nødvendige beregninger indenfor 5 arbejdsdage.

2. TRIN

ORDRE

TS-Tegl A/S fremsender tegninger og ordrebekræftelse til endelig godkendelse.

Vi påfører spørgsmål om evt. specialsten og andre forhold.

Særlige ønsker håndterer vi med lethed.

3. TRIN

LEVERING

TS-Tegl A/S leverer direkte til byggepladsen.

Sammen med leverancen medfølger tegninger, hvor vi har nummereret de enkelte overliggere og anført på tegningen, hvor de skal placeres.

Priser & produkter



FORSPÆNDTE FACADEMURSOVERLIGGERE

KR. PR. STEN I LÆNGDE

Facade 11 cm

27,86 DKK



Facade 17 cm

64,85 DKK



Facade 23 cm

86,29 DKK



Facade 26 cm

121,75 DKK



Facade 31 cm

121,75 DKK



Facade 35 cm

135,75 DKK



Facade 41 cm

153,79 DKK



Facade 47 cm

202,62 DKK



FORSPÆNDTE BAGMURSOVERLIGGERE

KR. PR. STEN I LÆNGDE

Bagmur 11 cm

17,28 DKK



Bagmur 17 cm

30,73 DKK



Bagmur 23 cm

35,86 DKK



Bagmur 26 cm

53,13 DKK



Bagmur 31 cm

78,86 DKK



Bagmur 35 cm

95,63 DKK



Bagmur 41 cm

112,92 DKK



Bagmur 47 cm

130,20 DKK



2-SKIFTE I FACADE OG BAGMUR

KR. PR. STEN I LÆNGDE


2-skifte 2x11 cm

95,72 DKK




U-Bjælke 11/35/11 cm

341,03 DKK




2-skifte 11/17 cm

145,01 DKK




U-bjælke 11/41/11 cm

370,30 DKK




2-skifte 11/23 cm

132,59 DKK




U-Bjælke 11/47/11 cm

408,02 DKK




2-skifte 11/26 cm

140,87 DKK




2-skifte 2x17 cm

163,70 DKK




2-skifte 11/31 cm

219,22 DKK




2-skifte 2x23 cm

192,59 DKK




L-Bjælke 11/35 cm

264,64 DKK



2-skifte 17/23 cm

162,59 DKK




L-Bjælke 11/41 cm

288,23 DKK




2-skifte 17/26 cm

199,04 DKK




L-Bjælke 11/47 cm

331,70 DKK



2-skifte 17/31 cm

230,00 DKK



3-SKIFTE BJÆLKER I FACADE OG BAGMUR

KR. PR. STEN I LÆNGDE


3-skifte 3x11 cm

219,22 DKK




3-skifte 2x11/31 cm

295,55 DKK




3-skifte 2x11/17 cm

239,40 DKK




L-Bjælke 2x11/35 cm

357,06 DKK




3-skifte 2x11/23 cm

256,76 DKK




L-Bjælke 2x11/41 cm

379,76 DKK




3-skifte 2x11/26 cm

284,82 DKK



L-Bjælke 2x11/47 cm

423,93 DKK




3-SKIFTE BJÆLKER I FACADE OG BAGMUR

KR. PR. STEN I LÆNGDE


U-Bjælke 2x11/35/2x11 cm

502,78 DKK




3-skifte 3x23 cm

376,76 DKK




U-bjælke 2x11/41/2x11 cm

520,19 DKK



3-skifte 2x17/23 cm

291,45 DKK




U-Bjælke 2x11/47/2x11 cm

569,78 DKK




3-skifte 2x17/26 cm

345,07 DKK




3-skifte 3x17 cm

275,36 DKK



3-skifte 2x17/31 cm

339,71 DKK




4-SKIFTE BJÆLKER I FACADE OG BAGMUR

KR. PR. STEN I LÆNGDE


4-skifte 4x11 cm

299,65 DKK




4-skifte 3x11/31 cm

343,82 DKK




4-skifte 3x11/17 cm

300,62 DKK




L-Bjælke 3x11/35 cm

418,28 DKK




4-skifte 3x11/23 cm

332,78 DKK




L-Bjælke 3x11/41 cm

440,98 DKK




4-skifte 3x11/26 cm

342,55 DKK



L-Bjælke 3x11/47 cm


490,80 DKK




4-SKIFTE BJÆLKER I FACADE OG BAGMUR

KR. PR. STEN I LÆNGDE


U-bjælke 3x11/35/3x11 cm
625,21 DKK




4-skifte 4x23 cm
615,08 DKK




U-bjælke 3x11/41/3x11 cm
642,62 DKK




4-skifte 3x17/23 cm
381,45 DKK




U-bjælke 3x11/47/3x11 cm
689,78 DKK




4-skifte 3x17/26 cm
408,02 DKK



4-skifte 4x17 cm
346,33 DKK



4-skifte 3x17/31 cm
406,51 DKK




5-SKIFTE BJÆLKER I FACADE OG BAGMUR

KR. PR. STEN I LÆNGDE


5-skifte 5x11 cm
378,51 DKK




5-skifte 4x11/31 cm
405,03 DKK




5-skifte 4x11/17 cm
360,62 DKK




L-Bjælke 4x11/35 cm
479,49 DKK




5-skifte 4x11/23 cm
429,29 DKK




L-Bjælke 4x11/41 cm
502,19 DKK



5-skifte 4x11/26 cm
403,77 DKK



L-Bjælke 4x11/47 cm
550,80 DKK




5-SKIFTE BJÆLKER I FACADE OG BAGMUR

KR. PR. STEN I LÆNGDE


U-Bjælke 4x11/35/4x11

747,64 DKK




5-skifte 5x23 cm

735,08 DKK




U-Bjælke 4x11/41/4x11

765,05 DKK




5-skifte 4x17/23 cm

471,45 DKK




U-Bjælke 4x11/47/4x11

809,78 DKK




5-skifte 4x17/26 cm

478,81 DKK




5-skifte 5x17 cm

436,33 DKK




5-skifte 4x17/31 cm

477,55 DKK




Forbandter




FORBANDTER


Løberforbandt 1




Løberforbandt 2




Munkeforbandt 1




Munkeforbandt 2




Krydsforbandt




Blokforbandt



Halvstensforbandt




Vildtforbandt



TILLÆG TIL FORBANDTER

Ved murforbandter 2L/K er kop prisen som løber
Ved kopforbandt tillægges prisen 30% pr. medgået kopskifte

Rulle- & standerskifte



RULLE- & STANDERSKIFTE KR. PR. STEN I LÆNGDE

Standerskifte 228x108 mm

92,07 DKK




Rulleskifte 108x108 mm

65,39 DKK



SPECIALLØSNINGER



Ovenfor ses et eksempel på væltet standerskifte med:
Muret vederlag i venstre side og vederlagsbøjle i højre side.

Special rulle- & standerskifte kan laves efter ønsker.


Vi tilbyder fx pilhøjde, vederlag, væltet, forbandt, dybde og mange andre løsninger.

Kontakt os for priser og forslag til specialløsninger.


TSK-murkonsol

TS-konsollerne leveres i tre belastningsklasser, der benævnes, 4,0 - 8,0 og 12,0 kN. Benævnelsen angiver kapaciteten i forhold til murværkets karakteristiske belastning. Sikkerheden er indregnet i belastningsangivelsen (>3). Prøverapport fra Force Technology kan rekvireres. Belastningsklassen bestemmes med hensyn til murværkets højde samt afstanden mellem konsollerne, som angivet i nedenstående tabel. Konsoldybden 'd' vælges i forhold til hulrumdybden 'a', eller afstanden fra forkant beton til forkant mur, minus 20-30 mm. Skal TS-murkonsoller monteres på andre materialer end beton (min. 20 MPa), skal ankerboltens bæreevne kontrolleres.


TSK-murkonsol type 1




TSK-murkonsol type 2



TSK-murkonsol type 3



TSK-murkonsol type 4




TBA-skinne

TBA 200B. Til indstøbning i tegloverligger for ophængning i murkonsol PMK type H. TBA 200B er forsynet med en langsgående slids, hvorunder der er anbragt en forskydelig dobbelt gevindplade med to M8 gevindhuller. Herved kan murkonsollens placering justeres i forhold til murværkets skiftegang. Materiale af rustfrit syrefast stål A4.


DIMENSIONER

Maks. karakteristisk belastning
for istøbnings skinne: 24,8 Kn



3D TEGNING

Brugsmode registreringsnr. BR 2005 00027



TBA 200B SNIT

Glideskinne indstøbt i sten - pr. sten: 134,40 DKK



Tilbehør

Til specifikke løsninger anvendes der diverse typer af tilbehør. Hos TS-Tegl A/S tilbyder vi ankerstænger, glasampuller og bolte & skiver i forskellige størrelser. Nedenstående er vores standardtilbehør.

Læs mere om vores **tekniske data**, herunder tilbehør med tilsvarende links, på vores hjemmeside: www.ts-tegl.dk

ANKERSTÆNGER



Upat Gewindestange ASTA M16x190 R Edeltstahl
Upat Gewindestange ASTA M12x180 R Edeltstahl

GLASAMPULLER



fischer Glasampul RM II 16
fischer Glasampul RM II 12

BOLTE & SKIVER




ISO 4017 rustfrit stål A4 70 ulegeret
DIN 9021 rustfrit stål, A4 ulegeret

TS-PROFIL® & TS-ENDELUK®

TS-PROFIL®, TS-ENDELUK® og TS-HJØRNEPROFIL®


TS-PROFIL®

Hele længden 600 cm: 172,20 DKK
Pr. stens længde: 7,88 DKK




TS-ENDELUK®

Pr. sæt: 51,45 DKK m/slange



TS-HJØRNEPROFIL®

Til indmuring ved hjørnevinduer pr. stk.: 156,45 DKK




TS-PROFIL®

TS-PROFIL® til indmuring på bagsiden af facademuren over vinduer og døråbninger for at hindre indtrængende slagregn i at beskadige øvrige bygningskomponenter. Det anbefales at anvende TS-PROFIL® direkte over overliggeren. Ønsker man at anvende murpap, kan dette placeres efter det 5. påmurede skifte over overligger, med mindre andet er anvist.

Som tilbehør til TS-PROFIL® leverer vi TS-ENDELUK®, som giver mulighed for at dræne vandet, hvorhen man ønsker og derved forhindre utilsigtet opfugtning af isoleringsmateriale.

INDSTØBT TS-PROFIL® (TSI)



TS-PROFIL® LEVERES I FØLGENDE STANDARTLÆNGDER:

OVERLIGGER:

4	STEN / 95 CM
5	STEN / 119 CM
6	STEN / 143 CM
7	STEN / 187 CM
8	STEN / 191 CM
9	STEN / 215 CM
10	STEN / 239 CM
11	STEN / 263 CM
12	STEN / 287 CM
14	STEN / 335 CM
16	STEN / 383 CM
20	STEN / 279 CM
FULD LÆNGDE TS-PROFIL	

TS-PROFIL®:

115 CM / 31,5 DKK
139 CM / 39,90 DKK
163 CM / 47,25 DKK
187 CM / 55,65 DKK
211 CM / 63,00 DKK
235 CM / 71,40 DKK
259 CM / 78,75 DKK
283 CM / 87,15 DKK
307 CM / 94,50 DKK
355 CM / 110,25 DKK
403 CM / 126,00 DKK
499 CM / 157,50 DKK
600 CM / 172,20 DKK

MONTAGEVEJLEDNING

Under montage af TS-PROFIL® skal det tilsikres, at profilen monteres helt tæt på bagsiden af facaden, således at der ikke kan passere vand bagom TS-PROFIL®. Som vist på fig. 2 skal TS-PROFIL® monteres minimum ved den røde linje, således at "hullerne" er skjulte imellem fugerne på indersiden af facademuren.

Fig. 1





Fig. 2




TS-ENDELUK®

MONTAGEVEJLEDNING

TS-ENDELUK® skal monteres med medfølgende lim på enden af TS-PROFIL®. Begge limflader skal rengøres for snavs, støv, olier og andre urenheder samt være helt tør inden påføring af lim. Limen påføres i begge limflader, hvorefter TS-ENDELUK® presses på enden af TS-PROFIL®. Emner skal holdes under pres i min. 15 minutter efter limning. Limning bør ikke udføres under 5°C.

Læs sikkerhedsdatabladet på side 32 eller på vores hjemmeside www.ts-tegl.dk, under 'TEKNISK DATA' og 'TS-PROFIL® & TS-ENDELUK®'


TS-PROFIL® MED MONTERET
TS-ENDELUK®



MONTAGE AF TS-ENDELUK®

Stykliste for posens indhold:

- 1 tube lim
- 1 stk. højre TS-Endeluk
- 1 stk. venstre TS-Endeluk
- 1 stk. plastslange, kan deles efter behov



TS-ENDELUK® monteret på TS-PROFIL®

Personlige værnemidler:

Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af værnemidler til den konkrete arbejdssituation.

Åndedrætsværn:

Ved koncentrationer over de tilladte grænseværdier skal luft-forsynet åndedrætsværn anvendes.

Beskyttelse af hænder:

Brug engangshandsker af nitril ved arbejde, hvor risikoen for hudkontakt er lille. Ved tilsmudsning kasseres handsen straks, da handskens gennembrudstid er meget kort. Brug 4H handsker (gennemsnitsbrud > 4 timer) eller anden af handskeleverandøren anbefalet handsketype ved arbejde, hvor risikoen for kontakt med produktet er stort.

Øjenværn:

Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af hud:

Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

Tekniske foranstaltninger:

Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hvis det ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter)

Indånding:

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten ikke trækker vejret gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper el. lig. Tilkald læge eller ambulance.

Øjnene:

Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op. Skyl straks med vand i mindst 5 minutter. Ved fortsat irritation, fortsæt skylningen under transport til skadestuen.

Huden:

Forurenet tøj fjernes straks og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Søg læge ved fortsat irritation.

Indtagelse:

Skyl straks munden og giv rigeligt vand eller mælk at drikke. Hold personen under opsyn. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdet hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerten ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen indtil en læge overtager behandlingen.

Besøg venligst www.ts-tegl.dk for komplet sikkerhedsdatablad for lim.





Salgs- og leveringsbetingelser

Gyldighed

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer leveret af TS-Tegl A/S (herefter TS) med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens egne salgs- og leveringsbetingelser eller andre aftalevilkår, som måtte være påtrykte ordrebekræftelsen, eller som der på anden måde er henvist til, finder ikke anvendelse mellem parterne uanset, at henvisningen til sådanne salgs- og leveringsbetingelser eller andre aftalevilkår sker senere i tid. Kunden bekræfter ved accept af tilbud eller ved anden aftale om salg og leverancer fra TS-Tegl A/S at have accepteret overstående.

Produktinformation og projektering

Kun de specifikationer, der direkte fremgår af parternes aftale, er gældende mellem parterne. TS er berettiget til at foretage ændringer i aftalte specifikationer, såfremt dette kan ske uden, at kunden vil modtage et dårligere produkt end aftalt eller blive mødt med krav om yderligere betaling. Leverancen leveres i henhold til tegninger og beskrivelser, som TS modtager fra kunden. Leverancen omfatter alene de ydelser, der er medtaget i tilbuddet fra TS, og som det klart og utvetydigt fremgår af kundens tegninger og beskrivelser, at der skal afgives tilbud på. Alene kunden er ansvarlig for, at tegninger og beskrivelser er retvisende for de krav, der er til leverancen. Ligeledes er grænsefladerne og koordineringen mellem TS leverance og det øvrige byggeri mv. på enhver måde TS uvedkommende. TS har således alene ansvaret for beregningen af selve leverancen ud fra kundens tegninger og beskrivelser af brug, og det er således kundens eget ansvar, at leverancen egner sig til kundens behov, herunder ved at granske den af TS foretagne beregning. Dette gælder uanset, at andet måtte fremgå af kundens tegninger, beskrivelser mv. med mindre, at sådanne vilkår om yderligere ydelser er indeholdt i TS tilbud. Der leveres alene KS materiale, såfremt dette fremgår af tilbuddet fra TS.

Tilbud og regulering af pris

Afgiver TS skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt skriftlig ubetinget accept ikke er kommet frem til TS inden 4 uger fra tilbuddets dato. Prisen er fast for den del af leverancen, der skal leveres indenfor 12 måneder fra tilbuddet. For leverancer, der sker efter 12 måneder efter tilbuddet afgivelse, kan TS regulere prisen. AB 18 § 35 gælder i øvrigt for TS leverancer.

Betaling

Betaling skal ske pr. forfaldsdag, hvis en sådan er fastsat på fakturaen. Ved forsinket betaling er TS berettiget til renter efter rentelovens bestemmelser uden særskilt påkrav, og uanset om levering har fundet sted, såfremt den manglede levering skyldes kundens forhold. TS forbeholder sig retten til at ændre betalingsbetingelserne i tilfælde af, at TS ud fra kundens forhold må finde anledning hertil, ligesom TS forbeholder sig retten til at kræve garantistillelse for den fulde købesum før levering. Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod TS, som ikke er skriftligt anerkendt af TS, herunder for mangelkrav.

Ejendomsforbehold

TS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og evt. renter er betalt. Kunden er forpligtet til at sørge for, at leverancen til enhver tid kan identificeres.

Levering

Risikoen overgår til kunden, når leverancen er overgivet til en fragtfører, uanset om TS ved egne folk, eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med kunden bringer det solgte til kunden. Leveringstiden er fastsat af TS efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Ved salg af lager- og standardvarer betragtes en udskydelse af leveringstiden med 30 dage i enhver henseende som rettidig levering, hvorfor kunden ikke af den grund kan udøve nogen misligholdelsesbeføjelser mod TS, herunder kræve erstatning, dagbod eller hæve aftalen. Ved salg af individuelt tilvirkede varer hæfter TS ikke for nogen form for forsinkelse uanset varighed heraf. Ved forsinkelse af sådanne leverancer kan kunden ikke af udøve nogen misligholdelsesbeføjelser mod TS, herunder kræve erstatning, dagbod eller hæve aftalen. Hver af parterne er dog berettiget til at træde tilbage fra aftalen, såfremt forsinkelsen overstiger tre måneder uanset grund, uden at parterne kan rejse krav mod hinanden i den anledning. Købelovens regler om TS hæftelse ved forsinkelse finder således ikke anvendelse mellem parterne.

Mangler og reklamation

Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Såfremt kunden vil påberåbe sig mangler ved det solgte, som burde være opdaget ved en sådan undersøgelse, skal kunden straks give skriftligt meddelelse til TS med tydelig beskrivelse af det mangelfulde. Ligeledes skal kunden straks skriftlig reklamere, såfremt kunden på et senere tidspunkt burde være blevet bekendt med en mangel ved det leverede. Såfremt en skriftlig reklamation med angivelse af det mangelfulde forhold ikke er kommet frem til TS inden rimelig tid og dog senest 14 dage efter, at manglen burde være opdaget, kan kunden ikke gøre manglen gældende. Mangler ved det solgte vil efter TS valg inden for rimelig tid blive afhjulpet, eller der vil ske omlevering. Såfremt TS afhjælper eller omleverer inden for rimelig tid henset til manglens karakter og adgangen til at skaffe en ny leverance, kan kunden ikke gøre yderligere misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder for følgeskader/-udgifter. TS hæfter for mangler i 2 år fra leveringsdatoen, hvorfor det senest pr. tidspunkt skal være skriftligt reklameret. Efter dette tidspunkt kan kunden ikke rejse krav mod TS. Er der sket afhjælpning og/eller omlevering, kan TS mangelansvar ikke på nogen måde udstrækkes til mere end 30 måneder fra den oprindelige leveringsdato. Kunden er forpligtet til at sikre sig, at kundens evt. aftaleparter har accepteret, at der alene kan rejses direkte krav mod TS - herunder vedrørende beregningen og produktansvar - såfremt der er handlet groft uagtsom fra TS side og i øvrigt alene med de ansvarsbegrænsninger, der gælder mellem TS og kunden og mellem kunden og dennes evt. aftaleparter. Såfremt kunden ikke har sikret sig dette, er kunden forpligtet til at friholde TS for ethvert krav samt følgeudgifter mv. i relation til sådant krav. Såfremt afhjælpning eller omlevering er forbundet med uforholdsmæssig store udgifter for TS i forhold til manglens karakter, kan kunden alene kræve et forholdsmæssigt afslag opgjort skønsmæssigt efter manglens karakter.

Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav, krav om forholdsmæssig afslag og lignende mod TS, herunder for lov- og ulov-bestemt produktansvar og i relation til ansvar for beregningen, er på enhver måde maksimeret til den forsikringsdækning, som TS til enhver tid faktisk opnår. Under alle omstændigheder hæfter TS ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Såfremt force majeure lignende forhold forhindrer aftales opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld for TS kan kunden ikke gøre mangel - og/eller forsinkelseskrav gældende mod TS.

Værneting

Alle uoverensstemmelse mellem parterne afgøres med Retten i Århus som rette værneting. TS er dog berettiget til at vælge, at en uoverensstemmelse skal afgøres ved Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg efter reglerne i AB 18.



STENSIKKER KVALITET

Der har de senere år været en stigende efterspørgsel på tegloverliggere, dels til nybyggeri, dels til om-/tilbygning. Vi lægger stor vægt på at imødekomme hvert byggeris æstetik, og tilbyder derfor beregning af overliggere til det enkelte projekt. Herudover er der blevet stillet større krav til dimensionering og dokumentation som følge af udviklingen i den arkitektoniske udformning af boligen. TS-Tegl A/S leverer derfor individuelt tilpassede overliggere til ethvert byggeri.

TS-Tegl's overliggere er underlagt CE-mærkning efter gældende regler iht. DS7EN 845-2. Vi er også en del af den frivillige kontrolordning under Dansk Murstenskontrol, hvilket sikrer vores kunder, at alle projekter lever fuldt op til alle krav i moderne byggeri.