



B600



INDEX

**5 JAAR
BRUSTOR
GARANTIE**
Meer info op p 35



8 B128 P



10 B150 (XL)



12 B200 (XL)



16 B250 XL



20 B300



22 B600



26 B600 S Screen

- 28** Horeca oplossingen
- 30** Opties
- 32** Technische troeven
- 34** Aanbouwmogelijkheden
- 36** Bedrijf

B200 XL





Vergroot uw leefruimte

B600



De perfecte buitenruimte
op maat van uw huis, tuin en budget





B600



Dit lamellendak
staat voor veel open






Minimalisme troef!




B128 P gekoppeld



Specificaties

- Enkele paal in het midden maar altijd twee liggers.
- Waterafvoer van beide daken is mogelijk via de koppelpaal.
- In de koppelpaal is geen LED-strip mogelijk.

B128 P screens



- A** Voor meer privacy kunt u de B128 P aan de zijkant volledig afsluiten met een vast zijdoek.
- B** ZIP-screen (maximale uitval B128 P ≤ 4m).
- C** Optionele B1100/B1350 Solar als screen aan de voorzijde.



Optioneel regelbare hoogte van de paal



B128 P



Inclusief
afstandsbediening




Waterafvoer via de paal



Ledverlichting mogelijk in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk



Volant van 1m (Soltis 86). De motor werkt op zonne-energie door middel van een batterij dat via een klein zonnepaneel opgeladen wordt.



Het dakdoek wordt strak in de geleiders gehouden dankzij de continue spanning van de ZIP-screentechnologie

De B128 pergola is een minimalistische, aluminium terrasoverkapping met een zon- en waterwerend doek dat werkt op basis van de Brustor ZIP-screentechnologie. Door de efficiënte opspanning in de zijgeleiders behoudt het doek een strak oppervlak en is het zeer windbestendig, zonder opwaaiende zijkanten. Het egale doekoppervlak en de minimale hellingsgraad van 15cm/m doet elke regendruppel snel afglijden naar de geïntegreerde afwatering via de steunpalen.

In gesloten toestand beschikt u over een lichte, maar robuuste regen- en zonwering. Met opgerold doek verdwijnt deze lichte overkapping in het decor van uw terras. De B128 P biedt eveneens heel wat mogelijkheden voor ledverlichting.

Meer opties en specificaties vanaf p. 30

- Lichte doch robuuste framestructuur
- Perfect doseren van licht en schaduw

Opties

- Ledverlichting in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk
- Via een regelbare voet kunt u de helling voor een optimale waterafvoer zelf aanpassen
- Muuraansluitingsprofiel
- Windsensor
- Horizontaal profiel voor bevestiging solar screen B1350 (4m tot 5m) aan voorzijde.



B128

- Aluminium terrasoverkapping met regenbestendig doek
- Dakdoek met ZIP-screentechnologie
- Oversteek mogelijk, handig bij laagstaande zon (tot 1/3 uitval met maximum 1m)
- Palen en geleiders beide 8 x 8 cm breed.
- Gemotoriseerde volant op zonnecel + batterij tot 1m.

Maximale afmetingen



6 m x 5 m



5 m x 5 m (met volant)

Standaardkleuren



Andere RAL-kleuren optioneel

Er is keuze uit een uitgebreide collectie waterdichte doeken.



B150 B150 XL



Inclusief
afstandsbediening

Met de B150(XL) terrasoverkapping stapt u zó de wereld van de Outdoor-beleving binnen. De B150(XL) is ons basismodel en is wat extra's betreft vrij functioneel. Zo bestaat de B150(XL) zelfs in een handbediende versie die geen verlichting of enig ander elektrische optie bevat.

Met de gemotoriseerde B150(XL) beschikt u wél over diverse opties, zoals ledverlichting, opbouwcreens, verwarming, audio en een regen/sneeuwsensor. Deze versie is volledig van op afstand te bedienen met de Somfy afstandsbediening of via uw smartphone.

Meer opties en specificaties vanaf p 30

- Basismodel met alle voordelen van een lamellendak
- Geïntegreerde waterafvoer via de palen
- Alleenstaand of aangebouwd aan gevel
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie

Opties

- Waterafvoer via de palen
- Opbouwcreens
- Koppelbaar in de lengte
- Terrasverwarming
- Bluetooth luidsprekers



B150

- Roteerbare lamellen van 16 cm breed.
- **Optie** Dimbare witte / RGB led in dakstructuur.
- **Optie** Witte ledverlichting in lamellen.



B150 XL

- Roteerbare lamellen van 21 cm breed.
- **Optie** Dimbare witte / RGB ledverlichting in lamellen en dakstructuur.

Maximale afmetingen



6,04 m x 3,5 m (B150)
5,95 m x 4,5 m (B150 XL)



17,83 m x 3,5 m (B150)
17,5m x 4,5 m (B150 XL)

Standaardkleuren



Manuele bediening mogelijk



Waterafvoer via goot direct in steunpaal




Optionele opbouwcreens die naadloos aansluiten op de palen





*Doordacht & elegant design
ontmoet comfort*



De ingebouwde ZIP-screen is een verticale windvaste screen dat bovendien insectenwerend is. Een uniek ritsysteem houdt het doek in alle omstandigheden perfect in de geleiders van de steunpalen.



Optioneel deurprofiel



Extra brede lamellen
voor een rustige uitstraling



B200 B200 XL

De B200 familie kunt u plaatsen in de meest uiteenlopende combinaties. Als inbouwdak, alleenstaand, gekoppeld, in ster- of L-vorm. **Het is beslist de meest veelzijdige terrasoverkapping die vandaag op de markt is.** De ideale manier om uw woonruimte te vergroten!

Meer opties en specificaties vanaf p. 30.



Mogelijkheid om richtbare spots te integreren in de structuur



Directe (DOWN) en/of indirecte (UP) verlichtingen aan de goten in optie



Mogelijkheid tot koppelen van verschillende modules in zowel lengte als breedte



Oversteek mogelijk tot 2 m naar binnen en tot maximaal 1/3 van de lengte



Modern design zonder zichtbare schroeven



Waterafvoer via goot direct in steunpaal



B200 B200 XL

 **Inclusief
afstandsbediening**

De B200 met roteerbare lamellen van 16 cm breed en de B200 XL met lamellen van 21 cm breed, zijn de meest complete terrasoverkappingen van Brustor. Zowat elke optie, toepassing en bouwmogelijkheid behoort tot het repertoire van de B200 (XL). Haar veelzijdigheid maakt van deze overkapping de absolute topper in het gamma van Brustor.

Ontwerp uw eigen oase van onthaasting als tegenpool voor de dagelijkse drukte. Met een B200 kent inspiratie geen grenzen. Alleen mogelijkheden ...

Meer opties en specificaties vanaf p. 30

- Alleenstaand, aangebouwd, L-vorm of stervorm
- Koppelbaar zowel in de lengte als in de breedte
- Afmeting op maat
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie
- Geïntegreerde waterafvoer via de palen

Opties

- Dimbare ledspots in de dakstructuur
- Dimbare ledstrips in de lamellen
- Indirecte en directe dimbare ledverlichting op de goten
- Ingebouwde ZIP-screens
- Terrasverwarming
- Bluetooth luidsprekers



B200

- Roteerbare lamellen van 16 cm breed
- **Optie** Witte ledverlichting in lamellen (dimbaar)



B200 XL

- Roteerbare lamellen van 21 cm breed
- **Optie** Witte of RGB ledverlichting in lamellen (dimbaar)

Maximale afmetingen



7 m x 4 m (enkel dak)
6 m x 4,5 m (enkel dak)



6 m x 6 m (dubbel dak)



7 m x 7 m (dubbel dak
met 2 extra steunpalen)

Standaardkleuren



enkel
frame

met beperkte
meerprijs (enkel
B200 XL)





Dé referentie voor terrasoverkappingen



B250 XL

 **Inclusief afstandsbediening**

De B250 XL, uitgerust met lamellen van 21 cm breed, is de nieuwe spatbestendige variant van de B200 XL. Dankzij de perfecte sluiting van de lamellen op de goten, biedt het dak een ideale bescherming tegen opspattend water en voorkomt het een koude luchtstroom tussen de lamellen en de goten. De B250XL met optionele ZIP-screens en elektrische verwarming zorgt het hele jaar door voor een aangename sfeer.

Meer opties en specificaties vanaf p. 30.

- Spatwaterdicht
- Warmte van terrasverwarming blijft beter behouden
- Nog strakkere vormgeving
- Perfect afgesloten
- Geen zichtbare schroeven
- Alleenstaand, aanbouw of koppelbaar in de lengte en breedte
- Geïntegreerde waterafvoer via de palen
- Somfy RTS sturing

Opties

- Dimbare ledpots in frame
- Dimbare ledstrips in de lamellen
- Geïntegreerde ZIP-screens
- Terrasverwarming
- Bluetooth luidsprekers
- Deurprofiel



B250 XL

- Roteerbare lamellen van 21 cm breed
- **Optie** Witte of RGB led verlichting in lamellen (dimbaar)

Maximale afmetingen



6,06 m x 4 m (enkel dak)



Dubbel dak
6,06 m x 6 m (extra steunpalen noodzakelijk)



Gekoppeld in lengte



Gekoppeld in breedte

Standaardkleuren





Geïntegreerde ZIP-screens

Geïntegreerde ZIP-screens zijn mogelijk aan alle zijden. Er is keuze uit een ruim gamma aan kleuren en doorzichtigheid van de screens.



Dimbare ledlamellen

Ledstrips in de lamellen geven een mooi egaal licht. Bovendien zijn ze dimbaar, zo creëer je op elk moment de juiste sfeer.



Spots in frame

Ledspots zijn dimbaar en in het frame op alle zijden mogelijk.



Terrasverwarming

Krachtige 2000W terrasverwarming (IP65) voor frisse avonden. U kunt meerdere elementen combineren in één module. Verkrijgbaar in zwart, wit en geanodiseerde uitvoering.



Deurprofiel




Een extra deurpaal is mogelijk, om je geïntegreerde ZIP-screens over de breedte te splitsen en zo een deuropening vrij te houden. Bij grote dubbel dak versies is dit soms noodzakelijk ter ondersteuning.




B250 XL

OPTIMAAL BESCHERMD


Lamellen sluiten
op de goot



Lamellen openen tot 135°



Warmte blijft behouden





Sfeervol licht
's avonds





 *Extra licht in de
tussenseizoenen*



B300

 Inclusief
afstandsbediening

De B300 is een strakke, aluminium buitenleefruimte met een waterdicht vouwdak. Het dak is tot op elke positie openschuifbaar. Helemaal open kan het deugddoende zonlicht in de tussenseizoenen opnieuw doordringen tot in uw woonkamer. Met het dak volledig dicht geniet u van een optimale schaduw of bescherming tegen een lichte bui. De ingenieuze dakconstructie met 4 ingebouwde regengoten voert het water zijdelings af en kunt u zonder extra helling aan de gevel laten monteren.

Meer opties en specificaties vanaf p. 30

- Alleenstaand of aangebouwd
- Vouwdak
- Koppelbaar in de breedte
- Perfect doseren van licht en schaduw

Opties

- Dimbare ledspots in de dakstructuur
- Dimbare ledverlichting op de goten UP/DOWN in wit/RGB
- Ingebouwde ZIP-screens
- Terrasverwarming
- Bluetooth luidsprekers



B300
• Nagenoeg volledig openschuifbaar

Maximale afmetingen



7 m x 4 m (enkel dak)



6 m x 6 m (dubbel dak)



7 m x 7 m (dubbel dak
met 2 extra steunpalen)

Standaardkleuren



Er is keuze uit een uitgebreide collectie waterdichte doeken.



Profiteer van een
maximale lichtinval
in de woning



Optionele opbouwscreen voor het buitenhouden van de avondbries

B600

 Inclusief afstandsbediening

De B600 Outdoor Living is de innovatieve verderzetting van de bewezen techniek van de B200 familie. Zijn elegante, S-vormige lamellen kunt u niet alleen roteren, maar ook openschuiven tot elke gewenste positie. Helemaal open rest nog slechts 13% van het dakoppervlak. Ideaal voor een optimale lichtinval in het tussenseizoen.

De sfeerverlichtingsopties van de B600 creëren een trendy mood op het golvende lamellendak, terwijl de ledspots op de L-zijde voor meer direct, neerwaarts licht zorgen.

Voor grotere oppervlaktes kunt u verschillende modules van de B600 aaneenschakelen. Weinig zon, veel zon of integendeel een kleine regenbui ... De B600 past zich aan als een echte cabrio!

Meer opties en specificaties vanaf p. 30

- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie
- S-lamel voor een betere waterafvoer
- Met open dak rest er nog slechts 13% oppervlak
- 4 aaneengesloten goten voor afvoer regenwater via paal
- Dak oogt lichter en eleganter door sierlijke S-lamellen

Opties

- Dimbare ledspots op de L-zijde
- Dimbare ledstrip in lamellen
- Directe ledverlichting op de goten (DOWN)
- Indirecte verlichting in frame
- Terrasverwarming
- Bluetooth luidsprekers

-  B600
- Roteerbare en openschuifbare S-lamellen
 - **Optie** Opbouwscreen
- 

Maximale afmetingen

 6 m x 4 m (enkel dak)

Standaardkleuren




MAXIMAAL ZONLICHT


Bij de B600 en B600 S Screen kun je het lamellendak nagenoeg helemaal openschuiven, alle S-vormige lamellen komen compact samen waardoor het dak voor 87% volledig open is. De S-vorm van de lamellen zorgt er niet alleen voor dat de lamellen compacter kunnen samengevoegd worden maar verzekeren ook een vlotte afwatering.

De S-lamel is door zijn typerende vorm ook extra sterk en duurzaam. De lamellen draaien tot 135° waardoor je voor elk moment van de dag de lamellen optimaal kunt regelen.

Bij volledig open dak nemen de lamellen nog slechts **13%** van de totale oppervlakte in!



B600 / B600 S Screen **13%**



Alternatieven op de markt **30%**





Super compact pakket lamellen





Nieuw

B600 S SCREEN

De B600 S Screen heeft alles van de B600, maar wordt aangevuld met enkele verrassende innovaties. Net als de B600 sluit het dak zeer compact dankzij de compacte intrekbare lamellen. Wanneer het dak open is, nemen de lamellen slechts 13% van de totale oppervlakte in beslag.

Een belangrijke nieuwigheid is de mogelijkheid om uw pergola te voorzien van ZIP-screens die perfect in het frame zijn geïntegreerd. De bredere en hogere goten zorgen voor een efficiëntere afvoer van regenwater en zijn makkelijker te onderhouden. Het lamellendak, de ledverlichting, terrasverwarming en de ZIP-screens kunnen worden bediend met zowel een afstandsbediening als met de Brustor Connect-app.

Meer opties en specificaties vanaf p. 30

- Compact openschuifbare S-lamellen
- Geïntegreerde ZIP-screens (in optie)
- Geavanceerd gootsysteem
- Het dak opent tot 87%
- RTS sturing, afstandsbediening inbegrepen

Opties

- Dimbare ledspots in het frame
- Dimbare ledstrips in de lamellen
- Dimbare ledverlichting UP/DOWN aan de goten
- Geïntegreerde ZIP-screens
- Terrasverwarming
- Bluetooth luidsprekers
- Optionele bediening via Brustor Connect App



B600 S Screen

- Roteerbare en openschuifbare S-lamellen



Maximale afmetingen



5 m x 4 m
(enkel dak)

In de loop van het jaar
2021: 6,09 m x 4 m

Standaardkleuren



Het is belangrijk om bij de bestelling mee te geven of je gebruik wilt maken van de Brustor Connect App. Na de installatie kan deze optie niet meer toegevoegd worden.

BRUSTOR CONNECT APP




Optioneel:


Bedien alle functies van de B600 S Screen met onze gratis te downloaden Brustor Connect app. Te vinden in de App Store en Play Store.



HET DAK
OPENT
TOT 87%



B600 / B600 S Screen **13%**



Alternatieven op de markt **30%**





Geïntegreerde
ZIP-screens

GEKOPPELDE TERRASOVERKAPPINGEN UITERMATE GESCHIKT VOOR HORECA



De Brustor terrasoverkappingen zijn uitermate geschikt voor horecatoepassingen, zo kunt u de B200 (XL) en B250 (XL) terrasoverkapping plaatsen in de meest uiteenlopende combinaties. Alleenstaand, aangebouwd, als inbouwdak, gekoppeld, in ster- of L-vorm. Zo worden grote oppervlaktes op maat van elk terras overkapt. Het is beslist de meest veelzijdige terrasoverkapping die vandaag op de markt is. Uw klanten zullen uw terras zeker weten te appreciëren. Dankzij de vele opties is de overkapping volledig personaliseerbaar. Wanneer er te veel wind is, sluit u de screens, wanneer het

donker wordt, maakt u gebruik van de sfeervolle dimbare ledverlichting en bij kouder weer zorg je voor aangename stralingswarmte. Allemaal details die er toch voor zorgen dat de gasten iets langer kunnen blijven tafelen en genieten, ongeacht de weersomstandigheden. Brustor werkt bovendien uitsluitend met duurzame materialen en legt de lat erg hoog op vlak van kwaliteit. U vindt ongetwijfeld een oplossing die volledig aan de noden van u en uw klanten voldoet. Investeren in een terrasoverkapping zal dan ook een grote toegevoegde waarde betekenen voor uw zaak.



1



Regen- en/of sneeuwsensor

De optionele regensensor detecteert de eerste regen-druppels en sluit automatisch het dakgedeelte. Handig voor wie niet thuis is. Bij sneeuwval openen de lamellen automatisch tot 90 graden.

2

Design terrasverwarming (2.200 W)



Verwarmingselement

Krachtige 2.000W terrasverwarming (IP65) of 2200W Design terrasverwarming voor frissere avonden. U kunt meerdere terrasverwarmingen combineren voor één module. Beschikbaar met standaard of dimbare RTS-ontvanger voor bediening met Telis RTS handzender. De dimbare versie kan de terrasverwarming instellen op 100%, 80% of 66% van het totale vermogen. Zwarte, witte of geanodiseerde uitvoering.

3



Ledverlichting

Bij de Brustor-terrasoverkappingen heeft u keuze uit een brede waaier aan verlichtingsmogelijkheden. Indirect of direct. Up- en downlight of zelfs beide. Als dimbare witte of RGB ledstrip in de lamel of als ledspot.

Welke verlichting bij welke terrasoverkapping hoort, vindt u op de overzichtspagina 35.

4



Standaardkleur of RAL

De Outdoor Living is standaard verkrijgbaar in 2 kleuren: RAL 7016 antracietgrijs structuur en RAL 9016 structuur. Bovendien kunt u frame en lamellendak in afzonderlijke kleuren bestellen.



Meer dan 200 andere RAL-kleuren vormen een waardig alternatief.

enkel frame
B200(XL)

5



Gekleurd glasvezeldoek voor screens

Voor de screen- of glasvezeldoeken is er een hele brede waaier aan kleuren en motieven beschikbaar. Uw dealer toont u graag de volledige collectie. Geweven screens zijn niet volledig water- of lichtdicht.



OPTIES

PERSONALISEER UW TERRASOVERKAPPING

Wilt u nog meer comfort of uw terrasoverkapping personaliseren? Kies dan uit een waaier aan opties. Voeg bijvoorbeeld ledverlichting toe voor een sfeervol effect of een verwarmingselement dat u en uw gasten heerlijk warm houdt op koelere avonden.

De ultieme persoonlijke touch creëert u door een terrasoverkapping en eventuele screens te kiezen in uw favoriete kleur. Ontdek op deze pagina alle opties, die we meteen bij de plaatsing voorzien en eventueel ook makkelijk achteraf nog toegevoegd kunnen worden.

6



Screens

Afhankelijk van het model kunt u de ZIP-screens bijna onzichtbaar in de structuur laten inbouwen of achteraf als opbouw toevoegen (B150/B600). Brustor heeft windvaste ZIP-screens tot 6 m breed.

7



Verskillende types verankering


8


Audio




9

Stopcontact (IP54 binnen & buiten)







Zonwering op maat
van uw woning



TECHNISCHE TROEVEN



ZENDER INBEGREPEN

Naargelang het aantal gewenste aansturingen, bestaat er een aangepaste zender. Van slechts 1 kanaal tot 16 ... Het lamellendak, de screens, de verlichting en de elektrische verwarming zijn hierdoor eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening of met uw smartphone.



BRUSTOR STAAT GARANT VOOR EEN HOGE GRAAD VAN AFWERKING



Architecturaal design zonder zichtbare schroeven



Perfect geïntegreerde ZIP screens: zo goed als onzichtbaar in het frame



Keuze uit 2 breedtes lamellen (16 cm of 21 cm)



Gepatenteerde hoekversterking in de palen voor een muurvaste, onwrikbare constructie




Gepatenteerde ledstrips in de lamellen



Niet zichtbare, solide bevestiging door eenvoudig regelbare steunen voor oneffenheden gepatenteerd



Alleenstaand of aangebouwd, voor elke tuin
een oplossing op maat



- 1 Alleen dak
- 2 Vrijstaande versie
- 3 Vrijstaand met oversteek
- 4 Dubbel dak
- 5 Dubbel dak met deurpaal
- 6 Gekoppeld in lengte of breedte
- 7 L-opstelling
- 8 Steropstelling
- 9 Aangebouwd
- 10 Aangebouwd met deurpaal
- 11 Aangebouwd met oversteek

AANBOUWMOGELIJKHEDEN (afhankelijk van model)

Afhankelijk van de toepassing, de ruimte en het gebruik, kunnen Brustor Outdoor Living modellen op diverse manieren gemonteerd worden. De aluminium constructies zijn te gebruiken als dak, aanbouw met 2 of 4 palen of alleenstaand. Grote dakconstructies gebruiken vanaf een zekere breedte twee banen lamellen die afzonderlijk een motor hebben die u gezamenlijk of afzonderlijk kunt bedienen. Nog grotere oppervlaktes overspannen we door elementen te gaan koppelen in de lengte en breedte.

MAATWERK

Heeft u bepaalde wensen of heeft u nood aan specifieke afmetingen? Onze terrasoverkappingen worden perfect op maat gemaakt. Onze vakmensen hebben de ervaring en expertise om uw pergola nauwkeurig te fabriceren.



OPTIES EN TECHNISCHE INFO

BASIS	B128 P	B150	B150 XL	B200	B200 XL	B250 XL	B300	B600	Nieuw B600 S Screen
Lamellen		16 cm	21 cm	16 cm	21 cm	21 cm		21 cm	21 cm
Doek	✓						✓		
Openschuifbaar	✓						✓	✓	✓
Goten	in voorlijst	2 (3-4 optie)	2 (3-4 optie)	4	4	4	4	4	4
Inbouwdak		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aanbouw / 2 palen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vrijstaand / 4 palen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koppelbaar / lengte		✓	✓	✓	✓	✓			
Koppelbaar / breedte	✓			✓	✓	✓	✓		
Max afmeting / 1 dakelement	L 6m x B 5m	L 6,04m x B 3,5m	L 5,95m x B 4,5m	L 7m x B 3,5m	L 7m x B 4m L 6m x B 4,5m	L 6,06m x B 4m	L 7m x B 4m B 4m x L 7m	L 6m x B 4m	L 6,09m x B 4m △
Max afmeting / 2 dakelementen (op 4 palen)				L 6m x B 6m	L 6m x B 6m	L 6m x B 6m	L 6m x B 6m		
Kleur wit RAL 9016 structuur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antraciet grijs RAL 7016 structuur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kwartsgrijs RAL 7039 structuur als standaard									
Gitzwart RAL 9005 structuur				enkel frame	enkel frame				
Brustor Connect app bediening									optie
OPTIES	B128 P	B150	B150 XL	B200	B200 XL	B250 XL	B300	B600	B600 S Screen
Kleur RAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inbouwscreens				✓	✓	✓	✓		✓
Opbouwscreens	✓	✓	✓					✓	
Manuele bediening met windwerk		✓							
Dimbare witte ledstrip / lamellen		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Niet dimbare witte ledstrip / lamellen		✓	✓						
Dimbare RGB ledstrip / lamellen			✓		✓	✓			
Dimbare witte ledstrip / structuur	paal / geleider & doeksteun	✓	✓						
Dimbare RGB ledstrip / structuur	doeksteun & geleider	✓	✓						
Indirecte ledverlichting op goot UP/DOWN				✓	✓		✓		✓
Directe ledverlichting op goot DOWN		✓	✓					✓	
Indirecte ledverlichting in frame								✓	
Spots in structuur				✓	✓	✓	✓	L-zijde	✓
Regen- en/of sneeuwsensor	windsensor	✓	✓	✓	✓	✓			
Bluetooth speakers		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stopcontact in paal		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verwarmingselementen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grondanker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voetplaat / Voetplaat hoek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurprofiel				✓	✓	✓	✓	✓	✓

△ 5 m x 4 m - In de loop van het jaar 2021: 6,09 m x 4 m Beperkte meerprijs

5 JAAR BRUSTOR-GARANTIE

Een “Outdoor Living” is een kwalitatieve, aluminium en automatische terrasoverkapping met fijne mechaniek. De constructies zijn bijzonder waterwerend, maar geven niet de garantie van volledige waterdichtheid. Zowel de constructie als de aluminium lamellen weerstaan een windkracht tot 120km/u en werden CSTB getest. Het bijgeleverde garantieboekje bevat meer technische info en tips om nog jarenlang plezier te beleven aan de BRUSTOR-producten. Vraag naar onze specifieke garantievoorwaarden voor elk afzonderlijk product.

Uitzonderingen: 2 jaar garantie op ledverlichting en verwarmingselementen. 3 jaar garantie op elektronica. 5 jaar garantie op de motor.



DE SPECIALIST IN TERRASOVERKAPPINGEN, ZONNESCHERMEN & SCREENS

HET SUCCES VAN EEN FAMILIEBEDRIJF

Brustor is een familiale onderneming die al decennialang enkel en alleen kwalitatieve terrasoverkappingen, zonneschermen en screens vervaardigt. Innovatie, kwaliteit en een bijzonder hoge graad van techniciteit vormen nog steeds de sleutel tot ons succes. Een andere troef is onze jarenlange ervaring, waardoor we perfect kunnen inspelen op elke vraag.

TOONAANGEVEND IN EUROPA

Sinds zijn oprichting is Brustor uitgegroeid tot een internationaal sterke speler in de markt van de zonwering. De volledige in-house productie gebeurt in de nieuwe, 50.000 m² grote productiehal in Gullegem, van waaruit we exporteren naar 30 landen. Ook ons magazijn blijft groeien, zodat we bestellingen razendsnel kunnen leveren.

ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Ons grootste kapitaal, dat zijn onze medewerkers. Vakbekwame mensen die vooruitstrevend denken en handelen. Of ze nu met de grootste zorg de machines bedienen, commerciële taken vervullen, installaties verrichten of onderzoek doen naar innovatieve technieken. Het zijn allemaal ervaren, gemotiveerde en klantgerichte mensen die kwaliteit hoog in het vaandel dragen.

STATE-OF-THE-ART MACHINEPARK

Topproducten vereisen een geolied machinepark dat de modernste productie- en assemblagetechnieken aankan. Onze state-of-the-art machines, gestuurd door technisch onderlegd personeel, blinken uit door precisie. Een hoge productiviteit gegarandeerd. Dankzij een hypermoderne lakinstallatie kunnen we elk kleur realiseren.



meer info www.brustor.com



CE CERTIFICAAT
 Alle Brustor zonweringproducten
 beantwoorden aan de Europese
 normen inzake veiligheid.

Uw Brustor dealer



Outdoor Living



Knikarmschermen



Veranda zonwering



Screens

