



## Caridina multidentata

Amanogarnele

### Systematik:

---

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 25 l

PH: 5.8-8

GH: 2-20 °dGH

Temperatur: 22-26 °C

### Über Caridina multidentata:

---

Endgröße: bis zu 4 cm


Futter: Algen, Grünfutter, Detritus

Haltung: Gruppe

### Heimat:

---

Taiwan



### Information:

---

Caridina multidentata wird bis zu 4 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 25l), das mit feinem Kies als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.

Bei einem PH-Wert von 5.8 bis 8 und einem GH-Wert von 2 bis 20 fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Caridina multidentata den unteren Bereich. Eine schwache Strömung im Aquarium ist ideal.

Caridina multidentata ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.

Die aus Asien stammende Amanogarnele eignet sich ausgezeichnet zur Algenbekämpfung im Aquarium. Caridina multidentata kann mit anderen Zwerggarnelenarten und friedlichen kleingewachsenen Zierfischen vergesellschaftet werden. Die Zucht im Aquarium ist möglich, allerdings nicht ganz einfach, da die Larven ihre ersten Wochen in Salz- oder Brackwasser verbringen müssen und erst ab einer Größe von 5-6mm wieder in das Süßwasser-Aquarium überführt werden können.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfrenude Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)





## Cherax snowden

Aprikosenkrebs

### Systematik:

---

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 80 l

PH: 6.5 - 8.5

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 20 - 28 °C

### Über Cherax snowden:

---

Endgröße: bis zu 12 cm

Futter: Allesfresser

Haltung: Gruppe

### Heimat:

---

Australien



### Information:

---

Cherax snowden wird bis zu 12cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 80 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten versehen ist.

Reichlich Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.

Bei einem PH Wert von 6.5 - 8.5 und einem GH Wert von 5 - 15 °dGH fühlen sich die Tiere, die paarweise gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Cherax snowden den unteren Bereich.

Cherax snowden ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung. Im Aquarium nimmt er gerne Aas, Eichenlaub und Krebsfutter an. Eiweißhaltiges Futter sollte nur sehr sparsam verfüttert werden!

Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfrenude Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)





## Atyopsis moluccensis

Radargarnele

### Systematik:

---

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 80 l

PH: 6 - 8

GH: 5-20 °dGH

Temperatur: 24-27 °C

### Über *Atyopsis moluccensis*:

---

Endgröße: bis zu 10 cm


Futter: Detritus, Staubfutter, Flockenfutter

Haltung: Gruppe

### Heimat:

---

Asien, Molukken



### Information:

---

*Atyopsis moluccensis* wird bis zu 10cm groß. Aufgrund ihrer Größe benötigt sie ein kleines Aquarium (ab 80 l). In der Regel hält sich *Atyopsis moluccensis* im unteren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus Sand bestehen. Als Einrichtung sollten auch Steinaufbauten oder Wurzeln angeboten werden. Eine mittel-starke Strömung im Aquarium ist ideal, aus der die Tiere ihre Nahrung filtern können.

*Atyopsis moluccensis* ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.

Bei einem PH Wert von 6 - 8 und einem GH Wert von 5-20 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfrenude Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)





## Neocaridina davidi Black Rose

Black Rose Garnele

### Systematik:

---

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 35 l

PH: 6.0 - 8.0

GH: 5 -20 °dGH

Temperatur: 18 - 25 °C

### Über Neocaridina davidi Black Rose:

---

Endgröße: bis zu 2,5 cm

Futter: Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

### Heimat:

---

China, Korea, Taiwan



### Information:

---

*Caridina davidi* war lange Zeit unter dem Namen *Neocaridina heteropoda* im Handel zu finden.

*Neocaridina davidi* Black Rose wird bis zu 2,5cm groß. Aufgrund ihrer Größe benötigt sie ein kleines Aquarium (ab 35 l). In der Regel hält sich *Neocaridina davidi* Black Rose im unteren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus dunklem Sand oder Kies bestehen. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Als Einrichtung sollten auch Wurzeln angeboten werden.

Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

*Neocaridina davidi* Black Rose ernährt sich in ihrer natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung. Ihr sollten Buchen- oder Eichenblätter gereicht werden, die sie nach Mikroorganismen abweiden kann.

Bei einem PH Wert von 6.0 - 8.0 und einem GH Wert von 5 -20 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienf Freunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrendebadekoenigshofen.de](http://www.aquarienfrendebadekoenigshofen.de)





## Procambarus alleni

Blauer Floridakrebs

### Systematik:

---

Tiere (Animalia)  
Arthropoda  
Malacostraca  
Decapoda  
Cambaridae  
Procambarus  
alleni

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 100 l

PH: 6.5 - 8.5

GH: 5 - 20 °dGH

Temperatur: 18 - 27 °C



### Über Procambarus alleni:

---

Endgröße: bis zu 15 cm


Futter: Flockenfutter, Krebsfutter

Haltung: Paar

### Heimat:

---

Nordamerika



### Information:

---

Procambarus alleni wird bis zu 15cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 100 l), das mit dunklem Sand oder Kies als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist.

Bei einem PH Wert von 6.5 - 8.5 und einem GH Wert von 5 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere, die paarweise gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Procambarus alleni den unteren Bereich.

Procambarus alleni ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung, sollte im Aquarium aber überwiegend pflanzlich ernährt werden.

Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Wie alle Krebsarten Amerikas ist Procambarus alleni Träger der Krebspest und darf deshalb nicht mit Krebsen von anderen Kontinenten gehalten werden oder gar ins Freiland ausgesetzt werden!

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienf Freunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)





## Cherax holthuisi chocolate

Aprikosenkrebs brown type

### Systematik:

---

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 80 l

PH: 6.5 - 7.5

GH: 5 - 25 °dGH

Temperatur: 20 - 26 °C

### Über Cherax holthuisi chocolate:

---

Endgröße: bis zu 12 cm

Futter: Allesfresser

Haltung: Gruppe

### Heimat:

---

Papua/Indonesien.



### Information:

---

Cherax holthuisi sind hauptsächlich nachtaktiv. Ihre auffallend kleinen Augen lassen darauf schließen, dass sie in relativ lichtlosen Bereichen leben und möglicherweise sogar Höhlenbewohner sind. Außer der braunen gibt es auch noch eine apricotfarbene, eine bläulich-graue und eine orangefarbene Variante sowie den Farbschlag "Orange Tip". Sehr friedliche Krebse, die praktisch nicht an Fische und Garnelen gehen und auch untereinander verträglich sind. Vergreift sich die Art dennoch an Fischen liegt es meistens daran, dass die Krebse nicht ausgewogen genug gefüttert werden. Schnecken werden hin und wieder geknackt und gefressen.

Zur Haltung eines Paares sollte das Becken 80 bis 100 cm messen und viele Versteckmöglichkeiten bieten. Da Aprikosenkrebse den vertikalen Raum des Becken kaum nutzen, ist auf eine möglichst große Grundfläche zu achten. Sie fressen keine Pflanzen, es kommt jedoch bei zu wenigen Versteckmöglichkeiten vor, dass sie Pflanzen untergraben um sich zu verstecken. Auch schwere Dekogegenstände sollten daher absolut sicher verankert werden.

Achtung, Krebse sind Ausbruchskünstler, das Becken sollte also wirklich lückenlos abgedeckt sein!

Beim Männchen sitzen die Gonoporen an der Wurzel des fünften, beim Weibchen an der Wurzel des dritten Schreitbeinpaars. Größe der Weibchen (ohne Scheren): 9 bis 12 cm Größe der Männchen (ohne Scheren): 9 bis 12 cm Temperatur: 20 bis 24 °C, reagiert empfindlich auf niedrigere Temperaturen

Die Tiere ernähren sich omnivor, aber eher vegetarisch.

Zucht:

### Service-Info:

---

Je mehr Versteckmöglichkeiten vorhanden sind, desto größer ist die Menge an Nachzuchten.

Das Weibchen trägt etwa 7 - 9 Wochen zwischen 40 und 80 Eier, die wenige Tage nach der Befruchtung an den Schwimmbeinen des Weibchens anhaften. Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Die frisch geschlüpften Jungkrebse bleiben noch einen oder zwei Tage unter dem Abdomen der Mutter. Sie zeigen ein sehr lautes Knurren, wenn sie von der Mutter getrennt werden.

Quelle: <https://my.99819.com>

Am Kurzentrum 1 99819 Bad Königshofen  
Telefon: 0176 57 50 73 86 [www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de)





## Neocaridina davidi Mix

Fire Garnelen Mix

### Systematik:

---

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 35 l

PH: 6.0 - 8.0

GH: 5 -20 °dGH

Temperatur: 18 - 25 °C

### Über Neocaridina davidi Mix:

---

Endgröße: bis zu 2,5 cm


Futter: Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

### Heimat:

---

China, Korea, Taiwan



### Information:

---

Die Fire Garnele war lange Zeit unter dem Namen Neocaridina heteropoda im Handel zu finden.

Neocaridina wird bis zu 2,5 groß. Aufgrund ihrer Größe benötigt sie ein kleines Aquarium (ab 35). In der Regel hält sich Neocaridina im unteren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus dunklem Sand oder Kies bestehen. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Als Einrichtung sollten auch Wurzeln angeboten werden.

Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Neocaridina ernährt sich in ihrer natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung. Ihr sollten Buchen- oder Eichenblätter gereicht werden, die sie nach Mikroorganismen abweiden kann.

Bei einem PH Wert von 6.0 - 8.0 und einem GH Wert von 5 -20 fühlen sich die Tiere wohl.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfrenude Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)





## Tylomelania spec. Yellow

Gelbe Sulawesischnecke

### Systematik:

---

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 54 l

PH: 6.7 - 8

GH: 5-20 °dGH

Temperatur: 26-30 °C

### Über Tylomelania spec. Yellow:

---

Lebenserwartung: ca. 3 Jahre

Endgröße: bis zu 8 cm

Futter: Laub, Mulm

Haltung: Gruppe

### Heimat:

---

Sulawesi

### Information:

---

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfrenude Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)







## Anentome helena

Raubturmdeckelschnecke

### Systematik:

---

Tiere (Animalia)  
Mollusca  
Gastropoda  
Neogastropoda  
Buccinidae  
Anentome  
helena

### Terrarium:

---

Terrariumgröße: ab 54 l

Habitat: 6 - 7.5

Luftfeuchtigkeit: 15 %

Temperatur: 23-29 °C

### Über Anentome helena:

---

Endgröße: bis zu 2.5 cm

Futter: Schnecken

Haltung: Paar, Gruppe

### Heimat:

---

Thailand

### Information:

---

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfrenude Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)





## Jellyfish fake

Qualle künstlich

### Systematik:

---

### Aquarium:

---

Aquarium: ab ab 10 l

PH: 6-8

GH: 0-30 °dGH

Temperatur: 12-32 °C

### Über Jellyfish fake:

---

Endgröße: bis zu 5 cm


Futter: keines

Haltung: im Wasser

### Heimat:

---

im Aquarium



### Information:

---

Sehr robuste künstliche Qualle, in der Strömung zu halten, auf gute Beleuchtung ist zu achten, mit allen Fischen zu vergesellschaften

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienf Freunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienf reunde bad koenigshofen.de](http://www.aquarienf reunde bad koenigshofen.de)





## Vittina coromandeliana

Rennschnecke

### Systematik:

---

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 54 l

PH: 6.7 - 8

GH: 15-30 °dGH

Temperatur: 20-28 °C

### Über Vittina coromandeliana:

---

Lebenserwartung: ca. 5 Jahre

Endgröße: bis zu 3 cm

Futter: Algen

Haltung: Paar, Gruppe

### Heimat:

---

Südostasien

### Information:

---

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfrenude Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)





## Neritina pulligera

Schwarze Rennschnecke

### Systematik:

---

Tiere (Animalia)  
Mollusca  
Gastropoda  
Cycloneritimorpha  
Neritidae  
Neritina  
pulligera

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 25 l

PH: 7.0 - 8.5

GH: 5.0-15 °dGH

Temperatur: 20-28 °C

### Über Neritina pulligera:

---

Endgröße: bis zu 2 cm

Futter: Futterreste, Algen, Gemüse

Haltung: Gesellig

### Heimat:

---

Afrika, Asien



### Information:

---

Neritina pulligera wird bis zu 2cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 25 l), das mit feinem Kies als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.

Bei einem PH Wert von 7.0 - 8.5 und einem GH Wert von 5.0-15 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer kleinen Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Neritina pulligera den mittleren Bereich. Neritina pulligera lässt sich prima mit friedlichen, nicht Schnecken fressenden, Arten vergesellschaften.

Neritina pulligera ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienf Freunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrendebadoenigshofen.de](http://www.aquarienfrendebadoenigshofen.de)





## Melanoides tuberculata

Turmdeckelschnecke

### Systematik:

---

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 54 l

PH: 6.5 - 8

GH: > 7 °dGH

Temperatur: 18-30 °C

### Über *Melanoides tuberculata*:

---

Lebenserwartung: ca. 3 Jahre

Endgröße: bis zu 3 cm

Futter: Allesfresser

Haltung: Paar, Gruppe

### Heimat:

---

Südostasien, Afrika

### Information:

---

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienf Freunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienf reundebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienf reundebadkoenigshofen.de)

