Aulonocara Mix

Malawi Kaiserbuntbarsch

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 200 l

PH: 7.5 - 8.5

GH: 5-20 °dGH

Temperatur: 23 - 28 °C

Über Aulonocara Mix:

Endgröße: bis zu 12 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Harem

Heimat:

Malawisee

Information:

Aulonocaras stammen endemisch aus dem Malawisee. Die farbenprächtigen Buntbarsche ernähren sich in der Natur von Lebendfutter, nehmen im Aquarium aber schnell handelsübliches Futter, das aus Lebend- und Frostfutter, aber auch aus Flockenfutter und Sticks bestehen kann, an. Das Aquarium sollte Steinaufbauten, die Höhlen als Rückzugsgebiete anbieten und einen Sandboden aufweisen. Die Zucht im Aquarium ist einfach. Die Eier werden in einer Mulde im Sand abgelegt und dort befruchtet. Bei Aulonocaras handelt es sich um Maulbrüter, bei denen sich das Weibchen um die Aufzucht kümmert.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Aulonocara Mix (101082) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Poecilia sphenops BLACK

Spitzkopf-Molly

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 7.2 - 8.2

GH: 10 - 30 °dGH

Temperatur: 22 - 28 °C

Über Poecilia sphenops BLACK:

Lebenserwartung: ca. 5 Jahre
Endgröße: bis zu 10 cm
Futter: Grün-, Lebend- & Flockenfutter, Algen
Haltung: Gruppe

Heimat:

Südamerika, Mittelamerika

Information:

Poecilia sphenops gibt es in vielen Zuchtformen und kommt ursprünglich in Texas, Mexico bis Kolumbien vor.
Poecilia sphenops BLACK wird bis zu 10cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 80 l80 ln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Die Pflanzen sollten den leichten Salzzusatz (0,1%), der bei Wasserwechsel hinzugefügt werden sollte, tolerieren.
Bei einem PH Wert von 7.2 - 8.2 und einem GH Wert von 10 - 30 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Poecilia sphenops BLACK den mittleren Bereich.
Poecilia sphenops BLACK ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Poecilia sphenops BLACK handelt es sich um einen Vertreter der Lebendgebärenden, bei denen sich die Eier im Mutterleib zu Jungfischen entwickeln und bereits relativ weit entwickelt den Mutterleib verlassen. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 15.11.2019 - Poecilia sphenops BLACK (2614) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Phenacogrammus interruptus

Blauer Kongosalmler

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 200 l

PH: 6 - 8

GH: 5 - 20 °dGH

Temperatur: 23 - 27 °C

Über Phenacogrammus interruptus:

Lebenserwartung: ca. 10 Jahre
Endgröße: bis zu 9 cm
Futter: Lebend-, Flockenfutter
Haltung: Schwarm

Heimat:

Zaire

Information:

Phenacogrammus interruptus wird bis zu 9cm groß. Aufgrund seiner Größe benötigt er ein mittelgroßes Aquarium (ab 200 l) mit reichlich freiem Schwimmraum. In der Regel hält sich Phenacogrammus interruptus im mittleren Bereich des Aquariums auf, dessen Bodengrund aus dunklem Sand oder Kies bestehen sollte, damit die prachtvolle Färbung der Tiere optimal zur Geltung kommt. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der scheuen Tiere bei. Als Einrichtung sollten Moorkienwurzeln angeboten werden. Phenacogrammus interruptus lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften, die nicht zu den Flossenknabberern gehören.
Bei Phenacogrammus interruptus handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.
Phenacogrammus interruptus ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei einem PH Wert von 6 - 8 und einem GH Wert von 5 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 15.11.2019 - Phenacogrammus interruptus (906) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Hyphessobrycon eques

Blut-Salmler

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Characiformes
      - Characidae
        - Hyphessobrycon
          - eques

Aquarium:

Aquarium: ab 112 l

PH: 6.0 - 7.5

GH: 5 - 25 °dGH

Temperatur: 22 - 27 °C



Über Hyphessobrycon eques:

Endgröße: bis zu 4 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Schwarm

Heimat:

Amazonas, Paraguay

Information:

Hyphessobrycon eques wird bis zu 4 cm groß. Aufgrund seiner Größe benötigt er ein kleines Aquarium (ab 112 l). In der Regel hält sich Hyphessobrycon eques im mittleren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus dunklem Sand oder Kies bestehen. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Darüberhinaus benötigt Hyphessobrycon eques auch Schwimmpflanzen, die das Licht dämpfen. Als Einrichtung sollten Wurzeln angeboten werden und das Wasser torfgefiltert sein. Die Tiere neigen, gerade in zu engen Becken, zum Flossen knabbern. Daher sollte ihnen immer reichlich Platz angeboten werden.
Bei Hyphessobrycon eques handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.
Hyphessobrycon eques ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 25 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Hyphessobrycon eques (690) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Chindongo Saulosi

Saulosi Zebra-Maulbrüter

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 250 l

PH: 7.5 - 8.5

GH: 10-20 °dGH

Temperatur: 23 - 28 °C

Über Chindongo Saulosi:

Endgröße: bis zu 9 cm

Futter: Aufwuchs

Haltung: Paar

Heimat:

Malawisee

Information:

Chindongo saulosi stammt endemisch aus dem Malawisee und kommt dort um Taiwan Reef und Chisumulu Island vor. Er wird bis zu 9 groß. Aufgrund seiner Größe benötigt er ein mittelgroßes Aquarium (ab 250). In der Regel hält sich Chindongo saulosi im unteren bis mittleren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus Sand bestehen. Als Einrichtung sollten auch Steinaufbauten für die stark territorialen Tiere und deren Mitbewohner angeboten werden.
Bei Chindongo saulosi handelt es sich um einen Maulbrüter, bei dem die befruchteten Eier im Maul des Weibchens ausgebrütet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.
Chindongo saulosi ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung carnivor, d.h. hauptsächlich von tierischer Nahrung.
Bei einem PH Wert von 7.5 - 8.5 und einem GH Wert von 10-20 fühlen sich die Tiere wohl.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Chindongo Saulosi (101561) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Poecilia wingei 'TIGER'

Endler Guppy

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Zahnkärpflinge (Cyprinodontiformes)
      - Poeciliidae
        - Poecilia
          - wingei

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 6.5 - 8.5

GH: 5-25 °dGH

Temperatur: 20 - 30 °C

Über Poecilia wingei 'TIGER':

Endgröße: bis zu 6 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe, Schwarm

Heimat:

Venezuela

Information:

Poecilia wingei 'TIGER' wird bis zu 6 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 54l), das mit Sand als Bodengrund und Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH-Wert von 6.5 bis 8.5 und einem GH-Wert von 5 bis 25 fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe oder im Schwarm gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Poecilia wingei 'TIGER' den oberen Bereich.
Poecilia wingei 'TIGER' ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Poecilia wingei 'TIGER' handelt es sich um einen Vertreter der Lebendgebärenden, bei denen sich die Eier im Mutterleib zu Jungfischen entwickeln und bereits relativ weit entwickelt den Mutterleib verlassen. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Poecilia wingei 'TIGER' (3543) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Thorichthys meeki

Feuermaul-Buntbarsch

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Cichlidae
        - Thorichthys
          - meeki

Aquarium:

Aquarium: ab 300 l

PH: 6 - 8

GH: 8-12 °dGH

Temperatur: 23-30 °C

Über Thorichthys meeki:

Lebenserwartung: ca. 12 Jahre
Endgröße: bis zu 15 cm
Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter
Haltung: Paar, Gruppe

Heimat:

Guatemala, Mexiko

Information:

Thorichthys meeki wird bis zu 15cm groß. Aufgrund seiner Größe benötigt er ein mittelgroßes Aquarium (ab 300 l). In der Regel hält sich Thorichthys meeki im unteren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus einem Gemisch aus Sand und groben Kies bestehen. Robuste Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit und Revierabgrenzung tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Als Einrichtung sollten auch Steinaufbauten oder Wurzeln angeboten werden.
Bei Thorichthys meeki handelt es sich um einen Offenbrüter, bei dem der zumeist transparente Laich für andere Tiere sichtbar abgelegt wird. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.
Thorichthys meeki ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung carnivor, d.h. hauptsächlich von tierischer Nahrung. Auf das Füttern von roten Mückenlarven muss unbedingt verzichtet werden!
Bei einem PH Wert von 6 - 8 und einem GH Wert von 8-12 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 05.08.2019 - Thorichthys meeki (2307) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Hyphessobrycon amandae

Feuersalmler

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Characiformes
      - Characidae
        - Hyphessobrycon
          - amandae

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 6.0 - 7.0

GH: 3-15 °dGH

Temperatur: 24-28 °C

Über Hyphessobrycon amandae:

Endgröße: bis zu 2 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Schwarm

Heimat:

Brasilien

Information:

Hyphessobrycon amandae wird bis zu 2cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 54 l), das mit dunklem Sand oder Kies als Bodengrund und Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Am Besten kommen die Tiere in einem dicht bepflanzten, torfgefilterten Becken zur Geltung!
Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.0 und einem GH Wert von 3-15 °dGH fühlen sich die Tiere, die im Schwarm gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Hyphessobrycon amandae den mittleren Bereich und sollte mit kleinen Arten vergesellschaftet werden.
Hyphessobrycon amandae ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Hyphessobrycon amandae handelt es sich um einen Bodenlaicher, bei dem der zumeist transparente Laich für andere Tiere sichtbar am Boden abgelegt wird. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich, allerdings schwierig.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 02.06.2016 - Hyphessobrycon amandae (2636) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Dario hysginon "Black Tiger"

Flächigroter Blaubarsch "Black Tiger"

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 6.5 - 7.5

GH: 2 - 10 °dGH

Temperatur: 20 - 26 °C

Über Dario hysginon "Black Tiger":

Endgröße: bis zu 2.1 cm

Futter: Lebend- & Frostfutter

Haltung: Paar

Heimat:

Myanmar

Information:

Dario hysginon wird bis zu 2.1 groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 54), das mit feinem Kies als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Ausreichend Aquarienpflanzen, die Versteckmöglichkeiten bieten, sollten vorhanden sein.
Bei einem PH Wert von 6.5 - 7.5 und einem GH Wert von 2 - 10 fühlen sich die Tiere, die in einer kleinen Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Dario hysginon den unteren Bereich.
Dario hysginon ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von Pflanzen als auch von tierischer Nahrung und bevorzugt im Aquarium Lebendfutter, nimmt aber Frostfutter ebenfalls an.
Bei Dario hysginon handelt es sich um einen Pflanzenlaicher, bei dem die Eier an Pflanzen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Dario hysginon "Black Tiger" (103046) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Mesonauta festivus

Flaggen-Buntbarsch

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Cichlidae
        - Mesonauta
          - festivus

Aquarium:

Aquarium: ab 240 l

PH: 6.0 - 8.0

GH: 2 - 10 °dGH

Temperatur: 23 - 26 °C

Über Mesonauta festivus:

Endgröße: bis zu 15 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Paar

Heimat:

Brasilien

Information:

Mesonauta festivus wird bis zu 15cm groß. Aufgrund seiner Größe benötigt er ein mittelgroßes Aquarium (ab 240 l). In der Regel hält sich Mesonauta festivus im mittleren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus Sand bestehen. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der friedlichen aber scheuen Tiere bei. Als Einrichtung sollten auch Steinaufbauten oder Wurzeln angeboten werden.
Bei Mesonauta festivus handelt es sich um einen Offenbrüter, bei dem der zumeist transparente Laich, gerne an flachen Steinen, abgelegt wird. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.
Mesonauta festivus ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei einem PH Wert von 6.0 - 8.0 und einem GH Wert von 2 - 10 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 27.09.2017 - Mesonauta festivus (783) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Xiphophorus maculatus Glühlichtplaty

Spiegel-Kärpfling

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 7.0 - 8.2

GH: 10-25 °dGH

Temperatur: 18 - 28 °C

Über Xiphophorus maculatus Glühlichtplaty:

Lebenserwartung: ca. 3 Jahre
Endgröße: bis zu 6 cm
Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter, Algen
Haltung: Gruppe

Heimat:

Mexiko, Honduras, Guatemala

Information:

Xiphophorus maculatus Glühlichtplaty stammt aus Mexiko, Guatemala und Honduras und wird bis zu 6cm groß. Er benötigt ein kleines Aquarium (ab 54 l), das mit Sand als Bodengrund und Wurzeln versehen ist. Härtetolerante Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 7.0 - 8.2 und einem GH Wert von 10-25 °dGH fühlen sich die Tiere wohl., die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Xiphophorus maculatus Glühlichtplaty den mittleren bis oberen Bereich.
Xiphophorus maculatus Glühlichtplaty ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.

Bei Xiphophorus maculatus Glühlichtplaty handelt es sich um einen Vertreter der Lebendgebärenden, bei denen sich die Eier im Mutterleib zu Jungfischen entwickeln und bereits relativ weit entwickelt den Mutterleib verlassen. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 15.11.2019 - Xiphophorus maculatus Glühlichtplaty (4350) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Poecilia sphenops "Gold"

Spitzkopf-Molly

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Zahnkärpflinge (Cyprinodontiformes)
      - Poeciliidae
        - Poecilia
          - sphenops

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 7.2 - 8.2

GH: 10 - 30 °dGH

Temperatur: 22 - 28 °C

Über Poecilia sphenops "Gold":

Endgröße: bis zu 10 cm

Futter: Grün-, Lebend- & Flockenfutter, Algen

Haltung: Gruppe

Heimat:

Mittelamerika, Südamerika

Information:

Poecilia sphenops gibt es in vielen Zuchtformen und kommt ursprünglich in Texas, Mexico bis Kolumbien vor.
Poecilia sphenops "Gold" wird bis zu 10cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 80 l80 ln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Die Pflanzen sollten den leichten Salzzusatz (0,1%), der bei Wasserwechsel hinzugefügt werden sollte, tolerieren.
Bei einem PH Wert von 7.2 - 8.2 und einem GH Wert von 10 - 30 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Poecilia sphenops "Gold" den mittleren Bereich.
Poecilia sphenops "Gold" ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Poecilia sphenops "Gold" handelt es sich um einen Vertreter der Lebendgebärenden, bei denen sich die Eier im Mutterleib zu Jungfischen entwickeln und bereits relativ weit entwickelt den Mutterleib verlassen. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 15.05.2017 - Poecilia sphenops "Gold" (930) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Poecilia reticulata Rot

Guppy

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Zahnkärpflinge (Cyprinodontiformes)
      - Poeciliidae
        - Poecilia
          - reticulata

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 7.0 - 8.0

GH: 10 - 20 °dGH

Temperatur: 18 - 28 °C

Über Poecilia reticulata Rot:

Endgröße: bis zu 5 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe, Harem

Heimat:

Mittelamerika, Südamerika, USA

Information:

Poecilia reticulata, der Guppy, oder auch Millionenfisch genannt, ist einer der beliebtesten Aquarienfische. Er existiert in zahlreichen Zuchtformen, die dem Original nur noch entfernt ähnlich sind.
Poecilia reticulata Rot wird bis zu 5cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 54 l), das mit Sand als Bodengrund und Wurzeln versehen ist.
Reichlich Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 7.0 - 8.0 und einem GH Wert von 10 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer kleinen Gruppe, stets mit Weibchenüberzahl, gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Poecilia reticulata Rot den mittleren Bereich.
Poecilia reticulata Rot ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Poecilia reticulata Rot handelt es sich um einen Vertreter der Lebendgebärenden, bei denen sich die Eier im Mutterleib zu Jungfischen entwickeln und bereits relativ weit entwickelt den Mutterleib verlassen. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 27.09.2017 - Poecilia reticulata Rot (2356) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Poecilia reticulata Halbmond Bigear Männchen

Guppy

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Zahnkärpflinge (Cyprinodontiformes)
      - Poeciliidae
        - Poecilia
          - reticulata

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 7.0 - 8.0

GH: 10 - 20 °dGH

Temperatur: 18 - 28 °C

Über Poecilia reticulata Halbmond Bigear Männchen:

Endgröße: bis zu 5 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe, Harem

Heimat:

Mittelamerika, Südamerika, USA

Information:

Poecilia reticulata, der Guppy, oder auch Millionenfisch genannt, ist einer der beliebtesten Aquarienfische. Er existiert in zahlreichen Zuchtformen, die dem Original nur noch entfernt ähnlich sind.
Poecilia reticulata Halbmond Bigear Männchen wird bis zu 5cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 54 l), das mit Sand als Bodengrund und Wurzeln versehen ist. Reichlich Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 7.0 - 8.0 und einem GH Wert von 10 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer kleinen Gruppe, stets mit Weibchenüberzahl, gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Poecilia reticulata Halbmond Bigear Männchen den mittleren Bereich.
Poecilia reticulata Halbmond Bigear Männchen ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Poecilia reticulata Halbmond Bigear Männchen handelt es sich um einen Vertreter der Lebendgebärenden, bei denen sich die Eier im Mutterleib zu Jungfischen entwickeln und bereits relativ weit entwickelt den Mutterleib verlassen. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1 97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86 www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 27.09.2017 - Poecilia reticulata Halbmond Bigear Männchen (4257) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Vereinsheim UG FrankenTherme geöffnet jeden Do. 19:30 Uhr

Poecilia reticulata

Guppy - Mix

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Zahnkärpflinge (Cyprinodontiformes)
      - Poeciliidae
        - Poecilia
          - reticulata

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 7,0 - 8,5

GH: 10 - 30 °dGH

Temperatur: 18 - 28 °C

Über Poecilia reticulata:

Endgröße: bis zu 6 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

Heimat:

Mittelamerika, Brasilien

Information:

Poecilia reticulata, der Guppy, oder auch Millionenfisch genannt, ist einer der beliebtesten Aquarienfische. Er existiert in zahlreichen Zuchtformen, die dem Original nur noch entfernt ähnlich sind.
Poecilia reticulata wird bis zu 6 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 54l), das mit Sand als Bodengrund und Wurzeln versehen ist. Reichlich Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 7,0 - 8,5 und einem GH Wert von 10 - 30 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer kleinen Gruppe, stets mit Weibchenüberzahl, gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Poecilia reticulata den mittleren Bereich.
Poecilia reticulata ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Poecilia reticulata handelt es sich um einen Vertreter der Lebendgebärenden, bei denen sich die Eier im Mutterleib zu Jungfischen entwickeln und bereits relativ weit entwickelt den Mutterleib verlassen. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Poecilia reticulata (3492) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Vereinsheim UG FrankenTherme geöffnet jeden Do. 19:30 Uhr

Poecilia reticulata

Guppy

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Zahnkärpflinge (Cyprinodontiformes)
      - Poeciliidae
        - Poecilia
          - reticulata

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 7,0 - 8,5

GH: 10 - 30 °dGH

Temperatur: 18 - 28 °C

Über Poecilia reticulata:

Endgröße: bis zu 6 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

Heimat:

Mittelamerika, Brasilien

Information:

Poecilia reticulata, der Guppy, oder auch Millionenfisch genannt, ist einer der beliebtesten Aquarienfische. Er existiert in zahlreichen Zuchtformen, die dem Original nur noch entfernt ähnlich sind.
Poecilia reticulata wird bis zu 6 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 54l), das mit Sand als Bodengrund und Wurzeln versehen ist. Reichlich Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 7,0 - 8,5 und einem GH Wert von 10 - 30 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer kleinen Gruppe, stets mit Weibchenüberzahl, gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Poecilia reticulata den mittleren Bereich.
Poecilia reticulata ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Poecilia reticulata handelt es sich um einen Vertreter der Lebendgebärenden, bei denen sich die Eier im Mutterleib zu Jungfischen entwickeln und bereits relativ weit entwickelt den Mutterleib verlassen. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Poecilia reticulata (2352) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Betta splendens Halfmoon Blue

Siamesischer Kampffisch

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 6 - 8

GH: 5 - 20 °dGH

Temperatur: 24 - 30 °C

Über Betta splendens Halfmoon Blue:

Lebenserwartung: ca. 3 Jahre
Endgröße: bis zu 6 cm
Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter
Haltung: Harem

Heimat:

Thailand, Südostasien, Kambodscha

Information:

Bei diesen Tieren handelt es sich um eine Zuchtform des ursprünglich in Südostasien verbreiteten Siamesischen Kampffisches Betta splendens. Der Siamesische Kampffisch gehört zu den Labyrinthern, d.h. er ist durch ein spezielles Organ in der Lage, zusätzlich Luftsauerstoff aufzunehmen, was ihn dazu befähigt, auch in sauerstoffarmen Gewässern zu überleben.
Nicht nur Ihr Aussehen ist imposant, das Imponiergehabe bei dem Aufeinandertreffen zweier Männchen ist ein sehenswertes, spektakuläres Schauspiel.
Weibliche Tiere können außerhalb der Paarungszeit gemeinsam gehalten werden, Männchen dagegen nie!
Das Aquarium sollte ausreichend bepflanzt sein, um den Weibchen Ruhezonen bzw. Versteckmöglichkeiten zu bieten. Betta splendens Halfmoon Blue bevorzugt im Aquarium die oberen Bereiche. Bei einem PH Wert von 6 - 8 und einem GH Wert von 5 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.
Wie bei den meisten Labyrinthern, baut auch hier das Männchen ein Schaumnest, in dem die Jungfische heranwachsen.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 05.08.2019 - Betta splendens Halfmoon Blue (3576) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Trigonostigma hengeli

Hengels Keilfleckbärbling

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 6.0 - 7.0

GH: 3 - 12 °dGH

Temperatur: 23 - 28 °C

Über Trigonostigma hengeli:

Lebenserwartung: ca. 6 Jahre
Endgröße: bis zu 3 cm
Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter
Haltung: Schwarm

Heimat:

Sumatra, Indonesien, Borneo

Information:

Trigonostigma hengeli wird bis zu 3cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 54 l), das mit Sand als Bodengrund und Wurzeln versehen ist.
Aquarienpflanzen zur Strukturierung und als Ablaichmöglichkeit sollten im Aquarium angeboten werden.
Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.0 und einem GH Wert von 3 - 12 °dGH fühlen sich die Tiere, die im Schwarm gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Trigonostigma hengeli den mittleren Bereich.
Trigonostigma hengeli ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Trigonostigma hengeli handelt es sich um einen Pflanzenlaicher, bei dem die Eier an Pflanzen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 05.08.2019 - Trigonostigma hengeli (1111) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Heros severus

Heros severus

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Cichlidae
        - Heros
          - severus

Aquarium:

Aquarium: ab 320 l

PH: 6.5 - 7.5

GH: 5 - 20 °dGH

Temperatur: 24 - 29 °C

Über Heros severus:

Endgröße: bis zu 28 cm

Futter: Flocken- & Frostfutter, Gemüse

Haltung: Paar;Harem

Heimat:

Brasilien, Kolumbien, Venezuela

Information:

Heros severus wird bis zu 28cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 320 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Robuste, gut verankerte Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 6.5 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere, die paarweise oder im Harem gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Heros severus den unteren Bereich.
Heros severus ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Heros severus handelt es sich um einen Maulbrüter, bei dem die befruchteten Eier im Maul des Weibchens ausgebrütet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 02.06.2016 - Heros severus (683) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Trichogaster chuna

Honig-Gurami

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Osphronemidae
        - Trichogaster
          - chuna

Aquarium:

Aquarium: ab 60 l

PH: 6-8

GH: 5-15 °dGH

Temperatur: 24 - 28 °C

Über Trichogaster chuna:

Endgröße: bis zu 5 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Paar

Heimat:

Indien

Information:

Trichogaster chuna war lange unter dem Synonymm Colisa chuna im Handel. Der Verbreitungsraum des Honig-Guramis erstreckt sich über das nördliche Indien bis nach Bangladesch. Es handelt sich um einen Vertreter der Labyrinther, er ist daher in der Lage, mit einem speziellen Organ zusätzlich Luftsauerstoff aufzunehmen.
Bei diesen pflegeleichten Tieren, die sich problemlos vergesellschaften lassen, zeigt das Männchen in der Laichzeit eine prächtige honigfarbene Färbung mit blauschwarzer Kehlzeichnung. Für eine Gruppe dieser Tiere sollte das dicht bepflanzte Aquarium ein Volumen von 60 l nicht unterschreiten. Schwimmpflanzen, die das Licht dämpfen, tragen zum Wohlempfinden der schönen Tiere bei.
Trichogaster chuna nimmt feines, handelsübliches Lebend-, Frost- und Trockenfutter an, wobei pflanzliches Futter bevorzugt wird.
Die Zucht dieser Tiere ist relativ einfach. Das Männchen baut ein Schaumnest, unter dem das Weibchen die Eier ablegt. Das Männchen übernimmt die Brutpflege nun alleine. Die Jungtiere schlüpfen nach 3-4 Tagen und können mit Infusorien oder Staubfutter gefüttert werden.
Es handelt sich bei diesem Fisch um einen Vertreter der Labyrinther, er ist daher in der Lage, mit einem speziellen Organ zusätzlich Luftsauerstoff aufzunehmen.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1 97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86 www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Trichogaster chuna (515) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Tanichthys albonubes

Kardinal-Fisch

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Cypriniformes
      - Cyprinidae
        - Tanichthys
          - albonubes

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 6-8

GH: 5 - 20 °dGH

Temperatur: 16 - 30 °C

Über Tanichthys albonubes:

Endgröße: bis zu 3.5-4 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gesellig

Heimat:

Taiwan, China

Information:

Tanichthys albonubes wird bis zu 4 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 54l), das mit feinem Kies als Bodengrund und Wurzeln versehen ist. Bei einem PH-Wert von 6 bis 8 und einem GH-Wert von 5 bis 20 fühlen sich die anspruchlosen Tiere, die in einer kleinen Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Tanichthys albonubes den mittleren Bereich.
Tanichthys albonubes ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Tanichthys albonubes handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab. Die eigene Nachzucht ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Tanichthys albonubes (1069) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Trichopsis vittata

Knurrender Gurami

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Osphronemidae
        - Trichopsis
          - vittata

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 6.0 - 7.5

GH: 3 - 15 °dGH

Temperatur: 22 - 28 °C

Über Trichopsis vittata:

Endgröße: bis zu 6 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Paar, Gruppe

Heimat:

Borneo, Java, Sumatra, Thailand und Vietnam

Information:

Trichopsis vittata kommt ursprünglich aus Borneo, Java, Sumatra, Thailand und Vietnam. Er ist ein friedlicher Labyrinthfisch, der sich bevorzugt in den oberen Wasserregionen aufhält.
Der Knurrende Gurami lässt sich prima mit anderen kleinbleibenden und friedlichen Arten vergesellschaften. Es handelt es sich um einen Vertreter der Labyrinther, er ist daher in der Lage, mit einem speziellen Organ zusätzlich Luftsauerstoff aufzunehmen.
In einem Aquarium, das mit lichtdämpfenden Schwimmpflanzen versehen ist, fühlt sich das, deutlich knurrende Laute von sich gebende, Tier schnell wohl.
Die Zucht im Aquarium ist möglich zumeist aber schwierig.
Es handelt sich bei diesem Fisch um einen Vertreter der Labyrinther, er ist daher in der Lage, mit einem speziellen Organ zusätzlich Luftsauerstoff aufzunehmen.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 10.08.2017 - Trichopsis vittata (1107) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Inpaichthys kerri

Königs-Salmler

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Characiformes
      - Characidae
        - Inpaichthys
          - kerri

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 6.0 - 7.0

GH: 2 - 10 °dGH

Temperatur: 23 - 28 °C

Über Inpaichthys kerri:

Endgröße: bis zu 4 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe, Schwarm

Heimat:

Brasilien

Information:

Inpaichthys kerri wird bis zu 4 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 80 l), das mit dunklem Sand oder Kies als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit und Torffilterung tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.0 und einem GH Wert von 2 - 10 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe oder im Schwarm gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Inpaichthys kerri den mittleren Bereich. Inpaichthys kerri lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften.
Inpaichthys kerri ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Inpaichthys kerri handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Inpaichthys kerri (706) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Macropodus opercularis 'BLUE'

Dunkler Makropode

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Osphronemidae
        - Macropodus
          - opercularis

Aquarium:

Aquarium: ab 112 l

PH: 6-8

GH: 5 -20 °dGH

Temperatur: 18 - 28 °C

Über Macropodus opercularis 'BLUE':

Endgröße: bis zu 10 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Paar

Heimat:

Information:

Hierbei handelt es sich um eine Zuchtform des Paradiesfisches. Macropodus opercularis stammt aus China, Thailand und Vietnam. Er ist ein friedlicher Labyrinthfisch, der durch seine spektakuläre Färbung auffällt.
Der Paradiesfisch lässt sich prima mit anderen friedlichen Arten vergesellschaften. Es handelt es sich um einen Vertreter der Labyrinther, er ist daher in der Lage, mit einem speziellen Organ zusätzlich Luftsauerstoff aufzunehmen.
In einem dicht bepflanzten Aquarium, das mit lichtdämpfenden Schwimmpflanzen aber auch ausreichend freiem Schwimmraum versehen ist, fühlt sich das anpassungsfähige Tier sehr wohl.
Die Zucht im Aquarium ist recht einfach. Es wird ein Schaumnest unter einer Schwimmpflanzendecke gebaut, das vom Männchen etwa drei Wochen betreut wird.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Macropodus opercularis 'BLUE' (755) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Barbodes semifasciolatus

Messingbarbe

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 60 l

PH: 6-8

GH: 5 - 19 °dGH

Temperatur: 18 - 27 °C

Über Barbodes semifasciolatus:

Endgröße: bis zu 7 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gesellig

Heimat:

China

Information:

Barbodes semifasciolatus wird bis zu 7cm groß.
Die Messingbarbe, die lange unter dem Gattungsnamen Puntius im Handel zu finden war, benötigt ein kleines Aquarium (ab 60l), das mit Sand als Bodengrund, sowie mit feinfiedrigen Aquarienpflanzen, Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist.
Bei einem PH-Wert von 6 bis 8 und einem GH-Wert von 5 bis 19 fühlen sich die neugierigen Tiere, die gesellig gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Barbodes semifasciolatus keinen bestimmen Schwimmraum sondern hält sich in allen Bereichen auf. Barbodes semifasciolatus ernährt sich in ihrer natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung. Dies muss beim Besatz und der Aquariendekoration berücksichtigt werden. Bei Barbodes semifasciolatus handelt es sich um einen Pflanzenlaicher, bei dem die Eier an Pflanzen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 20.11.2015 - Barbodes semifasciolatus (992) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Poecilia mexicana Campeche

Mexico-Molly

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 7.2 - 8.2

GH: 10 - 30 °dGH

Temperatur: 22 - 28 °C

Über Poecilia mexicana Campeche:

Lebenserwartung: ca. 5 Jahre
Endgröße: bis zu 10 cm
Futter: Algen,Grün-& Flockenfutter, Algen
Haltung: Gruppe

Heimat:

Mittelamerika

Information:

Poecilia mexicana Campeche gibt es in vielen Zuchtformen und kommt ursprünglich in Texas, Mexico bis Kolumbien vor.
Poecilia mexicana Campeche wird bis zu 10cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 80 l80 ln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 7.2 - 8.2 und einem GH Wert von 10 - 30 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Poecilia mexicana Campeche den mittleren Bereich.
Poecilia mexicana Campeche ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung herbiivor, d.h. von pflanzlicher Nahrung.
Bei Poecilia mexicana Campeche handelt es sich um einen Vertreter der Lebendgebärenden, bei denen sich die Eier im Mutterleib zu Jungfischen entwickeln und bereits relativ weit entwickelt den Mutterleib verlassen. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 15.11.2019 - Poecilia mexicana Campeche (4746) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Poecilia sphenops Mix

Molly - Mix

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 7.2 - 8.2

GH: 10 - 30 °dGH

Temperatur: 22 - 28 °C

Über Poecilia sphenops Mix:

Lebenserwartung: ca. 5 Jahre
Endgröße: bis zu 10 cm
Futter: Grün-, Lebend- & Flockenfutter, Algen
Haltung: Gruppe

Heimat:

Südamerika, Mittelamerika

Information:

Poecilia sphenops gibt es in vielen Zuchtformen und kommt ursprünglich in Texas, Mexico bis Kolumbien vor.
Poecilia sphenops Mix wird bis zu 10cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 80 l80 ln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Die Pflanzen sollten den leichten Salzzusatz (0,1%), der bei Wasserwechsel hinzugefügt werden sollte, tolerieren.
Bei einem PH Wert von 7.2 - 8.2 und einem GH Wert von 10 - 30 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Poecilia sphenops Mix den mittleren Bereich.
Poecilia sphenops Mix ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Poecilia sphenops Mix handelt es sich um einen Vertreter der Lebendgebärenden, bei denen sich die Eier im Mutterleib zu Jungfischen entwickeln und bereits relativ weit entwickelt den Mutterleib verlassen. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 15.11.2019 - Poecilia sphenops Mix (3496) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Trichopodus leerii

Mosaik-Fadenfisch

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Osphronemidae
        - Trichopodus
          - leerii

Aquarium:

Aquarium: ab 160 l

PH: 5-8

GH: 5 - 25 °dGH

Temperatur: 24 - 28 °C

Über Trichopodus leerii:

Endgröße: bis zu 12 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Paar, Harem

Heimat:

Thailand, Malaysia, Borneo, Sumatra

Information:

Trichopodus leerii war lange unter dem Namen Trichogaster leeri im Handel zu finden.
Trichopodus leerii wird bis zu 12 cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 160 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Darüberhinaus benötigt Trichopodus leerii auch Schwimmpflanzen, die das Licht dämpfen. Der Wasserstand sollte nicht allzu hoch sein (ca.30cm) und die Raumtemperatur sollte stets über 20°C betragen, da sich die Tiere sonst leicht erkälten.
Bei einem PH Wert von 5-8 und einem GH Wert von 5 - 25 °dGH fühlen sich die Tiere, die paarweise oder im Harem gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Trichopodus leerii den mittleren bis oberen Bereich.
Trichopodus leerii ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Trichopodus leerii handelt es sich um einen Schaumnestbauer, bei dem das Männchen das Nest erbaut, aus dem die Jungfische schlüpfen. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.
Es handelt sich bei diesem Fisch um einen Vertreter der Labyrinther, er ist daher in der Lage, mit einem speziellen Organ zusätzlich Luftsauerstoff aufzunehmen.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1 97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86 www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Trichopodus leerii (1100) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Oryzias woworae

Neon Reisfisch

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Beloniformes
      - Adrianichthyidae
        - Oryzias
          - woworae

Aquarium:

Aquarium: ab 60 l

PH: 6.5 - 7.5

GH: 2 - 15 °dGH

Temperatur: 23 - 26 °C

Über Oryzias woworae:

Endgröße: bis zu 5 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe, Schwarm

Heimat:

Sulawesi

Information:

Oryzias woworae wird bis zu 5cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 60 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Feinfiedrige Aquarienpflanzen als Versteck- oder Ablaichmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 6.5 - 7.5 und einem GH Wert von 2 - 15 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe oder im Schwarm gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Oryzias woworae den unteren bis mittleren Bereich. Oryzias woworae kann gut mit kleinen Arten vergesellschaftet werden.
Oryzias woworae ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Oryzias woworae handelt es sich um einen Pflanzenlaicher, bei dem die Eier an Pflanzen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 15.05.2017 - Oryzias woworae (3634) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Pseudocrenilabrus nicholsi

Nichols Maulbrüter

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 6.5 - 7.5

GH: 10-15 °dGH

Temperatur: 22 - 25 °C

Über Pseudocrenilabrus nicholsi:

Endgröße: bis zu 8 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Harem

Heimat:

Zentralafrika

Information:

Pseudocrenilabrus nicholsi wird bis zu 8cm groß. Aufgrund seiner Größe und seines Verhaltens benötigt er ein kleines Aquarium (ab 80 l). In der Regel hält sich Pseudocrenilabrus nicholsi im unteren bis mittleren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus Sand bestehen. Robuste Aquarienpflanzen, am Besten in Körben eingepflanzt, da die Tiere zur Laichzeit gerne wühlen, sollten vorhanden sein. Als Einrichtung sollten auch Steinaufbauten als Versteckmöglichkeit für die teilweise recht ruppigen Tiere und deren Mitbewohner angeboten werden.
Bei Pseudocrenilabrus nicholsi handelt es sich um einen Maulbrüter, bei dem die befruchteten Eier im Maul des Weibchens ausgebrütet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.
Pseudocrenilabrus nicholsi ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei einem PH Wert von 6.5 - 7.5 und einem GH Wert von 10-15 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 02.06.2016 - Pseudocrenilabrus nicholsi (957) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Pterophyllum spec. Peru-Altum

Segelflosser

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 250 l

PH: 5.5 - 7.5

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 24 - 28 °C

Über Pterophyllum spec. Peru-Altum:

Lebenserwartung: ca. 15 Jahre
Endgröße: bis zu 15 cm
Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter
Haltung: Paar; Gruppe

Heimat:

Peru, Kolumbien, Guyana, Brasilien

Information:

Pterophyllum scalare, der Segelflosser, kommt mittlerweile im Handel in mannigfaltigen Zuchtformen vor. Ursprünglich stammt das Tier aus den unterschiedlichsten Flusstypen Südamerikas.
Pterophyllum spec. Peru-Altum wird bis zu 15 cm lang und bis zu 25 cm hoch. Er benötigt daher ein mittelgroßes Aquarium (ab 250 l) mit einer Höhe von mindestens 50 cm, das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Robuste Aquarienpflanzen am Rand wie Sagittaria oder Vallisneria als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen, ebenso wie flache Steine, zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 5.5 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 15 °dGH fühlen sich die Tiere, die paarweise oder in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Pterophyllum spec. Peru-Altum den mittleren Bereich.
Pterophyllum spec. Peru-Altum ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Pterophyllum spec. Peru-Altum handelt es sich um einen Offenbrüter, bei dem der zumeist transparente Laich für andere Tiere sichtbar abgelegt wird.
Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich. Zur Fortpflanzung sollten die Tiere in kleineren Becken gehalten werden.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 15.11.2019 - Pterophyllum spec. Peru-Altum (4368) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Xiphophorus maculatus 'Blue Wagtail'

Spiegel-Kärpfling

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 7.0 - 8.2

GH: 10-25 °dGH

Temperatur: 18 - 28 °C

Über Xiphophorus maculatus 'Blue Wagtail':

Lebenserwartung: ca. 3 Jahre
Endgröße: bis zu 6 cm
Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter, Algen
Haltung: Gruppe

Heimat:

Guatemala, Honduras, Mexiko

Information:

Xiphophorus maculatus 'Blue Wagtail' stammt aus Mexiko, Guatemala und Honduras und wird bis zu 6cm groß. Er benötigt ein kleines Aquarium (ab 54 l), das mit Sand als Bodengrund und Wurzeln versehen ist. Härtetolerante Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 7.0 - 8.2 und einem GH Wert von 10-25 °dGH fühlen sich die Tiere wohl., die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Xiphophorus maculatus 'Blue Wagtail' den mittleren bis oberen Bereich.
Xiphophorus maculatus 'Blue Wagtail' ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.

Bei Xiphophorus maculatus 'Blue Wagtail' handelt es sich um einen Vertreter der Lebendgebärenden, bei denen sich die Eier im Mutterleib zu Jungfischen entwickeln und bereits relativ weit entwickelt den Mutterleib verlassen. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 28.10.2020 - Xiphophorus maculatus 'Blue Wagtail' (5102) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Xiphophorus maculatus "Wagtail"

Spiegel-Kärpfling

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 7.0 - 8.2

GH: 10-25 °dGH

Temperatur: 18 - 28 °C

Über Xiphophorus maculatus "Wagtail":

Lebenserwartung: ca. 3 Jahre
Endgröße: bis zu 6 cm
Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter, Algen
Haltung: Gruppe

Heimat:

Mexiko, Honduras, Guatemala

Information:

Xiphophorus maculatus "Wagtail" stammt aus Mexiko, Guatemala und Honduras und wird bis zu 6cm groß. Er benötigt ein kleines Aquarium (ab 54 l), das mit Sand als Bodengrund und Wurzeln versehen ist. Härtetolerante Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 7.0 - 8.2 und einem GH Wert von 10-25 °dGH fühlen sich die Tiere wohl., die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Xiphophorus maculatus "Wagtail" den mittleren bis oberen Bereich.
Xiphophorus maculatus "Wagtail" ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Xiphophorus maculatus "Wagtail" handelt es sich um einen Vertreter der Lebendgebärenden, bei denen sich die Eier im Mutterleib zu Jungfischen entwickeln und bereits relativ weit entwickelt den Mutterleib verlassen. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 15.11.2019 - Xiphophorus maculatus "Wagtail" (2313) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Pseudotropheus Mix

Malawi Buntbarsch Mix

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 300 l

PH: 7.5 - 8.5

GH: 5-20 °dGH

Temperatur: 23 - 28 °C

Über Pseudotropheus Mix:

Endgröße: bis zu 15 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Harem

Heimat:

Malawi See

Information:

Pseudotropheus Arten werden bis zu 15 groß und benötigen ein mittelgroßes Aquarium (ab 300), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten versehen ist.
Bei einem PH Wert von 7.5 - 8.5 und einem GH Wert von 5-20 fühlen sich die Tiere, die im Harem gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Pseudotropheus lombardoi, die innerartlich recht ruppig sind, den unteren bis mittleren Bereich.
Pseudotropheus lombardoi ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Pseudotropheus lombardoi handelt es sich um einen Maulbrüter, bei dem die befruchteten Eier im Maul des Weibchens ausgebrütet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Pseudotropheus Mix (101544) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Pseudotropheus sp. 'Acei'

Blauer Gelbflossen-Maulbrüter

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 160 l

PH: 7.5 - 8.5

GH: 5-20 °dGH

Temperatur: 23 - 28 °C

Über Pseudotropheus sp. 'Acei':

Endgröße: bis zu 7 cm

Futter: Aufwuchs

Haltung: Harem

Heimat:

Malawi See

Information:

Der Gelbschwanz Maulbrüter kommt an sedimentreichen Orten des Malawisees vor. Pseudotropheus spec. acei ist im Malawisee ein Aufwuchsfresser, nimmt im Aquarium aber handelsübliches Frost- und Flockenfutter sowie Spirulina an.
Die Einrichtung des Aquariums sollte neben freiem Schwimmraum im oberen Bereich des Beckens, sandigen Boden mit Steinaufbauten anbieten.
Die Fortpflanzung im Aquarium ist in der Regel kein Problem, wobei das Weibchen die befruchteten Eier im Maul etwa drei Wochen lang ausbrütet.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 27.09.2017 - Pseudotropheus sp. 'Acei' (2302) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Pelvicachromis pulcher

Purpur-Prachtbarsch

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Cichlidae
        - Pelvicachromis
          - pulcher

Aquarium:

Aquarium: ab 150 l

PH: 6-8

GH: 5-20 °dGH

Temperatur: 23 - 28 °C

Über Pelvicachromis pulcher:

Endgröße: bis zu 10 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Paar

Heimat:

Kamerun

Information:

Pelvicachromis pulcher wird bis zu 10 cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 150 l), das mit Sand als Bodengrund und Moorkien-Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen sollten als Versteckmöglichkeit reichlich vorhanden sein.
Bei einem PH Wert von 6-8 und einem GH Wert von 5-20 °dGH fühlen sich die Tiere, die paarweise gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Pelvicachromis pulcher den unteren Bereich.
Pelvicachromis pulcher ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von Pflanzen als auch von tierischer Nahrung, wobei lebend- und Frostfutter bevorzugt wird.
Bei Pelvicachromis pulcher handelt es sich um einen Höhlenbrüter, bei dem die Eier zumeist an die Decke von Höhlen geheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Pelvicachromis pulcher (893) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Poecilia latipinna Red Leopard Molly

Red Leopard Molly

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 180 l

PH: 7.7 - 8.5

GH: 10 - 20 °dGH

Temperatur: 24 - 28 °C

Über Poecilia latipinna Red Leopard Molly:

Endgröße: bis zu 10 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter, Algen

Haltung: Gruppe

Heimat:

Mexiko, USA

Information:

Poecilia latipinna Red Leopard Molly wird bis zu 10 groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 180), das mit Sand als Bodengrund und Wurzeln versehen ist. Härtetolerante Aquarienpflanzen wie Javafarn und Sagittaria als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 7.7 - 8.5 und einem GH Wert von 10 - 20 fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl. Das Wasser sollte einen 2-3% igen Salzzusatz erhalten.
Im Aquarium bevorzugt Poecilia latipinna Red Leopard Molly den mittleren bis oberen Bereich.
Poecilia latipinna Red Leopard Molly ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung und nimmt im Aquarium gerne auch Algen an.
Bei Poecilia latipinna Red Leopard Molly handelt es sich um einen Vertreter der Lebendgebärenden, bei denen sich die Eier im Mutterleib zu Jungfischen entwickeln und bereits relativ weit entwickelt den Mutterleib verlassen. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Poecilia latipinna Red Leopard Molly (103062) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Herotilapia multispinosa

Regenbogen-Buntbarsch

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 112 l

PH: 6.0 - 7.5

GH: 5-10 °dGH

Temperatur: 21 - 27 °C

Über Herotilapia multispinosa:

Endgröße: bis zu 13 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Paar

Heimat:

Mittelamerika

Information:

Archocentrus multispinosus war lange unter dem Synonym Herotilapia multispinosa im Handel zu finden.
Herotilapia multispinosa wird bis zu 13cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 112 l), das mit Sand als Bodengrund und Wurzeln mit vielen Versteckmöglichkeiten versehen ist.
Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.5 und einem GH Wert von 5-10 °dGH fühlen sich die Tiere, die paarweise gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Herotilapia multispinosa den unteren bis mittleren Bereich. Die Tiere wühlen stark und beschädigen eventuell vorhandene Pflanzen.
Herotilapia multispinosa ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Herotilapia multispinosa handelt es sich um einen Offenbrüter, bei dem der zumeist transparente Laich für andere Tiere sichtbar abgelegt wird. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 27.09.2017 - Herotilapia multispinosa (383) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Trichogaster chuna

Honig-Gurami

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 60 l

PH: 6 - 8

GH: 5-15 °dGH

Temperatur: 24 - 28 °C

Über Trichogaster chuna:

Lebenserwartung: ca. 4 Jahre
Endgröße: bis zu 5 cm
Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter
Haltung: Paar

Heimat:

Indien, Bangladesch

Information:

Trichogaster chuna war lange unter dem Synonymm Colisa chuna im Handel. Der Verbreitungsraum des Honig-Guramis erstreckt sich über das nördliche Indien bis nach Bangladesch. Es handelt sich um einen Vertreter der Labyrinther, er ist daher in der Lage, mit einem speziellen Organ zusätzlich Luftsauerstoff aufzunehmen.
Bei diesen pflegeleichten Tieren, die sich problemlos vergesellschaften lassen, zeigt das Männchen in der Laichzeit eine prächtige honigfarbene Färbung mit blauschwarzer Kehlzeichnung. Für eine Gruppe dieser Tiere sollte das dicht bepflanzte Aquarium ein Volumen von 60 l nicht unterschreiten. Schwimmpflanzen, die das Licht dämpfen, tragen zum Wohlempfinden der schönen Tiere bei.
Trichogaster chuna nimmt feines, handelsübliches Lebend-, Frost- und Trockenfutter an, wobei pflanzliches Futter bevorzugt wird.
Die Zucht dieser Tiere ist relativ einfach. Das Männchen baut ein Schaumnest, unter dem das Weibchen die Eier ablegt. Das Männchen übernimmt die Brutpflege nun alleine. Die Jungtiere schlüpfen nach 3-4 Tagen und können mit Infusorien oder Staubfutter gefüttert werden.
Es handelt sich bei diesem Fisch um einen Vertreter der Labyrinther, er ist daher in der Lage, mit einem speziellen Organ zusätzlich Luftsauerstoff aufzunehmen.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 05.08.2019 - Trichogaster chuna (515) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Paracheirodon axelrodi

Roter Neonsalmler

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Characiformes
      - Characidae
        - Paracheirodon
          - axelrodi

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 5-6.5

GH: 2 - 8 °dGH

Temperatur: 23 - 27 °C

Über Paracheirodon axelrodi:

Endgröße: bis zu 5 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Schwarm

Heimat:

Venezuela, Brasilien, Kolumbien

Information:

Paracheirodon axelrodi wird bis zu 5 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 54l), das mit dunklem Sand oder Kies als Bodengrund und Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei, die grelles Aquarienlicht scheuen.
Bei einem PH Wert von 5-6.5 und einem GH Wert von 2 - 8 °dGH fühlen sich die Tiere, die im Schwarm gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Paracheirodon axelrodi den mittleren Bereich und sollte nur mit kleinen Arten vergesellschaftet werden.
Paracheirodon axelrodi ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung und nimmt im Aquarium alle gängigen, feinen Futtersorten an.
Bei Paracheirodon axelrodi handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich, allerdings schwierig.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Paracheirodon axelrodi (881) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Betta rutilans

Roter Zwergkampffisch

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 5 - 6

GH: 0 - 7 °dGH

Temperatur: 22 - 26 °C

Über Betta rutilans:

Endgröße: bis zu 5 cm

Futter: kleines Lebendfutter, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Paar oder Harem

Heimat:

Südostasien

Information:

Die Art erreicht eine maximale Länge von 5 cm und kann in Aquarien ab einem Volumen von 40 Litern gehalten werden.
Diese Betta-Art sollte paarweise gehalten werden. Es können auch mehrere Paar in einem Becken gehalten werden, wenn dieses ausreichend groß ist und genügend Versteckmöglichkeiten und Rückzugszonen bietet.
Das Aquarium sollte dicht bepflanzt und gut abgedeckt werden. Die Abdeckung soll zum einen die Luft oberhalb der Wasseroberfläche auf Temperatur halten, sowie ein Herausspringen der Aquariumfische verhindern.
Betta rutilans fühlten sich bei folgenden Wasserwerten am wohlsten: Temperatur 22 bis 25°C, pH-Wert 5 bis 6.5 und Gesamthärte 0 bis 7°dGH.
Beim Futter sollte auf Abwechslung geachtet werden. Bevorzugt wird von Betta rutilans kleines Lebendfutter.
Quelle: https://www.einrichtungsbeispiele.de/

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Betta rutilans (101742) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Trichromis salvini

Salvins Buntbarsch

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 320 l

PH: 6.5 - 8

GH: 5 - 30 °dGH

Temperatur: 22 - 30 °C

Über Trichromis salvini:

Endgröße: bis zu 17 cm

Futter: Lebend- & Frostfutter, Cichlidensticks

Haltung: Paar

Heimat:

Mexiko, Mittelamerika

Information:

Trichromis salvini wird bis zu 17cm groß. Aufgrund seiner Größe benötigt er ein mittelgroßes Aquarium (ab 320 l). In der Regel hält sich Trichromis salvini im unteren bis mittleren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus feinem Kies bestehen. Als Einrichtung sollten Steinaufbauten mit vielen Versteckmöglichkeieten angeboten werden. Aquarienpflanzen dienen der Strukturierung des Beckens und bieten weitere Versteckmöglichkeiten.
Bei Trichromis salvini handelt es sich um einen Verstecktlaicher, bei dem die Eier, gut versteckt vor den Blicken der anderen Aquariumbewohner, an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.
Trichromis salvini ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung carnivor, d.h. hauptsächlich von tierischer Nahrung.
Bei einem PH Wert von 6.5 - 8 und einem GH Wert von 5 - 30 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 27.09.2017 - Trichromis salvini (510) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Guianacara sp. Jatapu

Sattelfleck-Buntbarsch

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 200 l

PH: 6.5 - 7.2

GH: 3 - 10 °dGH

Temperatur: 24 - 28 °C

Über Guianacara sp. Jatapu:

Endgröße: bis zu 15-20 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gesellig

Heimat:

Guyana

Information:

Guianacara Arten werden bis zu 20 groß. Aufgrund ihrer Größe benötigen Sie ein mittelgroßes Aquarium (ab 200). In der Regel hält sich Guianacara Jatapu im unteren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus Sand bestehen. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Als Einrichtung sollten auch Steinaufbauten oder Wurzeln angeboten werden.
Bei Guianacara Jatapu handelt es sich um einen Höhlenbrüter, bei dem die Eier zumeist an die Decke von Höhlen geheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.
Guianacara Jatapu ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei einem PH Wert von 6.5 - 7.2 und einem GH Wert von 3 - 10 fühlen sich die Tiere wohl.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Guianacara sp. Jatapu (101545) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Mikrogeophagus ramirezi

Schmetterlings-Buntbarsch

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Cichlidae
        - Mikrogeophagus ramirezi

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 6.5 - 7.5

GH: 0-5 °dGH

Temperatur: 22 - 28 °C

Über Mikrogeophagus ramirezi:

Endgröße: bis zu 7 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Paar

Heimat:

Orinoko, Venezuela

Information:

Mikrogeophagus ramirezi wird bis zu 7 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 54 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Reichlich Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen ebenso wie Torfzusatz zum Wohlbefinden der Tiere bei. Das Tier benötigt ausreichend freien Schwimmraum.
Bei einem PH Wert von 6.5 - 7.5 und einem GH Wert von 0-5 °dGH fühlen sich die Tiere, die paarweise gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Mikrogeophagus ramirezi den unteren Bereich.
Mikrogeophagus ramirezi ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Mikrogeophagus ramirezi handelt es sich um einen Offenbrüter, bei dem der zumeist transparente Laich für andere Tiere sichtbar abgelegt wird. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Mikrogeophagus ramirezi (793) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Rocio octofasciata

Schwarzgebänderter Buntbarsch

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Cichlidae
        - Rocio
          - octofasciata

Aquarium:

Aquarium: ab 320 l

PH: 6.5 - 7.5

GH: 5-15 °dGH

Temperatur: 22 - 29 °C

Über Rocio octofasciata:

Endgröße: bis zu 20 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Paar

Heimat:

Guatemala, Honduras, Mexiko

Information:

Rocio octofasciata wird bis zu 20cm groß. Aufgrund seiner Größe benötigt er ein mittelgroßes Aquarium (ab 320 l). In der Regel hält sich Rocio octofasciata im unteren bis mittleren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus Sand bestehen. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Als Einrichtung sollten auch Steinaufbauten mit Höhlen oder Wurzeln angeboten werden.
Bei Rocio octofasciata handelt es sich um einen Offenbrüter, bei dem der zumeist transparente Laich für andere Tiere sichtbar abgelegt wird.
Erfahrungen im Aquarium legen nahe, dass es sich bei Rocio octofasciata um ein Tier handelt, dass sich im Übergang vom Offenbrüter zu einem Höhlenbrüter befindet. Daher sollten Steinaufbauten mit Höhlen angeboten werden, die als Laichmöglichkeit angenommen werden könnten.
Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.
Rocio octofasciata ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei einem PH Wert von 6.5 - 7.5 und einem GH Wert von 5-15 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 27.09.2017 - Rocio octofasciata (1014) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Betta splendens

Siamesischer Kampffisch

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Osphronemidae
        - Betta
          - splendens

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 6-8

GH: 3 - 12 °dGH

Temperatur: 24 - 30 °C

Über Betta splendens:

Endgröße: bis zu 6 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Harem

Heimat:

Südostasien

Information:

Bei diesen Tieren handelt es sich um eine Zuchtform des ursprünglich in Südostasien verbreiteten Siamesischen Kampffisches Betta splendens. Der Siamesische Kampffisch gehört zu den Labyrinthern, d.h. er ist durch ein spezielles Organ in der Lage, zusätzlich Luftsauerstoff aufzunehmen, was ihn dazu befähigt, auch in sauerstoffarmen Gewässern zu überleben.
Nicht nur Ihr Aussehen ist imposant, das Imponiergehabe bei dem Aufeinandertreffen zweier Männchen ist ein sehenswertes, spektakuläres Schauspiel.
Weibliche Tiere können außerhalb der Paarungszeit gemeinsam gehalten werden, Männchen dagegen nie!
Das Aquarium sollte ausreichend bepflanzt sein, um den Weibchen Ruhezonen bzw. Versteckmöglichkeiten zu bieten. Betta splendens bevorzugt im Aquarium die oberen Bereiche. Bei einem PH Wert von 6-8 und einem GH Wert von 3 - 12 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.
Wie bei den meisten Labyrinthern, baut auch hier das Männchen ein Schaumnest, in dem die Jungfische heranwachsen.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Betta splendens (3332) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Betta splendens Halfmoon

Siamesischer Kampffisch

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Osphronemidae
        - Betta
          - splendens

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 6-8

GH: 3 - 12 °dGH

Temperatur: 24 - 30 °C

Über Betta splendens Halfmoon:

Endgröße: bis zu 6 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Harem

Heimat:

Südostasien

Information:

Bei diesen Tieren handelt es sich um eine Zuchtform des ursprünglich in Südostasien verbreiteten Siamesischen Kampffisches Betta splendens. Der Siamesische Kampffisch gehört zu den Labyrinthern, d.h. er ist durch ein spezielles Organ in der Lage, zusätzlich Luftsauerstoff aufzunehmen, was ihn dazu befähigt, auch in sauerstoffarmen Gewässern zu überleben.
Nicht nur Ihr Aussehen ist imposant, das Imponiergehabe bei dem Aufeinandertreffen zweier Männchen ist ein sehenswertes, spektakuläres Schauspiel.
Weibliche Tiere können außerhalb der Paarungszeit gemeinsam gehalten werden, Männchen dagegen nie!
Das Aquarium sollte ausreichend bepflanzt sein, um den Weibchen Ruhezonen bzw. Versteckmöglichkeiten zu bieten. Betta splendens Halfmoon bevorzugt im Aquarium die oberen Bereiche. Bei einem PH Wert von 6-8 und einem GH Wert von 3 - 12 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.
Wie bei den meisten Labyrinthern, baut auch hier das Männchen ein Schaumnest, in dem die Jungfische heranwachsen.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Betta splendens Halfmoon (3583) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Pterophyllum scalare Panther blau

Skalar Panther blau

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Cichlidae
        - Pterophyllum
          - scalare

Aquarium:

Aquarium: ab 250 l

PH: 5.5 - 7.5

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 24 - 28 °C

Über Pterophyllum scalare Panther blau:

Endgröße: bis zu 15 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Paar; Gruppe

Heimat:

Brasilien, Guyana, Kolumbien, Peru

Information:

Pterophyllum scalare, der Segelflosser, kommt mittlerweile im Handel in mannigfaltigen Zuchtformen vor. Ursprünglich stammt das Tier aus den unterschiedlichsten Flusstypen Südamerikas.
Pterophyllum scalare Platinum Marmor wird bis zu 15 cm lang und bis zu 25 cm hoch. Er benötigt daher ein mittelgroßes Aquarium (ab 250) mit einer Höhe von mindestens 50 cm, das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Robuste Aquarienpflanzen am Rand wie Sagittaria oder Vallisneria als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen, ebenso wie flache Steine, zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 5.5 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 15 fühlen sich die Tiere, die paarweise oder in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Pterophyllum scalare Platinum Marmor den mittleren Bereich.
Pterophyllum scalare Platinum Marmor ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Pterophyllum scalare Platinum Marmor handelt es sich um einen Offenbrüter, bei dem der zumeist transparente Laich für andere Tiere sichtbar abgelegt wird. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich. Zur Fortpflanzung sollten die Tiere in kleineren Becken gehalten werden.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1 97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86 www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Pterophyllum scalare Panther blau (101119) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Pterophyllum scalare 'Schwarz'

Segelflosser

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Cichlidae
        - Pterophyllum
          - scalare

Aquarium:

Aquarium: ab 250 l

PH: 5.5 - 7.5

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 24 - 28 °C

Über Pterophyllum scalare 'Schwarz':

Lebenserwartung: ca. 15 Jahre
Endgröße: bis zu 15 cm
Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter
Haltung: Paar; Gruppe

Heimat:

Brasilien, Guyana, Kolumbien, Peru

Information:

Pterophyllum scalare, der Segelflosser, kommt mittlerweile im Handel in mannigfaltigen Zuchtformen vor. Ursprünglich stammt das Tier aus den unterschiedlichsten Flusstypen Südamerikas.
Pterophyllum scalare 'Schwarz' wird bis zu 15 cm lang und bis zu 25 cm hoch. Er benötigt daher ein mittelgroßes Aquarium (ab 250 l) mit einer Höhe von mindestens 50 cm, das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Robuste Aquarienpflanzen am Rand wie Sagittaria oder Vallisneria als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen, ebenso wie flache Steine, zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 5.5 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 15 °dGH fühlen sich die Tiere, die paarweise oder in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Pterophyllum scalare 'Schwarz' den mittleren Bereich.
Pterophyllum scalare 'Schwarz' ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Pterophyllum scalare 'Schwarz' handelt es sich um einen Offenbrüter, bei dem der zumeist transparente Laich für andere Tiere sichtbar abgelegt wird.
Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich. Zur Fortpflanzung sollten die Tiere in kleineren Becken gehalten werden.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 05.08.2019 - Pterophyllum scalare 'Schwarz' (2493) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red

Smaragd-Prachtbarsch

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Cichlidae
        - Pelvicachromis
          - taeniatus

Aquarium:

Aquarium: ab 112 l

PH: 6.0 - 7.5

GH: 5-20 °dGH

Temperatur: 23 - 27 °C

Über Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red:

Lebenserwartung: ca. 9 Jahre
Endgröße: bis zu 8 cm
Futter: Lebend- & Frostfutter
Haltung: Paar

Heimat:

Benin, Kamerun, Nigeria

Information:

Der Smaragd-Prachtbarsch stammt aus Westafrika, wo er u.a. im Niger-Delta anzutreffen ist. Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red ist ein überwiegend friedlicher Fisch, der paarweise in einem gut bepflanzten Aquarium gehalten werden sollte.
Das Aquarium sollte als Bodengrund feinen, dunklen und kalkfreien Kies sowie Moorkien-Wurzeln und Höhlen als Versteckmöglichkeit aufweisen.
Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red ist ein unproblematischer Fresser und nimmt im Aquarium gerne Lebend- und Frostfutter an. Neben dieser Nahrung kann Trockenfutter und Cichlidengranulat gefüttert werden.
Die Zucht kann nur in einem extra hergerichteten kleineren Aquarium ab 112 l gelingen. Das Aquarium sollte üppig bepflanzt sein und einen Sandboden oder sehr feinen Kies aufweisen. Die Tiere laichen in einer Bruthöhle ab und sollten in dieser Zeit sehr wenig gestört werden, da Störungen zum Verlust des Geleges führen könnten.
Sind die Jungtiere erst einmal geschlüpft, kümmern sich die Elterntiere abwechselnd rührend um ihren Nachwuchs. In dieser Zeit können die Tiere gut mit Artemia Nauplien gefüttert werden.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 05.08.2019 - Pelvicachromis taeniatus Nigeria Red (4500) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Puntigrus tetrazona

Sumatra Barbe

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 6.0 - 7.5

GH: 5 - 20 °dGH

Temperatur: 22 - 27 °C

Über Puntigrus tetrazona:

Endgröße: bis zu 7 cm

Futter: Grün-, Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

Heimat:

Borneo, Sumatra

Information:

Puntigrus tetrazona, die Sumatra-Barbe, war lange Zeit unter dem Synonym Puntius tetrazona im Handel anzutreffen und wird bis zu 7cm groß. Sie tauchte zu Beginn unter dem Namen Barbus tetrazona im Handel auf, was sich erst sehr viel später als Fehlbestimmung erwies. Aufgrund ihrer Größe und ihres Verhaltens benötigt sie ein kleines Aquarium (ab 80 l). Puntigrus tetrazona sollte nicht mit langflossigen Arten vergesellschaftet werden, da sie gerne an deren Flossen knabbern. In der Regel hat Puntigrus tetrazona keine festgelegte Schwimmzone im Aquarium und hält sich in allen Bereichen des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus Sand bestehen. Als Einrichtung sollten auch Steinaufbauten oder Wurzeln, sowie Aquarienpflanzen vorhanden sein.
Bei Puntigrus tetrazona handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab. Die eigene Nachzucht ist möglich.
Puntigrus tetrazona ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 05.01.2018 - Puntigrus tetrazona (4489) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Geophagus surinamensis

Surinam Geophagus

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Cichlidae
        - Geophagus
          - surinamensis

Aquarium:

Aquarium: ab 320 l

PH: 5.5 - 7.0

GH: 2 - 10 °dGH

Temperatur: 24 - 28 °C

Über Geophagus surinamensis:

Endgröße: bis zu 25 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Paar, Gruppe, Harem

Heimat:

Südamerika

Information:

Geophagus surinamensis wird bis zu 25cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 320 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Die Tiere wühlen stark und sind recht unverträglich.
Bei einem PH Wert von 5.5 - 7.0 und einem GH Wert von 2 - 10 °dGH fühlen sich die Tiere, die paarweise gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Geophagus surinamensis den unteren Bereich.
Geophagus surinamensis ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Geophagus surinamensis handelt es sich um einen Maulbrüter, bei dem die befruchteten Eier im Maul des Weibchens ausgebrütet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 02.06.2016 - Geophagus surinamensis (631) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Melanotaenia lacustris

Türkis-Regenbogenfisch

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 160 l

PH: 7 - 8

GH: 5-15 °dGH

Temperatur: 22 - 25 °C

Über Melanotaenia lacustris:

Lebenserwartung: ca. 8 Jahre
Endgröße: bis zu 12 cm
Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter
Haltung: Schwarm

Heimat:

Papua-Neuguinea

Information:

Bei Melanotaenia lacustris handelt es sich um einen lebhaften Fisch mit spektakulärer Zeichnung, der sich gut züchten lässt. Der Türkis-Regenbogenfisch ist ursprünglich in Papua-Neugiunea beheimatet.
Aquarien ab 160 l sind für einen Schwarm von mindestens zehn Tieren geeignet. Dieser prachtvolle Fisch sollte in einem Aquarium mit robusten Pflanzen und freiem Schwimmraum gehalten werden.
Bei einem PH Wert von 7 - 8 und einem GH Wert von 5-15 °dGH fühlen sich die Tiere wohl. Der Fisch toleriert einen Temperaturbereich von 22 - 25 °C.
Melanotaenia lacustris kann mit üblichem Frost- und Flockenfutter gefüttert werden. Der Türkis-Regebogenfisch erreicht eine Körperlänge von maximal 12 cm.
Die Zucht von Melanotaenia lacustris ist relativ einfach. Laichsubstrat (Javamoos o.ä.) wird dazu benötigt. Als Dauerlaicher schwimmen die Tiere immer wieder darüber hinweg und laichen ab. Die Jungfische schlüpfen nach ungefähr sechs Tagen. Zwischen den Fingerspitzen zerriebenes Flockenfutter und frisch geschlüpfte Artemia-Nauplien können von Anfang an gereicht werden.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 15.11.2019 - Melanotaenia lacustris (777) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Amatitlania nigrofasciata 'Honduras'

Zebra-Buntbarsch

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Cichlidae
        - Amatitlania
          - nigrofasciata

Aquarium:

Aquarium: ab 200 l

PH: 6.5 - 8.0

GH: 10-20 °dGH

Temperatur: 22 - 27 °C

Über Amatitlania nigrofasciata 'Honduras':

Endgröße: bis zu 12 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Paar;Gruppe

Heimat:

Honduras

Information:

Amatitlania nigrofasciata 'Honduras' war lange unter verschiedenen Synonymen wie z.B. Archocentrus nigrofasciatus im Handel zu finden.
Amatitlania nigrofasciata 'Honduras' wird bis zu 12 cm groß. Aufgrund seiner Größe benötigt er ein mittelgroßes Aquarium (ab 200 l). In der Regel hält sich Amatitlania nigrofasciata 'Honduras' im unteren bis mittleren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus feinem Kies bestehen. Als Einrichtung sollten auch Steinaufbauten oder Wurzeln angeboten werden. Eine schwache Strömung im Aquarium ist ideal.
Bei Amatitlania nigrofasciata 'Honduras' handelt es sich um einen Offenbrüter, bei dem der zumeist transparente Laich für andere Tiere sichtbar abgelegt wird. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.
Amatitlania nigrofasciata 'Honduras' ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung carnivor, d.h. hauptsächlich von tierischer Nahrung.
Bei einem PH Wert von 6.5 - 8.0 und einem GH Wert von 10-20 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Amatitlania nigrofasciata 'Honduras' (385) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Nanochromis transvestitus

Zebra-Zwergbuntbarsch

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Barschartige (Perciformes)
      - Cichlidae
        - Nanochromis
          - transvestitus

Aquarium:

Aquarium: ab 100 l

PH: 5.5 - 6

GH: 2 - 10 °dGH

Temperatur: 23 - 26 °C

Über Nanochromis transvestitus:

Endgröße: bis zu 6 cm

Futter: Lebend- & Frostfutter

Haltung: Paar

Heimat:

Kongo

Information:

Nanochromis transvestitus wird bis zu 6cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 100 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln mit vielen Versteckmöglichkeiten versehen ist. Aquarienpflanzen sollten ebenfalls zur Revierabgrenzung und Versteck angeboten werden.
Bei einem PH Wert von 5.5 - 6 und einem GH Wert von 2 - 10 °dGH fühlen sich die Tiere, die paarweise gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Nanochromis transvestitus den unteren Bereich.
Nanochromis transvestitus ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung carnivor, d.h. hauptsächlich von tierischer Nahrung, nimmt im Aquarium aber auch schnell Trockenfutter an.
Bei Nanochromis transvestitus handelt es sich um einen Höhlenbrüter, bei dem die Eier zumeist an die Decke von Höhlen geheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 02.06.2016 - Nanochromis transvestitus (821) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Amphilophus citrinellus

Zitronen-Buntbarsch

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 400 l

PH: 6.5 - 8.5

GH: 5 - 25 °dGH

Temperatur: 23 - 29 °C

Über Amphilophus citrinellus:

Lebenserwartung: ca. 8 Jahre
Endgröße: bis zu 30 cm
Futter: Lebend- Frostfutter
Haltung: Paar

Heimat:

Nicaragua, Costa Rica

Information:

Amphilophus citrinellus wird bis zu 30cm groß und benötigt ein großes Aquarium (ab 400 l), das mit feinem Kies als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist.
Bei einem PH Wert von 6.5 - 8.5 und einem GH Wert von 5 - 25 °dGH fühlen sich die Tiere, die paarweise gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Amphilophus citrinellus den unteren Bereich. Die älteren Männchen beeindrucken häufig durch einen imposanten Stirnbuckel.
Amphilophus citrinellus ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung überwiegend carnivor und möchte im Aquarium auch mit kräftigem Frost- und Lebendfutter mit Krebstieranteil gefüttert werden.
Bei Amphilophus citrinellus handelt es sich um einen Offenbrüter, bei dem der zumeist transparente Laich für andere Tiere sichtbar abgelegt wird. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 05.08.2019 - Amphilophus citrinellus (329) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Hyphessobrycon pulchripinnis

Zitronen-Salmler

Systematik:

Tiere (Animalia)
- Chordatiere (Chordata)
  - Strahlenflosser (Actinopterygii)
    - Characiformes
      - Characidae
        - Hyphessobrycon
          - pulchripinnis

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 5-8

GH: 5-25 °dGH

Temperatur: 23 - 28 °C

Über Hyphessobrycon pulchripinnis:

Endgröße: bis zu 3.8 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Schwarm,Gruppe

Heimat:

South America: Tapajós River basin. Bolivien

Information:

Hyphessobrycon pulchripinnis wird bis zu 3.8 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 80 l), das mit dunklem Sand oder Kies als Bodengrund und Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Darüberhinaus benötigt Hyphessobrycon pulchripinnis auch Schwimmpflanzen die das Licht dämpfen. Torffilterung und ausreichend freier Schwimmraum tragen ebenfalls zum Wohlbefinden der friedlichen Tier bei.
Bei einem PH Wert von 5-8 und einem GH Wert von 5-25 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe oder im Schwarm gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Hyphessobrycon pulchripinnis den mittleren Bereich. Hyphessobrycon pulchripinnis lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften.
Hyphessobrycon pulchripinnis ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Hyphessobrycon pulchripinnis handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1 97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86 www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Hyphessobrycon pulchripinnis (695) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de