



Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Vereinsheim UG FrankenTherme geöffnet jeden Do. 19:30 Uhr



Botia dario

Bänderprachtschmerle

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)
Strahlenflosser (Actinopterygii)
Cypriniformes
Cobitidae
Botia
dario

Aquarium:

Aquarium: ab 200 l

PH: 6 - 7.5

GH: 2 - 10 °dGH

Temperatur: 23 - 26 °C

Über Botia dario:

Aktivitätstyp: Nachtaktiv
Endgröße: bis zu 15 cm
Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter
Haltung: Schwarm

Heimat:

Bangladesch, Bhutan, Indien

Information:

Botia dario wird bis zu 15cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 200 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln mit Höhlen versehen ist. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen ebenfalls zum Wohlbefinden der scheuen und nachtaktiven Tiere bei.

Bei einem PH Wert von 6 - 7.5 und einem GH Wert von 2 - 10 °dGH fühlen sich die Tiere, die im Schwarm gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Botia dario den unteren Bereich. Botia dario lässt sich prima mit friedlichen, nicht zu stark wühlenden, Arten vergesellschaften.

Botia dario ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung carnivor, d.h. hauptsächlich von tierischer Nahrung, schätzt im Aquarium aber abwechslungsreiche, auch pflanzliche Nahrung.

Sie kann gut mit feinem Lebendfutter, Flocken- und Frostfutter, aber auch Grünfutter gefüttert werden.



Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

www.aquarienfreundeabadkoenigshofen.de





Ancistrus spec.

Brauner Antennenwels

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 112 l

PH: 6-7.5

GH: 5 -19 °dGH

Temperatur: 23-28 °C

Über Ancistrus spec.:

Aktivitätstyp: Nachtaktiv

Endgröße: bis zu 15 cm

Futter: Grünfutter, Futtertabletten, Algen

Haltung: Paar

Heimat:

Brasilien

Information:

Ancistrus spec. wird bis zu 15 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 112l), das mit feinem Kies oder Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Wurzeln werden gerne abgeraspelt und zusätzlich als Versteck angenommen. Die Tiere bevorzugen sauerstoffreiches Wasser, daher empfiehlt sich z.B. der Einsatz eines Ausströmersteins.

Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.

Bei einem PH Wert von 6-7.5 und einem GH Wert von 5 -19 °dGH fühlen sich die Tiere, die paarweise gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Ancistrus spec. den unteren Bereich.

Ancistrus spec. ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.

Bei Ancistrus spec. handelt es sich um einen Verstecktaicher, bei dem die Eier, gut versteckt vor den Blicken der anderen Aquariumbewohner, an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.



Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

www.aquarienfreundeabadkoenigshofen.de





Pangio kuhlii

Vietnam Dornauge

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)
Strahlenflosser (Actinopterygii)
Cypriniformes
Cobitidae
Pangio
kuhlii

Aquarium:

Aquarium: ab 60 l

PH: 5.5 - 6,5

GH: 2 - 10 °dGH

Temperatur: 23-29 °C

Über Pangio kuhlii:

Aktivitätstyp: Nachtaktiv
Endgröße: bis zu 12 cm
Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter
Haltung: Gruppe

Heimat:

Vietnam

Information:

Pangio kuhlii wird bis zu 12 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 60 l). Das Gefleckte Dornauge bevorzugt einen weichen Bodengrund und Wurzeln oder Steinaufbauten, unter denen sich das scheue und nacht- bzw. dämmerungsaktive Tiere gerne tagsüber versteckt.

Eine lichtdämpfende Oberflächenbepflanzung steigert das Wohlempfinden der schön gezeichneten Tiere, die sich am liebsten von Lebend- und Frostfutter ernähren, aber auch Trockenfutter annimmt. Da die Dornaugen dämmerungs- und nachtaktiv sind, sollten sie in den Abendstunden gefüttert werden.

Bei einem PH Wert von 5.5 - 6,5 und einem GH Wert von 2 - 10 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe oder Schwarm gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Pangio kuhlii den unteren Bereich. Pangio kuhlii lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften.

Bei Pangio kuhlii handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab.



Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundeabadkoenigshofen.de





Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Vereinsheim UG FrankenTherme geöffnet jeden Do. 19:30 Uhr



Epalzeorhynchos bicolor

Feuerschwanz-Fransenlipper

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze, die Sie für ein Aquarium gekauft haben, in die freie Natur. Das ist illegal und bei den meisten Arten führt dies zu einem vorzeitigen und möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen, die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 240 l

PH: 6.0 - 7.5

GH: 5 - 20 °dGH

Temperatur: 22 - 26 °C

Über Epalzeorhynchos bicolor:

Lebenserwartung: ca. 15 Jahre

Endgröße: bis zu 12 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Einzeln, Paar

Heimat:

Thailand

Information:

Epalzeorhynchos bicolor wird bis zu 12cm groß. Aufgrund seiner Größe und seines Verhaltens benötigt er ein mittelgroßes Aquarium (ab 240 l), das dicht bepflanzt sein sollte, um den konkurrenzstarken Tieren Rückzugsmöglichkeiten zu bieten. In der Regel hält sich Epalzeorhynchos bicolor im unteren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus Sand bestehen, in dem er gerne nach Nahrung wühlt. Die Tiere werden mit steigendem Alter zunehmend einzeltäuglicher und sind zur Vergesellschaftung nur bedingt geeignet.

Bei Epalzeorhynchos bicolor handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab. Die eigene Nachzucht ist möglich, allerdings schwierig.

Epalzeorhynchos bicolor ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung. Im Aquarium nimmt er gerne eine überwiegend herbivore Kost an.

Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.



Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von: Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

www.aquarienfreundeabadkoenigshofen.de





Synodontis gobroni cf.

Fiederbart-Wels

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)
Strahlenflosser (Actinopterygii)
Siluriformes
Mochokidae
Synodontis
gobroni

Aquarium:

Aquarium: ab 320 l

PH: 6.5 - 7.2

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 23 - 27 °C

Über Synodontis gobroni cf.:

Endgröße: bis zu 47 cm

Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

Heimat:

Mali



Information:

Synodontis gobroni cf. wird bis zu 47 cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 320l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen sein sollte. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.

Bei einem PH-Wert von 6.5 bis 7.2 und einem GH-Wert von 5 bis 15 fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Synodontis gobroni cf. den unteren Bereich.

Synodontis gobroni cf. ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.

Die Zucht im Aquarium ist bisher nicht gelungen.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

www.aquarienfreundeabadkoenigshofen.de





Corydoras aeneus Golden Stripe

Metall-Panzerwels

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze, die Sie für ein Aquarium gekauft haben, in die freie Natur. Das ist illegal und bei den meisten Fischarten führt dies zu einem vorzeitigen und möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen, die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 6.0 - 7.5

GH: 5 -20 °dGH

Temperatur: 24 - 28 °C

Über Corydoras aeneus Golden Stripe:

Lebenserwartung: ca. 9 Jahre

Endgröße: bis zu 8 cm

Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

Heimat:

Argentinien, Kolumbien, Trinidad, Venezuela



Information:

Corydoras aeneus Golden Stripe wird bis zu 8cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 80 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen ebenso zum Wohlbefinden der Tiere bei. Freie Sandflächen sollten für die bewegungsfreudigen Tiere zum ausgiebigen Gründeln angeboten werden.

Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.5 und einem GH Wert von 5 -20 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl. Im Aquarium bevorzugt Corydoras aeneus Golden Stripe den unteren Bereich. Corydoras aeneus Golden Stripe lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften.

Corydoras aeneus Golden Stripe ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung und sollte auch im Aquarium abwechslungsreich gefüttert werden.

Bei Corydoras aeneus Golden Stripe handelt es sich um einen Haftlaicher, bei dem die Eier an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

www.aquarienfreundeabadkoenigshofen.de





Hemiloricaria parva

Hexenwels

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 160 l

PH: 5.5 - 7.5

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 25 - 29 °C

Über Hemiloricaria parva:

Endgröße: bis zu 10 cm

Futter: Trocken- & Frostfutter

Haltung: Einzel, Paar

Heimat:

Paraguay, Brasilien



Information:

Hemiloricaria parva ist auch unter dem Namen Sturisomachthys forschii, LG6 oder Rineloricaria parva im Handel zu finden.

Hemiloricaria parva wird bis zu 10cm groß. Aufgrund seiner Größe benötigt er ein kleines Aquarium (ab 160 l). In der Regel hält sich Hemiloricaria parva im unteren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte, wie bei den meisten Hexenwelsen, aus Sand bestehen. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Als Einrichtung sollten auch beidseitig geöffnete Röhren angeboten werden, in denen die Tiere gerne ablaichen. Hemiloricaria parva lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften.

Bei Hemiloricaria parva handelt es sich um einen Höhlenbrüter, bei dem die Eier zumeist an die Decke von Höhlen geheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Hemiloricaria parva ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung. Er bevorzugt aber tierisches Trockenfutter und Frostfutter.

Bei einem PH Wert von 5.5 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 15 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de





Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Vereinsheim UG FrankenTherme geöffnet jeden Do. 19:30 Uhr



Garra hughi

Hughs Saugbarbe

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze, die Sie für ein Aquarium gekauft haben, in die freie Natur. Das ist illegal und bei den meisten Fischarten führt dies zu einem vorzeitigen und möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen, die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 300 l

PH: 6.8 - 8.0

GH: 10 - 25 °dGH

Temperatur: 16 - 24 °C

Über Garra hughi:

Endgröße: bis zu 15 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Schwarm

Heimat:

Indien

Information:

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de





Microglanis iheringi

Hummel-Wels

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze, die Sie für ein Aquarium gekauft haben, in die freie Natur. Das ist illegal und bei den meisten Fischarten führt dies zu einem vorzeitigen und möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen, die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 6 - 7.5

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 24 - 27 °C

Über Microglanis iheringi:

Aktivitätstyp: Nachtaktiv

Endgröße: bis zu 7 cm

Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

Heimat:

Venezuela



Information:

Microglanis iheringi wird bis zu 7cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 54 l), das mit feinem Kies als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.

Bei einem PH Wert von 6 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 15 °dGH fühlen sich die nachtaktiven Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Microglanis iheringi den unteren Bereich. Eine mittel-starke Strömung im Aquarium ist ideal. Das Becken sollte gut gefiltert und sauerstoffreich sein.

Microglanis iheringi ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.

Über die Zucht im Aquarium ist bisher nichts bekannt.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

www.aquarienfreundeabadkoenigshofen.de





Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Vereinsheim UG FrankenTherme geöffnet jeden Do. 19:30 Uhr



L 236 Hypancistrus spec.

Irii Schmucklinien-Harnischwels

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze, die Sie für ein Aquarium gekauft haben, in die freie Natur. Das ist illegal und bei den meisten Arten führt dies zu einem vorzeitigen und möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen, die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 200 l

PH: 6 - 7.5

GH: 0 - 20 °dGH

Temperatur: 26 - 30 °C

Über L 236 Hypancistrus spec.:

Aktivitätstyp: Nachtaktiv

Lebenserwartung: ca. 20 Jahre

Endgröße: bis zu 12 cm

Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter

Haltung: Einzel, Paar, Gruppe

Heimat:

Brasilien

Information:

L 236 Hypancistrus spec. wird bis zu 12cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 200 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln mit Versteckmöglichkeiten versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen ebenfalls zum Wohlbefinden der Tiere bei.

Bei einem PH Wert von 6 - 7.5 und einem GH Wert von 0 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere, die einzeln, paarweise oder in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt L 236 Hypancistrus spec. den unteren Bereich. Eine mittel-starke Strömung im Aquarium ist ideal. Wie bei Harnischwelsen üblich, sollte das Becken gut gefiltert und sauerstoffreich sein.

L 236 Hypancistrus spec. ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung carnivor, d.h. hauptsächlich von tierischer Nahrung und nimmt im Aquarium gerne Trockenfutter und Frostfutter an

Bei L 236 Hypancistrus spec. handelt es sich um einen Höhlenbrüter, bei dem die Eier zumeist an die Decke von Höhlen geheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.



Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 22.01.2023 - L 236 Hypancistrus spec. (5347) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de





Corydoras paleatus

Marmor-Panzerwels

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)
Strahlenflosser (Actinopterygii)
Siluriformes
Callichthyidae
Corydoras
paleatus

Aquarium:

Aquarium: ab 90 l

PH: 6-7.5

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 20 - 26 °C

Über Corydoras paleatus:

Endgröße: bis zu 7 cm

Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

Heimat:

Uruguay, Brasilien, Argentinien



Information:

Corydoras paleatus wird bis zu 7 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 90 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Freie Sandflächen, Schwimmraum und offener Zugang zur Wasseroberfläche bieten ideale Verhältnisse für die regen Panzerwelse.

Bei einem PH Wert von 6-7.5 und einem GH Wert von 5 - 15 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Corydoras paleatus den unteren Bereich und lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften. Eine schwache Strömung im Aquarium ist ideal.

Corydoras paleatus ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung, die bis zum Boden sinkt und dort von den Tieren ergründelt werden kann. Abwechslungsreiche Fütterung mit der Zugabe von feinem Lebendfutter wird von den Tieren geschätzt.

Bei Corydoras paleatus handelt es sich um einen Haftlaicher, bei dem die Eier an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1 97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86 www.aquarienfreundeabadkoenigshofen.de





Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Vereinsheim UG FrankenTherme geöffnet jeden Do. 19:30 Uhr



Corydoras paleatus 'Albino Longfin'

Marmor-Panzerwels

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze, die Sie für ein Aquarium gekauft haben, in die freie Natur. Das ist illegal und bei den meisten Arten führt dies zu einem vorzeitigen und möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen, die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 100 l

PH: 6 - 7.5

GH: 2 - 20 °dGH

Temperatur: 20 - 26 °C

Über Corydoras paleatus 'Albino Longfin':

Lebenserwartung: ca. 9 Jahre

Endgröße: bis zu 7 cm

Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

Heimat:

Argentinien, Brasilien, Uruguay

Information:

Corydoras paleatus 'Albino Longfin' wird bis zu 7cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 100 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Freie Sandflächen, Schwimmraum und offener Zugang zur Wasseroberfläche bieten ideale Verhältnisse für die regen Panzerwelse.

Bei einem PH Wert von 6 - 7.5 und einem GH Wert von 2 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Corydoras paleatus 'Albino Longfin' den unteren Bereich und lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften. Eine schwache Strömung im Aquarium ist ideal.

Corydoras paleatus 'Albino Longfin' ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung, die bis zum Boden sinkt und dort von den Tieren ergründelt werden kann. Abwechslungsreiche Fütterung mit der Zugabe von feinem Lebendfutter wird von den Tieren geschätzt.

Bei Corydoras paleatus 'Albino Longfin' handelt es sich um einen Haftlaicher, bei dem die Eier an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.



Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von: Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

www.aquarienfreundeabadkoenigshofen.de





Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Vereinsheim UG FrankenTherme geöffnet jeden Do. 19:30 Uhr



Corydoras aeneus 'BLACK'

Metall-Panzerwels

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze, die Sie für ein Aquarium gekauft haben, in die freie Natur. Das ist illegal und bei den meisten Arten führt dies zu einem vorzeitigen und möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen, die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 6.0 - 7.5

GH: 5 -20 °dGH

Temperatur: 24 - 28 °C

Über Corydoras aeneus 'BLACK':

Lebenserwartung: ca. 9 Jahre

Endgröße: bis zu 8 cm

Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

Heimat:

Argentinien, Kolumbien, Trinidad, Venezuela

Information:

Corydoras aeneus 'BLACK' wird bis zu 8cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 80 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen ebenso zum Wohlbefinden der Tiere bei. Freie Sandflächen sollten für die bewegungsfreudigen Tiere zum ausgiebigen Gründeln angeboten werden.

Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.5 und einem GH Wert von 5 -20 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl. Im Aquarium bevorzugt Corydoras aeneus 'BLACK' den unteren Bereich. Corydoras aeneus 'BLACK' lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften.

Corydoras aeneus 'BLACK' ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung und sollte auch im Aquarium abwechslungsreich gefüttert werden.

Bei Corydoras aeneus 'BLACK' handelt es sich um einen Haftlaicher, bei dem die Eier an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.



Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von: Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de





Corydoras aeneus

Metall-Panzerwels

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)
Strahlenflosser (Actinopterygii)
Siluriformes
Callichthyidae
Corydoras
aeneus

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 5,5-7,5

GH: 5 -20 °dGH

Temperatur: 22 - 28 °C



Über Corydoras aeneus:

Endgröße: bis zu 8 cm

Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

Heimat:

Venezuela, Trinidad, Argentinien, Kolumbien



Information:

Corydoras aeneus wird bis zu 8 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 80l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen ebenso zum Wohlbefinden der Tiere bei. Freie Sandflächen sollten für die bewegungsfreudigen Tiere zum ausgiebigen Gründeln angeboten werden.

Bei einem PH-Wert von 5,5 bis 7,5 und einem GH-Wert von 5 bis 20 fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Corydoras aeneus den unteren Bereich. Corydoras aeneus lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften.

Corydoras aeneus ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung und sollte auch im Aquarium abwechslungsreich gefüttert werden.

Bei Corydoras aeneus handelt es sich um einen Haftlaicher, bei dem die Eier an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de





Corydoras panda

Panda-Panzerwels

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)
Strahlenflosser (Actinopterygii)
Siluriformes
Callichthyidae
Corydoras
panda

Aquarium:

Aquarium: ab 54 l

PH: 6 - 7.5

GH: 2 - 15 °dGH

Temperatur: 21-26 °C

Über Corydoras panda:

Endgröße: bis zu 5 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

Heimat:

Peru



Information:

Corydoras panda wird bis zu 5 cm groß. Aufgrund seiner Größe benötigt er ein kleines Aquarium (ab 54l). In der Regel hält sich Corydoras panda im unteren Bereich des Aquariums auf, dessen Bodengrund aus Sand bestehen sollte. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen ebenfalls zum Wohlbefinden der Tiere bei. Als Einrichtung sollten Steinaufbauten oder Wurzeln, aber trotzdem reichlich freier Schwimmraum, angeboten werden. Eine schwache Strömung im Aquarium ist ideal. Corydoras panda lässt sich prima mit friedlichen Arten, die die oberen Bereiche besiedeln, vergesellschaften. Das Wasser sollte regelmäßig teilgewechselt werden und sauerstoffreich sein.

Bei Corydoras panda handelt es sich um einen Haftlaicher, bei dem die Eier an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Corydoras panda ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung, die bis zum Boden sinkt und dort von den Tieren ergründelt werden kann. Abwechslungsreiche Fütterung mit der Zugabe von z.B. gefrorenen Cyclops wird von den Tieren geschätzt.

Bei einem PH Wert von 6 - 7.5 und einem GH Wert von 2 - 15 fühlen sich die Tiere wohl.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1 97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86 www.aquarienfreundeabadkoenigshofen.de





Acantopsis choirorhynchos

Pferdekopfschmerle

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)
Strahlenflosser (Actinopterygii)
Cypriniformes
Cobitidae
Acantopsis
choirorhynchos

Aquarium:

Aquarium: ab 200 l

PH: 6 - 7.5

GH: 5 - 20 °dGH

Temperatur: 18 - 25 °C

Über Acantopsis choirorhynchos:

Endgröße: bis zu 20 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gesellig

Heimat:

Borneo, Java, Malaysia, Sumatra, Thailand



Information:

Acantopsis choirorhynchos wird bis zu 20cm groß. Aufgrund ihrer Größe benötigt sie ein mittelgroßes Aquarium (ab 200 l), in dessen unteren Bereich sich die Tiere zumeist aufhalten. Der Bodengrund sollte aus Sand oder feinem Kies bestehen. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen ebenfalls zum Wohlbefinden der Tiere bei. Als Einrichtung sollten auch Steinaufbauten oder Wurzeln angeboten werden. Eine schwache Strömung im Aquarium ist ideal. Acantopsis choirorhynchos lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften, die die oberen Bereiche des Beckens besiedeln.

Acantopsis choirorhynchos ernährt sich in ihrer natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung. Häufiger Wasserwechsel ist angeraten.

Bei einem PH Wert von 6 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere wohl. Über die Zucht im Aquarium ist leider noch nichts bekannt.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundeabadkoenigshofen.de





Gastromyzon punctulatus

Punktierter Flossensauger

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze, die Sie für ein Aquarium gekauft haben, in die freie Natur. Das ist illegal und bei den meisten Arten führt dies zu einem vorzeitigen und möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen, die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 6.2 - 7.8

GH: 5 -19 °dGH

Temperatur: 22 - 25 °C

Über Gastromyzon punctulatus:

Endgröße: bis zu 6 cm

Futter: Frostfutter, Futtertabletten, Aufwuchs

Haltung: Gruppe

Heimat:

Borneo

Information:

Gastromyzon punctulatus wird bis zu 6cm groß. Aufgrund seiner Größe benötigt er ein kleines Aquarium (ab 80 l). In der Regel hält sich Gastromyzon punctulatus im unteren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus groben Kies mit einigen flachen Steinen bestehen, an denen die Tiere sich festsaugen können. Als Einrichtung sollten auch Steinaufbauten oder Wurzeln angeboten werden. Eine mittel-starke Strömung im Aquarium ist ideal. Bei Gastromyzon punctulatus handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich, allerdings schwierig.

Gastromyzon punctulatus ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung. Im Aquarium lassen sie sich gut mit feinem Frostfutter, Futtertabletten und Flockenfutter ernähren. Bei einem PH Wert von 6.2 - 7.8 und einem GH Wert von 5 -19 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von: Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

www.aquarienfreundeabadkoenigshofen.de





Rineloricaria fallax

Roter Hexenwels

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 120 l

PH: 6.0 - 7.5

GH: 5 - 20 °dGH

Temperatur: 24 - 29 °C

Über Rineloricaria fallax:

Endgröße: bis zu 15 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Paar, Harem

Heimat:

Paraguay



Information:

Der Hexenwels lebt in langsam fließenden Gewässern Südamerikas. Am besten kommt dieser ungewöhnliche Fisch in einem dicht bepflanzten Aquarium zur Geltung, das über Steinaufbauten mit Höhlen verfügt. Wurzelholz und Schwimmpflanzen, die das Licht dämpfen, tragen zum Wohlbefinden der Tiere im Aquarium bei, letzteres sollte für ein Pärchen oder die Gruppenhaltung der Tiere mindestens 120 l Volumen anbieten.

Eine Vergesellschaftung mit anderen, nicht den Boden bewohnenden Arten ist bei diesen friedlichen Fischen problemlos möglich. Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 20 °dGH und einer leichten Strömung fühlen sich die Tiere wohl. Die Fische fühlen sich bei einer Wassertemperatur zwischen 22° - 28° Celsius wohl und erreichen eine Größe von bis zu 15 cm.

Rineloricaria fallax ist ein Allesfresser, der sowohl pflanzliches Flockenfutter als auch kleines Lebendfutter annimmt. Der Hexenwels laicht vorzugsweise in Höhlen ab, die nur wenig größer sind als der Durchmesser der Tiere selbst. Das Männchen übernimmt die Brutpflege, indem es das Gelege bewacht und Frischwasser zufächelt. Sobald die Jungtiere, die mit Artemia Nauplien gefüttert werden können, das Gelege verlassen, endet die Brutpflege.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1 97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86 www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de





Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Vereinsheim UG FrankenTherme geöffnet jeden Do. 19:30 Uhr



Garra rufa

Rötliche Saugbarbe

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze, die Sie für ein Aquarium gekauft haben, in die freie Natur. Das ist illegal und bei den meisten Arten führt dies zu einem vorzeitigen und möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen, die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 7.0 - 8.5

GH: 5 - 12 °dGH

Temperatur: 15 - 25 °C

Über Garra rufa:

Endgröße: bis zu 14 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Schwarm

Heimat:

Eurasien

Information:

Garra rufa wird bis zu 14cm groß. Aufgrund seiner Größe und seines Verhaltens benötigt er ein kleines Aquarium (ab 80 l). In der Regel hält sich Garra rufa im mittleren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus Sand bestehen. Aquariumpflanzen sollten ebenso vorhanden sein. Als Einrichtung sollten auch Wurzeln vorhanden sein.

Die eigene Nachzucht ist möglich.

Garra rufa ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung. Dies muss beim Besatz und der Aquariendekoration berücksichtigt werden.

Bei einem PH Wert von 7.0 - 8.5 und einem GH Wert von 5 - 12 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.



Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de





Gyrinocheilus aymonieri 'Gold'

Saug-Schmerle

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)
Strahlenflosser (Actinopterygii)
Cypriniformes
Gyrinocheilidae
Gyrinocheilus
aymonieri

Aquarium:

Aquarium: ab 250 l

PH: 5,5-7,5

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 24 - 28 °C



Über Gyrinocheilus aymonieri 'Gold':

Endgröße: bis zu 27 cm

Futter: Flocken- und Frostfutter, Algen

Haltung: juv. Gruppe, adult Einzel

Heimat:

Thailand, Laos, Malaysia, Indien



Information:

Bei Gyrinocheilus aymonieri 'Gold' handelt es sich um eine Zuchtform der Saugschmerle.

Gyrinocheilus aymonieri 'Gold' wird bis zu 27 cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 250l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten versehen ist. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.

Bei einem PH-Wert von 5,5 bis 7,5 und einem GH-Wert von 5 bis 15 fühlen sich die Tiere, die adult einzeln und juvenil in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Gyrinocheilus aymonieri 'Gold' den unteren Bereich. Bei Gyrinocheilus aymonieri 'Gold' empfiehlt sich die Haltung in einem reinen Artenbecken.

Gyrinocheilus aymonieri 'Gold' ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung herbivor, d.h. hauptsächlich von Pflanzen. Bei ausreichendem Algenangebot ernähren sich die Tiere ausschließlich hiervon. Mit zunehmendem Alter nehmen die Tiere auch gerne andere pflanzliche Nahrung an.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

www.aquarienfreundeabadkoenigshofen.de





Epalzeorhynchos kalopterum

Schönflossen-Algenfresser

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 160 l

PH: 6.0 - 7.0

GH: 0-15 °dGH

Temperatur: 24 - 26 °C

Über Epalzeorhynchos kalopterum:

Lebenserwartung: ca. 15 Jahre

Endgröße: bis zu 15 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter, Algen

Haltung: Gruppe

Heimat:

Borneo, Java, Sumatra, Thailand



Information:

Epalzeorhynchos kalopterum wird bis zu 15cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 160 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Großblättrige Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.

Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.0 und einem GH Wert von 0-15 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Epalzeorhynchos kalopterum den unteren Bereich.

Epalzeorhynchos kalopterum ernährt sich in ihrer natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung. Sie nimmt im Aquarium leicht jegliches Futter an, weidet auch gerne Algen ab, wobei Bart- und Fadenalgen unberührt bleiben.

Über die Zucht im Aquarium ist leider wenig bekannt.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

www.aquarienfreundeabadkoenigshofen.de





Crossocheilus reticulatus

Schwanzfleck-Algenfresser

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)
Strahlenflosser (Actinopterygii)
Cypriniformes
Cyprinidae
Crossocheilus
reticulatus

Aquarium:

Aquarium: ab 200 l

PH: 6.0 - 8.0

GH: 5 - 25 °dGH

Temperatur: 22 - 28 °C

Über Crossocheilus reticulatus:

Endgröße: bis zu 15 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe, Schwarm

Heimat:

Thailand, Kambodscha, Vietnam, Laos



Information:

Crossocheilus reticulatus wird bis zu 15cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 200 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Als Pflanzen eignen sich robuste Arten wie Microsorium, Bolbitis oder Anubias. Helle Aquarienbeleuchtung sorgt für ein gutes Algenwachstum, wofür die Tiere sehr dankbar sind.

Bei einem PH Wert von 6.0 - 8.0 und einem GH Wert von 5 - 25 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl. Im Aquarium bevorzugt Crossocheilus reticulatus keinen bestimmten Schwimmraum sondern hält sich in allen Bereichen auf. Crossocheilus reticulatus ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung, wobei Algennahrung bevorzugt wird. Bei Crossocheilus reticulatus handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab. Die eigene Nachzucht ist möglich, allerdings schwierig.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundeabadkoenigshofen.de

