

TASKI
Sprint Glass Pur-Eco
E3c
Diversey



TASKI Sprint Glass Pur-Eco E3c

Revision: 2024-08-01

Udgave: 03.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: TASKI Sprint Glass Pur-Eco E3c

UFI: NYU0-Q09P-S009-DKF1

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produktbrug: Rengøringsmidler til glas.
Rengøringsmiddel til hårde overflader.
Kun til erhvervsmæssig anvendelse.

Frarådede anvendelser: Andre anvendelser end de identificerede frarådes.

SWED - Beskrivelse af sektorspecifik eksponering:

AISE_SWED_PW_11_1
AISE_SWED_PW_19_1

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen [Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht], The Netherlands

Kontaktoplysninger

Diversey Danmark ApS
Frydenlundsvej 30, Bygning H 1. sal, 2950 Vedbæk, Tel: 70 10 41 14
E-mail: ordre.dk@solenis.com

1.4 Nødtelefon

Kontakt læge eller skadestue - medbring etiket eller dette sikkerhedsdatablad.
Giftlinjen, telefon 82 12 12 12, kan kontaktes i tilfælde af indtagelse eller forgiftning.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Ikke klassificeret

2.2 Mærkningselementer

Faresætninger:
EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3 Andre farer

Ingen andre kendte farer.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Indholdsstof(fer)	EF nummer	CAS-nr	REACH registreringsnummer	Klassificering	Noter	Vægt procent
Propan-2-ol	200-661-7	67-63-0	01-211945755 8-25	Brandfarlige væsker, Kategori 2 (H225) Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3 (H336) Øjenirritation, Kategori 2 (H319)		3-10

Hvis der er grænseværdi for eksponering i arbejdsmiljøet, er disse listet i underpunkt 8.1.

ATE, hvis tilgængelig, er disse listet i punkt 11.

Den fulde ordlyd til de nævnte H-sætninger og EUH-sætninger i dette punkt, er angivet i punkt 16..

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg lægehjælp ved ubehag.
Hudkontakt: Vask huden med rigeligt lunkent, svagt løbende vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Øjenkontakt: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Hvis irritation opstår og vedvarer, søg læge.

TASKI Sprint Glass Pur-Eco E3c

Indtagelse: Skyl munden. Drik straks 1 glas vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Søg lægehjælp ved ubehag.

Selvbeskyttelse af førstehjælper: Overvej personlige værnemidler som angivet i underpunkt 8.2.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding: Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug.
Hudkontakt: Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug.
Øjenkontakt: Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug.
Indtagelse: Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelig information om kliniske forsøg og lægetilsyn. Specifik tilgængelig toksikologisk information om stoffer kan findes under punkt 11.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler**

Kuldioxid. Tørt pulver. Vandtåge. Bekæmp større brande med vandstråle eller alkohol-resistent skum.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen kendte særlig farer.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend altid luftforsynet åndedrætsværn og passende beskyttelsestøj herunder beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller/ansigtsskærm i forbindelse med brand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Ingen særlige forholdsregler nødvendig.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Opløses i rigeligt vand. Undgå at produktet kommer i afløbssystem, kloak og vandreservoir.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opdæm med henblik på opsamling af store væskespild. Opsamles med absorberende materiale (sand, kiselgur, universalbindere). Spildte materialer må ikke anbringes i den originale beholder. Opsamles i lukkede og egnede beholdere til bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre punkter

Informationer vedrørende personlige værnemidler se underpunkt 8.2. Informationer om bortskaffelse se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering****Foranstaltninger til at undgå brand og eksplosioner**

Ingen specielle forholdsregler er påkrævet.

Nødvendige foranstaltninger for at beskytte miljøet:

For foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet se underpunkt 8.2.

Råd om generel hygiejne:

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Må ikke blandes med andre produkter med mindre dette anbefales af Diversey. Indånd ikke spray.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i overensstemmelse med lokale og nationale regler. Opbevares kun i originalemballagen. For forhold der skal undgås, se underpunkt 10.4. For materialer der skal undgås, se underpunkt 10.5.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige specifikke anbefalinger for anvendelse.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

Grænseværdier for luftforurening, hvis de findes:

Indholdsstof(fer)	Langtidsværdi(er)	Korttidsværdi(er)	Loftværdi(er)
Propan-2-ol	200 ppm 490 mg/m ³	400 ppm 980 mg/m ³	

Biologiske grænseværdier, hvis de er tilgængelige:

Anbefalede overvågningsmetoder, hvis de er tilgængelige:

Yderligere grænseværdier i forbindelse med anvendelsesforhold, hvis de er tilgængelige:

DNEL/DMEL og PNEC værdier

Human eksponering

DNEL/DMEL oral eksponering - Forbruger (mg/kg kropsvægt)

Indholdsstof(fer)	Kortvarig - Lokale virkninger	Kortvarig - Systemiske virkninger	Langvarig - Lokale virkninger	Langvarig - Systemiske virkninger
Propan-2-ol	-	-	-	26

DNEL/DMEL dermal eksponering - Arbejdstager

Indholdsstof(fer)	Kortvarig - Lokale virkninger	Kortvarig - Systemiske virkninger (mg/kg kropsvægt)	Langvarig - Lokale virkninger	Langvarig - Systemiske virkninger (mg/kg kropsvægt)
Propan-2-ol	-	-	-	888

DNEL/DMEL dermal eksponering - Forbruger

Indholdsstof(fer)	Kortvarig - Lokale virkninger	Kortvarig - Systemiske virkninger (mg/kg kropsvægt)	Langvarig - Lokale virkninger	Langvarig - Systemiske virkninger (mg/kg kropsvægt)
Propan-2-ol	-	-	-	319

DNEL/DMEL inhalationseksponering - Arbejdstager (mg/m³)

Indholdsstof(fer)	Kortvarig - Lokale virkninger	Kortvarig - Systemiske virkninger	Langvarig - Lokale virkninger	Langvarig - Systemiske virkninger
Propan-2-ol	-	-	-	500

DNEL/DMEL eksponering ved indånding - Forbruger (mg/m³)

Indholdsstof(fer)	Kortvarig - Lokale virkninger	Kortvarig - Systemiske virkninger	Langvarig - Lokale virkninger	Langvarig - Systemiske virkninger
Propan-2-ol	-	-	-	89

Miljømæssig eksponering

Miljømæssig eksponering - PNEC

Indholdsstof(fer)	Overfladevand, fersk (mg/l)	Overfladevand, hav (mg/l)	Periodevis (mg/l)	Spildevandsrensning (mg/l)
Propan-2-ol	140.9	140.9	140.9	2251

Miljømæssig eksponering - PNEC, fortsat

Indholdsstof(fer)	Sediment, ferskvand (mg/kg)	Sediment, havvand (mg/kg)	Jord (mg/kg)	Luft (mg/m ³)
Propan-2-ol	552	552	28	-

8.2 Eksponeringskontrol

Følgende oplysninger gælder for de anvendelser, der er angivet i underpunkt 1.2 i sikkerhedsdatabladet.

Se produktinformation for instruktioner om anvendelse og håndtering, hvis denne er tilgængelig.

Der antages at være normale anvendelsesforhold i dette punkt.

Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt :

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Sørg for god standard for kontrolleret ventilation.

Egnede organisatoriske foranstaltninger:

Brugere rådes til at overveje nationale grænseværdier for erhvervmæssig eksponering eller andre lignende værdier, hvis de findes.

REACH brugerscenario for ufortyndet produkt:

	SWED - Beskrivelse af sektorspecifik eksponering	LCS	PROC	Varighed (min)	ERC
Trigger spray-anvendelse	AISE_SWED_PW_11_1	PW	PROC 11	60	ERC8a
Manuel anvendelse	AISE_SWED_PW_19_1	PW	PROC 19	480	ERC8a

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne/ansigt:

Sikkerhedsbriller er normalt ikke nødvendige. Dog anbefales det at anvende briller, hvor der er risiko for sprøjt, når produktet håndteres (EN 16321 / EN 166).

TASKI Sprint Glass Pur-Eco E3c

Beskyttelse af hænder: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.
Beskyttelse af kroppen: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.
Åndedrætsværn: Påføring via sprayflaske: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold. Anvend tekniske foranstaltninger for at overholde grænseværdierne for erhvervs-mæssig eksponering, hvis de findes.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Oplysning i dette punkt vedrører produktet, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at stofdata er opgivet

Tilstandsform: Væske
Farve: Klar , Blå
Lugt: Produktspecifik
Lugtærskel: Ikke anvendeligt
Smeltepunkt/frysepunkt (°C): Ikke bestemt
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C): Ikke bestemt

Metode / bemærkning
Ikke relevant for klassificering af produktet
Se stofdata

Stofdata, kogepunkt

Indholdsstof(fer)	Værdi (°C)	Metode	Atmosfærisk tryk (hPa)
Propan-2-ol	82	Metoden er ikke oplyst	1013

Antændelighed (fast stof, luftart): Ikke anvendelig for væsker
Antændelighed (væske): Ikke brandfarlig.
Flammepunkt (°C): ≈ 45 °C
Selvstændig forbrænding: Produktet kan ikke nære en brand
(UN Manual of test and Criteria, punkt 32, L.2)
Nedre og øvre eksplosionsgrænse/antændelsesgrænse (%): Ikke bestemt

Metode / bemærkning
lukket digel
Weight of evidence
Se stofdata

Stofdata, antændelses- eller eksplosionsgrænser, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Indholdsstof(fer)	Nedre grænse (% vol)	Øvre grænse (% vol)
Propan-2-ol	2	13

Selvantændelsestemperatur: Ikke bestemt
Dekomponeringstemperatur: Ikke anvendeligt.
pH-værdi: ≈ 8 (koncentreret)
Kinematisk viskositet: Ikke bestemt
Opløselighed i / blandbar med vand: Fuldstændigt blandbar

Metode / bemærkning
ISO 4316

Stofdata, opløselighed i vand

Indholdsstof(fer)	Værdi (g/l)	Metode	Temperatur (°C)
Propan-2-ol	Opløselig	Metoden er ikke oplyst	

Stofdata, fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow): se underpunkt 12.3

Damptryk: Ikke bestemt

Metode / bemærkning
Se stofdata

Stofdata, damptryk

Indholdsstof(fer)	Værdi (Pa)	Metode	Temperatur (°C)
Propan-2-ol	4200	Metoden er ikke oplyst	20

Relativ massefylde: ≈ 0.99 (20 °C)
Relativ dampmassefylde: Ingen data til rådighed.
Partikelegenskaber: Ingen data til rådighed.

Metode / bemærkning
OECD 109 (EU A.3)
Ikke relevant for klassificering af produktet
Ikke anvendelig for væsker.

9.2. Andre oplysninger

9.2.1 Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Eksplorative egenskaber: Ikke eksplosiv. Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger.

Oxiderende egenskaber: Ikke oxiderende.

TASKI Sprint Glass Pur-Eco E3c

Korrosion af metaller: Ikke ætsende

Weight of evidence

9.2.2 Andre sikkerhedskarakteristika

Ingen anden tilgængelig relevant information.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen kendte reaktivetsfarer under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendte under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte materialer under normale forhold.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte under normale forhold for opbevaring og anvendelse.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Data på blanding: .

Relevante beregnede ATE(er):

ATE - Oral (mg/kg): >2000

Stofdata er nævnt herunder, hvis de er relevante og oplysningerne er tilgængelige:.

Akut toksicitet

Akut oral toksicitet

Indholdsstof(fer)	Effekt-parameter	Værdi (mg/kg)	Arter	Metode	Ekspone-ringstid (t)	ATE Oral (mg/kg)
Propan-2-ol	LD ₅₀	5840	Rotte	OECD 401 (EU B.1)		Ikke klarlagt

Akut dermal toksicitet

Indholdsstof(fer)	Effekt-parameter	Værdi (mg/kg)	Arter	Metode	Ekspone-ringstid (t)	ATE Dermal (mg/kg)
Propan-2-ol	LD ₅₀	> 2000	Kanin	Metoden er ikke oplyst		Ikke klarlagt

Akut toksicitet ved indånding

Indholdsstof(fer)	Effekt-parameter	Værdi (mg/l)	Arter	Metode	Ekspone-ringstid (t)
Propan-2-ol	LC ₅₀	> 25 (damp)	Rotte	OECD 403 (EU B.2)	6

Akut toksicitet ved indånding, fortsat

Indholdsstof(fer)	ATE - indånding, støv (mg/l)	ATE - indånding, tåge (mg/l)	ATE - indånding, damp (mg/l)	ATE - indånding, gas (mg/l)
Propan-2-ol	Ikke klarlagt	Ikke klarlagt	Ikke klarlagt	Ikke klarlagt

Lokalirritation og ætsning

Hudirritation og ætsning

Indholdsstof(fer)	Resultat	Arter	Metode	Ekspone-ringstid
Propan-2-ol	Ikke irriterende	Kanin	OECD 404 (EU B.4)	

Øjenirritation og ætsning

Indholdsstof(fer)	Resultat	Arter	Metode	Ekspone-ringstid
Propan-2-ol	Lokalirriterende	Kanin	OECD 405 (EU B.5)	

TASKI Sprint Glass Pur-Eco E3c

Luftvejsirritation og ætsning

Indholdsstof(fer)	Resultat	Arter	Metode	Eksponeringsstid
Propan-2-ol	Ingen data til rådighed			

Sensibilisering

Sensibilisering ved hudkontakt

Indholdsstof(fer)	Resultat	Arter	Metode	Eksponeringsstid (t)
Propan-2-ol	Ikke sensibiliserende	Marsvin	OECD 406 (EU B.6) / Buehler test	

Sensibilisering ved indånding

Indholdsstof(fer)	Resultat	Arter	Metode	Eksponeringsstid
Propan-2-ol	Ingen data til rådighed			

CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)

Mutagenicitet

Indholdsstof(fer)	Resultat (in-vitro)	Metode (in-vitro)	Resultat (in-vivo)	Metode (in-vivo)
Propan-2-ol	Ingen bevis for mutagenicitet, negative testresultater Ingen bevis for gentoksicitet, negative testresultater	OECD 471 (EU B.12/13)	Ingen bevis for gentoksicitet, negative testresultater	OECD 474 (EU B.12)

Carcinogenicitet

Indholdsstof(fer)	Virkninger
Propan-2-ol	Ingen bevis for carcinogenicitet, negative testresultater

Reproduktionstoksicitet

Indholdsstof(fer)	Effekt-parameter	Specifik virkning	Værdi mg/kg kropsvægt/dag	Arter	Metode	Ekspone-ringstid	Bemærkninger og andre rapporterede virkninger
Propan-2-ol			Ingen data til rådighed				

Toksicitet ved gentagen dosering

Subakut eller subkronisk oral toksicitet

Indholdsstof(fer)	Effekt-parameter	Værdi mg/kg kropsvægt/dag	Arter	Metode	Ekspone-ringstid (dage)	Specifikke virkninger og påvirkede organer
Propan-2-ol		Ingen data til rådighed				

Subkronisk dermal toksicitet

Indholdsstof(fer)	Effekt-parameter	Værdi mg/kg kropsvægt/dag	Arter	Metode	Ekspone-ringstid (dage)	Specifikke virkninger og påvirkede organer
Propan-2-ol		Ingen data til rådighed				

Subkronisk inhalationstoksicitet

Indholdsstof(fer)	Effekt-parameter	Værdi mg/kg kropsvægt/dag	Arter	Metode	Ekspone-ringstid (dage)	Specifikke virkninger og påvirkede organer
Propan-2-ol		Ingen data til rådighed				

Kronisk toksicitet

Indholdsstof(fer)	Ekspone-ringsvej	Effekt-parameter	Værdi mg/kg kropsvægt/dag	Arter	Metode	Ekspone-ringstid (dage)	Specifikke virkninger og påvirkede organer	Bemærkning
Propan-2-ol			Ingen data til rådighed					

Enkelt STOT-eksponering

Indholdsstof(fer)	Berørte organ(er):
Propan-2-ol	Centralnervesystem

TASKI Sprint Glass Pur-Eco E3c

Gentagne STOT-eksponeringer

Indholdsstof(fer)	Berørte organ(er):
Propan-2-ol	Ingen data til rådighed

Aspirationsfare

Stoffer med en aspirationsfare (H304), hvis de forefindes, er nævnt i punkt 3.

Potentielle skadelige helbredspåvirkninger og symptomer

Eventuelle påvirkninger og symptomer relateret til produktet er opført i underpunkt 4.2.

11.2 Oplysninger om andre farer**11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber**

Hormonforstyrrende egenskaber - Data fra mennesker, hvis de findes:

11.2.2. Andre oplysninger

Ingen anden tilgængelig relevant information.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet**Ingen data er tilgængelige for blandingen .Stofdata er nævnt herunder, hvis de er relevante og oplysningerne er tilgængelige:**Akvatisk korttidstoksicitet**

Akvatisk korttidstoksicitet - fisk

Indholdsstof(fer)	Effekt-parameter	Værdi (mg/l)	Arter	Metode	Ekspone-ringstid (t)
Propan-2-ol	LC ₅₀	> 100	<i>Pimephales promelas</i>	Metoden er ikke oplyst	48

Akvatisk korttidstoksicitet - krebsdyr

Indholdsstof(fer)	Effekt-parameter	Værdi (mg/l)	Arter	Metode	Ekspone-ringstid (t)
Propan-2-ol	EC ₅₀	> 100	<i>Daphnia magna</i> Straus	Metoden er ikke oplyst	48

Akvatisk korttidstoksicitet - alger

Indholdsstof(fer)	Effekt-parameter	Værdi (mg/l)	Arter	Metode	Ekspone-ringstid (t)
Propan-2-ol	EC ₅₀	> 100	<i>Scenedesmus quadricauda</i>	Metoden er ikke oplyst	72

Akvatisk korttidstoksicitet - marine arter

Indholdsstof(fer)	Effekt-parameter	Værdi (mg/l)	Arter	Metode	Ekspone-ringstid (dage)
Propan-2-ol		Ingen data til rådighed			

Konsekvenser for spildevandsrensingsanlæg - toksicitet overfor bakterier

Indholdsstof(fer)	Effekt-parameter	Værdi (mg/l)	Inoculum	Metode	Ekspone-ringstid
Propan-2-ol	EC ₅₀	> 1000	<i>Aktiveret slam</i>	Metoden er ikke oplyst	

Akvatisk langtidstoksicitet

Akvatisk langtidstoksicitet - fisk

Indholdsstof(fer)	Effekt-parameter	Værdi (mg/l)	Arter	Metode	Ekspone-ringstid	Observerede virkninger
Propan-2-ol		Ingen data til rådighed				

Akvatisk langtidstoksicitet - krebsdyr

Indholdsstof(fer)	Effekt-parameter	Værdi (mg/l)	Arter	Metode	Ekspone-ringstid	Observerede virkninger
Propan-2-ol		Ingen data til rådighed				

Akvatisk toksicitet overfor andre vandlevende benthiske organismer, herunder sedimentlevende organismer, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Indholdsstof(fer)	Effekt-	Værdi	Arter	Metode	Ekspone-	Observerede virkninger

	parameter	(mg/kg dw sediment)			ringetid (dage)	
Propan-2-ol		Ingen data til rådighed				

Terrestrisk toksicitet

Terrestrisk toksicitet - regnorme, hvilke oplysningerne er tilgængelig:

Indholdsstof(fer)	Effektparameter	Værdi (mg/kg dw soil)	Arter	Metode	Ekspone-ringetid (dage)	Observerede virkninger
Propan-2-ol		Ingen data til rådighed				

Terrestrisk toksicitet - planter, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Indholdsstof(fer)	Effektparameter	Værdi (mg/kg dw soil)	Arter	Metode	Ekspone-ringetid (dage)	Observerede virkninger
Propan-2-ol		Ingen data til rådighed				

Terrestrisk toksicitet - fugle, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Indholdsstof(fer)	Effektparameter	Værdi	Arter	Metode	Ekspone-ringetid (dage)	Observerede virkninger
Propan-2-ol		Ingen data til rådighed				

Terrestrisk toksicitet - nytteinsekter, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Indholdsstof(fer)	Effektparameter	Værdi (mg/kg dw soil)	Arter	Metode	Ekspone-ringetid (dage)	Observerede virkninger
Propan-2-ol		Ingen data til rådighed				

Terrestrisk toksicitet - jordbakterier, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Indholdsstof(fer)	Effektparameter	Værdi (mg/kg dw soil)	Arter	Metode	Ekspone-ringetid (dage)	Observerede virkninger
Propan-2-ol		Ingen data til rådighed				

12.2 Persistens og nedbrydelighed**Abiotisk nedbrydning**

Abiotisk nedbrydning - fotokemisk nedbrydning i luft, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Indholdsstof(fer)	Halveringstid	Metode	Vurdering	Bemærkning
Propan-2-ol	Ingen data til rådighed			

Abiotisk nedbrydning - hydrolyse, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Indholdsstof(fer)	Halveringstid i ferskvand	Metode	Vurdering	Bemærkning
Propan-2-ol	Ingen data til rådighed			

Abiotisk nedbrydning - andre processer, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Indholdsstof(fer)	Type	Halveringstid	Metode	Vurdering	Bemærkning
Propan-2-ol		Ingen data til rådighed			

Bionedbrydning

Let biologisk nedbrydelig - aerobe forhold

Indholdsstof(fer)	Inoculum	Analytisk metode	DT ₅₀	Metode	Vurdering
Propan-2-ol			95 % på 21 dag(e)	OECD 301E	Let bionedbrydeligt

Let biologisk nedbrydelighed - anaerob og marine forhold, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Indholdsstof(fer)	Medium & type	Analytisk metode	DT ₅₀	Metode	Vurdering
Propan-2-ol					Ingen data til rådighed

Nedbrydning i relevante delmiljøer, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Indholdsstof(fer)	Medium & type	Analytisk metode	DT ₅₀	Metode	Vurdering
Propan-2-ol					Ingen data til rådighed

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (log Kow)

TASKI Sprint Glass Pur-Eco E3c

Indholdsstof(fer)	Værdi	Metode	Vurdering	Bemærkning
Propan-2-ol	0.05	OECD 107	Ingen bioakkumulering forventet	

Biokoncentrationsfaktor (BCF),

Indholdsstof(fer)	Værdi	Arter	Metode	Vurdering	Bemærkning
Propan-2-ol	Ingen data til rådighed				

12.4. Mobilitet i jord

Adsorption/desorption til jord eller sediment

Indholdsstof(fer)	Adsorptions-koefficient Log Koc	Desorption koefficient Log Koc(des)	Metode	Jord/sediment-type	Vurdering
Propan-2-ol	Ingen data til rådighed				Mulighed for mobilitet i jord, opløselig i vand

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stoffer, som opfylder kriterierne for PBT/vPvB, er nævnt i punkt 3.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Hormonforstyrrende egenskaber - Miljøvirkninger, hvis de findes:

12.7. Andre negative virkninger

Ingen andre skadelige virkninger er kendt.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling****Restaffald/restprodukter:**

Det koncentrerede indhold eller forurenede emballage skal bortskaffes af en godkendt affaldshåndterer eller i henhold til stedet tilladelse. Udledning af affald til kloak bør forhindres. Rengjort emballage er egnet til energiuudnyttelse eller genanvendelse i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Det Europæiske Affaldskatalog:

20 01 30 - Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29.

Tom emballage**Anbefaling:**

Bortskaffes i overensstemmelse med nationale eller lokale regler.

Egnede rengøringsmidler:

Vand, hvis det er nødvendigt med rengøringsmiddel.

PUNKT 14: Transportoplysninger**Landtransport (ADR/RID), Søtransport (IMDG), Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)****14.1 UN-nummer eller ID-nummer:** Ikke farligt gods**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:** Ikke farligt gods**14.3 Transportfareklasse(r):** Ikke farligt gods**14.4 Emballagegruppe:** Ikke farligt gods**14.5 Miljøfarer:** Ikke farligt gods**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:** Ikke farligt gods**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:** Ikke farligt gods**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-forordninger:**

- Forordning (EF) nr. 1907/2006 - REACH
- Forordning (EF) nr. 1272/2008 - CLP
- Forordning (EF) nr. 648/2004 - om vaske- og rengøringsmidler
- stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i delegeret forordning (EU) 2017/2100 eller forordning (EU) 2018/605
- Konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR)
- International søtransport af farligt gods (IMDG)

Godkendelser eller begrænsninger (Forordning (EF) nr. 1907/2006, afsnit VII henholdsvis afsnit VIII) Ikke anvendeligt.

Deklaration iht. EF vaskemiddelforordning 648/2004
parfume

TASKI Sprint Glass Pur-Eco E3c

Seveso - Klassificering: Ikke klassificeret

Pr.nr: 2085352

Nationale foreskrifter

Produktet er omfattet af krav om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 med senere ændringer om arbejde med stoffer og materialer). Gravides og ammendes arbejde med produktet skal risikovurderes af arbejdsgiveren (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1234 af 29. Oktober 2018 om arbejdets udførelse).

Oplysninger om anvendelsesbegrænsninger:

Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering på blandingen

PUNKT 16: Andre oplysninger

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på grundlag af vores bedste viden. Dette er ikke ensbetydende med en garanti for specifikke produkttegenskaber og kan ikke bruges som en lovmæssigt bindende kontrakt

SDS kode: MS1000767

Udgave: 03.0

Revision: 2024-08-01

Årsag til opdatering:

Format tilpasset i overensstemmelse med ændring 2020/878, bilag II af forordning (EF) nr. 1907/2006, Dette datablad indeholder ændringer i forhold til den tidligere version i afsnit., 1, 2, 7, 8, 15, 16

Klassificeringsprocedure

Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på beregningsmetoder, der anvender stofdata, som krævet af forordning (EF) Nr. 1272/2008. Hvis bestemte klassificeringsdata på blandingen er tilgængelige eller for eksempel brobygning eller weight of evidence kan blive anvendt til klassificering, vil dette blive indikeret i de relevante afsnit i sikkerhedsdatabladet. Se punkt 9 for fysisk kemiske egenskaber, punkt 11 for toksikologiske oplysninger og punkt 12 for miljøoplysninger.

Forkortelser og akronymer:

- AISE - The international Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products
- ATE - Estimat for akut toksicitet
- DNEL - afledt nuleffektniveau (Derived No-Effect Level)
- EC50 - effektiv koncentration, 50%
- ERC - Kategorier af miljøudslip
- EUH - CLP Specifik faresætning
- LC50 - dødelig koncentration, 50%
- LCS - Livscyklusfase
- LD50 - dødelig dosis, 50%
- NOAEL - niveau uden observerede negative effekter
- NOEL - niveau uden observerede effekter
- OECD - Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling
- PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk
- PNEC - Beregnet nuleffekt-koncentration
- PROC - Proceskategorier
- REACH- nummer - REACH registreringsnummer uden leverandørspecifikke del
- vPvB - meget persistent og meget bioakkumulerende
- H225 - Meget brandfarlig væske og damp.
- H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Slut på sikkerhedsdatablad

TASKI Sprint Glass Pur-Eco E3c

Revision: 2024-08-01

Version: 03.0

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifier

Trade name: TASKI Sprint Glass Pur-Eco E3c

UFI: NYU0-Q09P-S009-DKF1

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Product use: Glass cleaner.
Hard surface cleaner.
For professional use only.

Uses advised against: Uses other than those identified are not recommended.

SWED - Sector-specific worker exposure description :

AISE_SWED_PW_11_1
AISE_SWED_PW_19_1

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen [Maarssebroeksedijk 2, 3542DN Utrecht], The Netherlands

Contact details

Tandur Hf.
Hesthålsi 12, 110 Reykjavik
Tel. 5101200, Email: tandur@tandur.is

1.4 Emergency telephone number

Seek medical advice (show the label or safety data sheet where possible).
Poison Center: (+354) 543-2222
Emergency services: 112.

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Not classified as hazardous

2.2 Label elements

Hazard statements:
EUH210 - Safety data sheet available on request.

2.3 Other hazards

No other hazards known.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2 Mixtures

Ingredient(s)	EC number	CAS number	REACH number	Classification	Notes	Weight percent
Propan-2-ol	200-661-7	67-63-0	01-211945755 8-25	Flammable liquids, Category 2 (H225) Specific target organ toxicity - Single exposure, Category 3 (H336) Eye irritation, Category 2 (H319)		3-10

Workplace exposure limit(s), if available, are listed in subsection 8.1.
ATE, if available, are listed in section 11.
For the full text of the H and EUH phrases mentioned in this Section, see Section 16..

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures

Inhalation: Get medical attention or advice if you feel unwell.
Skin contact: Wash skin with plenty of lukewarm, gently flowing water. If skin irritation occurs: Get medical advice or attention.

TASKI Sprint Glass Pur-Eco E3c

Eye contact:	Rinse cautiously with water for several minutes. If irritation occurs and persists, get medical attention.
Ingestion:	Rinse mouth. Immediately drink 1 glass of water. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get medical attention or advice if you feel unwell.
Self-protection of first aider:	Consider personal protective equipment as indicated in subsection 8.2.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Inhalation:	No known effects or symptoms in normal use.
Skin contact:	No known effects or symptoms in normal use.
Eye contact:	No known effects or symptoms in normal use.
Ingestion:	No known effects or symptoms in normal use.

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No information available on clinical testing and medical monitoring. Specific toxicological information on substances, if available, can be found in section 11.

SECTION 5: Firefighting measures**5.1 Extinguishing media**

Carbon dioxide. Dry powder. Water spray jet. Fight larger fires with water spray jet or alcohol-resistant foam.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

No special hazards known.

5.3 Advice for firefighters

As in any fire, wear self contained breathing apparatus and suitable protective clothing including gloves and eye/face protection.

SECTION 6: Accidental release measures**6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures**

No special measures required.

6.2 Environmental precautions

Dilute with plenty of water. Do not allow to enter drainage system, surface or ground water.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

Dyke to collect large liquid spills. Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, universal binders). Do not place spilled materials back into the original container. Collect in closed and suitable containers for disposal.

6.4 Reference to other sections

For personal protective equipment see subsection 8.2. For disposal considerations see section 13.

SECTION 7: Handling and storage**7.1 Precautions for safe handling****Measures to prevent fire and explosions:**

No special precautions required.

Measures required to protect the environment:

For environmental exposure controls see subsection 8.2.

Advices on general occupational hygiene:

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Do not mix with other products unless advised by Diversey. Do not breathe spray.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Store in accordance with local and national regulations. Keep only in original packaging. For conditions to avoid see subsection 10.4. For incompatible materials see subsection 10.5.

7.3 Specific end use(s)

No specific advice for end use available.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection**8.1 Control parameters****Workplace exposure limits**

Air limit values, if available:

Ingredient(s)	Long term value(s)	Short term value(s)
Propan-2-ol	200 ppm	

	490 mg/m ³	
--	-----------------------	--

Biological limit values, if available:

Recommended monitoring procedures, if available:

Additional exposure limits under the conditions of use, if available:

DNEL/DMEL and PNEC values

Human exposure

DNEL/DMEL oral exposure - Consumer (mg/kg bw)

Ingredient(s)	Short term - Local effects	Short term - Systemic effects	Long term - Local effects	Long term - Systemic effects
Propan-2-ol	-	-	-	26

DNEL/DMEL dermal exposure - Worker

Ingredient(s)	Short term - Local effects	Short term - Systemic effects (mg/kg bw)	Long term - Local effects	Long term - Systemic effects (mg/kg bw)
Propan-2-ol	-	-	-	888

DNEL/DMEL dermal exposure - Consumer

Ingredient(s)	Short term - Local effects	Short term - Systemic effects (mg/kg bw)	Long term - Local effects	Long term - Systemic effects (mg/kg bw)
Propan-2-ol	-	-	-	319

DNEL/DMEL inhalatory exposure - Worker (mg/m³)

Ingredient(s)	Short term - Local effects	Short term - Systemic effects	Long term - Local effects	Long term - Systemic effects
Propan-2-ol	-	-	-	500

DNEL/DMEL inhalatory exposure - Consumer (mg/m³)

Ingredient(s)	Short term - Local effects	Short term - Systemic effects	Long term - Local effects	Long term - Systemic effects
Propan-2-ol	-	-	-	89

Environmental exposure

Environmental exposure - PNEC

Ingredient(s)	Surface water, fresh (mg/l)	Surface water, marine (mg/l)	Intermittent (mg/l)	Sewage treatment plant (mg/l)
Propan-2-ol	140.9	140.9	140.9	2251

Environmental exposure - PNEC, continued

Ingredient(s)	Sediment, freshwater (mg/kg)	Sediment, marine (mg/kg)	Soil (mg/kg)	Air (mg/m ³)
Propan-2-ol	552	552	28	-

8.2 Exposure controls

The following information applies for the uses indicated in subsection 1.2 of the Safety Data Sheet. If available, please refer to the product information sheet for application and handling instructions. Normal use conditions are assumed for this section.

Recommended safety measures for handling the undiluted product:

Appropriate engineering controls: Provide a good standard of general ventilation.
Appropriate organisational controls: Users are advised to consider national Occupational Exposure Limits or other equivalent values, if available.

REACH use scenarios considered for the undiluted product:

	SWED - Sector-specific worker exposure description	LCS	PROC	Duration (min)	ERC
Trigger spray application	AISE_SWED_PW_11_1	PW	PROC 11	60	ERC8a
Manual application	AISE_SWED_PW_19_1	PW	PROC 19	480	ERC8a

Personal protective equipment

Eye / face protection:

Safety glasses are not normally required. However, their use is recommended in those cases where splashes may occur when handling the product (EN 16321 / EN 166).

Hand protection:

No special requirements under normal use conditions.

Body protection:

No special requirements under normal use conditions.

TASKI Sprint Glass Pur-Eco E3c

Respiratory protection: Trigger spray bottle application: No special requirements under normal use conditions. Apply technical measures to comply with the occupational exposure limits, if available.

Environmental exposure controls: No special requirements under normal use conditions.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Information in this section refers to the product, unless it is specifically stated that substance data is listed

Physical state: Liquid

Colour: Clear , Blue

Odour: Product specific

Odour threshold: Not applicable

Melting point/freezing point (°C): Not determined

Initial boiling point and boiling range (°C): Not determined

Method / remark

Not relevant to classification of this product
See substance data

Substance data, boiling point

Ingredient(s)	Value (°C)	Method	Atmospheric pressure (hPa)
Propan-2-ol	82	Method not given	1013

Method / remark

Flammability (solid, gas): Not applicable to liquids

Flammability (liquid): Not flammable.

Flash point (°C): ≈ 45 °C

Sustained combustion: The product does not sustain combustion
(UN Manual of Tests and Criteria, section 32, L.2)

Lower and upper explosion limit/flammability limit (%): Not determined

closed cup
Weight of evidence

See substance data

Substance data, flammability or explosive limits, if available:

Ingredient(s)	Lower limit (% vol)	Upper limit (% vol)
Propan-2-ol	2	13

Method / remark

Autoignition temperature: Not determined

Decomposition temperature: Not applicable.

pH: ≈ 8 (neat)

Kinematic viscosity: Not determined

Solubility in / Miscibility with water: Fully miscible

ISO 4316

Substance data, solubility in water

Ingredient(s)	Value (g/l)	Method	Temperature (°C)
Propan-2-ol	Soluble	Method not given	

Substance data, partition coefficient n-octanol/water (log Kow): see subsection 12.3

Method / remark

Vapour pressure: Not determined

See substance data

Substance data, vapour pressure

Ingredient(s)	Value (Pa)	Method	Temperature (°C)
Propan-2-ol	4200	Method not given	20

Method / remark

Relative density: ≈ 0.99 (20 °C)

Relative vapour density: No data available.

Particle characteristics: No data available.

OECD 109 (EU A.3)
Not relevant to classification of this product
Not applicable to liquids.

9.2 Other information

9.2.1 Information with regard to physical hazard classes

Explosive properties: Not explosive. Vapours may form explosive mixtures with air.

Oxidising properties: Not oxidising.

Corrosion to metals: Not corrosive

Weight of evidence

9.2.2 Other safety characteristics

No other relevant information available.

SECTION 10: Stability and reactivity**10.1 Reactivity**

No reactivity hazards known under normal storage and use conditions.

10.2 Chemical stability

Stable under normal storage and use conditions.

10.3 Possibility of hazardous reactions

No hazardous reactions known under normal storage and use conditions.

10.4 Conditions to avoid

None known under normal storage and use conditions.

10.5 Incompatible materials

None known under normal use conditions.

10.6 Hazardous decomposition products

None known under normal storage and use conditions.

SECTION 11: Toxicological information**11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008**

Mixture data: .

Relevant calculated ATE(s):

ATE - Oral (mg/kg): >2000

Substance data, where relevant and available, are listed below:.

Acute toxicity

Acute oral toxicity

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/kg)	Species	Method	Exposure time (h)	ATE Oral (mg/kg)
Propan-2-ol	LD ₅₀	5840	Rat	OECD 401 (EU B.1)		Not established

Acute dermal toxicity

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/kg)	Species	Method	Exposure time (h)	ATE Dermal (mg/kg)
Propan-2-ol	LD ₅₀	> 2000	Rabbit	Method not given		Not established

Acute inhalative toxicity

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/l)	Species	Method	Exposure time (h)
Propan-2-ol	LC ₅₀	> 25 (vapour)	Rat	OECD 403 (EU B.2)	6

Acute inhalative toxicity, continued

Ingredient(s)	ATE - inhalation, dust (mg/l)	ATE - inhalation, mist (mg/l)	ATE - inhalation, vapour (mg/l)	ATE - inhalation, gas (mg/l)
Propan-2-ol	Not established	Not established	Not established	Not established

Irritation and corrosivity

Skin irritation and corrosivity

Ingredient(s)	Result	Species	Method	Exposure time
Propan-2-ol	Not irritant	Rabbit	OECD 404 (EU B.4)	

Eye irritation and corrosivity

Ingredient(s)	Result	Species	Method	Exposure time
Propan-2-ol	Irritant	Rabbit	OECD 405 (EU B.5)	

Respiratory tract irritation and corrosivity

Ingredient(s)	Result	Species	Method	Exposure time
Propan-2-ol	No data available			

Sensitisation

Sensitisation by skin contact

Ingredient(s)	Result	Species	Method	Exposure time (h)
Propan-2-ol	Not sensitising	Guinea pig	OECD 406 (EU B.6) / Buehler test	

Sensitisation by inhalation

Ingredient(s)	Result	Species	Method	Exposure time
Propan-2-ol	No data available			

CMR effects (carcinogenicity, mutagenicity and toxicity for reproduction)

Mutagenicity

Ingredient(s)	Result (in-vitro)	Method (in-vitro)	Result (in-vivo)	Method (in-vivo)
Propan-2-ol	No evidence for mutagenicity, negative test results No evidence of genotoxicity, negative test results	OECD 471 (EU B.12/13)	No evidence of genotoxicity, negative test results	OECD 474 (EU B.12)

Carcinogenicity

Ingredient(s)	Effect
Propan-2-ol	No evidence for carcinogenicity, negative test results

Toxicity for reproduction

Ingredient(s)	Endpoint	Specific effect	Value (mg/kg bw/d)	Species	Method	Exposure time	Remarks and other effects reported
Propan-2-ol			No data available				

Repeated dose toxicity

Sub-acute or sub-chronic oral toxicity

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/kg bw/d)	Species	Method	Exposure time (days)	Specific effects and organs affected
Propan-2-ol		No data available				

Sub-chronic dermal toxicity

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/kg bw/d)	Species	Method	Exposure time (days)	Specific effects and organs affected
Propan-2-ol		No data available				

Sub-chronic inhalation toxicity

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/kg bw/d)	Species	Method	Exposure time (days)	Specific effects and organs affected
Propan-2-ol		No data available				

Chronic toxicity

Ingredient(s)	Exposure route	Endpoint	Value (mg/kg bw/d)	Species	Method	Exposure time	Specific effects and organs affected	Remark
Propan-2-ol			No data available					

STOT-single exposure

Ingredient(s)	Affected organ(s)
Propan-2-ol	Central nervous system

STOT-repeated exposure

Ingredient(s)	Affected organ(s)
Propan-2-ol	No data available

Aspiration hazard

Substances with an aspiration hazard (H304), if any, are listed in section 3.

Potential adverse health effects and symptoms

Effects and symptoms related to the product, if any, are listed in subsection 4.2.

11.2 Information on other hazards**11.2.1 Endocrine disrupting properties**

Endocrine disrupting properties - Human data, if available:

11.2.2 Other information

No other relevant information available.

SECTION 12: Ecological information**12.1 Toxicity**No data is available on the mixture.Substance data, where relevant and available, are listed below:**Aquatic short-term toxicity**

Aquatic short-term toxicity - fish

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/l)	Species	Method	Exposure time (h)
Propan-2-ol	LC ₅₀	> 100	<i>Pimephales promelas</i>	Method not given	48

Aquatic short-term toxicity - crustacea

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/l)	Species	Method	Exposure time (h)
Propan-2-ol	EC ₅₀	> 100	<i>Daphnia magna</i> Straus	Method not given	48

Aquatic short-term toxicity - algae

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/l)	Species	Method	Exposure time (h)
Propan-2-ol	EC ₅₀	> 100	<i>Scenedesmus quadricauda</i>	Method not given	72

Aquatic short-term toxicity - marine species

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/l)	Species	Method	Exposure time (days)
Propan-2-ol		No data available			

Impact on sewage plants - toxicity to bacteria

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/l)	Inoculum	Method	Exposure time
Propan-2-ol	EC ₅₀	> 1000	<i>Activated sludge</i>	Method not given	

Aquatic long-term toxicity

Aquatic long-term toxicity - fish

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/l)	Species	Method	Exposure time	Effects observed
Propan-2-ol		No data available				

Aquatic long-term toxicity - crustacea

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/l)	Species	Method	Exposure time	Effects observed
Propan-2-ol		No data available				

Aquatic toxicity to other aquatic benthic organisms, including sediment-dwelling organisms, if available:

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/kg dw sediment)	Species	Method	Exposure time (days)	Effects observed
Propan-2-ol		No data available				

Terrestrial toxicity

Terrestrial toxicity - soil invertebrates, including earthworms, if available:

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/kg dw soil)	Species	Method	Exposure time (days)	Effects observed
Propan-2-ol		No data available				

Terrestrial toxicity - plants, if available:

Ingredient(s)	Endpoint	Value	Species	Method	Exposure	Effects observed
---------------	----------	-------	---------	--------	----------	------------------

TASKI Sprint Glass Pur-Eco E3c

		(mg/kg dw soil)			time (days)	
Propan-2-ol		No data available				

Terrestrial toxicity - birds, if available:

Ingredient(s)	Endpoint	Value	Species	Method	Exposure time (days)	Effects observed
Propan-2-ol		No data available				

Terrestrial toxicity - beneficial insects, if available:

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/kg dw soil)	Species	Method	Exposure time (days)	Effects observed
Propan-2-ol		No data available				

Terrestrial toxicity - soil bacteria, if available:

Ingredient(s)	Endpoint	Value (mg/kg dw soil)	Species	Method	Exposure time (days)	Effects observed
Propan-2-ol		No data available				

12.2 Persistence and degradability**Abiotic degradation**

Abiotic degradation - photodegradation in air, if available:

Ingredient(s)	Half-life time	Method	Evaluation	Remark
Propan-2-ol	No data available			

Abiotic degradation - hydrolysis, if available:

Ingredient(s)	Half-life time in fresh water	Method	Evaluation	Remark
Propan-2-ol	No data available			

Abiotic degradation - other processes, if available:

Ingredient(s)	Type	Half-life time	Method	Evaluation	Remark
Propan-2-ol		No data available			

Biodegradation

Ready biodegradability - aerobic conditions

Ingredient(s)	Inoculum	Analytical method	DT ₅₀	Method	Evaluation
Propan-2-ol			95 % in 21 day(s)	OECD 301E	Readily biodegradable

Ready biodegradability - anaerobic and marine conditions, if available:

Ingredient(s)	Medium & Type	Analytical method	DT ₅₀	Method	Evaluation
Propan-2-ol					No data available

Degradation in relevant environmental compartments, if available:

Ingredient(s)	Medium & Type	Analytical method	DT ₅₀	Method	Evaluation
Propan-2-ol					No data available

12.3 Bioaccumulative potentialPartition coefficient n-octanol/water (log K_{ow})

Ingredient(s)	Value	Method	Evaluation	Remark
Propan-2-ol	0.05	OECD 107	No bioaccumulation expected	

Bioconcentration factor (BCF)

Ingredient(s)	Value	Species	Method	Evaluation	Remark
Propan-2-ol	No data available				

12.4 Mobility in soil

Adsorption/Desorption to soil or sediment

Ingredient(s)	Adsorption coefficient Log K _{oc}	Desorption coefficient Log K _{oc} (des)	Method	Soil/sediment type	Evaluation
Propan-2-ol	No data available				Potential for mobility in soil,

TASKI Sprint Glass Pur-Eco E3c

					soluble in water
--	--	--	--	--	------------------

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

Substances that fulfill the criteria for PBT/vPvB, if any, are listed in section 3.

12.6 Endocrine disrupting properties

Endocrine disrupting properties - Environmental effects, if available:

12.7 Other adverse effects

No other adverse effects known.

SECTION 13: Disposal considerations**13.1 Waste treatment methods****Waste from residues / unused products:**

The concentrated contents or contaminated packaging should be disposed of by a certified handler or according to the site permit. Release of waste to sewers is discouraged. The cleaned packaging material is suitable for energy recovery or recycling in line with local legislation.

Empty packaging**Recommendation:**

Dispose of observing national or local regulations.

Suitable cleaning agents:

Water, if necessary with cleaning agent.

SECTION 14: Transport information**Land transport (ADR/RID), Sea transport (IMDG), Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR)**

14.1 UN number or ID number: Non-dangerous goods

14.2 UN proper shipping name: Non-dangerous goods

14.3 Transport hazard class(es): Non-dangerous goods

14.4 Packing group: Non-dangerous goods

14.5 Environmental hazards: Non-dangerous goods

14.6 Special precautions for user: Non-dangerous goods

14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments: Non-dangerous goods

SECTION 15: Regulatory information**15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture****EU regulations:**

- Regulation (EC) No. 1907/2006 - REACH
- Regulation (EC) No 1272/2008 - CLP
- Regulation (EC) No. 648/2004 - Detergents regulation
- substances identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Regulation (EU) 2018/605
- Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)
- International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code

Authorisations or restrictions (Regulation (EC) No 1907/2006, Title VII respectively Title VIII): Not applicable.

Ingredients according to EC Detergents Regulation 648/2004

perfumes

Seveso - Classification: Not classified

15.2 Chemical safety assessment

A chemical safety assessment has not been carried out on the mixture

SECTION 16: Other information

The information in this document is based on our best present knowledge. However, it does not constitute a guarantee for any specific product features and does not establish a legally binding contract

SDS code: MS1000767

Version: 03.0

Revision: 2024-08-01

TASKI Sprint Glass Pur-Eco E3c**Reason for revision:**

Overall design adjusted in accordance with Amendment 2020/878, Annex II of Regulation (EC) No 1907/2006, This data sheet contains changes from the previous version in section(s):, 1, 2, 7, 8, 15, 16

Classification procedure

The classification of the mixture is in general based on calculation methods using substance data, as required by Regulation (EC) No 1272/2008. If for certain classifications data on the mixture is available or for example bridging principles or weight of evidence can be used for classification, this will be indicated in the relevant sections of the Safety Data Sheet. See section 9 for physical chemical properties, section 11 for toxicological information and section 12 for ecological information.

Abbreviations and acronyms:

- AISE - The international Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products
- ATE - Acute Toxicity Estimate
- DNEL - Derived No Effect Limit
- EC50 - effective concentration, 50%
- ERC - Environmental release categories
- EUH - CLP Specific hazard statement
- LC50 - Lethal Concentration, 50% / Median Lethal Concentration
- LCS - Life cycle stage
- LD50 - Lethal Dose, 50% / Median Lethal dose
- NOAEL - No observed adverse effect level
- NOEL - No observed effect level
- OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development
- PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- PNEC - Predicted No Effect Concentration
- PROC - Process categories
- REACH number - REACH registration number, without supplier specific part
- vPvB - very Persistent and very Bioaccumulative
- H225 - Highly flammable liquid and vapour.
- H319 - Causes serious eye irritation.
- H336 - May cause drowsiness or dizziness.

End of Safety Data Sheet