



COMFORT HEATING

Add Heat Vandbaseret gulvvarmesystem





Det kan @heat

- ✓ Lav byggehøjde 15 mm
- ✓ Fremløbstemperatur 24 grader
- ✓ Hurtig reaktionstid 15 min
- ✓ Hurtig etablering & tørretid
- ✓ Lave energiomkostninger, spar 45% ift traditionel gulvvarmeløsning
- ✓ Lydisolering/ brandsikring i etageadskillelsen

Spar på din energi...


45%

ift. traditionel gulvvarme


Det grønne tilvalg til din bolig

@Heat er et nyt lavenergi gulvvarmesystem, der kan benyttes til både nybyggeri eller renovering af ældre huse med et i forvejen støbt gulv. Ved brug af vores @heat gulvvarmesystem hæves det eksisterende gulv med 15 mm., eller der kan benyttes en sandwich-opbygning, hvor den gamle gulvhøjde rammes, nu med isolering under (se nedenstående snittegning). Selve gulvvarmesystemet har en reaktionstid på blot 15 min., og det kan arbejde sammen med allerede eksisterende varmekilder.

@heat opfylder bygningsreglementet af 2020, uden brug af supplerende varmekilder. Med @Heat gulvvarme sparer du op til 45% af varmeforbruget, sammenlignet med en traditionel gulvvarmeløsning. @heat gulvvarmesystem virker også som solfanger, da gulvslangerne ligger tæt på gulvets overflade, og dermed opfanger solens varme, der går ned i slangerne, og fordeler varmen i resten af huset. Med @Heat får du en konstant gulvtemperatur på 24c, hvilket giver en yderst behagelig varmefordeling i hele huset.



Renovering af 60'er, 70'er & 80'er huse



Læs mere & se vores andre løsninger for [nybyggeri](#) & [etage byggeri](#) på vores hjemmeside www.add-heat.dk

Vores tekniske data

Benævnelse	Nybyggeri	Renoveret
Fremløbstemperatur	24°C	24°C
Isoleringstykkelse	200 mm	100 mm
Isoleringstype	Sundolitt C60	Sundolitt XPS500SL
Betontype	Weber 120 Reno 20 mm	Weber 120 Reno 20 mm
	Thermozell TZ400 80 mm	Thermozell TZ400 80 mm
Varmeledningsevne	0,035 W/(mK)	0,024 W/(mK)

- ✓ Håndværkerfradrag kan anvendes til Add Heat løsninger.
- ✓ DIN EN 1264 standard.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

@heat aps - Comfort Heating

www.add-heat.dk
info@add-heat.dk
CVR: 41073136

Lyngebækgårds Alle 10
2990 Nivå
Danmark

Salg & marketing
+(45) 20 28 02 38

Produkter/Teknisk Support
+(45) 22 38 05 05
+(45) 20 97 93 30

@heat forhandler