

“USO AGRÍCOLA”



**abamectina**

Insecticida / Concentrado emulsionable

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
<b>Abamectina:</b> (avermectina) mezcla de avermectinas B1 conteniendo no más de 80% de avermectina B1a y no menos de 20% de avermectina B1b. (Equivalente a 18 g de i.a./L a 20°C)	1.80
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Solvente y agentes emulsificantes.	98.20
<b>TOTAL:</b>	<u>100.0</u>

Registro Sanitario No.: RSCO-INAC-0174-312-009-002



**TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN**

**TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:**

**Probelte México, S.A. de C.V.**

Av. Américas No. 1930 Piso 5 Interior 2  
Col. Country Club, C.P. 44610,  
Guadalajara, Jalisco. Tels. (33) 2306 9988/ 2306 9918,  
2306 9898

**DISTRIBUIDOR:**

**Advan México, S.A. de C.V.**

José Guadalupe Montenegro 1886  
Int. 301 Col. Americana C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco. Tels. (33) 3826 5706, 3826 5707,  
3826 5709

**HECHO EN ESPAÑA**



# PRECAUCIÓN

“DOCUMENTO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO, NO TIENE VALOR LEGAL”.

# “ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

## “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (overol o camisa de manga larga, pantalón, botas y guantes). No se aplique contra el viento. Descontamine su equipo de aplicación lavándolo con detergente. Lave perfectamente su equipo de protección con abundante agua y jabón. No reutilice este envase.

## PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO ALMACENE EN CASA HABITACIÓN”
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

## “EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**Si la persona lo inhala**, retire a la persona del lugar contaminado, recuéstela en un lugar ventilado y fresco. Asegúrese de que respira sin dificultad.

**Si no puede respirar** acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y llame inmediatamente al médico.

**Si hay contacto con la piel**, quite la ropa contaminada y lave la piel con agua y jabón.

**Si la persona lo ingiere**, y está plenamente consciente provoque el vómito estimulando la garganta con el dedo.

**Si penetró a los ojos**, mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos.

## RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

**Grupo químico:** Glucósido-lactonas macrocíclicas (producto de fermentación natural del hongo *Streptomyces avermitilis*).

**Antídoto:** No se tiene antídoto específico.

**Tratamiento:** Lavado gástrico en caso de ser ingerido, si presenta convulsiones administrar diazepam.

**CONTRAINDICADO:** efedrina, epinefrina y compuestos relacionados.

**Signos y síntomas de intoxicación:** Los primeros síntomas de intoxicación son la dilatación de la pupila, falta de coordinación y temblores.

## MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

## CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

## GARANTÍA.

**PROBELTE MÉXICO, S.A. DE C.V.** garantiza este producto de acuerdo con la descripción química de la etiqueta y es apto para los propósitos mencionados. El comprador asume todos los riesgos de uso y manejo que pudieran resultar de las instrucciones aquí expuestas.

# ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

## “INSTRUCCIONES DE USO” “SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Insecticida traslaminar que actúa como un veneno estomacal y de contacto directo para el control de minador de la hoja en jitomate (tomate), chile bell y papa.

Utilícelo según las indicaciones. **ABINE® 1.8% C.E.** es efectivo en todos los estados larvales de los minadores de la hoja. **ABINE® 1.8% C.E.** inmoviliza las plagas poco después de la exposición. La mortalidad máxima se alcanza entre los 3 y 7 días. Durante este periodo de alimentación y el daño de la plaga a la planta son mínimos. **ABINE® 1.8% C.E.** puede ser utilizado para tratamientos preventivos y/o curativos.

CULTIVO	PLAGA	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (L/ha)
Papa (3)	Minador de la hoja	<i>Liriomysa</i> spp.	0.3 – 1.0
Chile bell (3)			
Jitomate (tomate) (3)			
Observaciones:	Aplique tan pronto aparezcan los adultos, sus daños o sus huevecillos. Repita al menos con intervalo de 7 días o como sea necesario, para mantener el control. Use las dosis mayores en infestaciones altas. Asegure una buena cobertura de las plantas.		

( ) Intervalo de seguridad: Intervalo entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo  
Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 24 horas.

### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Para abrir el envase gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad. Mida con una probeta graduada la cantidad a utilizar de **ABINE® 1.8% C.E.**, vierta en el tanque de aspersión y agregue el agua hasta llenar el tanque, agite para lograr una mezcla homogénea y aplique.

Recomendaciones para jitomate:

No aplique más de 12 L de **ABINE® 1.8% C.E.** por ha por ciclo de cultivo.

**CONTRAINDICACIONES:** Aplicar cuando la velocidad del viento sea menor a 8 km y en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

**FITOTOXICIDAD:**

No fitotóxico, sin embargo, antes de usar el producto se recomienda aplicar primero un área pequeña para asegurarse que no ocurre fitotoxicidad.

**INCOMPATIBILIDAD:**

No mezclar con CAPTAN ni con productos incompatibles con aceite, si se quiere hacer mezcla hacer una prueba previa. Si desea hacer mezclas estas serán con productos que cuenten con registro en los cultivos aquí indicados.

**MANEJO DE RESISTENCIA:**

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.