



Kinestim®

REGULADOR DE CRECIMIENTO TIPO I / CONCENTRADO SOLUBLE

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% P/P
NITRÓGENO TOTAL (N)	1.0%
FÓSFORO SOLUBLE EN AGUA (P ₂ O ₅)	6.0%
POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K ₂ O)	5.0%
AMINOÁCIDOS TOTALES (GLICINA)	2.5%
CITOQUININA (6-BENZILAMINOPURINA)	2.0%

No. Registro: RSCO-028/VI/17

ILUSTRACIÓN
PARA CONSULTA

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:
FUTURECO BIOSCIENCE LATAM, S.A. DE C.V.
Av. Campos Elíseos No. 219, Col.
Palmas Polanco, Del. Miguel Hidalgo,
C.P. 11560. México, D.F.
Tels. 5552508242

DISTRIBUIDOR:
Advan México, S.A. de C.V.
José Guadalupe Montenegro 1886
Int. 301 Col. Americana C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco. Tels. (33) 3826 5706,
3826 5707, 3826 5709

HECHO EN ESPAÑA

“ESTE DOCUMENTO TIENE FINES ILUSTRATIVOS ÚNICAMENTE. NO ES UNA ETIQUETA REAL”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Las personas que mezclen, preparen y apliquen este producto deben usar overol, delantal, botas, guantes, mascarilla y gafas de seguridad según sea necesario para evitar el contacto con la piel.

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión: No inducir al vómito. En el caso de que se produzca, mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo.

Buscar asistencia médica.

En caso de ser inhalado: En caso de síntomas de intoxicación, sacar al afectado de la zona de exposición y proporcionarle aire fresco. Solicitar atención médica si los síntomas se agravan o persisten.

Contacto con la piel: Limpiar la zona afectada con agua por arrastre y con jabón neutro.

Contacto con los ojos: Mantenga el ojo u ojos abiertos, enjuague lenta y suavemente durante 15 a 20 minutos con abundante agua a temperatura ambiente y llame al médico.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”.
- “RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”.
- “NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “RESPETE LA DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.

“INSTRUCCIONES DE USO”

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO.

KINESTIM® es una formulación de fósforo, potasio, aminoácidos y compuestos con actividad citoquinínica que ayudan a incrementar la elongación de los frutos y retrasar la senescencia de la planta, permitiendo un mayor periodo de recolección.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agítese bien el envase antes de usar el producto. Abra con cuidado la tapa girando en sentido contrario a las manecillas del reloj cuidando de no salpicarse. Calibre el equipo de aplicación. Añada agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de la aspersora, agregue la cantidad a utilizar de **KINESTIM®** de acuerdo a lo indicado en la etiqueta, agite vigorosamente y complete con agua la totalidad del tanque sin dejar de agitar. Las aplicaciones deberán efectuarse cuidando que haya un buen cubrimiento del follaje.

CULTIVOS	DOSIS	RECOMENDACIONES DE USO
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía; Chile, Chile bell, Jitomate, Tomate de cáscara, Tabaco, Papa, Berenjena; Ajo; Apio; Cebolla, Poro; Cebollín; Col, Coliflor, Brócoli; Lechuga; Rábano; Espárrago; Betabel, Acelga, Espinaca; Zanahoria; Ornamentales; Viveros.	50-75 mL/100L de agua	Realizar tres aplicaciones, la primera cuando las plantas se encuentren en desarrollo vegetativo, la segunda al momento de la presencia de frutos pequeños y la tercera 15 días después de la primera aplicación

AVISO DE GARANTÍA: La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor, garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Debido a esto nos vemos imposibilitados a controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto, no asumimos responsabilidades por posibles daños por ellos. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto y el uso recomendado de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.