



Lambda cyhalotrina
INSECTICIDA / GRÁNULOS (GR)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Lambda cyhalotrina: (R)- α -ciano-3-fenoxibenzil (IS)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)- α -ciano-3-fenoxibenzil (IR)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato. (Equivalente a 4.0 g de i.a./kg)	0.4
INGREDIENTES INERTES: Disolvente, agente estabilizante, soporte y medio de impregnación.	99.6
TOTAL:	100.0

Registro Sanitario No.: RSCO-INAC-0177-X0200-005-0.40

**PUEDO SER NOCIVO EN
CASO DE INGESTIÓN**

**PUEDO SER NOCIVO POR EL
CONTACTO CON LA PIEL**

NOCIVO SI SE INHALA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR
Y DISTRIBUIDOR:
Advan México, S.A. de C.V.
José Guadalupe Montenegro 1886
Int. 301 Col.Americana C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco. Tels. (33) 3826 5706,
3826 5707, 3826 5709



PRECAUCIÓN

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante su uso y manejo, utilice el equipo de protección completo (gorra, guantes, googles, protección sobre nariz, camisa de manga larga y botas). No comer, beber o fumar durante el manejo del producto; después de las labores, lavarse perfectamente manos y cara con agua y jabón. No rehúse la ropa que esté contaminada, sin antes lavarla perfectamente.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASA HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada.

- **En caso de contacto con los ojos:** lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. En caso de tener lentes de contacto, no olvide retirarlos.
- **En caso de contacto con la piel:** lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- **En caso de ingestión:** NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. Consulte a un médico.
- **En caso de sobreexposición por vía inhalatoria:** traslade a la persona a un área ventilada. Si es necesario, traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: Piretroides.

Signos y síntomas de intoxicación: En caso de contacto con la piel y ojos se puede presentar irritación; en caso de ingestión se puede presentar irritación en boca y garganta; en caso de inhalación el polvo respirable puede causar irritación en la nariz y garganta, la exposición prolongada y/o repetida por inhalación puede resultar en daño y/o trastornos respiratorios.

Tratamiento: Sintomático y de sostén.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).”
- “EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
- CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).
- CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA: ADVAN MÉXICO S.A. DE C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composición variase notablemente por causas imputables a ADVAN MÉXICO S.A. DE C.V., esta reembolsará el importe pagado por el producto. Por ningún motivo ADVAN MÉXICO S.A. DE C.V. asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

INFORMACIÓN GENERAL:

Trika®1 es un insecticida a base de lambda cyhalotrina que persiste en el suelo protegiendo al cultivo del ataque de la plaga durante el estado de plántula.

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS (kg/ha)	RECOMENDACIONES DE USO
Maíz Sorgo (SL)	Gusano de alambre <i>Agriotes lineatus</i>	12.5 - 15	Realizar una aplicación al suelo al momento de la siembra. Aplicar el producto en banda al fondo del surco, junto a la semilla, de forma manual o mecánica. Después se cubre la semilla y el producto con el suelo.

() Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha.

“SL” = Sin Límite

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 0 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección señalado en la parte izquierda de esta etiqueta, abrir el empaque con cuidado. Para siembras realizadas con sembradora que tiene integrado el depósito para aplicación de granulados, realice una calibración que asegure la dosis correcta de **Trika®1** por hectárea de acuerdo con lo indicado en el cuadro de recomendaciones de esta etiqueta.

CONTRAINDICACIONES: Evite aplicar cuando exista una alta probabilidad de lluvia dentro de las próximas horas. No aplique en horas de calor intenso. No aplique cuando el viento sea mayor de 8 km/hr. No aplique dosis mayores a las aquí recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Este insecticida no se aplica en mezcla con otros productos.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si es aplicado en la forma aquí recomendada y en los cultivos y dosis recomendadas.

MANEJO DE RESISTENCIA: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

“ESTE DOCUMENTO TIENE FINES ILUSTRATIVOS ÚNICAMENTE. NO ES UNA ETIQUETA REAL”

R030123