

# HIDRO LAVA DORAS



# AGUA FRIA

Nuestras Hidrolavadores de Agua Fría garantizan un lavado profundo en cualquier superficie, se adaptan fácilmente al entorno de uso. Sus componentes de alta calidad de origen italiano proveen el rendimiento y durabilidad que el Sector industrial en constante cambio necesita. Las bombas utilizadas en los equipos de tipo radial permiten trabajar por duras y largas jornadas. El acople directo bomba motor garantiza menos intervención en mantenimiento. Eficiencia, confiabilidad y amigables con el medio ambiente son los pilares que caracterizan las hidrolavadoras ALFA 2 LTDA.



<b>AF104</b>	
Presión de trabajo	1500 p.s.i
Caudal	30 l/min- 7.92 g/min
Potencia requerida	10 H.P
Revoluciones	1450 r.p.m
Voltaje	220/60 trifasico
Numero de pistolas	2
Dimensiones	91 x 50 x 56 cm
Peso	130 Kg.

## 953 AF A GASOLINA

Presión de trabajo	2500 p.s.i
Caudal	11 l/min- g/min
Potencia requerida	9 H.P Honda
Revoluciones	r.p.m
Numero de pistolas	1

### Disponible :

1500 p.s.i
2300 p.s.i
3000 p.s.i



## AF 175 W913

Presión de trabajo	2300 p.s.i
Caudal	15 l/min- 3.96 g/min
Potencia requerida	5.5 H.P
Revoluciones	1750 r.p.m
Voltaje	220/60 trifasico
Numero de pistolas	1
Dimensiones	60 x 50 x 40 cm
Peso	47 Kg.



## AF2500 W953

Presión de trabajo	2500 p.s.i
Caudal	11.5 l/min- 3.96 g/min
Potencia requerida	5.5 H.P
Revoluciones	1750 r.p.m
Voltaje	220-260V Trifasica
Numero de pistolas	1
Dimensiones	60 x 50 x 40 cm
Peso	45 Kg.

## AF3000 W921

Presión de trabajo	3000 p.s.i
Caudal	15 l/min- 3.96 g/min
Potencia requerida	7.5 H.P
Revoluciones	1750 r.p.m
Voltaje	220/60 trifasico
Numero de pistolas	1
Dimensiones	60 x 50 x 40 cm
Peso	55 Kg.




## AF7250 W5015

Presión de trabajo	7250 p.s.i
Caudal	15 l/min- g/min
Potencia requerida	20 H.P
Revoluciones	1750 r.p.m
Voltaje	220-440 V
Numero de pistolas	1
Dimensiones	121 X 60 X 120 cm
Peso	170 Kg.



<b>AF 5000 W4015</b>	
Presión de trabajo	5800 p.s.i
Caudal	15 l/min- g/min
Potencia requerida	15 H.P
Revoluciones	1750 r.p.m
Voltaje	220-440 V
Numero de pistolas	1
Dimensiones	121 X 60 X 120 cm
Peso	160 Kg.

Pregunte por Nuestra linea de **Hidrolavadoras a prueba de explosion .**  
Ideal para petroleras y lugares donde existan elementos inflamables



Pregunte por nuestras Hidrolavadoras alta presion con Temporizador .



# AGUA CALIENTE

Presentamos las Hidrolavadoras Agua Caliente / Vapor marca ALFA2

Su increíble eficiencia permite la limpieza de superficies difíciles y engrasadas eliminando cualquier tipo de suciedad con el consumo más bajo.

Aptas para procesos de desinfección en tuberías, depósitos, establos, plantas de sacrificio, fábricas de alimento, avícolas, porcícolas y todo lo relacionado con el sector agropecuario en toda su línea de producción.


Posee unidades de calefacción con bajo consumo de combustible y componentes de alta calidad de origen italiano que garantizan la calidad y permiten darle uso por largas jornadas de trabajo.

Eficiencia, confiabilidad y amigables con el medio ambiente son los pilares que caracterizan las hidrolavadoras ALFA 2 LTDA.



## AC 3000 W921

Presión de trabajo	3000 p.s.i
Caudal	15 l/min- 3.96 g/min
Potencia requerida	5.5 H.P
Revoluciones	1750 r.p.m
Voltaje	220/60 trifasico
Numero de pistolas	1
Dimensiones	91 X 50 X 56 cm
Peso	130 Kg.



## UNIDAD DE CALEFACCIÓN

Presión de trabajo	50 p.s.i
Caudal	21 l/min- g/min
Voltaje	110 V
Temperatura	150± C
Dimensiones	103 x 61 x 46 cm
Peso	85 Kg.

## AC 2300 W913

Presión de trabajo	2300 p.s.i
Caudal	15 l/min- 3.96 g/min
Potencia requerida	5.5 H.P
Revoluciones	1750 r.p.m
Voltaje	220/ 60 trifasico
Numero de pistolas	1
Dimensiones	91 X 50 X 56 cm
Peso	130 Kg.



## AC 2500 W953

Presión de trabajo	2500 p.s.i
Caudal	11.5 l/min- g/min
Potencia requerida	5.5 H.P
Revoluciones	1750 r.p.m
Voltaje	220 - 440
Numero de pistolas	1
Dimensiones	91 X 50 X 56 cm
Peso	130 Kg.



**APLICA-**

**CIONES**

# APLICACIONES

## CONSTRUCCION

Las hidrolavadoras ALFA2 , se obtienen muy buenos resultados en la limpieza de fachadas, granitos, mármoles, piedra, concreto, y maquinaria utilizada en la construcción como palas, retroexcavadoras, puente grúas.



## INDUSTRIA GANADERA - AVICOLA, PORCICOLA, BOVINA

Las Hidrolavadoras ALFA2, son de gran utilidad, rendimiento y economía en la industria bovina, porcícola y avícola, ideal para el lavado de establos, porquerizas y granjas avícolas, obteniendo excelentes resultados en la evacuación de residuos y excrementos.



## CAMPOS PETROLEROS

Útiles en los pozos de los que se extrae hidrocarburos contribuyendo al lavado de tuberías, equipos y maquinaria utilizada en los pozos exploratorios, con adaptaciones especiales, como **motores antiexplosión**, para minimizar todo riesgo.

## TALLERES DE MECANICA Y ASTILLEROS

Las hidrolavadoras ALFA2, son utilizadas de manera acertada en la industria naval, en los talleres de yates, buques militares, barcos comerciales para transporte de pasajeros y mercancía.

## INSTALACIONES PORTUARIAS Y AEROPUERTOS

Las hidrolavadoras tienen excelente desempeño y son de gran utilidad en la limpieza de instalaciones portuarias y aeropuertos, edificios de mantenimiento de aeronaves, terminales internacionales, privadas o de carga.

## PLAZAS DE MERCADO

Los equipos de lavado ALFA2, ideales para el lavado en plazas de mercado, útil en el lavado de canastillas, pisos, residuos orgánicos y lixiviados.



## INDUSTRIA ALIMENTICIA

Las hidrolavadoras ALFA2, son ideales en la limpieza de todos los procesos relacionados con la cadena alimentaria, incluyendo transporte, almacenamiento, procesamiento, conservación y servicio de alimentos, tanto de consumo humano como animal. Es un renglón de marcado cuidado en cuanto a regulación e higiene



## INSTALACIONES DE LAVADO

En cualquier instalación de lavado, se requiere de bombas de alta presión, para el lavado de los equipos, garantizando bajos caudales y altas presiones, con un ahorro significativo en tiempos.

## LAVADO DE VEHICULOS

Las hidrolavadoras ALFA2, son esenciales en lavaautos y tractocamiones, cuentan con reguladores de presión, bajo consumo de agua, contribuyendo de modo alguno a la conservación de los recursos hídricos.

## INDUSTRIA PESADA

Las hidrolavadoras ALFA2, cuentan con rangos bajos, medios y de altas presiones, dependiendo del equipo o superficie a lavar. Esto convierte a los equipos en una herramienta eficaz a la hora del lavado de todo tipo de maquinaria industrial.

