

2023 - 2025






IDOUGHT

Catalogo Prodotti

Collezioni A.I. 2023_2025



IDOLIGHT®

idolight.it

Catalogo Prodotti

Collezioni A.I. 2023_2025

Questo catalogo racconta il mondo **Idolight®**, fatto di Prodotti LED **Professionali per uso decorativo** e **Soggetti 3D giganti innovativi, interattivi ed ecosostenibili**.

Soluzioni tecniche e tecnologiche di ultima generazione, realizzate con **materiali moderni e ricercati**, abbinare a tutti i servizi pre e post-vendita che **Idolight®** riserva a tutti i suoi clienti.

Il Catalogo prodotti rappresenta **uno strumento irrinunciabile** da utilizzare sia per lo **sviluppo dei progetti**, che come **"Inspiration Book"**: uno strumento ricco di immagini, schizzi e spunti che affianca i nostri Clienti nell'ideazione delle proprie realizzazioni.

index

INTRODUZIONE	5	TUBO LED 230V	86
LEDPRO LOW VOLTAGE	29	ACCESSORI LEDPRO 230V	88
STRINGHE LED 24V	30	LED DECORATIONS	91
EFFETTO GHIACCIO LED 24V	38	COLOR-X COLLECTION	92
TENDE LED 24V	40	WRITING & SIGN COLLECTION	100
RETE LED 24V	41	DISPLAY COLLECTION	112
TUBO LED 24V	42	DECOART COLLECTION	124
ACCESSORI LOW VOLTAGE	47	BRILLIANT COLLECTION	130
COLOR-X	51	CANDY COLLECTION	144
STRINGA RGB PIXEL	51	GIFTBOX COLLECTION	152
RGB BAR	52	AURORA COLLECTION	164
RGB BAUBLE	54	WINTER COLLECTION	174
RGB STRIP	55	SKY COLLECTION	186
ACCESSORI COLOR-X	58	BAROQUE COLLECTION	204
LEDPRO 230V	61	LEISURE COLLECTION	212
STRINGHE LED 230V	62	SEASONAL COLLECTION	220
LAMPADA 230V	72	REGAL COLLECTION	254
EFFETTO GHIACCIO LED 230V	76	ROYAL COLLECTION	262
TENDE LED 230V	78	GREEN COLLECTION	270
		ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE	284



tecnologie LED

Le icone sottostanti identificano il tipo di tecnologia associata ai LED del prodotto che si sta visionando.

Lo Static LED riconosciuto dal mercato per birllantezza e luminosità è la base di partenza.

I prodotti Flashing LED, contengono LED intermittenti sempre a luce bianca, su ogni prodotto LED PRO è indicato il numero di LED flashing presenti.

I LED dei prodotti Twincolor Flashing LED, sono a 2 colori, l'utilizzatore decide con che colore accendere il prodotto, Sommato a questa particolarità il prodotto è dotato di LED Flashing a luce bianca.

Gli RGB LED come dice già il nome sono LED RGB sempre accompagnati da un controller che ne definisce effetti e possibilità di controllo.

I prodotti Motion LED, sono prodotti che grazie ad un controller integrato riproducono giochi di luce secondo programmi prestabiliti.

Infine i Color-X LED, un innovativo sistema di prodotti con LED RGB indirizzabili.

- | | | | | | |
|--|------------|--|--------------|--|---------------------------------|
| | STATIC LED | | FLASHING LED | | TWIN COLOR FLASHING LED PRO 24V |
| | MOTION LED | | RGB LED | | COLOR-X LED |

- | | | | |
|--|-------------------|--|---|
| | OUT/INDOOR | | FORMATO 2 DIMENSIONI |
| | PRODOTTO 12 VOLT | | FORMATO 3 DIMENSIONI |
| | PRODOTTO 24 VOLT | | PRODOTTO RICHIUDIBILE |
| | PRODOTTO 36 VOLT | | PRODOTTO PREDISPOSTO PER POLE KIT 90/150 |
| | PRODOTTO 120 VOLT | | APPARECCHIO CLASSE II |
| | PRODOTTO 230 VOLT | | APPARECCHIO CLASSE III |
| | PROTEZIONE IP 44 | | INSTALLABILE SU SUPERFICI MEDIAMENTE INFIAMMABILI |
| | PROTEZIONE IP 67 | | BASSO CONSUMO ENERGETICO |
| | MASTER CARTON | | SINGOLA BOBINA |

legenda



FORT WORTH, TX, US, CHRISTMAS COMPANY



Idolight Worldwide

Design passione ed eleganza Italiani

Idolight® è un marchio internazionale di prodotti, progetti e soluzioni per l'**illuminazione decorativa a LED di aree commerciali, spazi urbani, edifici, cerimonie ed eventi.**

La sede centrale di **Idolight®** si trova in Emilia Romagna, cuore pulsante dell'Italia creativa e produttiva: un habitat di eccellenze a livello internazionale con il quale **Idolight®**, da più di 10 anni, si confronta quotidianamente e a cui ispira il proprio modello aziendale.

È proprio in questo contesto coinvolgente e competitivo che i nostri Designer e Tecnici realizzano progetti e prodotti capaci di soddisfare anche il cliente più esigente. L'efficiente presenza sul mercato internazionale, la puntualità e la precisa gestione delle relazioni con il cliente, sono garantite da una struttura integrata di sedi commerciali, produttive, di stoccaggio e distribuzione in Europa, Asia, America e Australia.

I prodotti **Idolight®** nascono dall'idea di unire le **più recenti tecnologie LED e la raffinatezza del design italiano:** il primo obiettivo è quello di riuscire a trasmettere emozioni esaltando la bellezza di qualsiasi spazio, interno o esterno. I nostri clienti possono usufruire del prezioso aiuto di un'equipe di ingegneri, designer e tecnici, altamente qualificati e sempre pronti ad offrire **esclusive soluzioni su misura.**

Idolight® è costantemente orientata all'eccellenza: Creatività e innovazione sono il cardine della nostra filosofia. Esse si rispecchiano in ogni gesto aziendale, sia questo la concezione di un nuovo prodotto, il rispetto del cliente o la ricerca del benessere per i propri operatori.

Scopri la nostra Web App



idolight.it

LONDON, UK, FIELD AND LAWN

Crediamo e promuoviamo

Una storia nata tanto tempo fa...

divenuta oggi un obiettivo condiviso nell'**Agenda 2030 del protocollo di Kyoto**

Lo stratificarsi di ingiustizie, ingerenze sociali, disastri ambientali, scandali finanziari, che ha contraddistinto il '900, hanno portato la società e l'industria a porsi dinnanzi al futuro consapevoli che necessitasse un approccio al modello di business e sviluppo più etico, sostenibile e giusto.

Un'ultima serie di eventi disastrosi negli anni '80, come lo scoppio del reattore nucleare di Chernobyl, il disastro chimico a Bhopal, l'incidente della petroliera Exxon Valdez in Alaska, sono stati l'ultima 'goccia' per mettere la **E di Environment** al centro dell'opinione pubblica e arrivare **nel 1997 al protocollo di Kyoto**, trattato internazionale in materia ambientale riguardante il surriscaldamento globale, entrato in vigore nel 2005, inizialmente ratificato da 191 Paesi.

L'approccio ESG nasce proprio negli anni 2000 per ampliare il tema degli investimenti socialmente responsabili. **Nel 2006 le Nazioni Unite lanciano i PRI**, Principle for Responsible Investment, con l'intento di favorire la diffusione dell'investimento sostenibile e responsabile tra gli investitori istituzionali, che sono chiamati a sottoscrivere e rispettare l'applicazione degli stessi.

Da allora i firmatari sono oltre **1200 tra investitori, società di gestione del risparmio e fornitori di servizi** e si sono impegnati a incorporare le tematiche ESG nell'analisi e nei processi di investimento, nelle proprie politiche e pratiche aziendali, nel ricercare trasparenza su questi fattori nelle controparti, nel promuovere la responsabilità sociale nell'industria, nel cooperare su questo fronte e documentare le attività e i progressi.

Una storia lunga, dunque, quella dell'**universo ESG che nel 2015 ha compiuto un nuovo passo, con la definizione degli SDG, Sustainable Development Goals**: dalla adesione ai 6 principi all'approvazione dell'**Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile**, il cui fulcro è il perseguimento di **17 obiettivi** che mirano a disegnare **un futuro migliore per tutti**.

Sviluppo Sostenibile

Responsabilità Ambientale, Sociale, Economica

Idolight si impegna a promuovere lo sviluppo sostenibile a tutti i livelli, attraverso la crescita economica, l'inclusione sociale e la tutela ambientale. Idolight riconosce come giusti e condivide i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, SDG "Sustainable Development Goals" definiti dall'Agenda di Kyoto 2030, per la salvaguardia del pianeta e il benessere dei suoi abitanti.



I LED **Idolight**[®] di ultima generazione garantiscono altissima efficienza luminosa, basso consumo assorbito, notevole risparmio energetico



LONDON, UK, FIELD AND LAWN

I valori di Idolight

Lavoriamo ogni giorno per crescere e stupire, portando avanti le abilità artigianali e la qualità del Made in Italy

Stretta Collaborazione

Una volta preso contatto con **Idolight®**, si ottengono risposte veloci con soluzioni rapide ed efficienti, grazie alla stretta collaborazione tra i partner **Idolight®** e una rete integrata di filiali internazionali che rendono l'azienda sempre vicina al cliente.

Responsabilità Ambientale

Idolight® è impegnata a ogni livello della propria struttura e delle proprie scelte nella difesa dell'ambiente, accettando di competere alle grandi sfide della sostenibilità globale per la protezione del nostro ambiente oggi come in futuro.

Responsabilità Sociale

Idolight® crede in uno sviluppo sostenibile, trasparente e incentivante, capace di includere nel proprio percorso di crescita aziendale tutti i diversi soggetti interessati. L'azienda, inoltre, sostiene e incoraggia costantemente i propri dipendenti, che riconosce come parte vitale dell'azienda.

Business Policies

Idolight® s'impegna ad assistere le aziende esistenti ed emergenti nei loro sforzi di crescita e miglioramento, nell'ottica di un rapporto di team e rete, capace di rendere tutti più competitivi.

Corporate Compliance

Idolight® svolge la propria attività in modo responsabile e nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti di tutti i paesi in cui opera. L'azienda non tollera comportamenti illegali e/o immorali ed ha creato specifiche linee guida aziendali che richiedono a tutti i manager e dipendenti di comportarsi eticamente e in conformità con la legge.

Codice di Condotta per i Fornitori

Idolight® opera in ambito internazionale con una moltitudine di partner, ai quali richiede in modo imprescindibile di operare nel rispetto dei valori fondamentali in materia di diritti umani e sostenibilità ambientale. **Idolight®** non tollera alcun tipo di violazione dei valori fondamentali.

Diversità

La diversità e l'inclusione sono valori di fondamentale importanza per **Idolight®**. L'eterogeneità di sesso, provenienza, età dei nostri manager e dipendenti è il primo e più indicativo segno di tale orientamento.

Idolight® è impegnata quotidianamente per la creazione di un ambiente di lavoro in cui tutti gli individui siano trattati con dignità e rispetto. L'azienda promuove un accesso equo e aperto alle opportunità di carriera. La varietà di opinioni, di approccio, di prospettiva e il talento sono i cardini di una società forte, flessibile e competitiva.



TRIER, GERMANY, TRIER GALERIE CBR



Sempre al tuo fianco!

A tua disposizione ovunque tu sia!

Un sistema di comunicazione completo, digitale e ad alte prestazioni costruito intorno a te!

I nostri networks

Supporti Stampati

Catalogo

È il supporto principale che ti permette di avere una panoramica completa della produzione **Idolight®**, servizi personalizzati e chiavi in mano combinati con assistenza pre e post vendita. Il catalogo visualizza i prodotti e i progetti raggruppati in Collezioni; questo tipo di presentazione consente di identificare rapidamente le aree tematiche e creare il moodboard per qualsiasi necessità progettuale.

Tabloid

È lo strumento più immediato e puntuale per scoprire la vasta gamma di prodotti **Idolight®**. Raccoglie e propone i prodotti per tipo e per applicazione. Facilita il confronto e la scelta tra prodotti simili in termini di forma e utilizzo; consente di selezionare i prodotti principali e complementari con consapevolezza e velocità.

Comunicazione Digitale

News e Newsletter

Sempre aggiornati: scopri le notizie online pubblicate settimanalmente sul sito web e iscriviti alla newsletter per ricevere tutti gli ultimi aggiornamenti.

Social Networks

Idolight® promuove i propri prodotti e servizi attraverso una forte pianificazione editoriale digitale coinvolgendo i Social Networks più noti: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest e Youtube.

Mostre ed Eventi

Idolight® partecipa alle fiere di settore di riferimento per Decorazioni Festive con soluzioni concepite e dedicate ai professionisti del settore.

Idolight® organizza annualmente eventi e appuntamenti dedicati a sviluppare progetti e prodotti personalizzati, al fianco dei propri Clienti.

Web

e-Commerce

Accedi all'e-commerce di **Idolight®**: il sistema riconosce e attribuisce automaticamente il tuo profilo aziendale e ti dà accesso ad attività promozionali per gli acquisti online.

Un sistema completo che ti permette di fare acquisti in qualsiasi momento da PC, Tablet e Smartphone.

Approfitta delle promozioni dedicate ai soli acquisti online, rimani aggiornato tramite i canali social, le notizie online pubblicate sul sito e iscriviti alla newsletter.

e-Tabloid

Utilizza la nuova app di ricerca avanzata e-Tabloid: accedi al servizio dal sito **Idolight**, imposta la tua ricerca preferita e visualizza o genera un file PDF della lista creata completa di dati, prezzi e disponibilità.

Questa applicazione ti consente di eseguire ricerche multiple e puntuali, definendo veri e propri listini di tutti i prodotti protagonisti nel progetto da realizzare. Il sistema offre una panoramica di tutti i prodotti nuovi, in prevendita, in showroom e ricondizionati disponibili.

Work Together

È uno strumento operativo progettato per lo scambio di immagini, file e informazioni per sviluppare in collaborazione il progetto grafico desiderato. Utile durante i "lavori in corso", permette una gestione diretta delle comunicazioni e della catalogazione in cartelle di progetto. Consente lo scambio di informazioni con i nostri tecnici e progettisti.

Documents

Consulta e scarica tutti i documenti all'interno dell'area riservata: preventivi, ordini, DDT e fatture sempre disponibili in pochi clic.

Supporto Personalizzato

Formazione Tecnica sui Prodotti

Idolight® organizza corsi di formazione tecnica per i propri partners sull'uso corretto dei prodotti, si tratta di incontri "one to one" in presenza o in videochiamata.

e-Switch

Internet delle cose (IOT), un sistema unico per la gestione da remoto di tutte le tue installazioni, dalla più semplice alla più complessa

Attraverso le centraline e-Switch **Idolight®** è possibile monitorare, programmare e gestire l'accensione dei tuoi progetti da Pc, Tablet e Smartphone. Dall'ufficio, da casa o in vacanza, controlla sempre il funzionamento dei tuoi impianti, sia che si tratti di prodotti singoli che di progetti d'illuminazione completi. Accedi al servizio cloud **e-Switch.Idolight.it** tramite Smartphone, Tablet o PC. Crea il tuo pannello di controllo e gestisci le tue installazioni in tempo reale o programma l'accensione in un calendario preimpostato e online. Consenti ad altri Utenti, Collaboratori o Clienti, di gestire uno o più impianti.

Crescere insieme

Servizi completi che possono trasformarsi in opportunità per aumentare il livello di qualità e di efficienza lavorando insieme



Soluzioni 'Chiavi in Mano'

Governance completa del progetto: progettazione, installazione, avviamento, smontaggio, manutenzione, logistica

Per i clienti che lo richiedono, Idolight offre un servizio su misura:

- Definizione del Progetto e Presentazione in resa fotorealistica
- Produzione di tutti gli elementi del progetto
- Gestione della logistica
- Gestione dell'installazione
- Assistenza alla prima accensione
- Gestione dello smontaggio
- Ritorno ai magazzini Idolight
- Ripristino e manutenzioni
- Stoccaggio dei materiali in attesa del successivo montaggio, o riconsegna presso i magazzini del Cliente.

La comprovata rete di installatori partner con cui Idolight collabora con successo da più di 15 anni in tutto il mondo rappresenta la più grande delle risorse del brand. Grazie ai suoi Premium Partner Idolight® è in grado di fornire un impeccabile servizio "chiavi in mano", dalla progettazione alla gestione di tutte le fasi del progetto.

Design

Nuovi processi, nuovi materiali, nuove possibilità...

Aggiungi stampa 3D, fresatura CNC, taglio al plasma fino ad una carpenteria industriale, un reparto finiture 'Fatto a Mano' e l'infinita scelta di materiali sempre più performanti e innovativi. La capacità produttiva di Idolight aumenta con la crescita che la tecnologia e il mercato offrono quotidianamente.

L'introduzione di nuove tecnologie e tecniche di produzione come la stampa 3D, la fresatura CNC, l'uso di nuove finiture riciclabili o il riuso e la rigenerazione dei prodotti a fine vita, ha messo Idolight di fronte a nuove e interessanti sfide e possibilità. La combinazione di tutti questi elementi è tradotta in nuovi prodotti e nuove Collezioni che confermano una vocazione indiscussa per Qualità Assoluta nei risultati e nei contenuti.



Programma Prodotti Ricondizionati

Rinnova le tue decorazioni a LED, nella tecnologia e nell'estetica.

Cambia il colore della struttura, rinnova l'impianto di illuminazione con nuove soluzioni tecnologiche (Color-X, RGB, LED flashing e molte altre), sostituisci le finiture e gli inserti per ottenere una decorazione completamente nuova garantendo quindi stile e prestazioni nel tempo, pur avendo cura dell'ambiente. Il servizio ideale per le aziende che svolgono il servizio di noleggio, dando la possibilità di avere un magazzino di prodotti sempre innovativi, di ottima qualità e in perfetto stato d'uso.



Economia Circolare

Materiali innovativi e materiali di riuso, per un'offerta più ricca di opportunità e contenuti Idolight® supporta i propri Clienti nelle loro scelte, offrendo prodotti realizzati in materiali riciclabili e riutilizzabili: tutti i prodotti Idolight® sono riciclabili, cioè possono essere smontati e i singoli componenti possono essere conferiti nei centri di raccolta sul territorio per essere riciclati e riutilizzati al 100%.

Materiali riciclati. Sono materiali derivati dal riciclo e pronti per iniziare un nuovo ciclo di produzione (es. alluminio riciclato da rottami, plastica derivante dalla rigenerazione degli imballaggi) Idolight® è sensibile a questo tipo di scelta e la preferisce sempre quando possibile.

Ad oggi, ogni prodotto Idolight è composto per il 50% da materiali riciclati.

Prodotti Upcycled. Sono prodotti realizzati in tutto o in parte da materiali derivanti da scarti di produzione o materiali smaltiti e a fine vita. Queste decorazioni possono essere pezzi unici commissionati su misura o articoli proposti all'interno delle Collezioni.




Progetti Upcycled

Soluzioni uniche per distinguersi e creare valore in maniera etica ed ecosostenibile

Idolight® Upcycled è una linea esclusiva di decorazioni festive progettate e realizzate con materiali e oggetti a fine vita e destinati a diventare rifiuto.

I prodotti Idolight® Upcycled comprendono decorazioni uniche, colorate, originali e di grande effetto estetico orientate alla sostenibilità e alla riduzione dell'impatto ambientale.

Le decorazioni Idolight® Upcycled sono progettate e realizzate con finiture e dettagli caratteristici del brand. Ogni decorazione è assolutamente unica e interamente rifinita a mano. Ridisegnata secondo gli standard tipici di Idolight®, la vita di oggetti e materiali utilizzati in passato è prolungata e rinnovata, migliorando e impreziosendo così i momenti magici di chi li potrà apprezzare in futuro.



How Do We Work

Il catalogo **Idolight**[®] si compone di una vasta gamma di prodotti LED per uso decorativo e decorazioni tridimensionali in piccola e grande scala: prodotti innovativi e tecnologicamente all'avanguardia, realizzati con materiali e finiture di alta qualità, idonee a soddisfare un ampio spettro di gusti ed esigenze progettuali negli ambiti più disparati. L'esperienza maturata nel corso degli anni consente di curare al meglio le richieste specifiche di ogni tipo di clientela, garantendo un elevato grado di affidabilità.

Ovunque nel mondo **Idolight**[®] si distingue per il modo in cui opera, per la capacità di costruire con il cliente una relazione personalizzata e basata sulla fiducia.

La grande professionalità e l'abilità di raccogliere, per ogni esigenza, idee interessanti ed originali, fanno del team di designer, grafici e tecnici **Idolight**[®], i partner ideali quando si punta a raggiungere risultati con un notevole valore aggiunto.

Un percorso semplice e chiaro per soluzioni di successo

Utilizzare i servizi online **Idolight**[®] è il miglior modo per usufruire di tutte le potenzialità offerte dal nostro sistema di lavoro, che basa il suo successo su competenza, velocità ed efficienza delle fasi operative, definendo risultati certi sotto ogni punto di vista.

- 1 Definizione degli obiettivi del Progetto**
Ascolto, individuazione delle reali esigenze, definizione del budget.
- 2 Sviluppo del Progetto**
Elaborazione e presentazione del progetto in costante confronto con il Cliente.
- 3 Definizione Esecutiva**
Studio tecnico ed ingegneristico, definizione delle tecnologie e delle finiture.
- 4 Produzione Made in Italy**
Avvio della produzione in concerto con un team di progettisti e designer per garantire un controllo costante dalla realizzazione della struttura al prodotto finito.

Urban Spaces

Idolight® garantisce massima sicurezza, materiali di qualità e un'estetica impeccabile, anche con la luce del giorno.

Rendi la città coinvolgente ed emozionante agli occhi di turisti e cittadini per regalare a tutti un'esperienza unica e indimenticabile



FORT WORTH, TX, U.S. CHRISTMAS COMPANY

Hospitality & Accomodations

Rendi la tua location un luogo d'incanto, regala ai tuoi Clienti scorci indimenticabili, allestisci facciate, distese, giardini e parchi.

Crea Selfie Point ed entra nei ricordi dei tuoi Clienti.

Essere il massimo per un Natale indimenticabile!



Theme Park & Big Events

Atmosfere magiche
per eventi indimenticabili



FORT WORTH, TX, US, CHRISTMAS COMPANY

La risposta ideale per aree tematiche interattive

Idolight® porta la decorazione luminosa ad un altro livello, con soluzioni su misura per spazi interni ed esterni destinati a eventi e manifestazioni.

Inaugurazioni, lanci di prodotto, serate di Gala: per ogni evento proponiamo soluzioni personalizzate, di grande impatto visivo.

Dai vita al tuo Parco a Tema con le nostre proposte interattive! Aree selfie personalizzabili per aumentare l'engagement sui social e garantire un grande successo a tutti i livelli.



Creatività, ricerca
e tecnologie
all'avanguardia

Retail Areas & Outlet

La giusta
atmosfera
per lo shopping

Con i prodotti **Idolight**® ogni Centro Commerciale si trasforma in un mondo fantastico capace di stupire grandi e piccini.

Soluzioni coordinate per interni ed esterni, pezzi unici in dimensioni eccezionali, materiali e accessori decorativi complementari, decorazioni luminose personalizzate e tanto altro per rendere ogni spazio un luogo unico ed interattivo.



MARKS & SPENCER

M&S CAFÉ
On the 1st FLOOR

UP TO
30% OFF
CLOTHING



GIJÓN, SPAIN, GERMAN VIZCAINO

MyIdolight

Sempre più vicini, ovunque Tu sia
Idolight® è lì con Te!



Approfitta delle **Promozioni Digitali**,
 impara ad utilizzare tutti i **Servizi Online** messi a disposizione dei Clienti!

Crea il tuo Account MyIdolight e inizia a lavorare con noi!

Attraverso il portale web idolight.it potrai accedere in qualsiasi momento a tantissimi contenuti e servizi

Navigare i prodotti in modo approfondito

Gestire progetti Online con il servizio 'Work Together'


Acquistare online

Gestire i documenti contabili e informative

Scaricare Cataloghi e Tabloid

Configurare il tuo albero ideale

Leggere le ultime news





La 'Forma' delle Idee

Le idee si traducono in risultati

Dare spazio alle idee attraverso forme e soluzioni nuove richiede un percorso di ricerca costante. In **Idolight®** è importante saper osservare, comprendere le esigenze mutevoli del mercato, le nuove tendenze e tecnologie.

Tutto ciò permette all'azienda di condensare in ogni singolo prodotto innovazione e unicità.

Il design team lavora con passione e si confronta quotidianamente con il mercato e con le esigenze specifiche dei clienti, al fine di creare prodotti e soluzioni allineati alle aspettative.

L'origine dei prodotti **Idolight®** segue un percorso ben preciso: ogni idea prende forma con bozze grafiche e render digitali, i quali sono verificati dalla produzione per la reale fattibilità e tradotti in veri e propri disegni tecnici pronti per entrare nel pieno del processo produttivo.

Quando tutti i dettagli del prodotto sono stati definiti, la decorazione è pronta per essere creata. Le informazioni tecniche sono inviate alla facility di produzione **Idolight®**, dove i telai sono assemblati in alluminio, materiale leggero e durevole nel tempo.

Una volta pronti, i telai sono verniciati a polvere per garantire un'alta performance e qualità estetica lungo tutta la vita del prodotto.

Dopo la verniciatura, il reparto assemblaggio può procedere con l'installazione di luci e materiali di copertura, seguendo le istruzioni dell'ufficio Design.

La sede produttiva in Italia permette alla produzione **Idolight®** di essere reattiva ad ogni richiesta del cliente e di gestire tempi di consegna con tempi stretti mantenendo comunque alto il livello dell'intera filiera.

Il controllo della manifattura garantisce al cliente di avere sempre un prodotto testato, rifinito ed in linea con gli elevati standard di qualità dettati dal **Made in Italy**.



Soluzioni d'Autore

Qualità, innovazione, sicurezza e modularità, parole chiave per progetti e prodotti vincenti

L'Ufficio Design **Idolight**® è una vera e propria risorsa, in grado di affiancare il cliente dal concepimento dell'idea al risultato finale: un team composto da artisti, designer e tecnici lavora insieme per creare prodotti unici, ben rifiniti e accuratamente progettati.

Non solo design

L'unicità dei prodotti **Idolight**® non si limita solo a un design di qualità: ad affiancarlo, una produzione di catene luminose LED classiche e RGB con tecnologie di ultima generazione, per realizzare decorazioni capaci di richiamare l'attenzione e distinguersi per originalità, durevolezza e convenienza.

Il range di prodotti **Idolight**® per uso professionale comprende tre classi di voltaggio: 230V, 120V, 12-24-36V.

Per tutti gli articoli con stesso voltaggio, **Idolight**® ha creato un sistema di connessione rapida chiamato Easy Joint, basato su connettori di alta qualità, sicurezza ed efficienza.

L'utilizzo di LED certificati garantisce colori intensi, netti e brillanti durante l'intero ciclo di vita dei prodotti.

La diffusione della luce a 360° è garantita da una capsula in policarbonato concava appositamente studiata per consentire la distribuzione del flusso luminoso del LED.

Un rigido ed efficiente sistema di controlli durante tutto il ciclo produttivo, conferisce molteplici garanzie e un notevole vantaggio competitivo a tutti coloro che scelgono **Idolight**®.

Tutti i prodotti sono soggetti a continui test da parte di riconosciuti Istituti Europei di certificazione.

La certificazione IMQ-GS attesta la conformità dei prodotti **Idolight**® ai requisiti di sicurezza e affidabilità previsti dalla norma. Luci, ghirlande, materiali e accessori sono tutti certificati come resistenti al fuoco e autoestinguenti, atossici e riciclabili.

EASY JOINT SYSTEM

24V | 120V | 230V

Il sistema di **connessione**
tra i prodotti **Idolight®**
che rende tutto più **semplice e sicuro**

Easy Joint è il sistema di connessione dei prodotti **Idolight®** che consente di **collegare, prolungare e derivare linee di alimentazioni, catene e decorazioni luminose** in modo semplice, sicuro.

Grazie a questo sistema ogni prodotto **Idolight®** può essere collegato facilmente a un qualsiasi altro prodotto dello stesso voltaggio, tramite accessori

dotati di **connettori a innesto rapido**. Il sistema prevede tre versioni di accessori rispettivamente **230V** (IP67), **120V** e **24/36V** (entrambi IP44).

L'ampia gamma di accessori a 'T' e prolunghe consentono di ottimizzare i punti di accesso e distribuzioni elettriche ed aumentare le possibilità creative nell'installazione delle decorazioni.

Tre buoni motivi per scegliere Easy Joint

- 1 Riduzione dei tempi d'installazione e massima comodità durante le fasi operative di allestimento, diminuendo costi e rischi.
- 2 Sicurezza assoluta dei collegamenti grazie a connettori IP67 a vite che assicurano la totale protezione da infiltrazioni d'acqua.
- 3 Ottima estetica del progetto: la completezza della gamma di accessori Easy Joint consente di concepire cablaggi e distribuzioni delle decorazioni ordinate ed eleganti.





LOW VOLTAGE LED PRO

safety first



STRINGHE LED 24V


La linea di Stringhe 24V **Idolight**® si compone di una gamma di prodotti innovativi per uso professionale.

Cavo trasparente per le stringhe di piccolo formato e cavo in gomma per stringhe di formato più grande per aumentare la resistenza di prodotto nell'installazione e la durata nel tempo.

La luminosità e la brillantezza dei LED 24V sono assolutamente uguali a quelli dei prodotti LED 230V



LED ST 42



LUNGHEZZA **4 m**
 NUMERO LED **42**
 TENSIONE **24V**
 POTENZA **1W**
 INTERASSE LED **10 cm**
 N. SEGMENTI **1 x 4 m**
 PROLUNGABILITÀ **20 pz / 80 m**
 CAVO **PVC H03VV-F**

STATIC LED PRO 24V

LED ST 42 W 101-521

LED BIANCO
CAVO TRASPARENTE

LED ST 42 WW 101-523

LED BIANCO CALDO
CAVO TRASPARENTE

LED ST 42 B 101-522

LED BLU
CAVO TRASPARENTE

LED ST 42 R 101-525

LED ROSSO
CAVO TRASPARENTE

LED ST 42 G 101-543

LED VERDE
CAVO TRASPARENTE

LED ST 42 P 101-544

LED ROSA
CAVO TRASPARENTE

IMBALLO **20 pz / 6 kg / 38 x 38 x 22 cm**

bassa
tensione



massima sicurezza

FLASHING LED PRO 24V



N. 6 FLASHING LED

LED ST 42 W-WF 101-528

LED BIANCO
CAVO TRASPARENTE

LED ST 42 WW-WF 101-529

LED BIANCO CALDO
CAVO TRASPARENTE

LED ST 42 R-WF 101-572

LED ROSSO
CAVO TRASPARENTE



Prodotti dotati di effetto **FLASHING LED**, tramite l'inserimento di **6 LED FLASH** bianco freddo, capaci di creare un affascinante scintillio e un effetto di movimento della decorazione.

TWIN COLOR FLASHING LED PRO 24V



N. 36 LED DOPPIO COLORE

N. 6 FLASHING LED

LED ST 42 W/WW-WF 101-520

LED BIANCO/BIANCO CALDO
FLASHING LED BIANCO FREDDO
CAVO TRASPARENTE

TC-ADP-24 130-218

LUNGHEZZA **20 cm**
CAVO **TRASPARENTE**



2 IN 1 - PRODOTTO CON LED DOPPIO COLORE DECIDI CON QUALE COLORE ACCENDERE IL PRODOTTO

FULL FLASHING LED PRO 24V



N. 42 FLASHING LED

Le **Stringhe ST 42 WF** sono composte unicamente da **Flashing Led**, ideali per impreziosire e dare un effetto magico ai vostri progetti.

LED ST 42 WF 101-514

LED BIANCO
CAVO TRASPARENTE



Prodotti dotati di effetto **Flashing Led**, tramite l'inserimento di **42 Led FLASH** bianco freddo, capaci di creare un affascinante scintillio che rende un effetto di movimento della decorazione.



Alimentazioni Vendute Separatamente



ALIMENTATORI 24V

PS24-15	15W	130-211	PS24-150	150W	130-151
PS24-30	30W	130-156	PS24-200	200W	130-208
PS24-60	60W	130-155	PS24-300	300W	130-212
PS24-100	100W	130-209			



Vedi Pagina 47

CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2


LUNGHEZZA CAVO 1,5 m	AC2-EU (EUROPA)	130-051
TENSIONE 230V	AC2-UK (REGNO UNITO)	130-053
POTENZA 1500W	AC2-SW (SVIZZERA)	130-055
PROTEZIONE IP67	AC2-AU (AUSTRALIA)	830-051
CAVO GOMMA / BIANCO		

Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.



LED ST 80



LUNGHEZZA **4 m**
 NUMERO LED **80**
 TENSIONE **24V**
 POTENZA **2W**
 INTERASSE LED **5 cm**
 N. SEGMENTI **1 x 4 m**
 PROLUNGABILITÀ **20 pz / 80 m**
 CAVO **PVC H03VV-F**

STATIC LED PRO 24V

LED ST 80 W **101-510**

LED BIANCO
 CAVO TRASPARENTE


LED ST 80 WW **101-511**

LED BIANCO CALDO
 CAVO TRASPARENTE

IMBALLO **20 pz / 7 kg / 38 x 38 x 22 cm**

LED ST 400

prolungabile fino a
100 metri



LUNGHEZZA **50 m**
 NUMERO LED **455**
 TENSIONE **24V**
 POTENZA **12W**
 INTERASSE LED **11 cm**
 N. SEGMENTI **5 x 10 m**
 PROLUNGABILITÀ **2 pz / 100 m**
 CAVO **GOMMA H03RN-F**

Cavo
 in gomma



STATIC LED PRO 24V

LED ST 400 W **101-551**

LED BIANCO
 CAVO BIANCO

LED ST 400 WW **101-553**

LED BIANCO CALDO
 CAVO BIANCO

LED ST 400 W **101-531**

LED BIANCO
 CAVO NERO

LED ST 400 WW **101-533**

LED BIANCO CALDO
 CAVO NERO



FLASHING LED PRO 24V



N. 65 FLASHING LED

LED ST 400 W-WF **101-575**

LED BIANCO
 CAVO NERO

LED ST 400 WW-WF **101-535**

LED BIANCO CALDO
 CAVO NERO



Prodotti dotati di effetto **FLASHING LED**, tramite l'inserimento di **65 LED FLASH** bianco freddo, capaci di creare un affascinante scintillio e un effetto di movimento della decorazione.

IMBALLO **1 pz / 4,75 kg / 28 x 28 x 29 cm**



ALIMENTATORI 24V

PS24-15	15W	130-211	PS24-150	150W	130-151
PS24-30	30W	130-156	PS24-200	200W	130-208
PS24-60	60W	130-155	PS24-300	300W	130-212
PS24-100	100W	130-209			



Vedi Pagina 47

Alimentazioni Vendute Separatamente

CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2

LUNGHEZZA CAVO 1,5 m	AC2-EU (EUROPA)	130-051
TENSIONE 230V	AC2-UK (REGNO UNITO)	130-053
POTENZA 1500W	AC2-SW (SVIZZERA)	130-055
PROTEZIONE IP67	AC2-AU (AUSTRALIA)	830-051
CAVO GOMMA / BIANCO		

Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.





LONDON, UK_FIELD AND LAWN

STRINGHE LED RGB 24V



La Stringa RGB **Idolight**® consente di realizzare innumerevoli progetti di illuminazione con possibilità di gestione del colore grazie a controller specifici. Una serie di accessori appositamente studiati consente la realizzazione di progetti di grandi dimensioni

FORT WORTH, TX, US, CHRISTMAS COMPANY



LED ST 80 RGB

Le **Stringhe Led ST 80 RGB** consentono il cambio colore programmabile o la scelta di un colore fisso per la decorazione. **Una soluzione professionale abbinabile a controller programmabili.**



LUNGHEZZA **10 m**
 NUMERO LED **80**
 TENSIONE **24V**
 POTENZA **20W**
 INTERASSE LED **12,5 cm**
 N. SEGMENTI **2 x 5 m**
 PROLUNGABILITÀ **10 pz / 100 m**
 CAVO **PVCH03VV-F**

RGB LED PRO 24V

LED ST 80 RGB **114-011**

LED RGB
 CAVO BIANCO

IMBALLO **10 pz / 9 kg / 53 x 25,5 x 19,5 cm**



ACCESSORI DEDICATI LED ST 80 RGB

CTR ST RGB

TENSIONE **24V**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP65**
 USO **INTERNO / ESTERNO**
TELECOMANDO INCLUSO



CTR ST RGB **114-021**
 CONTROLLER

AMP ST RGB


TENSIONE **24V**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP65**
 USO **INTERNO / ESTERNO**



AMP ST RGB **114-022**
 AMPLIFICATORE DI SEGNALE

PR1 ST RGB

LUNGHEZZA **1 m**
 CAVO BIANCO



PR1 ST RGB **114-033**
 PROLUNGA

T2 ST RGB

LUNGHEZZA **0,5 m**
 N. **2** PRODOTTI COLLEGABILI
 CAVO BIANCO



T2 ST RGB **114-030**
 DERIVAZIONE

T10 ST RGB


LUNGHEZZA **1 m**
 N. **10 + 1** PRODOTTI COLLEGABILI
 CAVO BIANCO



T10 ST RGB **114-031**
 DERIVAZIONE

PR5 ST RGB

LUNGHEZZA **5 m**
 CAVO BIANCO



PR5 ST RGB **114-035**
 PROLUNGA



ALIMENTATORI 24V

PS24-15	15W	130-211	PS24-150	150W	130-151
PS24-30	30W	130-156	PS24-200	200W	130-208
PS24-60	60W	130-155	PS24-300	300W	130-212
PS24-100	100W	130-209			



Vedi Pagina 47

CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2

LUNGHEZZA CAVO **1,5 m**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **1500W**
 PROTEZIONE **IP67**
 CAVO **GOMMA / BIANCO**

AC2-EU (EUROPA)	130-051
AC2-UK (REGNO UNITO)	130-053
AC2-SW (SVIZZERA)	130-055
AC2-AU (AUSTRALIA)	830-051

Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.



FALLING STAR LED 36V

Catena luminosa con discese di LED a velocità asincrone.

Ogni discesa è gestita da un controller temporizzato autonomo dalle altre discese. L'effetto caduta della luce è unico ed esclusivo.



LED FS 64

Trasformatore 36V non incluso

DIMENSIONE **1 x 1,8 m**
 NUMERO LED **64**
 TENSIONE **36V**
 POTENZA **1W**
 INTERASSE LED **2,5 cm**
 N. STRINGHE **1**
 PROLUNGABILITÀ **20 pz / 20 m**



MOTION LED PRO 36V

LED FS 64 W **109-004**

LED BIANCO
CAVO NERO

LED FS 64 WW **109-005**


LED BIANCO CALDO
CAVO NERO

IMBALLO **20 pz / 11,6 kg / 53 x 38 x 26 cm**

LED FS 384

Trasformatore 36V incluso

DIMENSIONE **6 x 1,8 m**
 NUMERO LED **384**
 TENSIONE **36V**
 POTENZA **6W**
 INTERASSE LED **2,5 cm**
 N. STRINGHE **6**
 PROLUNGABILITÀ **4 pz / 24 m**



MOTION LED PRO 36V

LED FS 384 W **109-031**

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED FS 384 WW **109-032**

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO

IMBALLO **4 pz / 15,8 kg / 38 x 28 x 12 cm**

massima libertà
di espressione

il modulo singolo
permette
di configurare
il tipo di decoro a
piacere

ideali per la decorazione
di alberi, piazze e viali



ACCESSORI DEDICATI LED FALLING STAR

TRASFORMATORE 36V

DIMENSIONE **6,5 x 5,5 x 7 cm**
 TENSIONE USCITA **36V**
 POTENZA **36W**
 PROTEZIONE **IP44**
 CAVO DI USCITA **0,5 m**
 CAVO DI ALIMENTAZIONE **1,5 m**
 SPINA SCHUKO




TR08-36 / CAVO NERO **130-110**

IMBALLO **10 pz / 11,8 kg / 53 x 38 x 14 cm**

PROLUNGA FALLING STAR


LUNGHEZZA **1 m**
 PROTEZIONE **IP44**



PR1-FS / CAVO BIANCO **130-068**

PR1-FS / CAVO NERO **130-069**

IMBALLO **100 pz / 13 kg / 53 x 38 x 26 cm**



Prodotti dotati di effetto **Luce LED in Movimento**. Classici effetti decorativi si sommano ad innovativi giochi di luce, con effetto caduta asincrono.




EFFETTO GHIACCIO LED 24V


Effetto Ghiaccio 24V Idolight® per uso professionale a bassa tensione è ideale per installazioni su superfici a contatto con il pubblico.



LED IC 144



DIMENSIONE **3 x 0,8 m**
 NUMERO LED **144**
 TENSIONE **24V**
 POTENZA **4W**
 INTERASSE LED **10 cm**
 N. SEGMENTI **3 x 1 m**
 PROLUNGABILITÀ **6 pz / 18 m**
 CAVO **PVC H03VV-F**



PRODOTTO COMPOSTO
 DA N. **3 SEGMENTI**

Ideali
 per contorni
 eleganti
 e scintillanti

! STATIC LED PRO 24V


LED IC 144 W **104-501**

LED BIANCO
 CAVO TRASPARENTE

LED IC 144 WW **104-502**

LED BIANCO CALDO
 CAVO TRASPARENTE

IMBALLO **20 pz / 16 kg / 53 x 38 x 26 cm**



Alimentazioni Vendute Separatamente



ALIMENTATORI 24V

PS24-15	15W	130-211	PS24-150	150W	130-151
PS24-30	30W	130-156	PS24-200	200W	130-208
PS24-60	60W	130-155	PS24-300	300W	130-212
PS24-100	100W	130-209			



Vedi Pagina 47

CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2

LUNGHEZZA CAVO 1,5 m	AC2-EU (EUROPA)	130-051
TENSIONE 230V	AC2-UK (REGNO UNITO)	130-053
POTENZA 1500W	AC2-SW (SVIZZERA)	130-055
PROTEZIONE IP67	AC2-AU (AUSTRALIA)	830-051
CAVO GOMMA / BIANCO		

Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.






TENDE LED 24V

Adatte per la decorazione di superfici medio-grandi; grazie all'uso della bassa tensione sono ideali per decorazioni accessibili al pubblico.

LED DP1

DIMENSIONE **2 x 1,5 m**
 NUMERO LED **280**
 TENSIONE **24V**
 POTENZA **7W**
 INTERASSE LED **10 cm**
 INTERASSE STRINGHE **10 cm**
 N. STRINGHE **20**
 PROLUNGABILITÀ **8 pz / 16 m**
 CAVO **PVC H03VV-F**



i STATIC LED PRO 24V

LED DP1 W **105-501**

- LED BIANCO
- CAVO TRASPARENTE

LED DP1 WW **105-502**

- LED BIANCO CALDO
- CAVO TRASPARENTE

installazioni
 invisibili
 grazie al cavo
 trasparente

IMBALLO **4 pz / 9,6 kg / 50 x 40 x 30 cm**



RETE LED 24V

La Rete Led Idolight® 24V consente di coprire uniformemente superfici come colonne, alberi, piante e cespugli. Cavo trasparente e bulbo ad alta visibilità per la massima performance.

Adatte per la **copertura di superfici irregolari** come piante e cespugli, alimentate a bassa tensione e **sicure anche su superfici ed aree accessibili**

LED NL 216

DIMENSIONE **3 x 2 m**
 NUMERO LED **216**
 TENSIONE **24V**
 POTENZA **6W**
 PROLUNGABILITÀ **4 pz / 12 m**
 CAVO **PVC H03VV-F**



1 STATIC LED PRO 24V

LED NL 216 W **108-501**

LED BIANCO
 CAVO TRASPARENTE

LED NL 216 WW **108-502**

LED BIANCO CALDO
 CAVO TRASPARENTE

IMBALLO 10 pz / 12,2 kg / 53 x 34 x 25 cm



Informazioni dedicate a entrambe le pagine

Alimentazioni Vendute Separatamente



ALIMENTATORI 24V

PS24-15	15W	130-211	PS24-150	150W	130-151
PS24-30	30W	130-156	PS24-200	200W	130-208
PS24-60	60W	130-155	PS24-300	300W	130-212
PS24-100	100W	130-209			



Vedi Pagina 47

CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2

LUNGHEZZA CAVO 1,5 m	AC2-EU (EUROPA)	130-051
TENSIONE 230V	AC2-UK (REGNO UNITO)	130-053
POTENZA 1500W	AC2-SW (SVIZZERA)	130-055
PROTEZIONE IP67	AC2-AU (AUSTRALIA)	830-051
CAVO GOMMA / BIANCO		

Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.



TUBO LED 24V

Tubo LED 24V Idolight®. Ideato e realizzato per uso professionale, perfetto per installazioni sia da interno che esterno.

La bassa tensione e le proprietà auto estinguenti del materiale lo rendono adatto a molteplici utilizzi. La distribuzione orizzontale dei LED garantisce una visibilità della luce a 360°.



LED RL36-24



DIMENSIONE \varnothing 11 mm x 30 m
 NUMERO LED 36 LED/m
 TENSIONE 24V
 POTENZA 1,8W/m
 ✂ UNITÀ DI TAGLIO 16,6 cm
 INTERASSE LED 2,77 cm

STATIC LED PRO 24V

LED RL36-24 W 999-955

LED BIANCO
CAVO TRASPARENTE

LED RL36-24 WW 999-954

LED BIANCO CALDO
CAVO TRASPARENTE

LED RL36-24 B 999-469

LED BLU
CAVO TRASPARENTE

LED RL36-24 R 999-430

LED ROSSO
CAVO TRASPARENTE

LED RL36-24 P 999-953

LED ROSA
CAVO TRASPARENTE

IMBALLO 1 pz / 3,8 kg / 34 x 34 x 11 cm



ACCESSORI DEDICATI LED RL36 24

PR1 RL-24 M

TENSIONE 24V
 POTENZA 240W
 GRADO DI PROTEZIONE IP44
 LUNGHEZZA 0,5 m
 CAVO **TRASPARENTE**

- Il kit comprende:
- Cavo di connessione Easy Joint LV Maschio
 - PIN SP2
 - Guaina termorestringente SH03
 - Colla sigillante
 - Tappo terminale



PR1 RL-24 M 999-948


PR1 RL-24 F

TENSIONE 24V
 POTENZA 240W
 GRADO DI PROTEZIONE IP44
 LUNGHEZZA 0,5 m
 CAVO **TRASPARENTE**

- Il kit comprende:
- Cavo di connessione Easy Joint LV Femmina
 - PIN SP2
 - Guaina termorestringente SH03
 - Colla sigillante
 - Tappo terminale



PR1 RL-24 F 999-946



SP2 RL-24

SP2 RL-24 999-881
 SPINA DI CONNESSIONE 10 PEZZI



SH03

SH03 330-007
 GUAINA TERMORESTRINGENTE 10 PEZZI



EC01 RL-24

EC01 RL-24 999-945
 TAPPI TERMINALI 10 PEZZI



SC2 RL-24

SC2 RL-24 999-944
 RACCORDO TUBO/TUBO 10 PEZZI



ALIMENTATORI 24V

PS24-15	15W	130-211	PS24-150	150W	130-151
PS24-30	30W	130-156	PS24-200	200W	130-208
PS24-60	60W	130-155	PS24-300	300W	130-212
PS24-100	100W	130-209			



Vedi Pagina 47

CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2

LUNGHEZZA CAVO 1,5 m	AC2-EU (EUROPA)	130-051
TENSIONE 230V	AC2-UK (REGNO UNITO)	130-053
POTENZA 1500W	AC2-SW (SVIZZERA)	130-055
PROTEZIONE IP67	AC2-AU (AUSTRALIA)	830-051
CAVO GOMMA / BIANCO		

Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.



LED SMD RL60-24

Ideale per **bordature architettoniche**,
per la realizzazione di **scritte**
o sagome e molto altro ancora... scopri
la brillantezza del **Tube SMD Idolight**

DIMENSIONE **11,5 x 6,5 mm x 20 m**
NUMERO LED **60 LED/m**
TENSIONE **24V**
POTENZA **2,3W/m**
UNITÀ DI TAGLIO **0,5 m**
INTERASSE LED **1,66 cm**



STATIC LED PRO 24V

LED SMD RL60-24 W 302-151

- LED BIANCO
- CAVO TRASPARENTE

LED SMD RL60-24 WW 302-153

- LED BIANCO CALDO
- CAVO TRASPARENTE

IMBALLO 1 pz / 2,4 kg / 34 x 34 x 11 cm



SEZIONE
DEL TUBO LED SMD 60



EMISSIONE A 180°



ACCESSORI DEDICATI LED SMD RL60-24

PR1 SMD-24 F

TENSIONE **24V**
POTENZA **240W**
GRADO DI PROTEZIONE **IP44**
LUNGHEZZA **0,5 m**
CAVO **TRASPARENTE**

Il kit comprende:

- Cavo di connessione Easy Joint LV Femmina
- PIN SP2
- Guaina termorestringente SH03
- Colla sigillante
- Tappo terminale



PR1 SMD-24 F 330-116

SH03

SH03 330-007

GUAINA TERMORESTRINGENTE

10 PEZZI

SP2 SMD-24

SP2 SMD-24 330-102

SPINA DI CONNESSIONE 10 PEZZI

SC2 SMD-24

SC2 SMD-24 330-103

RACCORDO TUBO/TUBO 10 PEZZI

EC01 SMD

EC01 SMD 330-104

TAPPI TERMINALI

10 PEZZI

PR1 SMD-24 M

TENSIONE **24V**
POTENZA **240W**
GRADO DI PROTEZIONE **IP44**
LUNGHEZZA **0,5 m**
CAVO **TRASPARENTE**

Il kit comprende:

- Cavo di connessione Easy Joint LV Maschio
- PIN SP2
- Guaina termorestringente SH03
- Colla sigillante
- Tappo terminale



PR1 SMD-24 M 330-115

Alimentazioni Vendute Separatamente



ALIMENTATORI 24V

PS24-15	15W	130-211	PS24-150	150W	130-151
PS24-30	30W	130-156	PS24-200	200W	130-208
PS24-60	60W	130-155	PS24-300	300W	130-212
PS24-100	100W	130-209			



Vedi Pagina 47

CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2

LUNGHEZZA CAVO 1,5 m	AC2-EU (EUROPA)	130-051
TENSIONE 230V	AC2-UK (REGNO UNITO)	130-053
POTENZA 1500W	AC2-SW (SVIZZERA)	130-055
PROTEZIONE IP67	AC2-AU (AUSTRALIA)	830-051
CAVO GOMMA / BIANCO		


Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.



LED NEON FLEX

DIMENSIONE **15,5 x 8,5 mm x 20 m**
 NUMERO LED **120 SMD** LED/m
 TENSIONE **24V**
 POTENZA **9,2W/m**
 ✂ UNITÀ DI TAGLIO **0,5 m**
 INTERASSE LED **0,83 cm**



STATIC LED PRO 24V

LED NF120-24 W 304-001

LED BIANCO
CAVO TRASPARENTE

LED NF120-24 WW 304-007

LED BIANCO CALDO
CAVO TRASPARENTE

LED NF120-24 B 304-002

LED BLU
CAVO TRASPARENTE

LED NF120-24 G 304-003

LED VERDE
CAVO TRASPARENTE

LED NF120-24 R 304-004

LED ROSSO
CAVO TRASPARENTE

LED NF120-24 Y 304-005

LED ROSA
CAVO TRASPARENTE

LED NF120-24 P 304-006

LED ROSA
CAVO TRASPARENTE

IMBALLO 1 pz / 3,6 kg / 25 x 25 x 16 cm



ACCESSORI DEDICATI LED NF120-24

PR1 NF-24 M

TENSIONE **24V**
 POTENZA **240W**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP44**
 LUNGHEZZA **0,5 m**
 CAVO **TRASPARENTE**

- Il kit comprende:
- Cavo di connessione Easy Joint LV Maschio
 - PIN SP2
 - Guaina termorestringente SH03
 - Colla sigillante
 - Tappo terminale



PR1 NF-24 M 304-009

PR1 NF-24 F


TENSIONE **24V**
 POTENZA **240W**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP44**
 LUNGHEZZA **0,5 m**
 CAVO **TRASPARENTE**

- Il kit comprende:
- Cavo di connessione Easy Joint LV Femmina
 - PIN SP2
 - Guaina termorestringente SH03
 - Colla sigillante
 - Tappo terminale




PR1 NF-24 F 304-010

SEZIONE DI TUBO
LED NF 120



EMISSIONE A 180°



SH03

SH03 330-007
 GUAINA TERMORESTRINGENTE 10 PEZZI



EC01 NF-24

EC01 NF-24 304-008
 TAPPI TERMINALI 10 PEZZI



SP2 NF-24

SP2 NF-24 304-011
 SPINA DI CONNESSIONE 10 PEZZI



SC2 NF-24

SC2 NF-24 304-012
 RACCORDO TUBO/TUBO 10 PEZZI



Alimentazioni Vendute Separatamente



ALIMENTATORI 24V

PS24-15	15W	130-211	PS24-150	150W	130-151
PS24-30	30W	130-156	PS24-200	200W	130-208
PS24-60	60W	130-155	PS24-300	300W	130-212
PS24-100	100W	130-209			



Vedi Pagina 47

CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2

LUNGHEZZA CAVO 1,5 m	AC2-EU (EUROPA)	130-051
TENSIONE 230V	AC2-UK (REGNO UNITO)	130-053
POTENZA 1500W	AC2-SW (SVIZZERA)	130-055
PROTEZIONE IP67	AC2-AU (AUSTRALIA)	830-051
CAVO GOMMA / BIANCO		

Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.





ACCESSORI LEDPRO LOW VOLTAGE

Tutto il necessario per creare i vostri progetti in modo veloce, ordinato e in piena sicurezza



ALIMENTATORI 24V

Cavo di alimentazione non incluso

I **Trasformatori Serie PS** sono dotati di **sistema di auto-protezione** al fine di evitare danni e rotture all'alimentatore. Costruito con **carcassa in alluminio** l'alimentatore **pesa 4/5 volte in meno** se confrontato con i classici toroidali.

PS24-15 **130-211**

TENSIONE DI INGRESSO **100-277V AC** GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
TENSIONE DI USCITA **24V DC** CAVO DI USCITA **TRASPARENTE**
POTENZA **15W**

IMBALLO **20 pz / 6,4 kg / 34,5 x 25,5 x 18,5 cm**

PS24-30 **130-156**

TENSIONE DI INGRESSO **100-277V AC** GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
TENSIONE DI USCITA **24V DC** CAVO DI USCITA **TRASPARENTE**
POTENZA **30W**

IMBALLO **30 pz / 12 kg / 32,5 x 26 x 27 cm**

PS24-60 **130-155**

TENSIONE DI INGRESSO **100-230V AC** GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
TENSIONE DI USCITA **24V DC** CAVO DI USCITA **TRASPARENTE**
POTENZA **60W**

IMBALLO **20 pz / 10,8 kg / 41,5 x 32,5 x 20,5 cm**

PS24-100 **130-209**

TENSIONE DI INGRESSO **100-230V AC** GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
TENSIONE DI USCITA **24V DC** CAVO DI USCITA **TRASPARENTE**
POTENZA **100W**

IMBALLO **10 pz / 11,5 kg / 34 x 32 x 21 cm**

PS24-150 **130-151**

TENSIONE DI INGRESSO **100-240V AC** GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
TENSIONE DI USCITA **24V DC** CAVO DI USCITA **TRASPARENTE**
POTENZA **150W**

IMBALLO **10 pz / 14,4 kg / 34,5 x 31,5 x 40 cm**

PS24-200 **130-208**


TENSIONE DI INGRESSO **100-240V AC** GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
TENSIONE DI USCITA **24V DC** CAVO DI USCITA **TRASPARENTE**
POTENZA **200W**

IMBALLO **8 pz / 8,14 kg / 33,5 x 33 x 30 cm**

PS24-300 **130-212**

TENSIONE DI INGRESSO **200-240V AC** N. USCITE **2**
TENSIONE DI USCITA **24V DC** GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
POTENZA **300W** CAVO DI USCITA **TRASPARENTE**

IMBALLO **5 pz / 14 kg / 37,5 x 34 x 17,5 cm**



CAVI DI ALIMENTAZIONE AC2

LUNGHEZZA CAVO **1,5 m**
GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
CAVO **GOMMA BIANCO**

AC2-EU **130-051**
AC2-UK **130-053**
AC2-SW **130-055**
AC2-AU **830-051**

IMBALLO **50 pz / 10,9 kg / 53 x 38 x 29 cm**

DERIVAZIONI T10-24

LUNGHEZZA CAVO **1 m**
TENSIONE **24V**
POTENZA **240W**
GRADO DI PROTEZIONE **IP44**
PRODOTTI COLLEGABILI **10+1**
CAVO **TRASPARENTE**

DERIVAZIONE T10-24V **130-216**

IMBALLO **16 pz / 17 kg / 51 x 40 x 30 cm**

DERIVAZIONI T2-24

LUNGHEZZA CAVO **0,5 m**
TENSIONE **24V**
POTENZA **240W**
GRADO DI PROTEZIONE **IP44**
PRODOTTI COLLEGABILI **2**
CAVO **TRASPARENTE**

DERIVAZIONE T2-24 **130-215**

IMBALLO **40 pz / 7,50 kg / 53 x 38 x 14 cm**

PROLUNGHE PR1-24

LUNGHEZZA CAVO **1,5 m**
TENSIONE **24V**
POTENZA **240W**
GRADO DI PROTEZIONE **IP44**
CAVO **TRASPARENTE**

PROLUNGA PR1-24 **130-188**

IMBALLO **50 pz / 8,50 kg / 53 x 32 x 22 cm**

PROLUNGHE PR5-24

LUNGHEZZA CAVO **5 m**
TENSIONE **24V**
POTENZA **240W**
GRADO DI PROTEZIONE **IP44**
CAVO **TRASPARENTE**

PROLUNGA PR5-24 **130-189**

IMBALLO **25 pz / 9,80 kg / 53 x 32 x 22 cm**

PROLUNGHE PR05-24

LUNGHEZZA CAVO **0,5 m**
TENSIONE **24V**
POTENZA **240W**
GRADO DI PROTEZIONE **IP44**
CAVO **TRASPARENTE**

PROLUNGA PR05-24 **130-185**

IMBALLO **50 pz / 4,3 kg / 53 x 25 x 18 cm**

Gli **ACCESSORI LED PRO LOW VOLTAGE (24V/36V)** sono classificati **IP44** che, in relazione al basso voltaggio, è garanzia di **massima sicurezza** sia **indoor** che **outdoor**.




COLOR-X LED PRO

innovation first



Rendi la tua
decorazione LED
sempre nuova
variando
i contenuti
e i colori



COLOR-X

CONTROLLABILI



Luce e colore con gli articoli della serie **COLOR-X**.

Prodotti con **LED RGB** di qualità superiore, controllabili ed indirizzabili, sono stati progettati per garantire una straordinaria luminosità e qualità del colore con oltre 16 milioni di colori.

Perfetti per essere utilizzati sia in ambienti interni che esterni, che si tratti di decorazioni per Natale, feste, festival estivi, location esclusive.

Color-X. Un innovativo sistema di prodotti con LED RGB indirizzabili.

Questa tecnologia consente la programmazione e la gestione degli effetti luminosi.

Fanno parte di questa serie, prodotti di diverso formato, per diversi tipi di utilizzo.

Stringhe, barre rigide, sfere e strip tutti con un unico sistema di connessione Easy Joint, che consente la gestione di progetti sotto la direzione di un unico controller, con la possibilità di creare molteplici effetti luminosi utilizzando diverse forme.

Color-X comprende una linea di accessori **Easy Joint** dedicati che consentono di effettuare tutte le connessioni in modo veloce, facile e sicuro.

I prodotti di questa serie sono indirizzabili e controllabili secondo protocolli comuni gestibili anche in autonomia con software di **programmazione opensource**.




STRINGA RGB PIXEL

COLOR-X



Le Stringhe RGB PIXEL rappresentano l'evoluzione delle stringhe LED tradizionali. LED RGB indirizzabili di ultima generazione con oltre 16 milioni di colori, e stringa in formato da 10 metri in due segmenti da 5 metri connettabili. Una serie di accessori dedicati consente la realizzazione di innumerevoli decorazioni come grandi coperture di edifici o la decorazione di alberi multicolore. I controller di vari formati e capaci di gestire un elevato numero di Pixel consentono di gestire animazioni ed effetti di luce dinamici e variabili nel tempo. La gestione degli effetti viene realizzata attraverso una programmazione e tramite scheda di memoria SD o LIVE da Pc.

LED CRX ST 80



LUNGHEZZA **10 m**
 NUMERO PIXEL **80**
 TENSIONE **12V**
 POTENZA **24W**
 INTERASSE PIXEL **12,5 cm**
 N. SEGMENTI **2 x 5 m**




LED CRX ST 80 **122-041**

PIXEL RGB
 CAVO BIANCO

LED CRX ST 80 **122-141**

PIXEL RGB
 CAVO NERO

progetta e trasferisci all'installazione i tuoi video e animazioni



comanda il progetto tramite pc o trasferisci i dati con una sd card

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.



RGB BAR

COLOR-X



RGB BAR. un prodotto con LED RGB indirizzabili. La gestione degli effetti viene realizzata attraverso una programmazione e tramite scheda di memoria SD o LIVE da Pc.

LED CRX RB 100

LUNGHEZZA **1 m**
NUMERO PIXEL **16**
NUMERO LED **32**
LED **SMD 5050**
TENSIONE **12V**
POTENZA **9W**
INTERASSE LED **6,25 cm**
CAVO **BIANCO**



CRX RB 100 **122-004**

PIXEL RGB
CAVO BIANCO

IMBALLO **50 pz / 10 kg / 36 x 36 x 108 cm**

LED CRX RB 150

LUNGHEZZA **1,5 m**
NUMERO PIXEL **24**
NUMERO LED **48**
LED **SMD 5050**
TENSIONE **12V**
POTENZA **13,5W**
INTERASSE LED **6,25 cm**
CAVO **BIANCO**



CRX RB 150 **122-098**

PIXEL RGB
CAVO BIANCO

IMBALLO **50 pz / 15 kg / 36 x 36 x 158 cm**



Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.







RGB BAUBLE

COLOR-X

LED CRX BL 100

DIMENSIONE \varnothing 100 mm
 NUMERO PIXEL 1
 TENSIONE 24V
 POTENZA 1,1W



LED CRX BL 100 **122-039**


RGB PIXEL
 CAVO BIANCO

LED CRX BL 100 **122-179**

RGB PIXEL
 CAVO NERO

IMBALLO 30 pz / 4,5 kg / 54 x 38 x 40 cm

Luminosità a 360°
 Resistenti ad acqua, polvere e raggi UV



Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.



RGB BAUBLE. Sfere di 10 cm di diametro in policarbonato antiurto bianco satinato, dotate di n. 6 LED RGB indirizzabili. La gestione degli effetti viene realizzata attraverso una programmazione e tramite scheda di memoria SD o LIVE da Pc.

RGB STRIP

COLOR-X



LED CRX SP 100

LUNGHEZZA **5 m**
 DIMENSIONI **12 x 4 mm**
 NUMERO LED **300 x SMD5050**
 NUMERO PIXEL **100**
 TENSIONE **12V**
 POTENZA **14W/m**
 UNITÀ DI TAGLIO **50 mm**


LED CRX SP 50

LUNGHEZZA **5 m**
 DIMENSIONI **12 x 4 mm**
 NUMERO LED **300 x SMD5050**
 NUMERO PIXEL **50**
 TENSIONE **24V**
 POTENZA **14W/m**
 UNITÀ DI TAGLIO **100 mm**

CONTROLLER

CTR 24 SF WS

FUNZIONE **STELLA CADENTE**
 N. VELOCITÀ SELEZIONABILI **4**



TENSIONE **24V**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP55**
 USO **INTERNO / ESTERNO**


CTR 24 SF WS

122-140

(ACCESSORI DEDICATI LED CRX SP 50)

CTR 24 SF CL

FUNZIONE **EFFETTI COLORE**
 N. EFFETTI SELEZIONABILI **8**



TENSIONE **24V**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP55**
 USO **INTERNO / ESTERNO**

CTR 24 SF CL

122-171

(Accessori Dedicati LED CRX SP 50)

CAVO DI INGRESSO

CRX SC M




LUNGHEZZA **50 cm**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP55**
 USO **INTERNO / ESTERNO**

CRX SC M

122-127

CAVO DI USCITA

CRX SC F



LUNGHEZZA **50 cm**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP55**
 USO **INTERNO / ESTERNO**

CRX SC F

122-128

CANALINA IN PVC TRASPARENTE

CL 02

LUNGHEZZA **1 m**
 USO **INTERNO / ESTERNO**



CL 02

122-148

TAPPO PER CONNESSIONE CAVO

FC 12

DIMENSIONI **12 x 4 mm**
 USO **INTERNO / ESTERNO**



FC 12

122-152

TAPPO DI CHIUSURA

EC 12

DIMENSIONI **12 x 4 mm**
 USO **INTERNO / ESTERNO**



EC 12

122-151



LED CRX SP 100

122-124

PIXEL RGB
 CAVO BIANCO



LED CRX SP 50

122-184

PIXEL RGB
 CAVO BIANCO



RGB STRIP. Striscia LED flessibile protetta da una protezione in silicone per la massima tenuta agli agenti atmosferici. Dotata di 60 SMD LED/m indirizzabili. La gestione degli effetti viene realizzata attraverso una programmazione e tramite scheda di memoria SD o LIVE da Pc.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.



ACCESSORI COLOR-X



ALIMENTATORI 12/24V



PS12-350 122-021

TENSIONE DI INGRESSO **110/220V AC**
TENSIONE DI USCITA **12V DC**
POTENZA **350W**
GRADO DI PROTEZIONE **IP20**

PS24-350 122-040

TENSIONE DI INGRESSO **110/220V AC**
TENSIONE DI USCITA **12V**
POTENZA **350W**
GRADO DI PROTEZIONE **IP20**

PS12-450 122-029

TENSIONE DI INGRESSO **110/220V AC**
TENSIONE DI USCITA **12V**
POTENZA **450W**
GRADO DI PROTEZIONE **IP20**

PS12-150 130-321

TENSIONE DI INGRESSO **100-240V AC**
TENSIONE DI USCITA **12V DC**
POTENZA **150W**
GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
N. **2** USCITE



ALIMENTAZIONI **AC2 VENDUTE SEPARATAMENTE** - VEDI PAGINA 47

PS12-250 130-322

TENSIONE DI INGRESSO **200-240V AC**
TENSIONE DI USCITA **12V DC**
POTENZA **250W**
GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
N. **4** USCITE



ALIMENTAZIONI **AC2 VENDUTE SEPARATAMENTE** - VEDI PAGINA 47

PS24-150 130-324

TENSIONE DI INGRESSO **100-240V AC**
TENSIONE DI USCITA **24V DC**
POTENZA **150W**
GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
N. **2** USCITE



ALIMENTAZIONI **AC2 VENDUTE SEPARATAMENTE** - VEDI PAGINA 47

PS24-250 130-323

TENSIONE DI INGRESSO **200-240V AC**
TENSIONE DI USCITA **24V DC**
POTENZA **250W**
GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
N. **4** USCITE



ALIMENTAZIONI **AC2 VENDUTE SEPARATAMENTE** - VEDI PAGINA 47

CAVI ALIMENTAZIONE

CRX PC5

LUNGHEZZA **5 m**
GRADO DI PROTEZIONE **IP55**

CAVO **BIANCO** 122-025

CAVO **NERO** 122-075

PROLUNGHE ALIMENTAZIONE

CRX PE1 122-014

LUNGHEZZA **1,5 m**
GRADO DI PROTEZIONE **IP55**
CAVO **BIANCO**

CRX PE5

LUNGHEZZA **5 m**
GRADO DI PROTEZIONE **IP55**

CAVO **BIANCO** 122-016

CAVO **NERO** 122-066

CRX POWER T

DIMENSIONI **30 x 10 cm**
GRADO DI PROTEZIONE **IP55**

CAVO **BIANCO** 122-024

CAVO **NERO** 122-078



CAVI SEGNALE

CRX SC5

LUNGHEZZA **5 m**
GRADO DI PROTEZIONE **IP55**

CAVO **BIANCO** 122-026

CAVO **NERO** 122-076

PROLUNGHE SEGNALE

CRX SE2

LUNGHEZZA **2 m**
GRADO DI PROTEZIONE **IP55**

CAVO **BIANCO** 122-035

CAVO **NERO** 122-073

CRX SE5

LUNGHEZZA **5 m**
GRADO DI PROTEZIONE **IP55**

CAVO **BIANCO** 122-015

CAVO **NERO** 122-065

CONNESSIONI

CRX SMART T 50

DIMENSIONI **50 x 10 cm**
GRADO DI PROTEZIONE **IP55**

CAVO **BIANCO** 122-011



CRX SMART T 100

DIMENSIONI **100 x 10 cm**
GRADO DI PROTEZIONE **IP55**

CAVO **BIANCO** 122-107

CAVO **NERO** 122-079



CRX SMART X 50

DIMENSIONI **50 x 20 cm**
GRADO DI PROTEZIONE **IP55**

CAVO **BIANCO** 122-012



CRX SMART X 100

DIMENSIONI **100 x 20 cm**
GRADO DI PROTEZIONE **IP55**

CAVO **BIANCO** 122-108

CAVO **NERO** 122-063



TAPPO CHIUSURA 4 PIN

CRX SB EC

TAPPO DI CHIUSURA CON RITORNO DI SEGNALE
DIMENSIONI **ø 15 x 35 mm**
GRADO DI PROTEZIONE **IP55**

BIANCO 122-031

NERO 122-071



TAPPO CHIUSURA 2 PIN

CRX WP EC

TAPPO DI CHIUSURA PER USCITE ALIMENTATORI
DIMENSIONI **ø 15 x 35 mm**
GRADO DI PROTEZIONE **IP55**

BIANCO 122-136





CONTROLLER



CRX CTR 1 122-013

TENSIONE **5-24V**
GRADO DI PROTEZIONE **IP20**
PORTE DI USCITA **1**

BOX DI PROTEZIONE **IP55**
CRX RPB2 122-125



CRX CTR 8 122-020

TENSIONE **5-24V**
GRADO DI PROTEZIONE **IP20**
PORTE DI USCITA **8**

BOX DI PROTEZIONE **IP56**
CRX RPB1 122-057



CRX CTR M 122-017

FUNZIONE **MASTER**
TENSIONE **230V**
GRADO DI PROTEZIONE **IP20**

BOX DI PROTEZIONE **IP56**
CRX RPB3 122-018



CTR RTX 122-019

FUNZIONE **SLAVE DMX**
TENSIONE **230V**
GRADO DI PROTEZIONE **IP20**
PORTE DI USCITA **8**

BOX DI PROTEZIONE **IP56**
CRX RPB3 122-018

CAVI RETE (LAN)

CRX LAN10 122-009

LUNGHEZZA **10 m**
GRADO DI PROTEZIONE **IP20**
CAVO **GRIGIO**

CRX LAN30 122-038

LUNGHEZZA **30 m**
GRADO DI PROTEZIONE **IP20**
CAVO **GRIGIO**

CRX WP ETH 122-149

CONNETTORE ETHERNET STAGNO
GRADO DI PROTEZIONE **IP68**

WIRELESS DMX TRANSCIVER



CTR RTX 122-110

TENSIONE **5-24V**
GRADO DI PROTEZIONE **IP20**
PORTE DI USCITA **1**

e-SWITCH

Controllo completo
delle Tue installazioni
da smartphone, pc e tablet
tramite servizio cloud e web-app

Ogni dispositivo e-Switch è connesso alla rete dati per mezzo di una Sim card o attraverso un collegamento Wifi, rendendolo autonomo e sempre raggiungibile da smartphone, PC e tablet.

Ogni utente può configurare il sistema in autonomia, può avere all'interno del proprio Pannello di controllo diversi Impianti ed ogni Impianto può essere suddiviso in molteplici elementi controllati singolarmente.

1. **Installa** un dispositivo **e-SWITCH** per ogni punto di alimentazione presente nelle tue installazioni. Ad ogni punto di alimentazione sarà necessario collegare un dispositivo e-SWITCH
2. **Crea il tuo Account** all'interno del servizio cloud Idolight*
3. **Collega** tutti i dispositivi **e-SWITCH** tramite Web-App
4. **Entra** all'interno dei singoli dispositivi e **programma** in modo semplice il **calendario** delle **accensioni** e degli **spegnimenti** quotidiani, imposta periodi speciali con setting personalizzati
5. **Monitora** il corretto funzionamento dell'impianto e l'andamento dei consumi* da smartphone, PC e tablet
6. **Estrai**, salva e stampa i **report** per analizzare i dati sui consumi

*Per abilitare le contabilizzazioni dei consumi è necessario installare il componente aggiuntivo Contatore Energia.

e-Switch 2G - Cod. 130-231

Si connette al cloud tramite scheda sim interna (non inclusa).


e-Switch Wifi - Cod. 130-230

Si connette al cloud tramite rete wifi.



Scansiona il QR Code e aggiungi la WebApp Idolight® al Tuo smartphone.
Accedi a tutti i contenuti e servizi Idolight® con un semplice click... Restiamo in contatto!

Cloud Idolight®



Gestione Multipla di più Installazioni o Gestione di un'installazione singola con più dispositivi e-Switch gestibili singolarmente o in maniera coordinata

Installazione con n.1 dispositivo e-Switch per il controllo di un solo progetto o parte di esso



FAENZA, ITALY_PORFRI LUCE

230V LED PRO power first

STRINGHE LED 230V

La decorazione base più semplice e duttile dell'offerta Idolight®
alla base di ogni realizzazione di illuminazione decorativa lineare.



LED ST 40

Prodotti prolungabili fino a 80 m
trova la tua soluzione ideale,
alterna colori e effetti flashing LED
per creare decorazioni irripetibili

LUNGHEZZA 4 m
NUMERO LED 40
TENSIONE 230V
POTENZA 2,8W
INTERASSE LED 10 cm
N. SEGMENTI 1 x 4 m
PROLUNGABILITÀ 20 pz / 80 m
CAVO GOMMA H03RN-F



STATIC LED PRO 230V

LED ST 40 W 101-201

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED ST 40 WW 101-203

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO

LED ST 40 WW 101-213

LED BIANCO CALDO
CAVO NERO

LED ST 40 B 101-202

LED BLU
CAVO BIANCO

LED ST 40 R 101-205

LED ROSSO
CAVO BIANCO

FLASHING LED PRO 230V



N. 6 FLASHING LED

LED ST 40 W WF 101-221

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED ST 40 WW WF 101-223

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO



Prodotti dotati di effetto Flashing Led, tramite l'inserimento di 6 Led FLASH bianco freddo, capaci di creare un affascinante scintillio che rende un effetto di movimento della decorazione.

FULL FLASHING LED PRO 230V



N. 40 FLASHING LED

Le Stringhe ST 40 WF sono composte unicamente da Flashing Led, ideali per impreziosire e dare un effetto magico ai vostri progetti.

LED ST 40 WF 101-200

LED BIANCO
CAVO BIANCO



Prodotti dotati di effetto Flashing Led, tramite l'inserimento di 40 Led FLASH bianco freddo, capaci di creare un affascinante scintillio che rende un effetto di movimento della decorazione.

IMBALLO 20 pz / 9,5 kg / 38 x 38 x 22 cm



Alimentazioni Vendute Separatamente



CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2-LED

LUNGHEZZA CAVO 1,5 m
TENSIONE 230V
POTENZA 480W
PROTEZIONE IP67
CAVO BIANCO / NERO

AC2-LED EU (EUROPA)
AC2-LED UK (REGNO UNITO)
AC2-LED SW (SVIZZERA)
AC2-LED AU (AUSTRALIA)

Vedi elenco prodotti a pag. 88


Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.



LED CL60

DIMENSIONE ø 15 cm x 1,5 m
 NUMERO LED 60
 TENSIONE 230V
 POTENZA 2,8W
 INTERASSE LED 2,5 cm
 N. SEGMENTI 1 x 1,5 m
 PROLUNGABILITÀ 40 pz / 60 m
 CAVO GOMMA H03RN-F



STATIC LED PRO 230V

LED CL60 W **101-406**

LED BIANCO
 CAVO NERO


LED CL60 WW **101-407**

LED BIANCO CALDO
 CAVO NERO

IMBALLO 10 pz / 5,4 kg / 53 x 38 x 14 cm

LED CL90

DIMENSIONE ø 15 cm x 1,5 m
 NUMERO LED 90
 TENSIONE 230V
 POTENZA 5,6W
 INTERASSE LED 1,7 cm
 N. SEGMENTI 1 x 1,5 m
 PROLUNGABILITÀ 40 pz / 60 m
 CAVO GOMMA H03RN-F



STATIC LED PRO 230V

LED CL90 W **101-413**

LED BIANCO
 CAVO NERO


LED CL90 WW **101-403**

LED BIANCO CALDO
 CAVO NERO


IMBALLO 10 pz / 5,4 kg / 53 x 38 x 14 cm



Effetto Festone dato dalla densità dei LED e dalla particolare distanza degli stessi dal cavo madre.



Straordinari
 contorni
 luminosi



LED ST 120

LUNGHEZZA **10 m**
 NUMERO LED **120**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **5,6W**
 INTERASSE LED **8 cm**
 N. SEGMENTI **1 x 10 m**
 PROLUNGABILITÀ **10 pz / 100 m**
 CAVO **GOMMA H03RN-F**

N. 12 FLASHING LED

FLASHING LED PRO 230V

LED ST 120 W-WF 101-121

LED BIANCO
 CAVO BIANCO

LED ST 120 WW-WF 101-123


LED BIANCO CALDO
 CAVO BIANCO

LED ST 120 B-WF 101-122

LED BLU
 CAVO BIANCO



Prodotti dotati di effetto Flashing Led, tramite l'inserimento di 12 Led FLASH bianco freddo, capaci di creare un affascinante scintillio che rende un effetto di movimento della decorazione.

 IMBALLO **10 pz / 11,2 kg / 53 x 38 x 14 cm**



Informazioni dedicate a entrambe le pagine

Alimentazioni Vendute Separatamente



CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2-LED

LUNGHEZZA CAVO **1,5 m**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **480W**
 PROTEZIONE **IP67**
 CAVO **BIANCO / NERO**

AC2-LED EU (EUROPA)
AC2-LED UK (REGNO UNITO)
AC2-LED SW (SVIZZERA)
AC2-LED AU (AUSTRALIA)

Vedi elenco prodotti a pag. 88


Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.



LED ST 180

LUNGHEZZA **10 m**
 NUMERO LED **180**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **8,4W**
 INTERASSE LED **5,5 cm**
 N. SEGMENTI **1 x 10 m**
 PROLUNGABILITÀ **10 pz / 100 m**
 CAVO **GOMMA H03RN-F**



LED ST 190

LUNGHEZZA **20 m**
 NUMERO LED **188**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **11,2W**
 INTERASSE LED **10,5 cm**
 N. SEGMENTI **2 x 10 m**
 PROLUNGABILITÀ **5 pz / 100 m**
 CAVO **GOMMA H03RN-F**



STATIC LED PRO 230V

LED ST 180 W **101-141**

LED BIANCO
 CAVO BIANCO

LED ST 180 WW **101-143**

LED BIANCO CALDO
 CAVO BIANCO

LED ST 180 WW **101-043**

LED BIANCO CALDO
 CAVO NERO

IMBALLO **10 pz / 12,2 kg / 53 x 34 x 25 cm**

STATIC LED PRO 230V

LED ST 190 WW **101-063**

LED BIANCO CALDO
 CAVO NERO

LED ST 190 WW **101-153**

LED BIANCO CALDO
 CAVO BIANCO

IMBALLO **8 pz / 15,45 kg / 43 x 38 x 29 cm**

Altissima
 densità di LED,
 brillantezza e
 'colpo d'occhio'
 unici!



Alimentazioni Vendute Separatamente



CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2-LED

LUNGHEZZA CAVO **1,5 m**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **480W**
 PROTEZIONE **IP67**
 CAVO **BIANCO / NERO**



AC2-LED EU (EUROPA)
AC2-LED UK (REGNO UNITO)
AC2-LED SW (SVIZZERA)
AC2-LED AU (AUSTRALIA)

Vedi elenco prodotti a pag. 88

Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.








RAPALLO, ITALY, LUMINARIE QUARANTELLI

LED ST 800



LUNGHEZZA **100 m**
 NUMERO LED **760**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **28W**
 INTERASSE LED **13 cm**
 N. SEGMENTI **10 x 10 m**
 PROLUNGABILITÀ 1 pz / **100 m**
 CAVO **GOMMA H03RN-F**

STATIC LED PRO 230V

LED ST 800 W **101-161**

LED BIANCO
 CAVO BIANCO

LED ST 800 W **101-081**

LED BIANCO
 CAVO NERO

LED ST 800 WW **101-083**

LED BIANCO CALDO
 CAVO NERO


LED ST 800 B **101-162**

LED BLU
 CAVO BIANCO

 IMBALLO 1 pz / **8,60 kg / 36 x 36 x 23 cm**



FLASHING LED PRO 24V



LED ST 800 W-WF **101-171**

LED BIANCO
 CAVO BIANCO

LED ST 800 WW-WF **101-173**

LED BIANCO CALDO
 CAVO BIANCO

LED ST 800 W-WF **101-181**

LED BIANCO
 CAVO NERO

LED ST 800 WW-WF **101-183**

LED BIANCO CALDO
 CAVO NERO



Prodotti dotati di effetto Flashing Led, tramite l'inserimento di 80 Led FLASH bianco freddo, capaci di creare un affascinante scintillio che rende un effetto di movimento della decorazione.

Brillantezza
 eccezionale e uniforme
 dal primo all'ultimo LED

Alimentazioni Vendute Separatamente



Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.

CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2-LED

LUNGHEZZA CAVO **1,5 m**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **480W**
 PROTEZIONE **IP67**
 CAVO **BIANCO / NERO**



AC2-LED EU (EUROPA)
AC2-LED UK (REGNO UNITO)
AC2-LED SW (SVIZZERA)
AC2-LED AU (AUSTRALIA)


Vedi elenco prodotti a pag. 88

Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.



LED ST 36

Le **Stringhe ST36** sono composte da lampade di diametro 5 cm, concepite per rievocare atmosfere in stile tradizionale. Disponibili in due varianti colore e un mix di tonalità.



LUNGHEZZA **12 m**
 NUMERO LAMPADE **LED 36**
 NUMERO LED PER LAMPADA **5**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **8,4W**
 INTERASSE LED **33 cm**
 N. SEGMENTI **3 x 4 m**
 PROLUNGABILITÀ **8 pz / 96 m**
 CAVO **GOMMA H03RN-F**

IMBALLO **4 pz / 8,04 kg / 51 x 40 x 30 cm**

STATIC LED PRO 230V

LED ST 36 W **101-601**

LED BIANCO
CAVO NERO

LED ST 36 WW **101-603**

LED BIANCO CALDO
CAVO NERO

LED ST 36 M **101-605**

LED ROSSO / VERDE / BLU / GIALLO
CAVO NERO

Prolungabili
fino a 96 metri

capsule antiurto
in policarbonato
con superficie satinata


Crea attraversamenti
stradali, arricchisci
alberi di natale
o utilizzale
per 'tetti di stelle'
in ogni caso
il risultato è garantito!





LED MST 400

Le **Stringhe MST 400** sono un'esclusiva Idlight®. Dotate di un Maxi Bulbo ad alta luminosità, creano un punto luce più grande del classico LED 7mm garantendo una eccezionale luminosità e resa del decoro.



 **STATIC LED PRO 230V**

LED MST 400 WW **102-093**
 LED BIANCO CALDO
 CAVO NERO

LUNGHEZZA **100 m**
 NUMERO LED **400**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **28W**
 INTERASSE LED **25 cm**
 N. SEGMENTI **20 x 5 m**
 PROLUNGABILITÀ **1 pz / 100 m**
 CAVO **GOMMA H03RN-F**

 **IMBALLO 1 pz / 10,67 kg / 36 x 36 x 29 cm**



Segmenti pre-uniti
 divisibili facilmente
 in 20 segmenti

Informazioni dedicate a entrambe le pagine

Alimentazioni Vendute Separatamente



CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2-LED 

LUNGHEZZA CAVO **1,5 m**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **480W**
 PROTEZIONE **IP67**
 CAVO **BIANCO / NERO**

AC2-LED EU (EUROPA)
AC2-LED UK (REGNO UNITO)
AC2-LED SW (SVIZZERA)
AC2-LED AU (AUSTRALIA)

Vedi elenco prodotti a pag. 88

Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.



LAMPADIE 230V


L'innovazione LED nelle decorazioni tradizionali con lampade.
Lampade con attacco E27 e B22 costruite con tecnologia
LED Luce Fissa ed Effetto flash.



SERRAVALLE DESIGNER OUTLET, ITALY, LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA


LED FL E27

DIAMETRO **60** mm
 ALTEZZA TOTALE **105** mm
 NUMERO LED PER LAMPADA **10**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **4W**
 FREQUENZA FLASH **1/SEC**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP44**



LED LB E27

DIAMETRO **45** mm
 ALTEZZA TOTALE **71** mm
 NUMERO LED PER LAMPADA **6**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **1W**
 FLUSSO LUMINOSO **24 LUMEN**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP67**



BL E27 S

ALIMENTAZIONE NON INCLUSA

LUNGHEZZA **0,5** m
 NUMERO PORTALAMPADE **1**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA MAX **15W** / LAMPADA
 N. SEGMENTI **1 x 0,5** m
 PROLUNGABILITÀ **100** pz / **50** m
 CAVO **GOMMA H05RN-F**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP67**



LED PRO 230V

BL E27 S / CAVO BIANCO **130-076**

IMBALLO **50** pz / **8,8** kg / **38 x 26 x 26** cm

MOTION LED PRO 230V

LED FL E27 W **112-006**

LED BIANCO



EFFETTO FLASH INTEGRATO

Prodotti dotati di effetto Strobo Led, capaci di creare un affascinante scintillio che dona un effetto di movimento alla decorazione.

IMBALLO **100** pz / **8,66** kg / **61 x 32 x 24** cm

STATIC LED PRO 230V

LED LB E27 W **112-051**

LED BIANCO

LED LB E27 WW **112-057**

LED BIANCO CALDO

IMBALLO **100** pz / **3,9** kg / **27,5 x 22 x 42** cm

BL E27 V

ALIMENTAZIONE NON INCLUSA

LUNGHEZZA **0,5** m
 NUMERO PORTALAMPADE **1**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA MAX **15W** / LAMPADA
 N. SEGMENTI **1 x 0,5** m
 PROLUNGABILITÀ **100** pz / **50** m
 CAVO **GOMMA H05RN-F**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP67**



LED PRO 230V

BL E27 V / CAVO BIANCO **130-079**

IMBALLO **100** pz / **11,9** kg / **38 x 38 x 24** cm

CORDONIERA E27 BL E27 50

ALIMENTAZIONE AC2 BL INCLUSA

LUNGHEZZA **50** m
 NUMERO PORTALAMPADE **50**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA MAX **15W** / LAMPADA
 CIRCUITO IN **PARALLELO**
 INTERASSE PORTALAMPADA **100** cm
 N. SEGMENTI **5 x 10** m
 PROLUNGABILITÀ **2** pz / **100** m
 CAVO **GOMMA H05RN-F**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP67**



LED PRO 230V

BL E27 50 / CAVO NERO **130-070**

IMBALLO **1** pz / **10,8** kg / **37 x 37 x 37** cm

ACCESSORI DEDICATI CORDONIERE E27 E B22

AC2 BL EU / CAVO NERO **130-191**

AC2 BL UK / CAVO NERO **130-193**

Portalampada singoli per arricchire con punti luce tradizionali o effetto flash

Alimentazioni Vendute Separatamente

CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2

LUNGHEZZA CAVO **1,5** m
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **480W**
 PROTEZIONE **IP67**
 CAVO **BIANCO**


AC2-EU	(EUROPA)
AC2-UK	(REGNO UNITO)
AC2-SW	(SVIZZERA)
AC2-AU	(AUSTRALIA)

Vedi elenco prodotti a pag. 88




LED FL B22

DIAMETRO **55 mm**
 ALTEZZA TOTALE **100 mm**
 NUMERO LED PER LAMPADA **10**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **4W**
 FREQUENZA FLASH **1/ SEC**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP44**



LED LB B22

DIAMETRO **45 mm**
 ALTEZZA TOTALE **71 mm**
 NUMERO LED PER LAMPADA **6**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **1W**
 FLUSSO LUMINOSO **24 LUMEN**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP67**



BL B22 S

ALIMENTAZIONE NON INCLUSA

LUNGHEZZA **0,5 m**
 NUMERO PORTALAMPADA **1**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA MAX **15W** / LAMPADA
 N. SEGMENTI **1 x 0,5 m**
 PROLUNGABILITÀ **100 pz / 50 m**
 CAVO **GOMMA H05RN-F**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP67**



LED PRO 230V

BL B22 S / CAVO BIANCO **130-078**

IMBALLO **50 pz / 8,8 kg / 38 x 26 x 26 cm**

MOTION LED PRO 230V

LED FL B22 W **112-015**

LED BIANCO



EFFETTO FLASH INTEGRATO

Prodotti dotati di effetto Strobe Led, capaci di creare un affascinante scintillio che dona un effetto di movimento alla decorazione.

IMBALLO **100 pz / 8,66 kg / 61 x 32 x 24 cm**

STATIC LED PRO 230V

LED LB B22 W **112-031**

LED BIANCO

LED LB B22 WW **112-037**

LED BIANCO CALDO

LED LB B22 B **112-032**

LED BLU

LED LB B22 G **112-033**

LED VERDE

LED LB B22 R **112-034**

LED ROSSO

IMBALLO **100 pz / 3,9 kg / 27,5 x 22 x 43 cm**

Portalampada singoli
 per arricchire
 con punti luce tradizionali
 o effetto flash

BL B22 V

ALIMENTAZIONE NON INCLUSA

LUNGHEZZA **0,5 m**
 NUMERO PORTALAMPADA **1**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA MAX **15W** / LAMPADA
 N. SEGMENTI **1 x 0,5 m**
 PROLUNGABILITÀ **100 pz / 50 m**
 CAVO **GOMMA H05RN-F**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP67**



LED PRO 230V

BL B22 V / CAVO BIANCO **130-107**

IMBALLO **100 pz / 11,9 kg / 38 x 38 x 24 cm**

CORDONIERA B22 BL B22 100

ALIMENTAZIONE INCLUSA

LUNGHEZZA **50 m**
 NUMERO PORTALAMPADA **100**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA MAX **15W** / LAMPADA
 CIRCUITO IN **PARALLELO**
 INTERASSE PORTALAMPADA **50 cm**
 N. SEGMENTI **5 x 10 m**
 PROLUNGABILITÀ **2 pz / 100 m**
 CAVO **GOMMA H05RN-F**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP67**



LED PRO 230V

BL B22 100 / CAVO NERO **130-072**

IMBALLO **1 pz / 14,2 kg / 37 x 37 x 60 cm**



ACCESSORI DEDICATI CORDONIERE E27 E B22

AC2 BL EU / CAVO NERO **130-191**

AC2 BL UK / CAVO NERO **130-193**

CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2

LUNGHEZZA CAVO **1,5 m**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **480W**
 PROTEZIONE **IP67**
 CAVO **BIANCO**

AC2-EU (EUROPA)
AC2-UK (REGNO UNITO)
AC2-SW (SVIZZERA)
AC2-AU (AUSTRALIA)

Vedi elenco prodotti a pag. 88

Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.





EFFETTO GHIACCIO LED 230V

Le luci Effetto Ghiaccio rappresentano uno dei più flessibili prodotti che Idolight® mette a disposizione dei propri clienti. Le diverse misure e tecnologie offerte si adattano sia a decorazioni di terrazzi, recinzioni, porticati e gallerie, sia alla decorazione di viali e strade.




LED IC 114

ALIMENTAZIONE AC2-LED EU INCLUSA




DIMENSIONE **3 x 0,5 m**
 NUMERO LED **114**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **5,6W**
 INTERASSE LED **10 cm**
 N. SEGMENTI **2 x 1,5 m**
 PROLUNGABILITÀ **20 pz / 60 m**
 CAVO **GOMMA H03RN-F**




LED IC 228

ALIMENTAZIONE AC2-LED EU INCLUSA



DIMENSIONE **3 x 0,9 m**
 NUMERO LED **228**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **8,4W**
 INTERASSE LED **10 cm**
 N. SEGMENTI **3 x 1 m**
 PROLUNGABILITÀ **20 pz / 60 m**
 CAVO **GOMMA H03RN-F**




LED IC 456

ALIMENTAZIONE AC2-LED EU INCLUSA



DIMENSIONE **6 x 1,5 m**
 NUMERO LED **456**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **16,8W**
 INTERASSE LED **10 cm**
 N. SEGMENTI **6 x 1 m**
 PROLUNGABILITÀ **10 pz / 60 m**
 CAVO **GOMMA H03RN-F**



STATIC LED PRO 230V

LED IC 114 W **104-001**

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED IC 114 WW **104-003**

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO

STATIC LED PRO 230V

LED IC 228 W **104-011**

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED IC 228 WW **104-013**

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO

Prolungabili
fino a 60 m
con una sola
alimentazione

FLASHING LED PRO 230V

LED IC 114 W-WF **104-002**

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED IC 114 WW-WF **104-015**

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO

N. 16 FLASHING LED



Prodotti dotati di effetto Flashing Led, tramite l'inserimento di 16 Led FLASH bianco freddo, capaci di creare un affascinante scintillio che rende un effetto di movimento della decorazione.

FLASHING LED PRO 230V

LED IC 228 W-WF **104-021**

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED IC 228 WW-WF **104-023**

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO

N. 24 FLASHING LED



Prodotti dotati di effetto Flashing Led, tramite l'inserimento di 24 Led FLASH bianco freddo, capaci di creare un affascinante scintillio che rende un effetto di movimento della decorazione.

FLASHING LED PRO 230V

LED IC 456 W-WF **104-041**

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED IC 456 WW-WF **104-043**

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO

N. 48 FLASHING LED



Prodotti dotati di effetto Flashing Led, tramite l'inserimento di 48 Led FLASH bianco freddo, capaci di creare un affascinante scintillio che rende un effetto di movimento della decorazione.

IMBALLO 10 pz / 14,3 kg / 53 x 34 x 25 cm

IMBALLO 8 pz / 17,4 kg / 43 x 38 x 29 cm

IMBALLO 4 pz / 15,8 kg / 51 x 40 x 30 cm

Alimentazioni Vendute Separatamente

CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2-LED



LUNGHEZZA CAVO **1,5 m**

TENSIONE **230V**

POTENZA **480W**

PROTEZIONE **IP67**

CAVO **BIANCO / NERO**

AC2-LED UK (REGNO UNITO)

AC2-LED SW (SVIZZERA)

AC2-LED AU (AUSTRALIA)

Vedi elenco prodotti a pag. 88



Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.



TENDE LED 230V


Adatte per la decorazione di grandi superfici, ideali per facciate di centri commerciali e palazzi, o come attraversamenti e decorazioni di viali.



LED DP 1

ALIMENTAZIONE AC2-LED EU INCLUSA
2 STRINGHE = 1 SERIE - STRINGHE SOSTITUIBILI

LUNGHEZZA **2 x 1,5 m**
NUMERO LED **300**
TENSIONE **230V**
POTENZA **28W**
INTERASSE LED **10 cm**
INTERASSE STRINGHE **10 cm**
N. STRINGHE **20**
PROLUNGABILITÀ **10 pz / 20 m**
CAVO **GOMMA H03RN-F**



STATIC LED PRO 230V


LED DP 1 W 105-001

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED DP 1 WW 105-003

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO

IMBALLO **4 pz / 14,6 kg / 51 x 40 x 30 cm**



SCOPRI TUTTI GLI ACCESSORI
PER L'INSTALLAZIONE UTILI PER
REALIZZARE ALLESTIMENTI
UNICI E ORDINATI
VEDI PAG. 284 DI QUESTO
CATALOGO


FLASHING LED PRO 230V

LED DP1 W-WF 105-061

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED DP1 WW-WF 105-063

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO




Prodotti dotati di effetto Flashing Led, tramite l'inserimento di 20 Led FLASH bianco freddo, capaci di creare un affascinante scintillio che rende un effetto di movimento della decorazione.

LED SL 1

ALIMENTAZIONE AC2 LED NON INCLUSA
2 STRINGHE = 1 SERIE - STRINGHE SOSTITUIBILI

LUNGHEZZA **0,8 x 1,5 m**
NUMERO LED **120**
TENSIONE **230V**
POTENZA **11,2W**
INTERASSE LED **10 cm**
INTERASSE STRINGHE **10 cm**
N. STRINGHE **8**
PROLUNGABILITÀ **20 pz / 16 m**
CAVO **GOMMA H03RN-F**



STATIC LED PRO 230V


LED SL 1 W 106-001

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED SL 1 WW 106-003

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO

IMBALLO **10 pz / 15,3 kg / 53 x 38 x 29 cm**



CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2-LED

LUNGHEZZA CAVO **1,5 m**
TENSIONE **230V**
POTENZA **480W**
PROTEZIONE **IP67**
CAVO **BIANCO / NERO**

AC2-LED EU (EUROPA)
AC2-LED UK (REGNO UNITO)
AC2-LED SW (SVIZZERA)
AC2-LED AU (AUSTRALIA)

Vedi elenco prodotti a pag. 88



Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.



Prodotti Ideali per installazioni rapide in molte applicazioni





LED DP 3

ALIMENTAZIONE AC2-LED EU INCLUSA
STRINGHE SOSTITUIBILI

LUNGHEZZA **2 x 3 m**
NUMERO LED **600**
TENSIONE **230V**
POTENZA **56W**
INTERASSE LED **10 cm**
INTERASSE STRINGHE **10 cm**
N. STRINGHE **20**
PROLUNGABILITÀ **6 pz / 12 m**
CAVO **GOMMA H03RN-F**


STATIC LED PRO 230V

LED DP 3 W 105-011

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED DP 3 WW 105-013

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO



IMBALLO 3 pz / 16,65 kg / 54 x 40 x 30 cm


FLASHING LED PRO 230V

LED DP3 W-WF 105-021

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED DP3 WW-WF 105-023

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO



Prodotti dotati di effetto Flashing Led, tramite l'inserimento di 40 Led FLASH bianco freddo, capaci di creare un affascinante scintillio che rende un effetto di movimento della decorazione.

Ottieni coperture di superfici estese in modo omogeneo ordinato e veloce

LED SL 3

ALIMENTAZIONE AC2 LED NON INCLUSA
STRINGHE SOSTITUIBILI

LUNGHEZZA **1 x 3 m**
NUMERO LED **300**
TENSIONE **230V**
POTENZA **28W**
INTERASSE LED **10 cm**
INTERASSE STRINGHE **10 cm**
N. STRINGHE **10**
PROLUNGABILITÀ **12 pz / 12 m**
CAVO **GOMMA H03RN-F**


STATIC LED PRO 230V

LED SL 3 W 106-011

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED SL 3 WW 106-013

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO




IMBALLO 5 pz / 14,3 kg / 53 x 32 x 22 cm



Informazioni dedicate a entrambe le pagine



scopri tutti gli accessori per l'installazione adatti a realizzare allestimenti unici e ordinati vedi pag. 284 di questo catalogo



CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2-LED

LUNGHEZZA CAVO **1,5 m**
TENSIONE **230V**
POTENZA **480W**
PROTEZIONE **IP67**
CAVO **BIANCO / NERO**

AC2-LED EU (EUROPA)
AC2-LED UK (REGNO UNITO)
AC2-LED SW (SVIZZERA)
AC2-LED AU (AUSTRALIA)

Vedi elenco prodotti a pag. 88

Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.



LED DP 5

ALIMENTAZIONE AC2-LED EU INCLUSA
STRINGHE SOSTITUIBILI

LUNGHEZZA **2 x 5 m**
NUMERO LED **900**
TENSIONE **230V**
POTENZA **56W**
INTERASSE LED **11 cm**
INTERASSE STRINGHE **10 cm**
N. STRINGHE **20**
PROLUNGABILITÀ **6 pz / 12 m**
CAVO **GOMMA H03RN-F**

STATIC LED PRO 230V


LED DP 5 W **105-031**

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED DP 5 WW **105-033**

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO

IMBALLO **2 pz / 15,8 kg / 51 x 40 x 30 cm**



LED SL 5

ALIMENTAZIONE AC2 LED NON INCLUSA
STRINGHE SOSTITUIBILI

LUNGHEZZA **1 x 5 m**
NUMERO LED **450**
TENSIONE **230V**
POTENZA **28W**
INTERASSE LED **11 cm**
INTERASSE STRINGHE **10 cm**
N. STRINGHE **10**
PROLUNGABILITÀ **12 pz / 12 m**
CAVO **GOMMA H03RN-F**

STATIC LED PRO 230V


LED SL 5 W **106-021**

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED SL 5 WW **106-023**


LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO

IMBALLO **3 pz / 12,6 kg / 40 x 39 x 30 cm**



LED DP 7

ALIMENTAZIONE AC2-LED EU INCLUSA
STRINGHE SOSTITUIBILI
LUNGHEZZA **2 x 7 m**
NUMERO LED **1260**
TENSIONE **230V**
POTENZA **56W**
INTERASSE LED **11 cm**
INTERASSE STRINGHE **10 cm**
N. STRINGHE **20**
PROLUNGABILITÀ **6 pz / 12 m**
CAVO **BIANCO**



STATIC LED PRO 230V

LED DP 7 W **105-051**

LED BIANCO
CAVO BIANCO


LED DP 7 WW **105-053**

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO

IMBALLO 2 pz / 20,67 kg / 51 x 40 x 30 cm

LED SL 7

ALIMENTAZIONE AC2 LED NON INCLUSA
STRINGHE SOSTITUIBILI
LUNGHEZZA **1 x 7 m**
NUMERO LED **630**
TENSIONE **230V**
POTENZA **28W**
INTERASSE LED **11 cm**
INTERASSE STRINGHE **10 cm**
N. STRINGHE **10**
PROLUNGABILITÀ **12 pz / 12 m**
CAVO **BIANCO**



STATIC LED PRO 230V

LED SL 7 W **106-031**

LED BIANCO
CAVO BIANCO


LED SL 7 WW **106-033**

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO

IMBALLO 3 pz / 16,2 kg / 49 x 39 x 30 cm



scopri tutti gli accessori
per l'installazione adatti
a realizzare allestimenti
unici e ordinati vedi pag. 284
di questo catalogo



CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2-LED

LUNGHEZZA CAVO **1,5 m**
TENSIONE **230V**
POTENZA **480W**
PROTEZIONE **IP67**
CAVO **BIANCO / NERO**

AC2-LED EU (EUROPA)
AC2-LED UK (REGNO UNITO)
AC2-LED SW (SVIZZERA)
AC2-LED AU (AUSTRALIA)

Vedi elenco prodotti a pag. 88

Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.


Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.



LED DP 30

ALIMENTAZIONE AC2-LED EU INCLUSA
STRINGHE SOSTITUIBILI

DIMENSIONE **2 x 30 m**
NUMERO LED **480**
TENSIONE **230V**
POTENZA **22,4W**
INTERASSE LED **50 cm**
INTERASSE STRINGHE **25 cm**
N. STRINGHE **8**
PROLUNGABILITÀ **9 pz / 270 m**



Progettata per coprire strade di grandi dimensioni con la massima precisione e nel minor tempo possibile, LED DP30 è una tenda speciale con spaziatura tra le stringhe di 25cm e distanza LED di 50cm. Le dimensioni complete di LED DP30 sono di 2x30 metri ed è estendibile in larghezza e lunghezza.

STATIC LED PRO 230V


LED DP30 W **105-080**

LED BIANCO
CAVO BIANCO


LED DP30 WW **105-083**

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO

IMBALLO 1 pz / **15,7 kg / 58 x 36 x 16 cm**



teatro di stelle
pronto all'uso
estendibile
in due direzioni
verticale
e orizzontale



Alimentazione Inclusa

CAVO DI ALIMENTAZIONE AC2-LED

LUNGHEZZA CAVO **1,5 m**
TENSIONE **230V**
POTENZA **480W**
PROTEZIONE **IP67**
CAVO **BIANCO / NERO**

AC2-LED UK (REGNO UNITO)
AC2-LED SW (SVIZZERA)
AC2-LED AU (AUSTRALIA)

Vedi elenco prodotti a pag. 88



Per Prolungabilità si intende il numero massimo di prodotti installati in linea con un'unica alimentazione, oltre non è possibile garantire la resa luminosa dei Led.

Le immagini e i disegni di prodotto riportati sono da considerarsi indicativi.



TUBO LED 230V

Sempre all'avanguardia in termini di qualità e sicurezza, il Tubo LED **Idolight**® è realizzato in PVC autoestinguente ad alta resistenza agli UV. Per uso professionale risulta adatto sia all'uso esterno che interno.

Il Tubo LED **Idolight**® si presta alla creazione di soggetti su telaio 2D e 3D.

Grazie alla grande affidabilità di un materiale di ottima qualità si adatta facilmente anche alla decorazione di edifici, rifinendo profili e dettagli architettonici.




LONDON, UK - FIELD AND LAWN


LED RL 36



DIMENSIONE $\varnothing 13$ mm x 45 m
 NUMERO LED 36/m
 TENSIONE 230V
 POTENZA 2 W/m
 ✂ UNITÀ DI TAGLIO 1,5 m



materiale autoestinguente UV Resistant



STATIC LED PRO 230V

LED RL 36 W 301-001

LED BIANCO
CAVO BIANCO

LED RL 36 WW 301-007

LED BIANCO CALDO
CAVO BIANCO

LED RL 36 B 301-002

LED BLU
CAVO BIANCO

LED RL 36 G 301-003

LED VERDE
CAVO BIANCO

LED RL 36 P 301-006

LED ROSA
CAVO BIANCO

LED RL 36 R 301-004

LED ROSSO
CAVO BIANCO

LED RL 36 Y 301-005

LED GIALLO
CAVO BIANCO

IMBALLO 1 pz / 7 kg / 34 x 34 x 14 cm

FLASHING LED PRO 230V



LED RL 36 W-WF 301-010

LED BIANCO
CAVO BIANCO



Prodotti dotati di effetto Flashing Led, tramite l'inserimento di 90 Led FLASH bianco freddo, capaci di creare un affascinante scintillio che rende un effetto di movimento della decorazione.

ACCESSORI DEDICATI LED RL36

K LED RL EU

TENSIONE 230V
 POTENZA 480W
 GRADO DI PROTEZIONE IP67
 LUNGHEZZA CAVO 1,5 m
 CAVO IN GOMMA NERO

Il kit comprende:

- Cavo di Alimentazione Easy Joint
- PIN SP2
- Guaina termorestringente SH03
- Colla sigillante
- Tappo terminale



CAVO K LED RL EU 330-002

PR1 RL M

TENSIONE 230V
 GRADO DI PROTEZIONE IP67
 LUNGHEZZA CAVO 0,5 m
 CAVO IN GOMMA

Il kit comprende:

- Cavo di Connessione Easy Joint Maschio
- PIN SP2
- Guaina termorestringente SH03
- Colla sigillante
- Tappo terminale



PR1 RL (CAVO NERO) 330-005

PR1 RL (CAVO BIANCO) 330-055

PR1 RL F

TENSIONE 230V
 GRADO DI PROTEZIONE IP67
 LUNGHEZZA CAVO 0,5 m
 CAVO IN GOMMA

Il kit comprende:

- Cavo di Connessione Easy Joint Femmina
- PIN SP2
- Guaina termorestringente SH03
- Colla sigillante
- Tappo terminale



PR1 RL F (CAVO NERO) 330-060

PR1 RL F (CAVO BIANCO) 330-061

RLJ04



Il kit comprende:

- Raccordo
- N.2 PIN SP2
- N. 2 Guaine termorestringenti SH03

RLJ04 330-017

RACCORDO TUBO LUMINOSO RLJ04

CL01

LUNGHEZZA 1 m

CL01 330-013
 CANALINA IN PVC TRASPARENTE

SP2

SP2 330-009
 SPINA DI CONNESSIONE SP2 10 PEZZI

SC2

SC2 330-011
 RACCORDO TUBO/TUBO SC2 10 PEZZI

SH03

SH03 330-007
 GUAINA TERMORESTRINGENTE 10 PEZZI

EC01 RL

EC01 RL 330-008
 TAPPI TERMINALI 10 PEZZI



ACCESSORI LEDPRO 230V

Tutto il necessario per creare i vostri progetti in modo veloce, ordinato e in piena sicurezza

CAVI DI ALIMENTAZIONE

LUNGHEZZA CAVO 1,5 m
TENSIONE **230V**
POTENZA **480W**
GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
CAVO GOMMA **H05RN-F**



SPINA **SCHUKO (EU)**

AC2 LED EU / CAVO BIANCO 130-052

AC2 LED EU / CAVO NERO 130-002

IMBALLO 50 pz / 15,8 kg / 53 x 38 x 29 cm



SPINA **SWISS (SW)**

AC2 LED SW / CAVO BIANCO 130-059

AC2 LED SW / CAVO NERO 130-019

IMBALLO 50 pz / 15,8 kg / 53 x 38 x 29 cm



SPINA **BS (UK)**

AC2 LED UK / CAVO BIANCO 130-054

AC2 LED UK / CAVO NERO 130-004

IMBALLO 50 pz / 15,8 kg / 53 x 38 x 29 cm



SPINA **AU (AU)**

AC2 LED AU / CAVO BIANCO 830-052

AC2 LED AU / CAVO NERO 830-002

IMBALLO 50 pz / 11,4 kg / 53 x 38 x 29 cm



LUNGHEZZA CAVO 1,5 m
INGRESSO **SPINA CEE 16A**
USCITA N. 3 **EASY JOINT - 0,5 m**
TENSIONE **230V**
POTENZA **3500W**
GRADO DI PROTEZIONE IN INGRESSO **IP44**
GRADO DI PROTEZIONE IN USCITA (N.3 EASY JOINT) **IP67**

PB3 16A / CAVO BIANCO 130-148


IMBALLO 10 pz / 12 kg / 53 x 34 x 28 cm



PROLUNGHE PR

TENSIONE **230V** • POTENZA **1500W** • GRADO DI PROTEZIONE **IP67** • CAVO GOMMA **H05RN-F**

PR05




LUNGHEZZA CAVO 0,5 m

PR05 / CAVO BIANCO 130-067

PR05 / CAVO NERO 130-077

IMBALLO 100 pz / 14 kg / 53 x 32 x 22 cm

PR5




LUNGHEZZA CAVO 5 m

PR5 / CAVO BIANCO 130-057

PR5 / CAVO NERO 130-007

IMBALLO 25 pz / 12,1 kg / 53 x 32 x 22 cm

PR1




LUNGHEZZA CAVO 1,5 m

PR1 / CAVO BIANCO 130-056

PR1 / CAVO NERO 130-006

IMBALLO 50 pz / 9,2 kg / 53 x 32 x 22 cm

PR10



LUNGHEZZA CAVO 10 m

PR10 / CAVO BIANCO 130-058

PR10 / CAVO NERO 130-008

IMBALLO 20 pz / 17,7 kg / 51 x 40 x 30 cm

ADP EJ 67-44

ADATTATORE EASY JOINT **IP67-IP44**

ADP EJ 67-44 / CAVO BIANCO 130-028

ADP EJ 67-44 / CAVO NERO 130-029

ADP EJ 44-67

ADATTATORE EASY JOINT **IP44 - IP67**

ADP EJ 44-67 / JACK TRASPARENTE 130-025

10 PEZZI

TERMINALI EC01



TERMINALE EC-01 / BIANCO 130-066

10 PEZZI

TERMINALE EC-01 / NERO 130-016

10 PEZZI

Gli **ACCESSORI LED PRO 230V** sono certificati con grado di **protezione IP67** che garantisce la massima sicurezza sia in ambienti **indoor** che **outdoor**.



DERIVAZIONI


T2




LUNGHEZZA CAVO **0,5 m**
 PRODOTTI COLLEGABILI N. **2**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **1500W**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
 CAVO GOMMA **H05RN-F**

T2 / CAVO BIANCO **130-061**

T2 / CAVO NERO **130-011**

 IMBALLO **40** pz / **7,3** kg / **53 x 38 x 14** cm

T3



LUNGHEZZA CAVO **0,5 m**
 PRODOTTI COLLEGABILI N. **3**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **1500W**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
 CAVO GOMMA **H05RN-F**

T3 / CAVO BIANCO **130-062**

T3 / CAVO NERO **130-012**

 IMBALLO **60** pz / **14,2** kg / **53 x 38 x 29** cm


T6



LUNGHEZZA CAVO **0,6 m**
 PRODOTTI COLLEGABILI N. **6+1**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **1500W**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP67**

T6 / CAVO BIANCO **130-063**

T6 / CAVO NERO **130-013**

 IMBALLO **20** pz / **11,6** kg / **53 x 32 x 22** cm


T10



LUNGHEZZA CAVO **1 m**
 PRODOTTI COLLEGABILI N. **10+1**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **1500W**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
 CAVO GOMMA **H05RN-F**

T10 / CAVO BIANCO **130-022**

T10 / CAVO NERO **130-023**

 IMBALLO **16** pz / **17** kg / **51 x 40 x 30** cm

T20



LUNGHEZZA CAVO **2 m**
 PRODOTTI COLLEGABILI N. **20+1**
 TENSIONE **230V**
 POTENZA **1500W**
 GRADO DI PROTEZIONE **IP67**
 CAVO GOMMA **H05RN-F**

T20 / CAVO BIANCO **130-065**

T20 / CAVO NERO **130-015**

 IMBALLO **8** pz / **14,7** kg / **51 x 40 x 30** cm



GIJON_UK_GERMAN_VIZCAINO

LED DECORATIONS

get inspired




COLOR-X Collection

Le classiche forme natalizie diventano capolavori digitali programmabili e adatti ad ogni palette, mood e spazio... per chi vuole qualcosa in più!

DOMAIN NORTHSIDE TX, US CHRISTMAS LIGHTS DECORATORS





SMART CRX 400

ø 160 x 400 cm - 600W - 75 Kg

LED:  **409-064**



GREEN SMART CRX 400

ø 160 x 400 cm - 600W - 145 Kg

LED:  **404-169**



TEEPU CRX 600

ø 240 x 600 cm - 769W - 180 Kg

LED:   **404-004**



SMART CRX 600

ø 240 x 600 cm - 960W - 115 Kg

LED:  **409-065**



GREEN SMART CRX 600

ø 240 x 600 cm - 960W - 230 Kg

LED:  **404-172**



ROYAL CRX 500

ø 360 x 500 cm - 1224W - 250 Kg

LED:  **409-066**



HEMLO CRX 270

ø 100 x 270 cm - 192W - 41 Kg

LED:  **414-010**



HEMLO CRX 330

ø 110 x 330 cm - 240W - 58 Kg

LED:  **414-009**




GREEN BREEZE CRX 750

ø 300 x 750 cm - 1193W - 407 Kg

LED:    **414-022**





HALLY TAIL CRX 1400


1400 x 180 x 500 cm - 1320W - 160 Kg


LED:  **408-094**



HALLY CRX 600

ø 620 x 500 cm - 864W - 205 Kg

LED:  **408-053**



GOLDSTAR CRX 500

545 x 70 x 470 cm - 864W - 260 Kg

LED:  **414-021**



BAUBLE CRX 500

ø 460 x 525 cm - 1493W - 410 Kg

LED:   **414-016**



BAUBLE CRX 350

305 x 290 x 350 cm - 882W - 160 Kg

LED:   **414-015**





Nuove finiture per i prodotti della serie Diamond


Sofisticate ed eleganti, eppure contemporanee ed in grado di essere scenografiche anche in un ambiente più moderno, le finiture effetto golden tornano ad essere protagoniste



DIAMOND ARCH 600

600 x 140 x 380 cm - 810W - 310 Kg

LED: ■ ■ ■ 414-023



DIAMOND CRX CR 800

ø 320 x 800 cm - 2062W - 360 Kg

LED: ■ ■ ■ 413-027



DIAMOND BAUBLE CRX 500

ø 460 x 525 cm - 2611W - 530 Kg

LED: ■ ■ ■ 413-021






DOME CRX 1000

ø 1000 x 570 cm - 2937W - 1520 Kg

LED:  **414-017**





SCREEN CRX 400

400 x 200 cm - 384W - 42 Kg

LED:  **414-020**




Crea il tuo display dinamico con LED indirizzabili con oltre 16 milioni di colori. Scegli un tema e cambia gli effetti o arricchisci il tuo display con dinamismi luminosi programmabili

SCREEN CRX 800

800 x 200 cm - 768W - 84 Kg

LED:  **401-170**



TUNNEL CRX 450

300 x 450 x 300 cm - 864W - 260 Kg

LED:  **414-018**



METEOR CRX 200

200 cm - 57W - 3 Kg

LED:  **122-160**



TUNNEL CRX 1500

300 x 1500 x 300 cm - 2640W - 780 Kg

LED:  **414-019**




METEOR CRX 300

300 cm - 86W - 4 Kg

LED:  **122-180**





AURA CRX 600

600 x 60 x 300 cm - 609W - 240 Kg

LED:   **414-014**



Accresci la visibilità sui social media per i tuoi clienti mentre gli utenti si divertono

Elementi 3D per opportunità fotografiche che consentono agli utenti uno sfondo o una cornice in cui farsi fotografare

LED indirizzabili con effetti programmabili



ANGEL CRX 180

290 x 80 x 180 cm - 168W - 80 Kg

LED:  **412-160**



VISION CRX 200

200 x 50 x 240 cm - 168W - 35 Kg

LED:  **414-012**



WRITING & SIGN Collection

Un'intera collezione dedicata all'arte della scrittura. È possibile scegliere tra soluzioni a catalogo o richiedere la propria soluzione 'custom'. Trasforma i tuoi spazi ed eventi in qualcosa di speciale ed unico!

VENEZIA, ITALY - NOVENTA DI PIAVE DESIGNER OUTLET

*personalizza
la tua scritta*



I LOVE U 750

750 x 70 x 300 cm - 204W - 360 Kg

LED: ■ ■ ■ **401-190**



JOY 800

950 x 100 x 300 cm - 294W - 335 Kg

LED: ■ **407-019**



XMAS SIT 1600

1600 x 100 x 300 cm - 450W - 535 Kg

LED: ■ ■ **401-191**



*acquista gli altri
numeri a parte!*



2024 CR 1100

1100 x 100 x 300 cm - 400W - 490 Kg

LED: ■ ■ **401-192**







HO HO HO 1800

1800 x 70 x 350 cm - 830W - 990 Kg

LED:     **401-193**



Scritta attraversabile completa formato gigante
o singoli archi attraversabili a tema, colori
e finiture differenti



SANTA ARCH 350

290 x 70 x 350 cm - 153W - 165 Kg

LED:   **401-194**



ELDAR 350

290 x 70 x 350 cm - 153W - 170 Kg

LED:    **401-195**



PRANCER 350

290 x 70 x 350 cm - 160W - 165 Kg

LED:  **401-196**







WEAVE NOEL 440

440 x 20 x 120 cm - 60W - 115 Kg

LED: ■ **401-197**



WEAVE HH 1800

1800 x 20 x 120 cm - 150W - 209 Kg

LED: ■ **401-198**



acquista gli altri numeri a parte!



WEAVE 2024 400

400 x 20 x 120 cm - 40W - 110 Kg

LED: ■ **401-199**



WEAVE XMAS 770

770 x 40 x 200 cm - 260W - 203 Kg

LED: ■ ■ **401-200**



JOY S 380

380 x 25 x 150 cm - 161W - 196 Kg

LED: ■ **401-201**



XMAS 320

'X' - 75 x 18 x 80 cm - 'M' - 90 x 18 x 80 cm

'A' - 75 x 18 x 80 cm - 'S' - 65 x 18 x 80 cm

64W - 70 Kg

LED: ■ **402-174**





HAPPY HOLIDAYS 600

600 x 100 cm - 87W - 28 Kg

LED: ■ **401-148**

LED: ■ **401-149**



HAPPY HOLIDAYS 1000

1000 x 150 cm - 138W - 44 Kg

LED: ■ **401-150**

LED: ■ **401-151**



MERRY CHRISTMAS 600

600 x 100 cm - 87W - 28 Kg

LED: ■ **401-144**

LED: ■ **401-145**



MERRY CHRISTMAS 1000

1000 x 150 cm - 138W - 44 Kg

LED: ■ **401-146**

LED: ■ **401-147**



FELIZ NAVIDAD 600

600 x 100 cm - 87W - 28 Kg

LED: ■ **401-152**

LED: ■ **401-153**



FELIZ NAVIDAD 1000

1000 x 150 cm - 138W - 44 Kg

LED: ■ **401-154**

LED: ■ **401-155**





banner per attraversamenti di strade
e viali... incredibilmente belli sia
di giorno che di notte

MERRY CHRISTMAS SG 1000

1000 x 130 cm - 217W - 61 Kg

LED: ■ ■ ■ **401-167**



HAPPY HOLIDAYS SG 500

500 x 200 cm - 144W - 64 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ ■ **401-166**



HAPPY HOLIDAYS LG 1000

1000 x 180 cm - 181W - 62 Kg

LED: ■ ■ **401-165**



HAPPY XMAS 300

300 x 130 cm - 91W - 22 Kg

LED: ■ **401-169**



Merry Christmas!

Richiedi la tua scritta personalizzata
e dai l'accento giusto ad una parete, ad una vetrina, ad una stanza, o ovunque tu voglia...

L'aspetto delle scritte in neon flex è indimenticabile in quanto riporta a design e ricordi del passato e come tali spesso sono un fattore ispiratore anche nelle opere d'arte. Le scritte in neon flex si rivelano essere anche una soluzione di marketing unica per molte piccole imprese

MERRY CHRISTMAS NF 250

250 x 50 cm - 184W - 10 Kg

LED: ■ **401-189**



Noel

NOEL 100

100 x 50 cm - 74W - 3 Kg

LED: ■ **402-169**



Peace

PEACE 100

90 x 40 cm - 60W - 3 Kg

LED: ■ **402-167**



DREAMS

DREAMS 100

100 x 30 cm - 74W - 3 Kg

LED: ■ **402-158**



XMAS

XMAS 100

100 x 40 cm - 70W - 3 Kg

LED: ■ **402-168**



JOY

JOY 100

100 x 50 cm - 60W - 3 Kg

LED: ■ **402-207**





DECK THE HALLS 600

600 x 90 cm - 524W - 26 Kg

LED: ■ **401-203**



JINGLE ALL THE WAY 600

600 x 90 cm - 396W - 26 Kg

LED: ■ **401-204**



TIS THE SEASON 600

600 x 90 cm - 566W - 26 Kg

LED: ■ **401-205**







DISPLAY Collection

Design raffinati e soluzioni luminose pensate per i diversi possibili utilizzi. Ispirazioni calde e dorate ed inserti per arricchire di stile e ricercatezza ambienti urbani, spazi esterni e gallerie commerciali.

FORT WORTH, TX, US CHRISTMAS COMPANY





KRANTA SIT 300

ø 230 x 300 cm - 80W - 105 Kg

LED: ■ ■ **402-175**



KRANTA 200

ø 165 x 200 cm - 76W - 40 Kg

LED: ■ ■ **402-008**



KAMUA 150

ø 125 x 150 cm - 33W - 29 Kg

LED: ■ ■ **402-007**



HUGUE 150

110 x 25 x 150 cm - 43W - 15 Kg

LED: ■ ■ **402-004**



TETIKA 150

110 x 25 x 150 cm - 42W - 12 Kg

LED: ■ ■ **402-006**



UP SIT 90

ø 90 x 50 cm - 83W - 20 Kg

LED: ■ **415-010**





MONVISO 400

440 x 80 x 350 cm - 102W - 250 Kg

LED: ■ 402-177



TURF 300

300 x 80 x 300 cm - 71W - 215 Kg

LED: ■ 402-179




Portali con forme tematiche ed attraversabili
o vari elementi per Photo Op, una vasta scelta per ogni esigenza di progetto



BOUNTY 400

320 x 80 x 350 cm - 96W - 260 Kg

LED: ■ 402-178



KEHYS 400

430 x 80 x 300 cm - 77W - 240 Kg

LED: ■ 402-086






MIA 250

200 x 60 x 250 cm - 52W - 48 Kg

LED: ■ ■ **402-218**



MIA ARCH 500



540 x 140 x 360 cm - 215W - 290 Kg

LED: ■ ■ **402-224**



sostituisci gli inserti e rendi il tuo 'Slide' adatto ad ogni momento e stagione

personalizza la tua scritta



SLIDE 350

350 x 80 x 250 cm - 80W - 190 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ **402-200**



SNAP 300

250 x 100 x 300 cm - 89W - 260 Kg

LED: ■ ■ **402-199**





MONTREAL, CANADA, GROUPE ARTEA



LONGEL 120

75 x 120 cm - 15W - 2,5 Kg

LED: ■ **402-005**



DAILA 65

45 x 65 cm - 9W - 1,5 Kg

LED: ■ **402-157**



*inserisci
la tua grafica*



REGA 75

60 x 75 cm - 12W - 1,5 Kg

LED: ■ **402-001**



KOSMI 60

35 x 60 cm - 9W - 1,5 Kg

LED: ■ **402-156**



CELIA 120

95 x 120 cm - 55W - 5 Kg

LED: ■ **415-008**



FRAMEL 90

75 x 95 cm - 18W - 3 Kg

LED: ■ **402-010**



ETIS KIT 50

45x50 cm | ø35 cm | ø12 cm - 6W - 1,5 Kg

LED: ■ **402-238**



*finitura
Upycled*




TESS 70

45 x 70 cm - 23W - 1,5 Kg

LED: ■ **460-260**






ROUND 200

ø 200 x 15 cm - 10W - 12 Kg

LED: ■ **402-163**



SQUARE 200

200 x 15 x 200 cm - 13W - 14 Kg

LED: ■ **402-165**



VISION 200

200 x 50 x 240 cm - 20W - 47 Kg

LED: ■ **402-227**




DOOM 250

190 x 60 x 250 cm - 116W - 110 Kg

LED: ■ ■ **402-225**







VENETIAN KIT 400

320 x 90 x 390 cm | x2 - 159W - 320 Kg

LED: ■ 402-226



KIRA 500

400 x 100 x 500 cm - 291W - 275 Kg

LED: ■ ■ 402-219



GOLDTREE 500

500 x 70 x 500 cm - 80W - 227 Kg

LED: ■ 402-220





Componi il tuo villaggio!

Crea percorsi ed atmosfere magiche con le decorazioni della serie Canvas. 9 proposte di villaggio tridimensionale in due dimensioni.

Una solida struttura in lega leggera verniciata con finiture satiniate che racchiude differenti livelli di decorazioni di forme, tecnologie e finiture differenti.

Possibilità di configurare il proprio modello personalizzato a tema.



CANVAS ABIE 360

200 x 55 x 360 cm - 115W - 210 Kg

LED: ■ ■ 402-217



CANVAS SLEDGE 320

200 x 55 x 320 cm - 110W - 200 Kg

LED: ■ ■ 402-222



CANVAS FOX 360

200 x 55 x 360 cm - 115W - 210 Kg

LED: ■ ■ 402-229





CANVAS BEAR 360

200 x 55 x 360 cm - 115W - 210 Kg

LED: ■ ■ **402-232**



CANVAS MOOSE 360

200 x 55 x 360 cm - 115W - 210 Kg

LED: ■ ■ **402-234**



CANVAS SQUIRREL 360

200 x 55 x 360 cm - 115W - 210 Kg

LED: ■ ■ **402-235**



CANVAS DEERS 320

200 x 55 x 320 cm - 110W - 200 Kg

LED: ■ ■ **402-228**



CANVAS RABBIT 320

200 x 55 x 320 cm - 110W - 200 Kg

LED: ■ ■ **402-231**



CANVAS BIRDS 320


200 x 55 x 320 cm - 110W - 200 Kg

LED: ■ ■ **402-233**




DECOART Collection

Eleganza senza tempo: soluzioni all'avanguardia,
dai toni semplici e forme moderne, senza trascurare
le silhouette della tradizione



ROME, ITALY, MM.IDEA



SLY XT 220

110 x 220 cm - 44W - 9,5 Kg

LED: ■ ■ **410-112**



SLY XT 140

110 x 150 cm - 33W - 6,5 Kg

LED: ■ ■ **410-108**



HEART XT 140

135 x 120 cm - 21W - 6 Kg

LED: ■ ■ **410-122**



CHRIS XT 140

125 x 135 cm - 21W - 6 Kg

LED: ■ ■ **410-102**



ORYN XT 160

140 x 165 cm - 30W - 7 Kg

LED: ■ ■ **410-046**



DECO 100

95 x 100 cm - 57W - 5 Kg

LED: ■ ■ **415-006**



ERIS XT 90

95 x 90 cm - 18W - 4 Kg

LED: ■ ■ **410-035**



COMET XT 235

235 x 95 cm - 38W - 6,5 Kg

LED: ■ ■ **410-037**



DANA XT 90

95 x 90 cm - 15W - 4 Kg

LED: ■ ■ **410-029**



ERIS XT 140

145 x 140 cm - 24W - 6 Kg

LED: ■ ■ **410-116**



COMET XT 350

350 x 140 cm - 56W - 9,5 Kg

LED: ■ ■ **410-038**



DANA XT 140

145 x 135 cm - 21W - 6 Kg

LED: ■ ■ **410-030**



Nuovi elementi dal design contemporaneo ampliano e rendono più completa l'offerta della collezione Decoart, guidata dal buon gusto e dalla funzionalità che racchiude in sé la bellezza e l'eleganza delle forme. Nuovi materiali e nuovi accostamenti di colori satinati e finiture pregiate



ELATA 140

80 x 10 x 140 cm - 72W - 24 Kg

LED: ■ **410-126**



IBISCO 140

105 x 10 x 140cm - 72W - 26,5 Kg

LED: ■ **410-127**



FJARA 100

95 x 10 x 100 cm - 74W - 17 Kg

LED: ■ ■ **410-123**



YLON 120

105 x 10 x 120 cm - 89W - 24 Kg

LED: ■ ■ **410-124**



GREL 150

135 x 10 x 150 cm - 112W - 21 Kg

LED: ■ ■ **410-125**








ELSI 40

40 x 40 x 40 cm - 10W - 11 Kg

LED: ■ **410-058**



SIAN 120

60 x 60 x 120 cm - 20W - 26 Kg

LED: ■ **410-062**



RHEA 100

100 x 8 x 95 cm - 111W - 13 Kg

LED: ■ ■ **410-128**



PHIL 300

90 x 90 x 300 cm - 60W - 32 Kg

LED: ■ **410-131**



HARY 450

90 x 100 x 460 cm - 120W - 164 Kg

LED: ■ ■ **410-133**



RHEA 140 ST

135 x 8 x 140 cm - 137W - 34 Kg
con base 100 x 50 x 20 cm

LED: ■ ■ **410-129**



PHIL 200

60 x 60 x 200 cm - 40W - 75 Kg

LED: ■ **410-130**



HARY 250

45 x 45 x 250 cm - 20W - 34 Kg

LED: ■ ■ **410-132**





MYLES 310

135 x 8 x 315 cm - 227W - 113 Kg
con base 150 x 50 x 20 cm

LED: ■ ■ **410-118**



REMI 170

170 x 8 x 185 cm - 232W - 48 Kg
con base 100 x 50 x 20 cm

LED: ■ ■ **410-117**



MYLES 215

95 x 8 x 215 cm - 129W - 63,5 Kg
con base 100 x 50 x 20 cm

LED: ■ ■ **410-119**



BRILLIANT Collection

Selfie board per grandi e piccini, utilizzabili come punti centrali di isole natalizie e mascotte di eventi



COLORI E FORME


Grandi figure di Babbo Natale e del suo mondo. Magiche e tenere figure 3D con tante opportunità di foto in una collezione ricca di idee.



SANTA LIFT 300

360 x 180 x 390 cm - 257W - 155 Kg


LED: ■ ■ ■ **405-247**



STIEFEL 500

430 x 300 x 560 cm - 190W - 137 Kg

LED: ■ ■ ■ **405-254**



SANTA HOUSE 500

490 x 440 x 360 cm - 457W - 257 Kg

LED: ■ ■ **405-232**



XMAS VAN 450

450 x 230 x 350 cm - 234W - 170 Kg

LED: ■ ■ **405-258**



SANTA SIDECAR 220

220 x 180 x 235 cm - 140W - 100 Kg

LED: ■ ■ ■ **405-269**



XMAS PICK UP 450

485 x 220 x 185 cm - 248W - 156 Kg

LED: ■ ■ ■ **405-270**



Santa's World



MR KRISS 300

350 x 290 x 300 cm - 70W - 90 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ 405-230



MR KRISS 500

420 x 490 x 430 cm - 241W - 200 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ 405-229



Pupazzi a tema
leggeri e spiritosi
in pieno spirito
natalizio



SANTA AND ELF 200

185 x 50 x 170 cm - 40W - 39 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ 405-108



TOPLEE 250

190 x 130 x 260 cm - 25W - 44 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ 405-109



SANTA TRIO 260

260 x 50 x 200 cm - 150W - 70 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ 405-264



Elementi interattivi per scattare foto indimenticabili



SANTA SURF 400

220 x 230 x 400 cm - 154W - 220 Kg

LED:  **405-205**



SANTA SCROLL 400

220 x 230 x 400 cm - 129W - 213 Kg

LED:  **405-231**



HAPPY SANTA 550

320 x 250 x 550 cm - 104W - 370 Kg

LED:  **405-228**



SANTA SET 300

220 x 100 x 290 cm - 184W - 100 Kg

LED:  **405-246**



SANTA SKI SET 300


415 x 100 x 250 cm - 164W - 175 Kg

LED:  **405-268**



SONNY 180

120 x 50 x 180 cm - 53W - 26 Kg

LED:  **405-257**



Pratiche ed eleganti ...scenografie e photo op.



CLAR 200

100 x 50 x 200 cm - 16W - 29 Kg

LED: ■ ■ ■ 405-279



BAUBLE SIT 260

270 x 210 x 260 cm - 115W - 82 Kg

LED: ■ ■ 405-249



SANTA SIGN 200

110 x 35 x 200 cm - 13W - 21 Kg

LED: ■ ■ 405-096



SAIRA 300

250 x 460 x 280 cm - 184W - 176 Kg

LED: ■ ■ ■ 405-217





ELIOT 150

65 x 45 x 150 cm - 31W - 33 Kg

LED:  **405-265**



SANTA MAIL 140

75 x 65 x 140 cm - 34W - 18 Kg

LED:  **405-046**



BANDUL 200

130 x 60 x 200 cm - 32W - 23,5 Kg

LED:  **405-019**



CHAMBORD 120

130 x 60 x 90 cm - 18W - 13 Kg

LED:  **405-023**



STAR BENCH 200

200 x 60 x 60 cm - 38W - 18,5 Kg


LED:  **401-123**



GIFT BENCH 200

200 x 60 x 90 cm - 46W - 23 Kg

LED:  **401-124**



FYNN 300

255 x 100 x 300 cm - 118W - 84 Kg

LED:  **405-266**



THONET 150

80 x 80 x 150 cm - 30W - 21 Kg

LED:  **405-026**



QUINN XL 200

115 x 80 x 200 cm - 60W - 31 Kg

LED:  **412-173**





SKATE 300

200 x 100 x 220 cm - 105W - 147 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ **405-248**



BOOTH 180

180 x 105 x 150 cm - 36W - 29 Kg

LED: ■ ■ ■ **405-122**



XMAS SOCK 180

100 x 100 x 190 cm - 48W - 30 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ **405-252**



TEDDY 300

270 x 230 x 300 cm - 62W - 55 Kg

LED: ■ ■ **405-220**



TEDDY 300

270 x 230 x 300 cm - 62W - 55 Kg

LED: ■ **405-221**



TEDDY SKI 300

270 x 230 x 350 cm - 125W - 75 Kg

LED: ■ ■ ■ **405-204**





HAZEL 300

360 x 200 x 310 cm - 74W - 116 Kg

LED: ■ ■ 405-224



SPRINKLE 500

470 x 290 x 500 cm - 108W - 93 Kg

LED: ■ ■ 405-223



Un mondo
di simpatiche
figure per
i progetti
dedicati
ai più piccoli



BEARY 300

270 x 240 x 300 cm - 116W - 74 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ 405-222



XMAS PANDA 300

270 x 230 x 330 cm - 101W - 82 Kg

LED: ■ ■ 405-105



YOGI 300

260 x 335 x 265 cm - 105W - 65 Kg

LED: ■ ■ 405-267



'Ice Christmas'

Tutto il necessario per realizzare isole a tema 'Natale Artico'... aree di gioco per i più piccoli e splendidi Selfie Point per i più grandi...



APTEN 140

100 x 100 x 140 cm - 33W - 20 Kg

LED: ■ ■ ■ **405-208**



EUDY 140

120 x 100 x 140 cm - 44W - 22 Kg

LED: ■ ■ ■ **405-209**



SPHEN 140

100 x 200 x 140 cm - 59W - 34 Kg

LED: ■ ■ ■ **405-210**



SLEDGE 250

250 x 100 x 150 cm - 101W - 56 Kg

LED: ■ ■ **405-095**



NORTHWIND 400

400 x 160 x 200 cm - 143W - 135 Kg

LED: ■ ■ ■ **412-608**





JAZZY SKI 300

240 x 150 x 300 cm - 78W - 60 Kg

LED: ■ ■ ■ **412-123**



AUBIN 280

160 x 90 x 280 cm - 45W - 86 Kg

LED: ■ ■ ■ **405-206**



FROSTY 300

300 x 140 x 300 cm - 46W - 60 Kg

LED: ■ ■ ■ **405-020**



BABY PENGUIN 120

70 x 60 x 120 cm - 9W - 24 Kg

LED: ■ ■ **405-214**



IGLOO 200

200 x 235 x 120 cm - 100W - 50 Kg

LED: ■ **405-011**



EMPEROR PENGUIN 200

105 x 110 x 200 cm - 20W - 44 Kg

LED: ■ ■ **405-215**





LOC 100

110 x 60 x 100 cm - 10W - 15 Kg

LED: ■ ■ 405-022



LOC 600

570 x 350 x 600 cm - 237W - 485 Kg

LED: ■ ■ ■ 405-027



MOOG 300

205 x 215 x 300 cm - 78W - 42 Kg

LED: ■ ■ ■ 405-207



MOOG 150

105 x 110 x 155 cm - 24W - 17,5 Kg

LED: ■ ■ ■ 405-091






ACROSS TRAIN 500

500 x 175 cm - 158W - 42 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ ■ 405-272



ZHUG 800

800 x 300 x 400 cm - 475W - 235 Kg


LED: ■ ■ 405-103



TUK TUK 340

340 x 140 x 250 cm - 110W - 145 Kg

LED: ■ ■ ■ 402-152



TRAIN CART 250

250 x 170 x 120 cm - 32W - 66,5 Kg

LED: ■ ■ ■ 405-081



TRAIN WAGON 500

500 x 200 x 320 cm - 117W - 265 Kg

LED: ■ ■ ■ 405-281



TRAIN ENGINE 700

700 x 200 x 380 cm - 255W - 325 Kg

LED: ■ ■ ■ 405-280





CANDY Collection

Gli spazi prendono vita tra caramelle, glassature, alberi e selfie point dalle atmosfere avvolgenti e dai dolci colori!



RAVENNA, ITALY, MIRABILANDIA


Atmosfere di marzapane e ambientazioni fiabesche



KOTI CR 500

320 x 200 x 500 cm - 103W - 140 Kg

LED:    **405-274**



ZENZY 350

350 x 270 x 355 cm - 176W - 160 Kg

LED:     **405-159**



KOTI 250

210 x 150 x 250 cm - 54W - 60 Kg

LED:   **405-160**



CANDY TREE 450

ø 240 x 450 cm - 55W - 53 Kg

LED:   **405-162**





LULU 500

250 x 80 x 500 cm - 200W - 265 Kg

LED: ■ ■ ■ 412-569



CHEF BREADY 350

290 x 200 x 350 cm - 81W - 70 Kg

LED: ■ ■ 405-161



GINGER BOY 150

130 x 80 x 155 cm - 38W - 19 Kg

LED: ■ 405-261



FLAN 200

200 x 50 x 160 cm - 32W - 45 Kg

LED: ■ 405-163



GINGER GIRL 150

130 x 80 x 160 cm - 38W - 19 Kg

LED: ■ 405-260





PUDDY 450

Ø 500 x 450 cm - 274W - 290 Kg

LED:     **405-102**



CANDY BAG 600

440 x 580 x 590 cm - 265W - 440 Kg

LED:     **405-275**



'Candy Concept'

Ideali per la decorazione di spazi dedicati ai più piccoli come parchi divertimento e tematici, spazi gioco all'interno di strutture e centri commerciali



MELLO 500

500 x 70 x 300 cm - 80W - 126 Kg

LED: ■ ■ **405-140**



KLOB CR 400

ø300 x 400 cm - 200W - 140 Kg

LED: ■ ■ ■ **405-276**



BONPOT 180

ø 90 x 180 cm - 23W - 17 Kg

LED: ■ ■ ■ **405-157**



ROSAMEL 300

270 x 70 x 310 cm - 48W - 110 Kg

LED: ■ ■ ■ **405-139**



CHAPPOT 200

ø 90 x 200 cm - 20W - 20 Kg

LED: ■ ■ ■ **405-158**





SWEETIE 140

75 x 15 x 145 cm - 11W - 3,5 Kg

LED: ■ ■ **405-147**

LED: ■ ■ **405-148**



CANDY 140

135 x 55 x 55 cm - 11W - 6,5 Kg

LED: ■ ■ **405-149**

LED: ■ ■ **405-150**



LUFT 190

85 x 80 x 195 cm - 22W - 8,5 Kg

LED: ■ ■ **405-132**

LED: ■ ■ **405-050**



CANDY RAIL 200

200 x 100 cm - 34W - 10 Kg

LED: ■ ■ **405-273**



CALI 200

115 x 100 x 200 cm - 24W - 40 Kg

LED: ■ ■ **405-277**



SUNDAE 180

150 x 50 x 180 cm - 23W - 27 Kg

LED: ■ ■ ■ **405-138**



HONEL 200

80 x 60 x 200 cm - 12W - 9 Kg

LED: ■ ■ **405-153**

LED: ■ ■ **405-154**



STICKY 200

80 x 60 x 200 cm - 9W - 8 Kg

LED: ■ ■ **405-151**

LED: ■ ■ **405-152**



SUGAR 140

115 x 95 x 140 cm - 10W - 21 Kg

LED: ■ ■ **405-135**

LED: ■ ■ **405-136**





HOUSTON, TX, US, BRIGHT LIGHTS OF HOUSTON



VELVET 560

ø 450 x 560 cm - 364W - 265 Kg

LED:  **405-259**



MATCHA 400

470 x 370 x 400 cm - 195W - 290 Kg


LED:  **405-143**



CUPCAKE 150

ø 100 x 150 cm - 19W - 12 Kg


LED:  **405-155**



PUFF 150

ø 100 x 150 cm - 24W - 12 Kg

LED:  **405-156**



B-DAY CAKE 220

ø220 x 150 cm - 145W - 48 Kg

LED:  **405-278**




GIFTBOX Collection

Appese, standalone e pacchi regalo attraversabili arricchiti con ghirlande multicolore e luci vivaci o con moderni inserti dai riflessi eleganti

LONDON, UK, FIELD AND LAWN



*decorazioni intercambiabili
per ogni evento*



GIFTA 500

460 x 100 x 410 cm - 150W - 245 Kg

LED: ■ ■ **407-041**



AIDA 400

ø 500 x 400 cm - 308W - 390 Kg

LED: ■ ■ **408-135**



GOLDWIN 500

380 x 380 x 500 cm - 104W - 360 Kg

LED: ■ **407-001**



GOLDWIN GATE 500

400 x 150 x 490 cm - 134W - 385 Kg

LED: ■ ■ **407-009**



GOLDWIN 500 SE

430 x 430 x 510 cm - 180W - 470 Kg

LED: ■ ■ **407-002**




GOLDWIN GATE DG 500

400 x 150 x 490 cm - 98W - 420 Kg

LED: ■ ■ **407-103**




Eleganza e leggerezza per descrivere
una Collezione con vasta scelta
di decorazioni a tema regalo



STARBOX 80

80 x 80 x 80 cm - 30W - 19,5 Kg

LED: ■ **408-137**



STARBOX 200

95 x 75 x 200 cm - 48W - 32 Kg


LED: ■ **408-100**



GAZEBO 400

300 x 300 x 400 cm - 201W - 410 Kg

LED: ■ ■ **408-181**



STARBOX 400

450 x 450 x 400 cm - 255W - 260 Kg

LED: ■ **408-140**





LONDON, UK, FIELD AND LAWN






GIFTBOX SWIRL 1600

1600 x 400 x 500 cm - 825W - 670 Kg

LED: ■ **408-170**



Pacchi regalo
attraversabili
per ogni location.
Tante scelte
di stile, dimensione
e finiture



GIFT PORTAL 550

460 x 100 x 550 cm - 250W - 395 Kg

LED: ■ ■ **408-169**



GIFT TAG 750

750 x 100 x 550 cm - 280W - 535 Kg

LED: ■ ■ ■ **408-171**





*Personalizza con il tuo
marchio Audrey*



AUDREY ST 300

300 x 80 x 315 cm - 53W - 180 Kg


LED: ■ ■ **408-175**



AUDREY 300

305 x 80 x 315 cm - 53W - 58 Kg


LED: ■ ■ **408-139**



CUBE LTD 60

60 x 60 x 70 cm - 10W - 7,5 Kg

LED: ■ ■ **408-176**



GIFTBOX STACK LTD 200

80 x 80 x 200 cm - 30W - 18 Kg


LED: ■ ■ ■ **408-178**



GIANT CUBE LTD 190

145 x 145 x 190 cm - 40W - 30 Kg


LED: ■ ■ **408-177**



KINGIT 300

415 x 100 x 300 cm - 117W - 215 Kg


LED: ■ ■ **408-025**



KINGIT 350

475 x 100 x 350 cm - 143W - 265 Kg

LED: ■ ■ **408-027**



KINGIT 250

360 x 80 x 250 cm - 106W - 190 Kg

LED: ■ ■ **412-133**





CUBE 45

45 x 45 x 45 cm - 20W - 6 Kg

LED: ■ ■ **408-129**

LED: ■ ■ **408-068**




CUBE 60

60 x 60 x 60 cm - 25W - 8 Kg

LED: ■ ■ **408-004**

LED: ■ ■ **408-005**



KHAL 120

ø 80 x 120 cm - 22W - 8 Kg

LED: ■ ■ **408-130**


LED: ■ ■ **408-131**



EAS 100

80 x 80 x 180 cm - 45W - 17 Kg


LED: ■ ■ **408-080**



CUBE SIT 60

60 x 60 x 60 cm - 7W - 6 Kg


LED: ■ ■ **408-122**



HEBA 100

80 x 80 x 180 cm - 17W - 25 Kg

LED: ■ ■ **408-133**



STAND CUBE 100

80 x 80 x 100 cm - 15W - 10,5Kg

LED: ■ ■ **408-015**



GIFTBOX STACK 200

80 x 80 x 200 cm - 30W - 20 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ **408-173**



GIANT CUBE 200

100 x 80 x 200 cm - 16W - 20 Kg

LED: ■ ■ **408-040**

LED: ■ ■ **408-042**





*finitura
Upycled*



DIDI 70

35 x 70 cm - 28W - 3 Kg

LED: ■ **460-256**



ALYS 120

75 x 120 cm - 92W - 5 Kg


LED: ■ **460-258**



HADIA 450

200 x 190 x 450 cm - 102W - 315 Kg

LED: ■ **408-172**



SPIRCUBE 700

ø 410 x 750 cm - 168W - 400 Kg

LED: ■ ■ ■ **408-092**









CADY 45

ø 60 x 45 cm - 6W - 5,5 Kg

LED: ■ ■ **408-057**



CADY 80

ø 60 x 80 cm - 8W - 6 Kg

LED: ■ ■ **408-061**



CADY 120

ø 90 x 120 cm - 11W - 11 Kg


LED: ■ ■ **408-058**



CUBE 100

85 x 100 cm - 14W - 4,5 Kg

LED: ■ ■ **408-064**



CUBE 200

85 x 200 cm - 14W - 6 Kg

LED: ■ **408-065**




GIANT CUBE 170

130 x 130 x 170 cm - 26W - 19,5 Kg

LED: ■ ■ **408-021**





CADY 220

ø 100 x 220 cm - 18W - 13 Kg

LED: ■ ■ **408-134**



GIANT CR CADY 350

ø 260 x 350 cm - 99W - 80 Kg

LED: ■ ■ **408-174**



GIANT CUBE 190

145 x 145 x 190 cm - 30W - 30 Kg

LED: ■ ■ **408-031**



GIANT CUBE 220

170 x 170 x 220 cm - 43W - 35 Kg

LED: ■ ■ **408-041**



AURORA

Collection

Decorazioni classiche
che si ispirano
ai pendagli
degli alberi di natale
e con dimensioni
che variano dalle sfere
in appesa di piccole
dimensioni,
a quelle attraversabili
di 5 metri.



VICOLUNGO, ITALY - THE STYLE OUTLETS



HENSEL 350

305 x 290 x 350 cm - 123W - 125 Kg


LED: ■ ■ **406-619**



CURLIEN 350

305 x 290 x 350 cm - 140W - 130 Kg

LED: ■ ■ **406-620**



TWEEDY 350


305 x 290 x 350 cm - 93W - 130 Kg

LED: ■ **407-055**



Sfere di Natale attraversabili in due formati

Dimensioni medie per spazi ed esigenze più contenute,
soluzioni da 5 metri per location più grandi e spazi più esigenti



HENSEL 500

ø 460 x 525 cm - 270W - 380 Kg


LED: ■ ■ **407-031**



CURLIEN 500

ø 460 x 525 cm - 341W - 380 Kg

LED: ■ ■ **407-025**




TWEEDY 500

ø 460 x 525 cm - 183W - 370 Kg

LED: ■ **407-017**





ABBY 700

ø 240 x 600 cm + 100 cm stella - 166W - 125 Kg

LED: ■ ■ **406-631**



SPIR 700

ø 410 x 750 cm - 189W - 215 Kg


LED: ■ ■ **406-621**



SPIR 1000

ø 550 x 1000 cm - 305W - 325 Kg

LED: ■ ■ **406-622**




BABUL 600

ø350 x 580 cm - 196W - 210 Kg

LED: ■ **406-632**



Ideale per personalizzare con scritte, grafiche o marchi



BLIM 500

500 x 100 x 500 cm - 230W - 445 Kg

LED: ■ ■ **407-071**







AURORA 25

ø 25 cm - 3W - 1 Kg

LED: ■ **406-504**

LED: ■ **406-505**




AURORA 40

ø 40 cm - 8W - 2 Kg

LED: ■ **406-519**

LED: ■ **406-520**




AURORA 60

ø 60 cm - 11W - 4 Kg

LED: ■ **406-551**

LED: ■ **406-552**




AURORA 100

ø 100 cm - 28W - 8 Kg

LED: ■ **406-561**

LED: ■ **406-562**




AURORA 150

ø 150 cm - 59W - 15,5 Kg

LED: ■ **406-571**

LED: ■ **406-572**




AURORA 200

ø 200 cm - 70W - 23 Kg

LED: ■ **406-581**

LED: ■ **406-582**



AURORA ST 40

ø 40 cm - 3W - 3 Kg

LED: ■ **406-604**

LED: ■ **406-605**



AURORA ST 100

ø 100 x 90 cm - 14W - 8,5 Kg

LED: ■ **406-610**

LED: ■ **406-611**





TERRA 350

305 x 290 x 350 cm - 169W - 100 Kg

LED: ■ ■ **406-629**



TWEEDY H 350

305 x 290 x 350 cm - 93W - 80 Kg

LED: ■ **406-628**



PLUVIA 140

ø 110 x 140 cm - 29W - 15 Kg

LED: ■ ■ **406-613**



Per allestimenti a tema natalizio di isole, gallerie commerciali, piazze e piazzette dello shopping... La qualità della manifattura rende queste decorazioni veri e propri **oggetti di arredo anche con luce giorno**



BAUBLE TRIO 400

380 x 320 x 190 cm - 220W - 120 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ **406-630**






TALI 200

100 x 190 cm - 41W - 10 Kg

LED: ■ **410-041**


LED: ■ **410-042**



ILAR 200

100 x 200 cm - 56W - 13,5 Kg

LED: ■ ■ **406-635**



RIES 200

115 x 200 cm - 56W - 11,5 Kg

LED: ■ ■ **406-633**




ISIA 200

100 x 200 cm - 41W - 10,5 Kg

LED: ■ **406-616**






SPARKLI 200

120 x 200 cm - 20W - 7 Kg


LED: ■ ■ **406-533**



IKO 200

80 x 40 x 200 cm - 49W - 13,5 Kg


LED: ■ ■ **406-637**



ARYA 200

80 x 200 cm - 34W - 9 Kg

LED: ■ ■ **406-639**




DENS 200

130 x 200 cm - 38W - 10 Kg

LED: ■ ■ **406-641**





EDIEN 750

750 x 60 x 150 cm - 175W - 70 Kg

LED: ■ ■ **406-638**



LOEN 400

400 x 100 cm - 90W - 23,5 Kg

LED: ■ **406-617**

LED: ■ **406-618**



LYEN 550

550 x 150 cm - 164W - 34 Kg

LED: ■ ■ **406-634**



SPIN 400

400 x 70 cm - 51W - 17,5 Kg

LED: ■ ■ **406-636**



AESYS 400

400 x 115 cm - 77W - 19 Kg

LED: ■ **406-536**



ASH 400

400 x 80 cm - 74W - 20 Kg

LED: ■ ■ **406-640**



BRIS 400

400 x 80 x 170 cm - 85W - 21 Kg

LED: ■ ■ **406-532**





FOR RENT
Office Space With Fantastic Natural Light
RICHARD SUSSKIND
richard@susskind.com
020 7831 8311

Red
RESTAURANT

15-17 GREEVILLE STREET
OFFICES AND
RETAIL AVAILABLE
020 7831 8311

FINE JEWELLRY
& LUXURY
TIME PIECE

JADE
JADE JEWELLRY

OSAKA
CULTURED PEARL CO.

P RESERVED BY
EXCEPT FOR
ACCESS

WINTER Collection

La magia dell'inverno si trasforma in alberi, appese e portali dai toni scintillanti, arricchiti da preziose ghirlande, una gamma di prodotti versatili per spazi indoor e outdoor, gallerie, facciate, strade ed aree urbane

WATFORD, UK, FIZZO




JCDecaux



WINTIE 450

ø 180 x 450 cm - 72W - 60,5 Kg

LED: ■ **403-085**



ICE 600

640 x 140 x 420 cm - 405W - 360 Kg

LED: ■ **403-094**



WINTIE 750

ø 300 x 750 cm - 163W - 145Kg

LED: ■ **403-086**



POLAR 500

470 x 100 x 385 cm - 190W - 245 Kg

LED: ■ **404-005**



FROZEN 650

650 x 80 x 500 cm - 90W - 215 Kg

LED: ■ **403-093**





JADE 140

140 x 140 cm - 36W - 4,5 Kg

LED: ■ **421-032**

LED: ■ **421-033**



KRIVA 140

ø 145 cm - 51W - 7,5 Kg

LED: ■ **421-035**



EMERALD 140

140 x 140 cm - 54W - 7 Kg

LED: ■ **421-003**

LED: ■ **421-004**



PLATINUM 350

300 x 350 cm - 87W - 17 Kg

LED: ■ **422-031**

LED: ■ **422-032**



TITANIUM 350

305 x 345 cm - 110W - 20 Kg

LED: ■ **422-021**

LED: ■ **422-022**



MAJESTY 350

310 x 360 cm - 129W - 27 Kg

LED: ■ **422-051**

LED: ■ **422-052**





VETUR 300

285 x 25 x 305 cm - 133W - 37 Kg

LED: ■ **422-089**



MAJESTY 190

180 x 180 x 190 cm - 144W - 20 Kg

LED: ■ **403-041**



SNOW 190

200 x 200 x 190 cm - 117W - 19 Kg

LED: ■ **403-087**



RAPHAEL 350

ø 350 cm - 190W - 33 Kg


LED: ■ ■ **422-005**



MAJESTY TT 100

95 x 90 x 100 cm +100 cm Pole - 48W - 11 Kg

LED: ■ **403-095**



SNOW TT 100

95 x 100 x 95 cm +100 cm Pole - 66W - 15 Kg

LED: ■ **403-001**





FLAKE MIR 80

80 x 80 cm - 51W - 7 Kg

LED: ■ **402-236**



Una serie di cristalli
di neve 2D ideali
per la decorazione
di facciate di palazzi
o per arricchire progetti
a tema artico



PLATINUM 50

45 x 55 cm - 6W - 1,5 Kg

LED: ■ **422-013**

LED: ■ **403-060**



AMETHIST 80

80 x 90 cm - 18W - 2,5 Kg

LED: ■ **403-011**

LED: ■ **403-012**



OPAL 80

70 x 80 cm - 18W - 2,5 Kg

LED: ■ **403-021**

LED: ■ **403-022**



PLATINUM 80

80 x 90 cm - 18W - 2,5 Kg

LED: ■ **403-063**

LED: ■ **403-064**



AMETHIST 140

120 x 140 cm - 33W - 4,5 Kg

LED: ■ **403-014**

LED: ■ **403-015**



OPAL 140

125 x 140 cm - 33W - 4 Kg

LED: ■ **403-024**

LED: ■ **403-025**



PLATINUM 140

120 x 140 cm - 33W - 4 Kg

LED: ■ **403-065**

LED: ■ **403-066**





EDINBURGH, UK, FIELD AND LAWN



JARIS 200

200 x 25 x 200 cm - 73W - 84 Kg


LED: ■ **403-107**



JARIS 300

300 x 35 x 300 cm - 119W - 101 Kg

LED: ■ **403-108**



CADIX 200

200 x 30 x 185 cm - 70W - 83 Kg


LED: ■ **403-105**



CADIX 300

300 x 30 x 280 cm - 116W - 100 Kg

LED: ■ **403-106**



ELMER 200

200 x 25 x 180 cm - 70W - 81 Kg


LED: ■ **403-047**



ELMER 300

300 x 35 x 270 cm - 116W - 96 Kg

LED: ■ **403-048**



MAJESTY ST 140

135 x 135 x 150 cm - 96W - 22,5 Kg

LED: ■ **403-044**




MAJESTY ST 190

180 x 180 x 200 cm - 144W - 28 Kg

LED: ■ **403-045**







MANTIS 200

70 x 200 cm - 26W - 5,5 Kg

LED: **424-201**



EIRA 200

95 x 200 cm - 29W - 8,5 Kg


LED: **403-068**



NEVE 200

60 x 200 cm - 24W - 6,5 Kg

LED: **403-069**



SIGYR 200

105 x 200 cm - 36W - 7 Kg

LED: **424-061**

LED: **403-072**




BLANCHE 200

100 x 200 cm - 57W - 8,5 Kg

LED: **424-035**

LED: **403-073**




AMBER 200

80 x 200 cm - 45W - 7,5 Kg

LED: **424-031**

LED: **403-074**






LIS 200

80 x 200 cm - 27W - 10 Kg


LED: ■ **403-098**



OEIL 200

115 x 200 cm - 32W - 7,5 Kg


LED: ■ ■ **403-099**



RILS 200

100 x 200 cm - 47W - 8 Kg


LED: ■ ■ **403-109**



HIMA 200

85 x 200 cm - 41W - 8 Kg


LED: ■ **403-096**



AVERS 200

115 x 200 cm - 41W - 8 Kg

LED: ■ **403-097**



ARAS 200

80 x 200 cm - 38W - 8 Kg

LED: ■ ■ **403-100**





DOMAIN NORTHSIDE, TX, US, CHRISTMAS LIGHTS DECORATORS



BERYL 250

250 x 80 cm - 65W - 15 Kg

LED: ■ **424-064**



YAS 500

500 x 100 cm - 142W - 44 Kg

LED: ■ ■ **403-077**



ARALIA 400

400 x 80 cm - 53W - 15 Kg

LED: ■ **403-101**



CHAR 400

400 x 125 cm - 64W - 16 Kg

LED: ■ ■ **403-076**



FLAKE 400

400 x 110 cm - 67W - 18 Kg

LED: ■ **424-067**



CRYSTAL 400

400 x 115 cm - 83W - 14 Kg

LED: ■ ■ **403-102**



SKY Collection

passaggiate sotto infiniti tetti di stelle,
camminate sotto portali scintillanti
e comete che si trasformano
in arredi urbani.

eleganze 'ghiaccio e oro' per uno stile
di decorazione classico e sofisticato





FIER 500

525 x 100 x 500 cm - 367W - 291 Kg

LED: ■ ■ **408-146**



ALCOR 500

500 x 100 x 500 cm - 152W - 250 Kg

LED: ■ ■ **401-206**



GOLDSTAR 500

545 x 70 x 470 cm - 64W - 235 Kg

LED: ■ **401-098**



GOLDSTAR 700

800 x 110 x 650 cm - 117W - 350 Kg

LED: ■ **401-102**



SKYSTAR 1400

1400 x 55 x 550 cm - 750W - 990 Kg

LED: ■ ■ **420-043**





STELE 350

350 x 60 x 360 cm - 80W - 76 Kg

LED: ■ ■ 401-122




HALLY 180

180 x 180 x 145 cm - 15W - 12 Kg

LED: ■ 420-039

LED: ■ 420-040



HALLY TAIL 1400

1400 x 180 x 500 cm - 128W - 143 Kg

LED: ■ 408-034



HALLY 600

ø 620 x 500 cm - 96W - 178 Kg

LED: ■ ■ 408-033



HALLY TAIL 2200

2200 x 300 x 900 cm - 300W - 390 Kg

LED: ■ 408-045



HALLY 1000

ø 1050 x 1000 cm - 200W - 410 Kg

LED: ■ ■ 408-036





AKIRA 200

ø 140 x 200 cm - 741W - 105 Kg

LED: ■ ■ **420-046**



REALTA 100

100 x 10 x 95 cm - 40W - 14 Kg

LED: ■ **420-044**



AKIRA ST 250

ø 140 x 240 cm - 911W - 114 Kg

LED: ■ **420-045**









LANCY 500

ø 180 x 450 cm + 50 cm stella - 150W - 76 Kg

LED: ■ ■ **401-020**



LANCY 200

ø 70 x 200 cm + 30 cm stella - 35W - 18 Kg

LED: ■ ■ **412-526**



GOLDSTAR 100

95 x 15 x 90 cm - 5W - 5Kg

LED: ■ **401-097**



LANCY 820

ø 300 x 750 cm + 70 cm stella - 278W - 185 Kg

LED: ■ ■ **401-049**



GOLDSTAR 200

190 x 25 x 180 cm - 17W - 20 Kg


LED: ■ **401-089**



GOLDSTAR 300

290 x 40 x 275 cm - 31W - 30,5 Kg

LED: ■ **401-072**



LABIRINTH 1500

1300 x 1500 x 400 cm - 800W - 680 Kg

LED: ■ ■ **401-207**





ESTRELA 150

150 x 30 x 145 cm - 22W - 12 Kg

LED: ■ ■ **420-036**



ALCHES 200

190 x 25 x 180 cm - 46W - 50 Kg

LED: ■ ■ **401-208**



ALCHES 300

290 x 40 x 275 cm - 83W - 68 Kg

LED: ■ ■ **401-209**



ALNAIR 500

525 x 100 x 500 cm - 240W - 280 Kg

LED: ■ ■ **401-210**



ALNAIR TAIL 1400

1400 x 260 x 500 cm - 230W - 118 Kg

LED: ■ ■ **401-211**



*finitura
Upycled*



NORMA MIR 80

80x 75 cm - 27W - 7 Kg

LED: ■ **402-145**



TILY KIT 50

50 x 47 cm/22 x 22 cm - 4W - 4 Kg

LED: ■ **401-213**



WINOU 120

120 x 115 cm - 56W - 4,5 Kg

LED: ■ **460-259**



VIR 30

30 x 30 | 13 x 13 cm - 0,15 Kg

■ **402-093**

■ **402-153**



SOLIS KIT 50

22x50cm/18x18cm - 3W - 3,5 Kg

LED: ■ **401-224**



RAY STAR TM 65

ø 65 x 12 cm - 0,5 Kg

■ **450-059**

■ **450-060**



FLAT STAR TM 40

ø 40 x 5,5 cm - 0,4 Kg

■ **450-056**

■ **450-057**



CARINA 30

28 x 27 cm - 0,2 Kg

■ **455-009**







ARIEL 200

160 x 160 x 200 cm - 80W - 16,5 Kg

LED: ■ ■ **401-075**




DARA 100

100 x 100 x 100 cm - 34W - 6,5 Kg

LED: ■ ■ **420-022**

LED: ■ **420-023**



DENEB 140

105 x 105 x 140 cm - 46W - 8,5 Kg

LED: ■ **401-212**



MIZAR 80

ø 80 cm - 17W - 3 Kg

LED: ■ **420-002**



HYDRA 80

60 x 80 cm - 11W - 2 Kg

LED: ■ **401-021**

LED: ■ **401-022**



HALE 90

60 x 10 x 90 cm - 3W - 3 Kg

LED: ■ **401-031**

LED: ■ **401-032**



MIZAR 140

ø 145 cm - 33W - 3,5 Kg

LED: ■ **420-004**



HYDRA 140

105 x 140 cm - 23W - 3 Kg

LED: ■ **401-024**

LED: ■ **401-025**



HALE 120

90 x 20 x 120 cm - 6W - 4,5 Kg

LED: ■ **401-033**

LED: ■ **401-034**





MIRA 100

95 x 100 x 90 cm - 34W - 7 Kg

LED: ■ ■ **401-105**



MIRA 150

140 x 150 x 130 cm - 57W - 10,5 Kg

LED: ■ ■ **401-106**



LINKA 100

95 x 20 x 90 cm - 6W - 3,5 Kg

LED: ■ **401-127**



MAIA 80

80 x 75 cm - 17W - 2,5 Kg

LED: ■ ■ **401-061**



NORMA 80

85 x 80 cm - 12W - 2 Kg

LED: ■ **401-001**

LED: ■ **401-002**



AVIOR 180

180 x 170 cm - 31W - 7 Kg

LED: ■ ■ **420-021**



MAIA 140

140 x 135 cm - 31W - 4,5 Kg

LED: ■ ■ **401-062**



NORMA 140

140 x 140 cm - 21W - 3 Kg

LED: ■ **401-004**

LED: ■ **401-005**



AVIOR 350

350 x 330 cm - 85W - 19,5 Kg

LED: ■ ■ **401-100**






Il puntale giusto per il tuo albero di Natale








ETOILE 200

85 x 200 cm - 47W - 8,5 Kg

LED: ■ ■ **420-026**



SHAULA 200

100 x 200 cm - 34W - 16 Kg

LED: ■ ■ **424-066**



VIVRE 200

80 x 200 cm - 47W - 8 Kg


LED: ■ ■ **401-214**



HORTA 200

85 x 200 cm - 26W - 8,5 Kg

LED: ■ ■ **424-030**



HEZE 200

120 x 200 cm - 32W - 8,5 Kg

LED: ■ ■ **424-036**




VINCA 200

65 x 200 cm - 20W - 5,5 Kg

LED: ■ ■ **424-301**





NUNKI 200

60 x 200 cm - 40W - 7 Kg


LED: ■ ■ **401-215**



SAIPH 200

100 x 200 cm - 45W - 13,5 Kg


LED: ■ ■ **401-216**



TRIX 200

80 x 200 cm - 50W - 8 Kg


LED: ■ ■ **401-225**



CAICOS 200

80 x 200 cm - 34W - 7,5 Kg


LED: ■ ■ **401-218**



VARAS 200

140 x 200 cm - 48W - 8,5 Kg

LED: ■ ■ **401-219**



SIREN 200

130 x 200 cm - 40W - 17,5 Kg

LED: ■ ■ **401-217**







STARRY 1000

970 x 215 cm - 1070W - 150,5 Kg

LED:  **420-049**



STARWAVE 400

400 x 140 cm - 85W - 19 Kg

LED:  **424-604**



SOLFRID 400

400 x 145 cm - 62W - 16,5 Kg

LED:  **420-032**



CAROL 400

400 x 140 cm - 42W - 14 Kg

LED:  **420-031**



SUNRISE 400

400 x 100 cm - 82W - 36 Kg


LED:  **401-220**



ANDROMEDA 400

400 x 130 cm - 74W - 33 Kg

LED:  **401-221**



SHEDIR 400

400 x 130 cm - 101W - 23,5 Kg

LED:  **401-222**



BAROQUE Collection

Lampadari, diamanti, nastri e riccioli per una collezione ispirata alla ricchezza del 'barocco'. Design ricercati per decorazioni adatte ad ogni momento dell'anno nei suoi colori e forme più raffinati.





DANDY 500

ø 180 x 450 cm + 50 cm stella - 149W - 95 Kg

LED: ■ ■ **427-530**



DANDY 820

ø 300 x 750 cm + 70 cm stella - 324W - 207 Kg

LED: ■ ■ **427-544**



TSAR 450

ø 180 x 450 cm - 100W - 115 Kg


LED: ■ **427-516**



TSAR 750

ø 300 x 750 cm - 150W - 210 Kg

LED: ■ **427-545**



LEAF SPARK 450

ø 200 x 450 cm - 144W - 280 Kg

LED: ■ **413-117**

LED: ■ **413-019**




Forme eleganti
e raffinate
nastri e cristalli
tridimensionali
per la creazione
di progetti
ricercati
ed originali



LANCET 400

80 x 100 x 400 cm - 50W - 68 Kg

LED: ■ ■ **413-119**



SPARK 500

ø 350 x 500 cm - 230W - 245 Kg

LED: ■ ■ **424-644**





RAGO 100

ø 40 x 100 cm - 12W - 5 Kg

LED: ■ **413-002**



TAGOS 120

ø 60 x 120 cm - 8W - 5 Kg

LED: ■ **413-001**



DHALIA 350

ø 190 x 350 cm - 139W - 29 Kg

LED: ■ ■ **406-045**



FEEL 190

190 x 190 x 190 cm - 109W - 20 Kg


LED: ■ ■ **406-086**



CEYLON 200

200 x 200 x 200 cm - 154W - 23 Kg

LED: ■ ■ **413-120**



IDA 190

ø 120 x 190 cm - 45W - 16,5 Kg

LED: ■ **406-101**



VERSAILLES 190

ø 125 x 190 cm - 84W - 16,5 Kg

LED: ■ ■ **406-056**



GLACE 215

ø 150 x 215 cm - 113W - 24 Kg

LED: ■ ■ **406-097**



LAUREL 190

ø 120 x 190 cm - 65W - 18 Kg

LED: ■ ■ **406-090**





LONDON, UK, FIELD AND LAWN

Lampadari e pendenti **Idolight®**: una valida scelta per la decorazione di centri strada e piazze. Stili diversi per un risultato d'effetto di notte e di giorno



FABER 60

ø 30 x 60 cm - 2W - 2,5 Kg

LED: ■ **427-532**




LEAF SPARK 60

ø 60 cm - 6W - 3,5 Kg

LED: ■ **413-008**

LED: ■ **413-012**



ZENITH 150

ø 65 x 150 cm - 28W - 4,5 Kg

LED: ■ **406-001**

LED: ■ **406-002**



FABER 90

ø 45 x 90 cm - 5W - 5 Kg

LED: ■ **427-529**



LEAF SPARK 100

ø 100 cm - 12W - 5 Kg

LED: ■ **413-013**

LED: ■ **413-014**



ZENITH 300

ø 65 x 300 cm - 56W - 6 Kg

LED: ■ **406-007**

LED: ■ **406-008**



FABER 120

ø 60 x 120 cm - 8W - 8,5 Kg

LED: ■ **427-519**



LEAF SPARK 150

ø 150 cm - 20W - 6 Kg

LED: ■ **413-015**

LED: ■ **413-016**



ZENITH 300 XL

ø 130 x 300 cm - 112W - 12 Kg

LED: ■ **406-004**

LED: ■ **406-005**





TION 400

400 x 175 cm - 73W - 31 Kg

LED:   **413-131**



DANDELION 400

400 x 70 cm - 71W - 28 Kg

LED:   **413-130**




BELLS 500

500 x 100 cm - 130W - 29,5 Kg

LED:   **402-211**





TESS LEAF 200

80 x 200 cm - 31W - 9 Kg

LED: ■ ■ **413-127**



EDME 200

100 x 200 cm - 62W - 11,5 Kg

LED: ■ ■ **413-122**




ACE LEAF 200

100 x 60 x 200 cm - 37W - 10,5 Kg

LED: ■ **413-123**

LED: ■ **413-124**



LIBRA LEAF 200

85 x 200 cm - 49W - 13 Kg

LED: ■ **413-125**

LED: ■ **413-126**





LEAH 200

100 x 200 cm - 38W - 8 Kg


LED: **413-129**



WINTHA 200

100 x 200 cm - 36W - 13 Kg


LED: **413-133**



BELLS 200

85 x 200 cm - 53W - 12,5 Kg

LED: **402-210**



DAEN 200

100 x 200 cm - 34W - 11,5 Kg

LED: **413-128**



LEISURE Collection

Geometrie ispirate dall'arte e dalla natura per un design sofisticato impreziosito da finiture ricercate per la massima resa anche di giorno... effetto Daytime!




**Personalizza
il tuo Azimuth**
con finiture e colori
'custom': scegli
la combinazione ideale
per il tuo progetto!



AZIMUTH 800

ø 300 x 800 cm - 136W - 215 Kg

LED: ■ ■ **426-113**



BREEZE 750

ø 300 x 750 cm - 239W - 165 Kg

LED: ■ ■ **434-122**



AZIMUTH 1100

ø 450 x 1100 cm - 250W - 370 Kg

LED: ■ ■ **426-115**



Una linea
di Alberi con
Forma ottagonale:
originale
e dal design
accattivante,
per un elemento
simbolo del Natale
con pregiate
refiniture e possibilità
di dimensioni
personalizzate.



LUAR 1000

ø 400 x 1000 cm - 270W - 390 Kg

LED: ■ ■ **424-643**



LUAR 600

ø 240 x 600 cm - 100W - 112 Kg

LED: ■ ■ **424-642**



Design moderni dalle forme 'leggere' e sofisticate, con finiture in preziose ghirlande oro e argento, i prodotti Fahen sono l'ideale per decorazioni in aree urbane e commerciali.



SWAR 250

ø 100 x 250 cm - 160W - 20 Kg

LED: ■ ■ **413-121**

LED: ■ **413-132**



FAHEN TREE 500

ø 240 x 500 cm - 234W - 190 Kg


LED: ■ ■ **424-041**



FAHEN BUSH 170

ø 125 x 170 cm - 36W - 17,5 Kg

LED: ■ ■ **424-048**



FAHEN BUSH 200

ø 125 x 210 cm - 60W - 24 Kg

LED: ■ ■ **424-047**






LONDON, UK, FIELD AND LAWN

ispirati dall'arte


Atmosfere di antichi disegni
riportati su decori moderni
per decorare città e viali
con soluzioni pratiche
ed originali.



HUDAL 200

100 x 200 cm - 32W - 7 Kg

LED: ■ ■ **412-607**



LYSA 200

155 x 200 cm - 54W - 11,5 Kg

LED: ■ **424-029**



NAYA 200

60 x 200 cm - 21W - 7,5 Kg

LED: ■ **424-015**




IBYS 200

100 x 200 cm - 50W - 8,5 Kg

LED: ■ ■ **424-027**






PEARL 200

80 x 200 cm - 35W - 7 Kg

LED: ■ ■ **424-636**



DOBDEL 200

50 x 200 cm - 29W - 6,5 Kg

LED: ■ ■ **424-101**




LYNN 200

120 x 200 cm - 38W - 7,5 Kg

LED: ■ ■ **424-013**


LED: ■ ■ **424-014**



DOVER 200

60 x 200 cm - 24W - 6 Kg


LED: ■ ■ **424-645**



REEN 200

90 x 200 cm - 38W - 7,5 Kg

LED: ■ ■ **424-646**



FAHEN 200

70 x 200 cm - 20W - 5,5 Kg

LED: ■ ■ **424-026**






BATH, UK - FIELD AND LAWN



LILIUM 400

400 x 135 cm - 100W - 20 Kg

LED: ■ ■ **424-650**



ARCH 400

400 x 200 cm - 39W - 18 Kg

LED: ■ ■ **424-028**



EVIE 400

400 x 55 cm - 48W - 11,5 Kg


LED: ■ ■ **424-647**



FEATHER 400

400 x 100 cm - 58W - 34 Kg

LED: ■ **424-648**



ANTIC 500

500 x 140 cm - 94W - 24 Kg

LED: ■ ■ **424-649**



CODRIN 400

400 x 135 cm - 86W - 21 Kg

LED: ■ ■ **424-020**



ADELYN 400

400 x 80 cm - 72W - 18,5 Kg

LED: ■ **424-019**



NOUVEAU 400

400 x 100 cm - 37W - 13 Kg

LED: ■ **424-625**



SEASONAL Collection

Decorazioni uniche per illuminare il tuo spazio tutto l'anno: festività, festival e stagioni, eventi e parchi tematici prendono vita tra colori, fiabe ed un tocco di magia.






COEUR 370

370 x 50 x 300 cm - 133W - 207 Kg

LED:   **460-144**



HEART TRIO 350

370 x 120 x 280 cm - 255W - 400 Kg

LED:   **460-148**



HEART 600

600 x 300 x 450 cm - 224W - 380 Kg

LED:   **402-096**




KOKORO 300

315 x 200 x 300 cm - 185W - 120 Kg

LED:   **460-029**





AMOUR 200

115 x 200 cm - 29W - 8 Kg

LED: ■ ■ **460-151**



HEART BANNER 350

ø 170 x 350 cm - 103W - 102 Kg


LED: ■ ■ **402-088**



HEART ARCH 500

460 x 100 x 400 cm - 115W - 251 Kg

LED: ■ ■ **460-156**




FEFE 200

80 X 60 X 200 cm - 8W - 12,5 Kg

LED: ■ **405-203**





LOVE 800

850 x 60 x 240 cm - 292W - 430 Kg

LED:    **401-172**



LOVE 400

400 x 18 x 80 cm - 64W - 85 Kg

LED:  **460-157**



LOVE 100

100 x 45 cm - 51W - 2 Kg

LED:  **402-170**



LOVE S 500



500 x 25 x 150 cm - 221W - 275 Kg

LED:  **401-202**



LOVE ST 250

200 x 50 x 250 cm - 128W - 62 Kg

LED:    **460-158**





UP HEART 100

100 x 85 cm - 55W - 5 Kg

LED: ■ **460-154**



UP HEART 80

80 x 70 cm - 37W - 3 Kg

LED: ■ **460-153**



HEART BALLOON 100

70 x 100 cm - 51W - 3,5 Kg


LED: ■ **460-152**



TYAS 80

80 x 70 cm - 7W - 10 Kg

LED: ■ **460-150**



HEARTY 120

150 x 125 cm - 8W - 3,5 Kg

LED: ■ ■ **460-091**



LIBI 80

80 x 70 cm - 9W - 4 Kg

LED: ■ **460-149**



HEART MIR 80

80 x 70 cm - 28W - 6 Kg

LED: ■ **402-237**




HEART TM 40

43 X 22 X 43,5 cm - 0,3 Kg

■ **450-067**

■ **450-068**



HEART 30

24 x 26 cm - 0,3 Kg

■ **455-010**



*Il Cuore degli
Innamorati*





ZOEY 80

80 x 80 x 60 cm - 83W - 8 Kg

LED: ■ **460-179**



ARGUS 60

60 x 100 cm

LED: ■ **460-180**



ELLA 50

50 x 45 cm - 23W - 2,5 Kg

LED: ■ **460-182**

LED: ■ **460-257**



SUMMER FAHREN 200

ø 130 x 220 cm - 50W - 25,5 Kg

LED: ■ ■ **460-161**



SOPHIE 240

200 x 100 x 240 cm - 102W - 88,5 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ ■ ■ **460-137**



THIA 200

115 x 210 cm - 74W - 11,2 Kg

LED: ■ ■ **460-164**



SUMMER SWING 350

250 x 200 X 350 cm - 316W - 166 Kg

LED: ■ **460-174**



BRIMSTONE 150

150 x 160 x 155 cm - 135W - 60 Kg

LED: ■ ■ **460-160**



NINFA 200

ø 250 x 200 cm - 75W - 23,5 Kg

LED: ■ ■ ■ **460-055**





RINGLET 100

100 x 70 cm - 8 Kg

■ **460-177**



ARGUS 100

100 x 70 cm

■ **460-181**



RINGLET 120

120 x 115 cm - 9,5 Kg

■ **460-178**



THIA BOUQUET 250

170 x 210 x 270 cm - 478W - 108 Kg

LED: ■ ■ ■ **460-165**



THIA SET 200

110 x 160 x 270 cm - 200W - 75 Kg


LED: ■ ■ ■ **460-163**



THIA STAND 200

110 x 110 x 270 cm - 100W - 53,5 Kg

LED: ■ ■ ■ **460-162**



LOTUS 30

ø 23 cm - 0,1 Kg

■ **455-005**



FLOWER ARCH 500

490 x 100 x 410 cm - 190W - 250 Kg

LED: ■ ■ ■ **460-159**



ESSEX 30

23 x 24 cm - 0,15 Kg

■ **455-002**



*finitura
Upcycled*



LILY 130

ø 130 cm - 97W - 4,5 Kg

LED: ■ **460-166**

LED: ■ **460-254**



LED: ■ **460-255**



SUMMER TUK TUK 280

340 x 140 x 250 cm - 127W - 120 Kg

LED: ■ ■ ■ **460-175**



POPPY 180

ø 95 x 180 cm - 22W - 29 Kg

LED: ■ ■ **460-120**



POPPY 230

ø 120 x 230 cm - 31W - 42 Kg


LED: ■ ■ **460-119**



RAINBOW ARCH 500

560 x 70 x 290 cm - 255W - 290 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ **460-176**





SUMMER KIT

22x30 | 10x27 | 10x27 | 20x30 cm

LED:  **460-173**



BALLOON 100

50 x 100 cm - 51W - 3,5 Kg

LED:  **460-168**



SUMMER LOVER 150

150 x 35 cm - 92W - 4,5 Kg

LED:  **460-171**



SMILEY 100

ø 100 cm - 51W - 3,5 Kg

LED:  **460-172**



GOOD VIBES ONLY 150

150 x 20 cm - 74W - 5,5 Kg


LED:  **460-169**



SALT & SAND 100

105 x 25 cm - 83W - 4,5 Kg

LED:  **460-170**



SUITECASE 500


560 x 75 x 440 cm - 190W - 655 Kg

LED:  **460-206**









PAPER BOAT 300

300 x 120 x 100 cm - 165W - 97 Kg

LED: ■ ■ 460-184




SEA PEARL 400

ø 460 x 420 cm - 255W - 140 Kg

LED: ■ ■ 460-187



ideali per città marinare
acquari, parchi tematici...



TORTOISE 300

300 x 300 x 105 cm - 55W - 100 Kg


LED: ■ ■ 460-192



DRIPP 280

120 x 120 x 280 cm - 40W - 96 Kg

LED: ■ ■ 460-191



WHALE 250

300 x 70 x 250 cm - 195W - 275 Kg

LED: ■ ■ 460-190





FLOW 250

270 x 70 x 250 cm - 92W - 43,5 Kg

LED: ■ ■ **460-202**



WAVE 200

200 x 105 cm - 39W - 10,5 Kg

LED: ■ ■ **460-205**



OCTOPUS 500

580 x 600 x 400 cm - 210W - 166 Kg


LED: ■ ■ **460-189**



ANCHOR 300

200 x 70 x 300 cm - 139W - 66,5 Kg

LED: ■ **460-185**



SLIDE SEA 350

350 x 80 x 250 cm - 103W - 210 Kg

LED: ■ ■ **460-188**



LIGHTHOUSE 300

ø 100 x 300 cm - 115W - 65,5 Kg

LED: ■ ■ **460-186**





SEA KIT

36x33 | 40x27 | 40x15 | 23x40 | 40x30 | 40x38 cm


■ ■ ■ ■ ■ ■ **460-204**



SAILOR KIT

27x30 | 30x30 cm


■ ■ **460-203**



OYSTER 400

300 x 355 x 380 cm - 133W - 100 Kg

LED: ■ ■ **460-193**



OLIMPIA 450

440 x 380 x 450 cm - 180W - 176,5 Kg

LED: ■ ■ **460-143**



GALLEON 600

650 x 265 x 500 cm - 360W - 160 Kg

LED: ■ ■ **460-183**





CREST 200

95 x 200 cm - 33W - 11,5 Kg

LED: ■ **460-201**



MARINE 200

80 x 200 cm - 36W - 12,5 Kg

LED: ■ **460-200**



HAMMERFISH 200

200 x 100 cm - 112W - 7 Kg

LED: ■ **460-195**



CLOWN FISH 200

180 x 200 cm - 151W - 8 Kg

LED: ■ ■ **460-196**



SEAHORSE 200

100 x 200 cm - 93W - 5 Kg

LED: ■ **460-194**



JELLYFISH 200

130 x 200 cm - 103W - 6 Kg

LED: ■ **460-198**



FLAMINGO 200

145 x 200 cm - 92W - 7,5 Kg

LED: ■ **460-199**




DOLPHIN 200

200 x 100 cm - 94W - 7 Kg

LED: ■ **460-197**






FROZEN CASTLE 500

550 x 600 x 515 cm - 365W - 260 Kg

LED: ■ **460-210**



SPIRIT 350


250 x 130 x 450 cm - 126W - 240 Kg

LED: ■ ■ ■ **460-214**



Fantasy Time

Atmosfere Fiabesche: trasporta i visitatori dentro un mondo incantato che prende forma tra draghi, fatine e carrozze per creare scenografie uniche da trasformare in bellissimi ricordi.



DINAH 400

∅ 265 x 400 cm - 101W - 200 Kg

LED: ■ ■ **460-133**



HASTIN 180

∅ 150 x 180 cm - 27W - 46,5 Kg

LED: ■ ■ **460-067**



JANDIS 120

∅ 80 x 120 cm - 7W - 27,5 Kg

LED: ■ ■ **460-068**





DUSTY 300

415 x 145 x 335 cm - 126W - 202 Kg

LED: ■ ■ ■ **460-213**



CARHI 600

600 x 360 x 450 cm - 298W - 190 Kg

LED: ■ ■ **409-029**



FAIRY 200

160 x 200 cm - 25W - 7 Kg

LED: ■ ■ **460-212**



OTOS 450

450 x 300 x 300 cm - 250W - 342 Kg

LED: ■ ■ **460-116**



PIUM 200

200 x 160 cm - 25W - 7,5 Kg

LED: ■ ■ **460-211**







LONDON, UK, FIELD AND LAWN



STORYBOOK 350

310 x 220 x 350 cm - 150W - 205 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ ■ **460-207**



FABULA 400

520 x 280 x 400 cm - 545W - 405 Kg

LED: ■ ■ **460-111**



BALI 600

ø 380 x 600 cm - 495W - 305 Kg

LED: ■ ■ **405-024**



ODILON 300

ø 170 x 300 cm - 120W - 57 Kg

LED: ■ ■ ■ **460-138**



GIRAH 500

300 x 100 x 500 cm - 230W - 265 Kg

LED: ■ ■ **460-113**





BALI DE 600

ø 360 x 600 cm - 415W - 320 Kg

LED: ■ ■ ■ **460-209**



HORA 500

ø 300 x 500 cm - 140W - 398 Kg

LED: ■ ■ **460-130**



personalizza la scritta



AMBOISE 500

505 x 90 x 490 cm - 100W - 210 Kg

LED: ■ **407-018**



TOAD 200

ø 200 x 140 cm - 40W - 32,5 Kg

LED: ■ ■ ■ **460-129**



LINZ 200

200 x 85 x 90 cm - 20W - 24,5 Kg

LED: ■ **460-088**



ROBIN 100

160 x 90 x 100 cm - 10W - 66 Kg

LED: ■ ■ **409-047**



LIO 250

200 x 120 x 250 cm - 150W - 230 Kg

LED: ■ ■ **460-114**



RAYS 300

400 x 200 x 300 cm - 115W - 260 Kg

LED: ■ ■ **460-112**



PRHIMA 160

165 x 60 x 90 cm - 18W - 100 Kg

LED: ■ **460-115**





MUSICAL 800

800 x 200 cm - 380W - 106 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ **460-226**



MELODY 400

400 x 105 cm - 118W - 33 Kg

LED: ■ **460-225**



VIOLIN 150

60 x 150 cm - 16W - 6,5 Kg

LED: ■ ■ **460-223**



SHARP 600

600 x 70 x 310 cm - 345W - 341 Kg

LED: ■ **460-215**



BEAM 350

320 x 100 x 360 cm - 135W - 315 Kg

LED: ■ ■ **460-216**






HARP 200

60 x 140 x 200 cm - 88W - 118 Kg

LED: ■ ■ **460-219**



QUAVER 200

100 x 200 cm - 59W - 14 Kg

LED: ■ ■ **460-224**



THEATRE 200

120 x 200 cm - 59W - 13 Kg

LED: ■ ■ **412-543**



MARACAS 150

115 x 150 cm - 15W - 5,5 Kg

LED: ■ ■ **460-221**



SAX 150

80 x 150 cm - 13W - 5,5 Kg

LED: ■ ■ **460-222**



GUITAR 150

60 x 150 cm - 14W - 5,5 Kg

LED: ■ ■ **460-220**



CELLO 200

80 x 80 x 200 cm - 95W - 133 Kg

LED: ■ ■ **460-218**



MOVIE STRIP 400

450 x 60 x 220 cm - 130W - 145 Kg

LED: ■ ■ **412-299**



PIANO 200

210 x 210 x 200 cm - 161W - 121 Kg

LED: ■ ■ **460-217**



Tradizionali decorazioni
come lanterne luminose,
lune ed elementi di ispirazione
per il Ramadan



MOON 90

95 x 95 cm - 37W - 12,5 Kg


LED: ■ ■ **460-235**



NAJM 200

220 x 30 x 210 cm - 60W - 23 Kg

LED: ■ **460-147**



FANUS 200

ø 140 x 200 cm - 48W - 37,5 Kg

LED: ■ **460-145**



FAWANIS 200

100 x 100 x 200 cm - 55W - 27 Kg

LED: ■ ■ **460-146**



DAWA 500

550 x 70 x 550 cm - 225W - 312 Kg

LED: ■ ■ **460-140**



NEWMOON 250

210 x 180 x 250 cm - 121W - 105 Kg

LED: ■ ■ **460-139**



HAILE 300

270 x 80 x 270 cm - 130W - 125 Kg

LED: ■ ■ **460-028**





HILAL 200

200 x 195 cm - 26W - 7,5 Kg

LED: ■ ■ **460-230**



HAMSA 140

140 x 185 cm - 36W - 7 Kg

LED: ■ ■ **460-231**



JEWEL 190

60 x 190 cm - 27W - 7 Kg

LED: ■ **460-232**



RAMADAN 300

300 x 150 cm - 81W - 15 Kg


LED: ■ ■ **460-234**



HAPPY RAMADAN 300

300 x 155 cm - 72W - 14 Kg

LED: ■ **460-233**



MOON SIT 120

120 x 80 x 60 cm - 18W - 13 Kg

LED: ■ **460-229**



PALM 300

ø 170 x 300 cm - 26W - 75 Kg

LED: ■ **460-227**



CAMEL 300

300 x 80 x 210 cm - 36W - 90 Kg

LED: ■ **460-228**





LONDON, UK, FIELD AND LAWN



dragoni e lanterne


elementi decorativi unici ispirati alla tradizione del capodanno cinese



DRAGON MASK 250

215 x 250 cm - 159W - 20 Kg


LED: ■ ■ ■ **460-242**



DRAGON 500

500 x 220 cm - 153W - 66 Kg

LED: ■ ■ ■ **412-525**




CHEMIS 300

300 x 80 x 220 cm - 81W - 105 Kg

LED: ■ ■ ■ **460-243**






MAEL 200

110 x 200 cm - 64W - 12 Kg

LED:   **460-239**



ANCE 200

95 x 200 cm - 58W - 14 Kg

LED:   **460-240**



MYLAR 200

105 x 200 cm - 36W - 14,5 Kg

LED:  **460-241**



LANTERN 100

ø 100 x 100 cm - 7W - 6 Kg

LED:   **460-236**



LANTERN 150

ø 150 x 150 cm - 12W - 11,5 Kg

LED:   **460-237**



LANTERN LG 100

ø 100 x 120 cm - 7W - 4,5 Kg

LED:   **460-238**



Decorazioni
a tema ideali
per ogni esigenza
di spazio e progetto,
soluzioni accattivanti
per indoor e outdoor
in grado di coinvolgere
grandi e piccini.



HALLOWEEN KIT

30x25 | 40x20 | 25x30 cm

LED: ■ ■ ■ **450-072**



PUNKY 170

170 x 145 cm - 16W - 7 Kg

LED: ■ **460-092**



KIRBIS 500

460 x 460 x 500 cm - 210W - 370 Kg

LED: ■ ■ **460-026**



GRESS 100

ø 150 x 150 cm - 77W - 19 Kg

LED: ■ ■ **460-110**



PUMPKIN TM 85


ø 85 x 40 cm

LED: ■ **450-069**





BELFRY, UK CITY DRESSING



PRIS 200

ø 145 x 200 cm - 65W - 26 Kg

LED: ■ ■ ■ **460-250**



EGGY 100

80 x 105 cm - 51W - 4 Kg

LED: ■ **460-251**



DOMIN 200

ø 145 x 200 cm - 58W - 22 Kg

LED: ■ ■ **460-246**



GLOTY HEART 200

100 x 100 x 200 cm - 31W - 95 Kg

LED: ■ ■ **460-248**



ARCH EGG 300

215 x 70 x 320 cm - 85W - 148 Kg

LED: ■ ■ **460-244**



GLOTY 200

100 x 100 x 200 cm - 30W - 95 Kg

LED: ■ ■ **460-247**




tutti gli elementi utili per creare allestimenti decorativi a tema pasquale



OPHY 60

ø 50 x 60cm - 6W - 3,5 Kg


LED: ■ **460-134**



OPHY 100

ø 80 x 100 cm - 12W - 7 Kg

LED: ■ **460-135**



OPHY 150

ø 120 x 150 cm - 18W - 12,5 Kg

LED: ■ **460-136**




*decorazione
bifacciale
per inserimenti
in isole*



TRIL 200

140 x 50 x 180 cm - 65W - 32 Kg

LED: ■ ■ ■ ■ **460-252**



MARB 220

150 x 150 x 220 cm - 80W - 45 Kg

LED: ■ ■ **460-249**



BUNNY SIT 300

210 x 60 x 290 cm - 110W - 83 Kg

LED: ■ ■ **460-245**




REGAL Collection

Una selezione di nastri, focchi e alberi dai toni originali e raffinati, per impreziosire le location più eleganti.

Adatti per ogni esigenza, ideali per la decorazione di percorsi cittadini, facciate, isole e piazze.

BOLOGNA, ITALY_GALLERIA CAVOUR





ADNE 400

400 x 60 x 140 cm - 100W - 81 Kg

LED: ■ ■ **440-116**



SELKIE 600

640 x 140 x 500 cm - 270W - 290 Kg


LED: ■ ■ **440-120**



THUNDER 500

ø 460 x 500 cm - 300W - 430 Kg

LED: ■ ■ **440-122**



ELYSIUM 500

700 x 100 x 500 cm - 232W - 372 Kg

LED: ■ ■ **440-121**







ROSETTE 350

380 x 360 x 300 cm - 300W - 250 Kg

LED: ■ ■ **440-112**



ROSETTE RIBBON 300

300 x 60 x 250 cm - 69W - 168 Kg

LED: ■ ■ **440-113**



BOWY 450

ø 180 x 450 cm - 100W - 87 Kg

LED: ■ ■ **440-090**



TEEPU 600

ø 300 x 600 cm - 286W - 147 Kg

LED: ■ ■ **440-089**



VOGUE 450

ø 180 x 450 cm - 210W - 117 Kg

LED: ■ ■ **440-118**



VOGUE 750


ø 300 x 750 cm - 360W - 245 Kg

LED: ■ ■ **440-119**



Regala sorrisi e splendidi ricordi!


Tutto quello che occorre per impacchettare il tuo edificio, vetrine e gallerie...



LEWA 300

300 x 40 x 300 cm - 116W - 35 Kg


LED: ■ ■ **440-124**



LINTH 400

400 x 400 cm - 220W - 50 Kg

LED: ■ ■ **440-041**



EYS 400

400 x 60 x 400 cm - 123W - 36 Kg

LED: ■ ■ **440-075**



GALA 450

450 x 40 x 200 cm - 116W - 45,5 Kg

LED: ■ ■ **412-556**



END RIBBON 120

200 x 120 cm - 37W - 9,5 Kg


LED: ■ ■ **440-127**



RIBBON 120

200 x 120 cm - 37W - 9,5 Kg

LED: ■ ■ **440-051**



GALA RIBBON 200

200 x 120 cm - 28W - 7 Kg

LED: ■ ■ **440-128**





BOW MIR 80

80 x 60 cm - 32W - 7 Kg

LED: ■ **440-126**

LED: ■ **402-166**



REDCHEER 200

140 x 200 cm - 45W - 10,5 Kg

LED: ■ ■ **440-028**



REDCHERY 140

140 x 140 cm - 34W - 8 Kg

LED: ■ ■ **440-030**



FARGO 300

300 x 40 x 250 cm - 216W - 48 Kg

LED: ■ ■ **440-125**



GOLDCHEER 200

140 x 200 cm - 45W - 10,5 Kg

LED: ■ ■ **440-076**



IVY 200

200 x 200 cm - 59W - 15,5 Kg

LED: ■ ■ **440-001**



FARGO RIBBON 200

200 x 40 cm - 32W - 8 Kg

LED: ■ ■ **440-129**



GOLDCHERY 140

140 x 140 cm - 34W - 8 Kg

LED: ■ ■ **440-073**



RIBBON 60

200 x 60 cm - 25W - 6,5 Kg


LED: ■ ■ **440-011**






ALAY 200
85 x 200 cm - 43W - 18,5 Kg
LED: ■ ■ ■ **440-079**

230V 2D



BELTE 200
85 x 200 cm - 37W - 10 Kg
LED: ■ ■ **440-085**

230V 2D



EVAN 200
100 x 200 cm - 45W - 10 Kg
LED: ■ ■ **440-080**

230V 2D



STRIPE 200
85 x 200 cm - 45W - 11 Kg
LED: ■ ■ **440-132**

230V 2D



SINIS 400

400 x 70 cm - 85W - 21 Kg

LED: ■ ■ **440-131**



CALIS 400

400 x 75 cm - 90W - 22 Kg

LED: ■ ■ **440-130**



TAYLOR 400

400 x 120 cm - 94W - 34 Kg

LED: ■ ■ ■ **440-087**



PLATINUM RIBBON 290

290 x 100 cm - 51W - 12 Kg


LED: ■ ■ **440-086**



NAUHA 300

300 x 70 cm - 53W - 16,5 Kg

LED: ■ ■ ■ **424-172**



FILLS 300

300 x 90 cm - 34W - 10,5 Kg

LED: ■ ■ ■ **440-088**



ROYAL Collection

Ricrea allestimenti magici ispirati al mondo delle favole per trasportare grandi e piccini in una dimensione incantata





ROYAL 500

ø 360 x 500 cm - 130W - 152 Kg

LED: ■ **409-067**

LED: ■ **409-068**



YORK 800

ø 340 x 740 cm - 88W - 360 Kg

LED: ■ **425-130**



PHOLIA TREE 500

ø 360 x 500 cm - 220W - 142 Kg

LED: ■ **425-111**




ROYAL 800

ø 440 x 800 cm - 200W - 250 Kg

LED: ■ **409-069**

LED: ■ **409-070**



ACORN 1400

630 x 1400 x 600 cm - 445W - 350 Kg

LED: ■ ■ ■ **409-089**





STHAL 500

410 x 150 x 500 cm - 58W - 235 Kg

LED: ■ **409-020**



VIX 500

500 x 120 x 440 cm - 97W - 70 Kg

LED: ■ ■ **409-049**



DERBY 160

160 x 80 x 130 cm - 24W - 10,5 Kg

LED: ■ **409-008**



STHAL 750

600 x 230 x 750 cm - 120W - 410 Kg

LED: ■ **409-016**



DERBY 370

370 x 190 x 310 cm - 55W - 31 Kg

LED: ■ **409-014**



REESE 200

135 x 40 x 200 cm - 18W - 40 Kg

LED: ■ **409-006**



VIX 200

200 x 20 x 170 cm - 18W - 10,5 Kg

LED: ■ **409-002**



RUDOL 200

200 x 40 x 165 cm - 24W - 42 Kg

LED: ■ **409-010**





TAALSI 260

260 x 250 x 200 cm - 40W - 27 Kg

LED: ■ **409-099**



NAIVE 200

115 x 140 x 200 cm - 29W - 20 Kg

LED: ■ **409-098**



LUMI 300

270 x 110 x 300 cm - 28W - 110 Kg

LED: ■ **409-007**



THER 160

100 x 30 x 160 cm - 12W - 30 Kg

LED: ■ **409-090**



DALI 200

120 x 40 x 200 cm - 16W - 34,5 Kg

LED: ■ **409-091**



ARTIS 250

150 x 40 x 230 cm - 17W - 36 Kg

LED: ■ **409-092**





PIETRASANTA, ITALY - LUMINARE LUCIO GUAGLIATA



HANIEL 300

300 x 125 cm - 40W - 13 Kg

LED: ■ ■ **409-096**



JELIEL 300

100 x 300 cm - 42W - 13 Kg

LED: ■ ■ **409-097**



VIEV 200

175 x 200 cm - 40W - 8,5 Kg

LED: ■ ■ **409-093**



RAYE 200

200 x 205 cm - 70W - 19 Kg

LED: ■ ■ **409-094**





JULES 240

ø 70 x 240 cm - 61W - 19,5 Kg

LED: ■ ■ **409-053**



MONTY 240

ø 70 x 240 cm - 70W - 20,5 Kg

LED: ■ ■ **409-043**



RIAN 240

ø 70 x 240 cm - 70W - 20,5 Kg


LED: ■ ■ **409-095**



ABIES 150

ø 45 x 150 cm - 5W - 7 Kg

LED: ■ **404-034**



SPIRAL TG 160

ø 55 x 160 cm - 17W - 12 Kg

LED: ■ ■ **412-485**



NATUR 200

ø 160 x 200 cm - 20W - 65 Kg

LED: ■ **409-082**

LED: ■ **409-081**



ABIES 200

ø 60 x 200 cm - 8W - 9 Kg

LED: ■ **404-035**



SPIRAL TG 200

ø 70 x 200 cm - 26W - 15 Kg

LED: ■ ■ **412-483**





FLOWER WINGS 250
 200 x 100 x 250 cm - 44W - 88,5 Kg
 LED: ■ ■ **412-246**



ANGEL WINGS 180
 290 x 80 x 180 cm - 21W - 86 Kg
 LED: ■ ■ **409-063**



CALIEL 300
 200 x 125 x 290 cm - 87W - 27 Kg
 LED: ■ ■ **409-025**



GREEN Collection

Il decoro natalizio per eccellenza...

Verdi abeti e luci oro
proposti in una vasta
scelta di soluzioni
per rivivere le emozioni
della tradizione.



LONDON, UK - FIELD AND LAWN



DERYL 270

270 x 70 x 275 cm - 141W - 130 Kg


LED: ■ **404-100**



IMPERIAL 400

350 x 100 x 370 cm - 169W - 300 Kg


LED: ■ **404-267**



GREEN TUNNEL 400

400 x 450 x 350 cm - 150W - 220 Kg

LED: ■ **404-174**



REGEN 500

540 x 140 x 380 cm - 40W - 152 Kg

LED: ■ **406-110**





*personalizza
la tua scritta*



BAUM SIT 400

405 x 80 x 405 cm - 130W - 440 Kg


LED: ■ **404-273**



KADRO 250

170 x 80 x 250 cm - 71W - 105 Kg


LED: ■ **402-009**



FOREST 1000

1050 x 80 x 575 cm - 567W - 1090 Kg

LED: ■ **404-272**



FANOS 500

330 x 380 x 550 cm - 260W - 355 Kg

LED: ■ **404-191**





Trova la tua finitura e la tua dimensione di albero

Forme coniche in Ghirlanda Classic o con ramo di pino e con dimensioni da 2 a 12 metri di altezza sono una soluzione ideale sia per la decorazione di grandi spazi che di luoghi di accoglienza e ritrovo



BESS 450

ø 180 x 450 cm - 156W - 82 Kg

LED: ■ ■ **432-011**



HEMLO 210

ø 70 x 210 cm - 9W - 31 Kg

LED: ■ **404-155**



LARIS 200

ø 70 x 200 cm - 7W - 8,5 Kg

LED: ■ **404-112**



BESS 750

ø 300 x 750 cm - 395W - 235 Kg

LED: ■ ■ **432-021**



HEMLO 270

ø 100 x 270 cm - 12W - 38,5 Kg

LED: ■ **404-156**



LARIS 250

ø 90 x 250 cm - 12W - 14,5 Kg

LED: ■ **404-122**



BESS 1050

ø 430 x 1050 cm - 650W - 475 Kg

LED: ■ ■ **432-033**



HEMLO 330

ø 110 x 330 cm - 14W - 53 Kg

LED: ■ **404-157**



LARIS 300

ø 110 x 300 cm - 14W - 18,5 Kg

LED: ■ **404-135**



*personalizza
la dimensione
a seconda del
tuo progetto!*



FLARE 450

ø 180 x 400 cm + 50 stella - 174W - 130 Kg

LED: ■ ■ **424-635**



GREEN TREE CR 1200

ø 480 x 1200 cm - 400W - 1020 Kg

LED: ■ **404-160**



GREEN YORK 600

ø 280 x 600 cm - 88W - 380 Kg

LED: ■ **425-133**



GREEN TREE 600

ø 240 x 600 cm - 48W - 200 Kg

LED: ■ **404-158**



GREEN YORK 1000

ø 460 x 1000 cm - 248W - 515 Kg

LED: ■ **412-295**



GREEN TREE 800

ø 320 x 800 cm - 120W - 370 Kg

LED: ■ **404-159**





WES 150

ø 150 cm - 42W - 11,5 Kg

LED: ■ **404-144**



BOULLE 150

130 x 155 cm - 46W - 11,5 Kg

LED: ■ **404-185**



KNET 200

ø 200 cm - 8W - 12 Kg

LED: ■ **404-186**



LITZ 150

ø 155 cm - 38W - 14,5 Kg


LED: ■ **404-182**



HERN 150

ø 155 cm - 38W - 14,5 Kg

LED: ■ **404-184**



EVER KIT 50

50 x 52 cm | 30 x 45 cm - 6W - 3,5 Kg

LED: ■ **404-278**



ENVE KIT 50

37 x 50 cm | 30 x 45 cm - 6W - 4 Kg

LED: ■ **404-277**



Ispirati all'idea della tradizione più romantica e tradizionale del Natale. Finiture in 'rami di pino' e luce LED bianco caldo, ideali per la decorazione sia di interni come gallerie e centri commerciali, che nell'arricchimento di attraversamenti, di strade o vicoli pedonali.



SWIRL 400

ø 200 x 400 cm - 72W - 105 Kg


LED: ■ **404-271**



POLE TREE 200

ø 90 x 200 cm - 11W - 27 Kg

LED: ■ **404-167**



GREEN AURORA 60

ø 60 cm - 11W - 4,8 Kg

LED: ■ **406-010**



FANOS 80

ø 60 x 80 cm - 14W - 10 Kg

LED: ■ **404-193**



GALEN 80

65 x 80 cm - 40W - 8,5 Kg

LED: ■ **404-268**



GREEN AURORA 100

ø 100 cm - 22W - 8,5 Kg


LED: ■ **406-011**



GREEN AURORA 150

ø 150 cm - 40W - 13 Kg

LED: ■ **406-012**



LOIRA 80

90 x 80 cm - 8W - 8 Kg

LED: ■ **404-279**



FELIS 140

140 x 135 cm - 38W - 7,5 Kg

LED: ■ **404-178**



GREEN AVIOR 80

85 x 80 cm - 26W - 5 Kg


LED: ■ **404-270**





SKIPTON_UK_LITE





ALPS 200

85 x 200 cm - 25W - 7 Kg


LED: ■ **404-075**



TANDUK 200

120 x 200 cm - 45W - 13,5 Kg


LED: ■ **404-008**



PUCK 200

100 x 200 cm - 29W - 12,5 Kg

LED: ■ ■ **404-012**



ACON SE 200

80 x 200 cm - 36W - 8 Kg

LED: ■ **404-274**



LUIS 200

115 x 200 cm - 45W - 14,5 Kg

LED: ■ **404-146**




CALIX 200

95 x 200 cm - 24W - 6 Kg

LED: ■ **404-148**





DINES 600

600 x 220 cm - 166W - 36,5 Kg

LED: ■ **404-276**



SKETIS 400

400 x 40 x 120 cm - 34W - 15 Kg


LED: ■ **404-154**



CENTHA SE 550

550 x 60 x 100 cm - 70W - 21,5 Kg

LED: ■ **404-275**



ROPHY 270-30

ø 30 x 270 cm - 11W - 5,5 Kg

LED: ■ **404-021**



CLEM 300

ø 300 x 50 cm - 50W - 78 Kg

LED: ■ **404-080**



MYSA 270

ø 35 x 270 cm - 11W - 5,5 Kg

LED: ■ **404-011**



ROPHY 270-40

ø 40 x 270 cm - 16W - 7 Kg

LED: ■ **404-030**



CLEM 500

ø 500 x 50 cm - 84W - 135 Kg

LED: ■ **404-085**



MYSA 400

ø 50 x 400 cm - 16W - 8 Kg

LED: ■ **404-015**








ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE


Tutto il necessario per creare progetti semplici, ma anche articolati e complessi in modo veloce, ordinato e in piena sicurezza



TOP POLE CIRCLE 25

DIMENSIONE: \varnothing 25 cm
STRUTTURA: ALLUMINIO

..... 130-162



POLE CIRCLE 60

DIMENSIONE: \varnothing 60 cm
STRUTTURA: ALLUMINIO

..... 130-164

POLE CIRCLE 130


DIMENSIONE: \varnothing 130 cm
STRUTTURA: ALLUMINIO

..... 130-167


POLE CIRCLE 260

DIMENSIONE: \varnothing 260 cm
STRUTTURA: ALLUMINIO

..... 130-168




Kit Componibile per la realizzazione di **coni e cilindri luminosi su palo**. Disponibile in tre misure standard. (stringhe non incluse)



DP CURVE 200

DIMENSIONE: 200 x 100 cm
STRUTTURA: ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO


..... 130-160




DP DRIVE 200

DIMENSIONE: 200 cm
STRUTTURA: ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

..... 130-161



Adatte per la serie **Tende LED DP** e **Tende LED SL Idolight®**, per rendere l'installazione **rapida e precisa**.



POLE KIT 90


DIMENSIONE: 60 x 90 cm
STRUTTURA: ALLUMINIO

..... 428-001


POLE KIT 150

DIMENSIONE: 90 x 150 cm
STRUTTURA: ALLUMINIO

..... 428-002




Adatto per **trasformare le decorazioni 2D Idolight®** compatibili in **soggetti da palo**. Disponibile in **due misure** standard.



PB002

DIMENSIONE: **KIT 2 pz.** - 7 x 7,5 x 7 cm
STRUTTURA: FERRO

..... 130-130



WALL KIT

DIMENSIONE: 10 x 7 x 5,5 cm
STRUTTURA: FERRO

..... 999-539




UP BASE 170

DIMENSIONE: **ø 170 x 50 cm**

POTENZA: **115W**

PESO: **32 Kg**

LED: **428-014**



MS-01 - MOTION SENSOR

TENSIONE: **230V**
 RAGGIO D'AZIONE: **MAX. 10 MT**


..... **130-169**



FENCE 200

DIMENSIONE: **200 x 90 cm**
 STRUTTURA: **ALLUMINIO VERNICIATO ORO**

..... **428-024**



LADDER 120

DIMENSIONE: **125 x 80 x 170 cm**
 STRUTTURA: **ALLUMINIO**

..... **428-020**



WTS-01 - WALK THROUGH SENSOR

TENSIONE: **24V**
 DIST. INST.: **MIN. 2 MT/MAX. 10 MT**

..... **130-179**



ROUND BASE 300

DIMENSIONE: **ø 300 x 50 cm**
 STRUTTURA: **ALLUMINIO VERNICIATO ROSSO**
 FINITURE: **CUSCINO ROSSO**

..... **428-010**



GEO BASE 400

DIMENSIONE: **ø 390 x 120 cm**
 STRUTTURA: **ALLUMINIO VERNICIATO ROSSO**
 FINITURE: **STICKER BIANCO**

..... **428-021**







Catalogo Prodotti

Collezioni A.I. 2023_2025

Progetto: **AgM-Italy.com**


Stampa: **Litocolor Srl**

Progetto Editoriale: **Idolight®**

Contributi: **Idolight® ringrazia tutti i clienti, partner e collaboratori** che hanno a qualunque titolo collaborato alla realizzazione di questo catalogo.

Per la produzione di questo catalogo sono state utilizzate esclusivamente carte certificate FSC.





2023 - 2025



IDOUGHT