



SR1

Disfruta de tu estilo de vida urbano



Calidad excelente en


Comportamiento

Diseño

Fiabilidad

• Potencia eficiente con refrigeración líquida

Motor monocilíndrico de refrigeración líquida con cilindrada de 125 cc. Transmisión por variador continuo automático y correa dentada de doble cara. Culata monobloque con balancines por rodamientos de rodillos. Alimentación por inyección en posición elevada para conseguir el mayor rendimiento, la mejor refrigeración y una larga vida de servicio.



8,5 kW
/8500 rpm

11 Nm
/6500 rpm

Calidad en conducción

• Excelente ergonomía

La altura de asiento de **775 mm** hace más fácil la conducción por ciudad para cualquier talla. Doble triángulo ergonómico asiento-plataforma-manillar para conseguir posiciones de conducción cómodas en ciudad y carretera.



Calidad en conducción

**· Siente la agilidad de un
vehículo ligero urbano**

Su ligero peso de **139 kg** permite un funcionamiento fácil y suave, sobre todo para los principiantes.

Con la distancia entre ejes de **1.320 mm** se consigue una excelente manejabilidad para moverse de un lado a otro de la ciudad.

Doble dotación de caballetes (lateral y central) para diferentes opciones de aparcamiento.



Calidad en conducción

· Disfruta de un carácter deportivo y estable

Se han adoptado técnicas PSA y SNF para conseguir unas suspensiones con un tarado ideal que permita el mejor confort para piloto y pasajero, y una firmeza en los trazados.

La sección de los neumáticos ofrece una gran adherencia incluso sobre asfalto mojado, con diferentes diámetros para adaptarse mejor al firme.

El pasajero cuenta con asideras laterales para agarrarse (integradas en el portabultos) y estriberas desplegadas.



Calidad en conducción



**• Menos vibraciones,
menos molestias**

El rango de vibraciones en el asiento está por debajo de los **<0,3 g**. Las condiciones de funcionamiento en aceleraciones, ralentí y amortiguación están al máximo nivel.

Calidad en conducción



·Menos ruidos, menos molestias

El nivel de ruidos tanto en admisión como en escape y componentes mecánicos está muy por debajo de los niveles exigidos por homologación, consiguiendo un funcionamiento suave y agradable.

Calidad en conducción




• Conducción segura

El ABS de doble canal independiente para cada rueda evita los deslizamientos laterales y el bloqueo de las ruedas, lo que favorece a la seguridad.



• *Conducción segura*

El sistema de control de tracción TCS, evita pérdidas de control por deslizamiento de la rueda trasera en superficies poco adherentes al acelerar y en el trazado de curvas.





· *Conducción segura*

El sistema de parpadeo ESS en la luz de freno se activa ante frenadas de emergencia, advirtiendo a los vehículos de una situación peligrosa para evitar colisiones traseras.

Diseño de calidad



· Imagen fresca

El grupo óptico delantero se inspira en los rasgos de las motos deportivas de alta cilindrada, consiguiendo una firma óptica LED fácil de reconocer con el estilo de la familia de scooters VOGE SR.

Diseño de calidad

· *Imagen fresca*

Diseño italiano deportivo y aerodinámico de Massimo Zanniboni, que transmite un aire juvenil y energético.



Diseño de calidad



• Imagen fresca

Faro de doble óptica simétrica **LED** y original diseño del piloto trasero con forma de "T" en relieve 3D para ver y hacerse ver mejor por el resto del tráfico.



Diseño de calidad

· *Imagen fresca*

Tapizado sintético ecológico con 3 capas refinadas dotadas de costuras completamente impermeables.



Calidad de fiabilidad

• *Mecánica robusta y fiable*

La durabilidad del motor se ha probado en banco de pruebas mediante ciclos de más de **200 horas** ininterrumpidas.

Los prototipos del SR1 se han rodado más de **60.000 km** demostrando su fiabilidad.

Tanto el bastidor como el asiento se han probado en pruebas de esfuerzo de **150.000 ciclos**.



Calidad de durabilidad

• ***Doble cable de acelerador***

Respuesta inmediata. Máxima fiabilidad y sensibilidad en invierno.

Calidad de durabilidad

• Fijaciones fuertemente unidas

Las uniones están firmemente ensambladas con pares de apriete dinamométricos.

En la fase de montaje del vehículo se ha prestado especial atención a la secuencia de apriete de las uniones.



Calidad de durabilidad



***· Excelentes acabados
en la pintura***

La calidad de los acabados de la pintura de la carrocería está avalada por pruebas de durabilidad de más de **600** horas.



Dulce elección

Desplazamientos sin preocupaciones

Alta tecnología

Bajo consumo

Desplazamientos sin preocupaciones

- **Gran capacidad de carga**

Compartimento principal de carga con capacidad para **29** litros, suficientes para alojar un casco integral y pequeños objetos.

Contenido totalmente protegido gracias a un sellado impermeable en la base del asiento.



Desplazamientos sin preocupaciones

• Capacidad extra

Dispone de una guantera en la parte superior izquierda del contraescudo donde guardar objetos personales.

En su interior se encuentra una toma USB de 2A para la carga rápida de un teléfono móvil. La tapa cuenta con cierre magnético.



Desplazamientos sin preocupaciones

· Conoce dónde se encuentra tu vehículo pulsando un botón

Dentro de un alcance de 30 m y pulsando un botón podrás saber dónde se encuentra tu vehículo, incluso en la oscuridad.



Desplazamientos sin preocupaciones

• Arranque sin llave

Llave inteligente por proximidad con pomo de contacto para poner en marcha, apagar o bloquear el vehículo sin buscar la llave en el bolsillo, bolso o mochila. Apertura por botón del depósito y asiento



Desplazamientos sin preocupaciones

- ***Haz más grande su capacidad de carga***

El conjunto de asideras laterales con portabultos en fundición de aluminio está preparado para recibir un baúl trasero.



Alta tecnología

***· Inmortaliza cada minuto
de tus viajes favoritos***

El escudo frontal incluye de serie una cámara de video HD de alta definición con resolución de **1080P**, para grabar en una tarjeta de memoria y compartir tus rutas.

Alta tecnología



• *Sensaciones visuales en alta definición*

El panel de instrumentos se basa en una pantalla de cristal líquido HD en color con toda la información necesaria.

Bajo consumo

· Más económico y respetuoso con el medio ambiente

Durante las pruebas de desarrollo del Voge SR1 se ha registrado un consumo de **2,2 litros/100 km** (según normas NEDC), lo que se traduce en una autonomía de más de **360 km**.





Características técnicas

Colores

Características/Equipamiento

Frente a sus rivales

Colores



Gris mate



Gris plata titanio



Blanco

Características

Motor

Tipo motor	Monocilíndrico/Refrigeración líquida/4 tiempos/SOHC
Cilindrada	124,9 cc
Diámetro x carrera	52,4 X 57,9 mm
Relación de compresion	11 : 1
Potencia máxima	8.5 kW/8.500 rpm
Par máximo	11 Nm/6.500 rpm
Alimentación	EFI

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto	1945mm×740mm×1265mm
Distancia entre ejes	1.320 mm
Altura del asiento	775 mm
Mínima distancia al suelo	120 mm
Peso en seco	139 kg
Carga máxima	168 kg
Consumo	≤ 2,7 l/100 km
Capacidad depósito	8 l
Velocidad máxima	97 km/h

Características/Equipamiento

Suspensiones	Bastidor	Multitubular en acero
	Suspensión delantera	Horquilla hidráulica ϕ 31mm / Recorrido 93 mm
Frenos	Suspensión trasera	Doble amortiguador hidráulico / Recorrido 103 mm
	Neumático delantero	110/70-14
	Neumático trasero	130/70-13
	Freno delantero	Disco ϕ 240mm/pinza doble piston flotante
	Freno trasero	Disco ϕ 220mm/pinza simple piston flotante
	ABS	ABS de doble canal
Sistema eléctrico	Faro	LED
	Piloto trasero	LED
	Panel de instrumentos	LCD color con retroiluminación LED
	Asiento	Biplaza en una pieza
Aspecto	Parabrisas	No ajustable
	Silenciador	Acero inoxidable + Protector calor
Equipamiento tecnológico	Sistema de control de tracción	● (TCS)
	Llave inteligente de proximidad	●
	Toma USB carga rápida	●
	Parpadeo luz de freno de emergencia	●
	Cámara de video delantera	●
	Cortacorrientes en caballete lateral	●

Frente a sus rivales



	Honda PCX	Voge SR1	Yamaha NMax
Llave inteligente por proximidad	SI	SI	SI
Pantalla digital a color	NO	SI	NO
Cuentavueeltas	NO	SI	NO
Voltímetro	NO	SI	NO
Nivel temperatura refrigerante	NO	SI	SI
ABS Doble canal	NO	SI	SI
Freno trasero de disco	NO	SI	SI
Control de tracción TCS	SI	SI	NO
Sistema ESS frenadas emergencia	NO	SI	SI
Toma USB	SI	SI	Opcional
Cámara video HD	NO	SI	NO
Portabultos adaptado a baúl	NO	SI	NO
Iluminación Full LED	SI	SI	NO
Garantía	3 años	5 años	3 años



Mucho más allá de la calidad

