

## Sak 20-083092REN-JVIN/JFAG Nordfjellstølen

Grunnlag for videre arbeid med saken.

Jordskifteretten viser til sin avgjørelse datert 13. desember 2021. Jordskifteretten kom fram til at vilkårene for ta saken opp til behandling av oppfylt. Retten innkaller partene til rettsmøte den 21. september 2022. Formålet med møtet er at retten skal få et grunnlag for å utarbeide forslag til jordskifteavgjørelse.

Forslaget vil bli utarbeidet etter møtet og vil bli sendt til partene med frist for å komme med skriftlige merknader.

### *Saklig og geografisk avgrensing*

Jordskifteretten foreslår at saken avgrenses saklig til å gjelde bruksordning etter jordskifteloven § 3-8 og felles tiltak etter jordskifteloven § 3-9.

Som det framgår av jordskifteavgjørelsen datert 13. desember 2021, mener retten det ikke er nødvendig å ta stilling til eller fastsette alternativ trasé for skiløype.

### *Bruksordning*

Prosessfullmektig Bugge har lagt fram påstand om at de eksisterende vedtektene for veglaget Kælvbakkli – Nordfjellstølen tilføyes bestemmelser om brøyting nord for stølen.

Bestemmelse skal også omfatte sidevegene. Alternativt at det opprettes og utformes veglag med vedtekter for sommer- og vintervedlikehold.

Retten tar utgangspunkt i prosessfullmektig Bugge sin påstand om å tilføye bestemmelser i eksisterende veglag. I tillegg vil jordskifteretten utforme bruksordningsregler for brøyting. Reglene vil blant annet inneholde bestemmelse om fordeling av kostnadene.

Retten ønsker innspill til framtidig organisering av vegen(e) på møtet.

### *Utbedringer*

På side 26 i avgjørelsen har retten nevnt noen tiltak som kan være nødvendig å fastsette/gjennomføre.

- *Regler for timekjøring*
- *Skilting*
- *Utbedring av Onsrudbakken*
- *Autovern i Onsrudbakken*
- *Fordeling av kostnader med utbedring av vegen*
- *Fordeling av kostnader til vintervedlikehold*

Det er disse punktene som danner grunnlaget for jordskifterettens videre arbeid med saken.

Det vil være aktuelt å gjennomføre utbedringer av Onsrudbakken. Med utbedringer tenkes det blant annet på utvidelse av vegbredde, bedre grøft, nye stikkrenner og oppføring av autovern.

Rekvirentene ved prosessfullmektig Bugge gis ansvar for å innhente kostnadsoverslag fra entreprenører for de nevnte utbedringene. Kostnadsoverslagene skal sendes jordskifteretten innen 2. september 2022.

Kostnadsoverslaget skal inneholde:

- Utvidelse av vegbredde i Onsrudbakken, slik at det blir plass til å sette opp autovern. Det legges til grunn at kjørebanelen skal være 3,5 meter. I tillegg kommer vegskulder og autovern.
- Bedre grøft henger sammen med utvidelse av vegbredden og vil bedre håndteringen av overvann og redusere utgraving av vegen.
- Nye stikkrenner
  - o På toppen av Onsrudbakken
  - o I Onsrudbakken
  - o Overfor vinterparkering der hvor stikkveg til blant annet gnr. 137 bnr. 23



- Autovern – cirka 200 meter
  - o Innkjøp og oppføring av autovern fra toppen av Onsrudbakken og ned til vinterparkering, jf. P5 i reguleringsplan.

Kostnadsoverslaget skal være spesifisert.