

EB-L570U



Laserprojector met een vaste lens en een helderheid van 5200 lumen, ideaal voor het onderwijs, bedrijven en bezoekersattracties.

Overtref uw visie met deze compacte laserprojector met 3LCD-technologie van Epson, die scherpe en vloeiende 4K-beelden levert. De EB-L570U biedt praktische, creatieve en effectieve displaytoepassingen voor diverse branches.

Ongelooflijke beeldkwaliteit

De EB-L570U levert zelfs in helder verlichte omgevingen een hogere beeldkwaliteit en aantrekkelijkere, indrukwekkendere displays tegen een betaalbare prijs dankzij een helderheid van maar liefst 5200 lumen, 4KE-resolutie en lens-shift. De EB-L570U biedt ook een schaalbaar display van 50 tot 500 inch.

Superieure connectiviteit

Deze display-oplossing biedt talloze manieren om verbinding te maken. BYOD-connectiviteit met optionele draadloze of bekabelde verbinding en HDBaseT. Biedt MTR automatische inschakelfunctie door HDMI-signaaldetectie. De EB-L570U is uitgerust met toekomstbestendige connectiviteitsopties, waaronder HDMI, HDBaseT en een ingebouwde mediaspeler. Compatibel met iProjection-software voor eenvoudige connectiviteit met mobiele apparaten en het delen van content.


Moeiteloze en flexibele installatie

360-graden-installatie zonder dat dit ten koste gaat van de weergavekwaliteit en ondersteunt 21:9 en 16:6 ultra-breedbeeld, lens-shift en HDMI-output. Biedt hoogwaardige multiprojectiefuncties voor projectorinstallaties – opties die u normaal gesproken zou verwachten in modellen in hogere prijsklassen. Edge blending met de gecombineerde optionele ELPEC01-camera maakt eenvoudige stapel-/tegelfuncties mogelijk.

Gemoedsrust en langdurig gebruikszplezier

Projecteer langer dankzij de uitzonderlijke betrouwbaarheid en een langere gebruiksduur van de lamp tot maximaal 30.000 uur in eco-modus (20.000 uur in normale modus).

DATASHEETS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Helderheid van 5200 lumen**
Scherpe beelden en levendige kleuren, zelfs in goed verlichte ruimtes
- **4KE-resolutie**
Scherpe 4KE-beelden voor uitstekende helderheid
- **BYOD-connectiviteit**
met optionele draadloze of bekabelde verbinding en HDBaseT
- **Moeiteloze, flexibele installatie**
Compact met brede lens-shift en multiprojectiefuncties
- **Groot beeld**
Schaalbaar displayformaat tot maximaal 500 inch



EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem	3LCD-technologie
LCD-paneel	0,67 inch met C2 Fine

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht	5.200 Lumen- 3.640 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4
Lichtopbrengst wit licht	5.200 Lumen - 3.640 Lumen (spaarstand) In accordance with ISO 21118:2020
Resolutie	WUXGA
High definition	4K-beeldverbetering
Beeldverhouding	16:10
Contrastratio	Over 2.500.000 : 1
Lichtbron	Laser
Lichtbron	20.000 Uren Durability High, 30.000 Uren Durability Eco
Trapezocorrectie	Handmatig verticaal: $\pm 30^\circ$, Handmatig horizontaal $\pm 30^\circ$
Videobewerking	10 Bits
Kleurenreproductie	tot 1,07 miljard kleuren
HDR support	HDR10

OPTIEK

Projectieverhouding	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Lens	Optisch
Lens shift	Handmatig - Verticaal $\pm 50\%$, horizontaal $\pm 20\%$
Projectieformaat	50 inch - 500 inch
Projectieafstand	1,4 m - 14,8 m
groothoeklens	
Projectieafstand telelens	2,4 m - 23,8 m
Projectieafstand	1,44 m - 23,84 m
groothoek/tele	
F-nummer projectielens	1,5 - 1,7
Brandpunt	20 mm - 31,8 mm
Focus	Handmatig

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (alleen service), RS-232C, HDMI in (2x), HDMI-uitgang, HDBaseT, WLAN, Stekkeraansluiting uit
Smartphone-aansluiting	Ad-hoc / infrastructuur
Netwerkprotocol	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Veiligheid	Kensington-bescherming, Hangslot, Opening voor veiligheidskabel, Slot voor draadloze LAN-unit, Wachtwoordbeveiliging
2D-kleurmodi	Dynamisch, Natuurlijk, Bioscoop, Presentatie, DICOM SIM
Features	21:9 aspect ratio support, 4K-beeldverbetering, A/V mute, Arc Correction, Automatisch bron zoeken, Ingebouwde luidspreker, CEC-compatibel, Direct inschakelen/uitschakelen, Compatibel met documentencamera, Edge blending, Zonder computer, Superresolutie, Ultrabreed display (16:6), iProjection-app
Kleurenmodi	Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Presentatie, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron (netwerk), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Detectie van AMX-apparaten, Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP)

EB-L570U

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Kabelafdekking
- Hoofdapparaat
- Afstandsbediening incl. batterijen
- User guide
- Garantiedocumenten



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]

PRODUCT SPECIFICATIONS

ALGEMEEN

Power consumption	201 Watt - On mode power consumption (Normal) 260 Watt (Peak), 199 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	440 x 304 x 122 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	8,3 kg
Geluidsniveau	Normaal: 31 dB (A) - Spaarmodus: 23 dB (A)
Temperatuur	Opslag -10° C - 60° C
Luchtvochtigheid	Bedrijf 20% - 80%, Opslag 10% - 90%
Bijgeleverde software	Epson Projector Management
Opties	Air filter, Ceiling mount, Aansluit- en bedieningskast, Documentcamera, Externe luidspreker, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP20
Luidspreker	10 Watt
Type ruimte/toepassing	Bestuurskamer, Grote vergaderruimte/auditorium, Vergaderruimte/klaslokaal, Projectiemapping, Signage/retail, Bezoekersattractie
Plaatsing	Aan plafond bevestigd, Desktop
Colour	Wit/zwart

OVERIGE

Garantie	36 maanden Carry-in Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	---

EB-L570U

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Kabelafdekking
- Hoofdapparaat
- Afstandsbediening incl. batterijen
- User guide
- Garantiedocumenten

OPTIONELE ACCESSOIRES

EB-L570U

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Camera unit - ELPEC01
V12HA46010
- Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21
- Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11HA98080
Streepjescode	8715946714912
Land van herkomst	Filippijnen
Palletformaat	2 stuks

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem

Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 /oproep + 0.15 /min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Last extracted: 2023-02-16

EPSON[®]