



POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

BPD Ontwikkeling B.V.  
p/a Sweco Nederland B.V.  
[REDACTED]  
De Holle Bilt 22  
3732 HM De Bilt

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

[REDACTED]  
[REDACTED]

Telefoonnummer [REDACTED]  
Postbus-wegen@noord-holland.nl

1 | 6

**Betreft: Omgevingsvergunning op grond van artikel 4.89  
Omgevingsverordening NH2022 voor het maken van een  
tijdelijke bouwuitweg en het aanbrengen van een geleiderail met  
reflectoren in de provinciale weg N245 in de gemeente Schagen.**

Verzenddatum  
4-7-2024

Kenmerk  
2263969/2277599

Geachte heer [REDACTED],

Uw kenmerk 51008724

Op 3 juni 2024 aangevuld op 20 juni jl., heeft u namens BPD Ontwikkeling B.V. een aanvraag ingediend voor het maken van een tijdelijke bouwuitweg en het aanbrengen van een geleiderail met reflectoren in de provinciale weg N245 ter hoogte van km 34.300 in de gemeente Schagen.

De voorgestelde werkzaamheden heeft u aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekening.

## Regelgeving en bevoegdheid

Bij de door u voorgestelde werkzaamheden is een openbare weg betrokken, zoals bedoeld in de Wegenwet en de Wegenverkeerswet. Dit betreft een zonder beperking voor het wegverkeer openstaande openbare weg, waarvoor wij het bevoegd gezag zijn.

Op deze weg is ook de Omgevingsverordening NH2022 (hierna: Omgevingsverordening) van toepassing. Afdeling 4.9 van de Omgevingsverordening bevat regels met het oog op het belang van de provincie ten aanzien van het wegbeheer van de provinciale wegen. Dit belang ziet op grond van artikel 4:86 van de Omgevingsverordening toe op:

- het veilig en doelmatig gebruik van de provinciale infrastructuur overeenkomstig de functie daarvan voor het openbaar verkeer;
  - het beschermen van de provinciale infrastructuur, met inbegrip van het belang van het wegbeheer, onderhoud of de wijziging daarvan.
- Op grond van artikel 4.89, lid 1, van de Omgevingsverordening is uitvoering van werkzaamheden slechts toegestaan met een door ons verleende omgevingsvergunning. De beoordelingsregels voor het verlenen van de omgevingsvergunning staan opgenomen in artikel 4.90 van de Omgevingsverordening NH2022.

Postbus 3007  
2001 DA Haarlem  
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33  
2012 DE Haarlem  
www.noord-holland.nl  
Kvk-nummer 34362354  
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

## Overwegingen

Uw tijdelijke bouwuitweg betreft de uitweg van het perceel met perceelnummer: SGN00-E-1590 en ontsluit op de gebiedsontsluitingsweg N245 in de gemeente Schagen.

Over de aanvraag is door de betrokken directies binnen de provincie Noord-Holland geadviseerd. Uit oogpunt van de door de provincie op grond van de Omgevingsverordening te behartigen belangen bestaan er tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaren. Er worden evenmin, voor zover ons bekend, geen andere relevante belangen door het verlenen van de vergunning geschaad.

## Besluit

Gelet op het bepaalde in afdeling 4.9 van de Omgevingsverordening besluiten wij aan \* (hierna te noemen vergunninghouder) vergunning te verlenen conform artikel 4.89, lid 1, voor het maken van een tijdelijke bouwuitweg en het aanbrengen van een geleiderail met reflectoren ten behoeve van het project 'Woningbouwontwikkeling Muggenbrug-zuid' in de provinciale weg N245 ter hoogte van km 34.300 van het perceel met het perceelnummer SGN00-E-1590 in de gemeente Schagen. Gedurende de periode vanaf de verzenddatum van de beschikking tot en met 31 december 2027 of zoveel korter de werkzaamheden aan het project 'Woningbouwontwikkeling Muggenbrug-Zuid' duren.

Aan deze vergunning zijn op grond van artikel 4.91 van de Omgevingsverordening onderstaande voorschriften verbonden. Het niet naleven van deze voorschriften kan bestuursrechtelijk worden gehandhaafd.

### Voorschriften:

1. De vergunde werkzaamheden worden binnen twaalf maanden na dagtekening van dit besluit uitgevoerd.
2. De provincie Noord-Holland heeft het beheer van het gebied waar de vergunningaanvraag betrekking op heeft, opgedragen aan een gebiedsaannemer. Uiterlijk 15 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden vindt er afstemming plaats met de betreffende gebiedsaannemer: WaakSaam via het volgende e-mailadres: [melding@waaksaam.com](mailto:melding@waaksaam.com).  
**Als geconstateerd wordt dat de werkzaamheden zijn gestart zonder dat deze van tevoren zijn aangemeld bij de gebiedsaannemer dan zullen de werkzaamheden direct worden stilgelegd.**
3. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden en de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen is toestemming nodig van het Verkeerscoördinatiepunt van de provincie Noord-Holland. Hiervoor dient u tijdig een toestemmingsaanvraag in via het Verkeersloket. Bij tijdelijke verkeersmaatregelen met geen, kleine of matige hinder is de behandeltermijn 15 werkdagen. Verkeersmaatregelen met (zeer) ernstige hinder of regionale impact dienen 3 maanden van tevoren te worden aangemeld. Alle informatie over het Verkeerscoördinatiepunt vindt u op: <https://noord-holland.nl/tvm>

Alleen na verkregen toestemming van het Verkeerscoördinatiepunt mag met de werkzaamheden worden gestart.

**Als geconstateerd wordt dat de werkzaamheden zijn gestart zonder dat deze van tevoren zijn aangemeld bij het Verkeerscoördinatiepunt dan zullen de werkzaamheden direct worden stilgelegd.**

4. Vóór aanvang van de werkzaamheden wordt binnen de gehele werkgrens van de vergunde activiteiten een nulmeting gemaakt met de eerdergenoemde gebiedsaannemer. De situatie wordt ter plekke fotografisch vastgelegd. Deze gegevens dienen gezonden te worden naar de gebiedsaannemer, onder vermelding van het vergunningsnummer. Na afronding van de werkzaamheden vindt met de gebiedsaannemer een naschouw plaats in verband met de eventuele verzakkingen aan de verhardingsconstructies of andere schades in het werkgebied. Van deze naschouw wordt een rapport opgemaakt door de gebiedsaannemer.
5. Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van kabels en leidingen. Hierover wordt uiterlijk drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden informatie opgevraagd bij het Kadaster (Klic-contactcenter, tel. 0800-0080).
6. Overeenkomstig de richtlijnen voor Werk in Uitvoering '96a' en 96b' van het CROW worden door de vergunninghouder tijdens de werkzaamheden op eigen kosten afdoende verkeersmaatregelen getroffen. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de mensen die zich hierbij buiten enig voertuig langs of op een weg bevinden, veiligheidskleding dragen die voldoet aan de norm NEN-EN-ISO 20741 klasse 3.
7. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de ingediende en door ons gewaarmerkte tekening en notitie met het kenmerk:
  - BP Muggenbrug Zuid d.d. 03-04-2024 en
  - Notitie N245 Muggenbrug-Zuid d.d. 03-06-2024.
8. Op de werkplek moet minstens een kopie van deze vergunning met de daarbij behorende tekeningen, rapporten, berekeningen en uitvoeringsinstructies aanwezig zijn.
9. De werkzaamheden worden op een (verkeers) veilige wijze uitgevoerd. Schade die door het gebruik van de vergunning aan het desbetreffende gedeelte van de provinciale weg of aan derden wordt toegebracht, wordt door de vergunninghouder vergoed.
10. Er wordt gewerkt conform de laatst goedgekeurde Gedragscode Provinciale Infrastructuur onderdeel soortenbescherming.
11. Het openbreken of inzagen van de gesloten verharding is niet toegestaan.
12. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van rijplaten ter bescherming van de berm.
13. De afwatering van de weg wordt niet belemmerd.

14. Aan de bestaande verharding mag geen schade of vervuiling ontstaan door middelen en materialen die gebruikt worden voor de te verrichten werkzaamheden. De vergunninghouder neemt voldoende maatregelen om schade en vervuiling te voorkomen. Deze maatregelen dienen na afloop van de werkzaamheden geheel verwijderd te zijn.
15. Bij ontgravingen langs de verhardingsconstructie worden voorzieningen getroffen ter voorkoming van uitspoeling/verzakking van de verhardingsconstructie/ grondlichaam.
16. Open sleuven zijn na werktijd gedicht.
17. Na afloop van de werkzaamheden wordt de wegberm laagsgewijs verdicht. De verdichting van de aanvulling dient zodanig te geschieden dat de oorspronkelijke dichtheid, voorafgaande aan het ontgraven, zo goed mogelijk wordt benaderd. De op te leveren bermhoogte ten opzichte van de verhardingsconstructie moet 20 tot 30 mm lager liggen dan bovenkant verhardingsconstructie. Als minimale sondeerwaarde geldt voor bermen 1,5 N/mm<sup>2</sup>. Verder wordt verwezen naar de CROW-publicatie 202 "Handboek Veilige inrichting van bermen". Indien de provincie het nodig acht, wordt binnen één week na afronding van de werkzaamheden binnen het provinciaal areaal, een verdichtingsrapport aangeleverd.
18. Na afloop van de werkzaamheden wordt de berm ter plaatse vrij van puin en afval opgeleverd.
19. De eventueel verwijderde vegetatie/bepanting wordt zoveel mogelijk teruggeplaatst. Als aanwezige struiken niet kunnen worden teruggeplant, dan wordt er voor de herplant gekozen. Bij graafwerk in grasvegetatie bermen de zodenlaag in pluggen van voldoende dikte (minimaal 10 cm) apart leggen en nadien weer als afdekking van het vergraven deel terugplaatsen. Indien bredere oppervlakten gras vergraven worden en terugleggen van de zodenlaag niet mogelijk is dan wordt ingezaaid met een kruidenrijk inheems mengsel dat lokaal passend is in een hoeveelheid van tenminste 1,5 gr./m<sup>2</sup>. Het mengsel bevat geen invasieve soorten; in elk geval geen Akkerdistel, Akkermelkdistel en Jacobskruiskruid.
20. Keren vindt plaats op het eigen perceel. Het doel hiervan is dat de provinciale weg vooruitrijdend kan worden op- en afgereden.
21. Parkeren van (werk)voertuigen op de rijbaan en in de bermen rondom de poorten en werklocaties is niet toegestaan. Parkeren van (werk)voertuigen mag uitsluitend op de daarvoor aangewezen locaties en / of reguliere parkeervakken.
22. De tijdelijke bouwuitweg en de aan te brengen geleiderail met reflectoren wordt door en op kosten van de vergunninghouder op ordelijke wijze onderhouden. Schade die door onjuist/onvolledig onderhoud of het gebruik van de tijdelijke bouwuitweg en de geleiderail met reflectoren aan het desbetreffende gedeelte van de provinciale weg of aan derden wordt toegebracht, wordt door de vergunninghouder vergoed.

23. De tijdelijke bouwuitweg wordt uitsluitend gebruikt voor ter ontsluiting van het bouwverkeer ten behoeve van het project 'Woningbouwontwikkeling Muggenbrug Zuid' aan het perceel met perceelnummer: SGN00-E-1590.
24. Indien de tijdelijke bouwuitweg gewijzigd, intensiever, voor een ander doel en/of ander type voertuig gebruikt gaat worden, wordt voorafgaand een nieuwe vergunning aangevraagd. Aanvragen hiertoe worden per geval getoetst.
25. Bij schade aan de aangebrachte objecten en/of infrastructuur dienen deze binnen 24 uur hersteld te worden.
26. Als door het gevolg van het gebruik van de tijdelijke bouwuitweg de naastgelegen bermen worden beschadigd wordt dit door en op kosten van de vergunninghouder hersteld.
27. Wanneer bij infrastructurele werken van de provincie de tijdelijke bouwuitweg waarvoor vergunning wordt verleend, opgeruimd c.q. verlegd moet worden, geschiedt dit door en op kosten van de vergunninghouder.
28. Zodra de tijdelijke bouwuitweg niet meer gebruik wordt zal deze per direct door en op kosten van de vergunninghouder worden verwijderd en de berm in oorspronkelijk staat hersteld.
29. Na voltooiing van de werkzaamheden meldt u zich af via het e-mailadres van eerdergenoemde gebiedsaannemer.
30. Indien u namens uw opdrachtgever de vergunning ontvangt wordt deze door u overhandigd aan uw opdrachtgever.

### **Aandachtspunt**

Ten slotte wijzen wij u erop dat in sommige gevallen in verband met uw werkzaamheden nog andere van overheidswege te verstrekken ontheffingen, vergunningen of toestemmingen benodigd zijn van het waterschap en/of de gemeente. Deze dient u zelf aan te vragen.

## Privaatrechtelijke toestemming

Naast de omgevingsvergunning heeft de vergunninghouder de privaatrechtelijke toestemming van de provincie als eigenaar van de grond nodig ter uitvoering van de vergunde werkzaamheden. De toestemming wordt onder voorwaarde en via een separate brief aan de vergunninghouder verleend.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,  
namens dezen,

beleidsadviseur Netwerkmanagement en Gebruik  
[REDACTED]

*Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.*

Bijlagen: 2

## Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: [www.noord-holland.nl](http://www.noord-holland.nl). Daar kunt u ook uw bezwaarschrift digitaal indienen door gebruik te maken van de daarvoor bestemde formulieren via loket onder bezwaar, meldingen en klachten. U kunt uw bezwaarschrift niet per e-mail indienen.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens het college van Gedeputeerde Staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.