



# **RUMSBESKRIVNING inkl. ARMATURFÖRTECKNING (ansluter till Leveransbeskrivning)**

## **BoKlok SH 3D Vers. 2020-2 8551 Magasinet**



## **GENERELLT**

Vi förbehåller oss rätten att byta ut namngivna produkter mot likvärdiga eller bättre. Nedanstående gäller för samtliga rum där inget annat specifikt är angivet.

### **Innertak**

Takskiva 12,5 mm vitfolierad spånskiva  
NCS S 0500-N. Glansvärde 5

### **Invändiga dörrar**

Lätta innerdörrar med vitmålade släta dörrblad. NCS S0502-Y

#### Beslag

Trycken innerdörrar HABO Boston  
WC beslag HABO Boston  
Nyckelskylt innerdörrar HABO Boston

### **Måleri**

All fasadfärg är av typ professionell yrkesfärg. Fabrikat Beckers Villa täckfärg trä, kulörer NCS S 4005-Y20R (sand) samt 1002-Y (vit) glans 5

Alla målerikoder är enligt Hus AMA.

I de fall då målerikoder ej är tillämpliga skall ytbehandling utföras till fackmannamässig standard.

Mindre, ej spec ytor skall målningsbehandlas till kvalité och utseende lika omgivande ytor.

### **Listverk**

Sockel slät, rak  
Foder slät, rak, hörn raka ej gerade  
Taklist skugglist  
Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y  
Trösklar och skarvlistor se respektive rum.

### **Dörrstopp**

Samtliga dörrar förses med dörrstopp. Typ ska vara ändamålsenligt.  
Utförande skall vara transparent gummi eller rostfritt.



## **ENTRÉ**

G	Klinker	Kulör/Storlek: Antracit 20x20, Typ: Pro Matrix från Interkabel Fog: Alfix Cerafill 10 - Koksgrå Komfort elgolvvärme.
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510,
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Golvlist entré/kök	Nivålist ALU BRONSANO
I	Kapphylla	IKEA Tjusig 79 cm
EL	Gruppcentral Mediacentral	
VS	Infällt läckagesäkringsskåp (vit) Radiator (vit)	



## **GARDEROB**

G	Lamellgolv	Kährs OAK WHITE PRO 5G 3S, Ljus ek, 3 -stav, 14mm rustik sortering, vitpigmenterad, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Ventilerad dörrtröskel	Körbar, klarlackad ek.
EL	Belysning	L1V enl. armaturförteckning
I	Inredning	BOAXEL Monteringsskena 82, vit Väggskena 200, vit Hyllplan 80x40, vit Konsol 40, vit Klädstång 80 för konsoler, vit



## **INSTALLATIONSUTRYMME**

G	Plastmatta med uppdragen sockel	Mörkgrå Tarkett iQ Optima 1,5 mm Dark grey
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-00039
L	Dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Ventilerad dörrtröskel	Körbar, klarlackad ek.
VS	Golvbrunn	Purus Oden 7113522
	Aggregat för uppvärmning/ventilation	Se leveransbeskrivning
EL	Belysning	L1V enl. armaturförteckning



## **BADRUM, BOTTENVÅNING**

G	Plastmatta med uppdragen sockel	Mörkgrå, typ Tarkett IQ Optima 1,5 mm Dark grey
V	Kakel	Vit blank (20x40 cm), typ Dekora Fog BOSTIK Supertac Grå.
L	Dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Ventilerad badrumströskel	Körbar, klarlackad ek.
I	Spegelskåp med inbyggd LED belysning Duschdraperistång Handduksknoppar	IKEA Storjorm, 60x14x96cm Vinklad vit, limfästen, lev omonterad. IKEA Skoghall, självhäftande förkromad, 6st.
	Kommod under tvättställ Toalettpappershållare	IKEA God morgon, vit, 60cm HABO Angle, självhäftande förkromad
EL	Belysning och rakuttag	L2T, L3I, se armaturförteckning
	Tvättmaskin	Bosch WAJ280L7SN Frontmatad TM, Energiklass A+++, Minst 7kg, ≤52dB vid tvätt.
VS	Tvättställ	IKEA Odensvik
	Tvättställsblandare (1-grepps)	Energiklass A, med vatten och energispar, Eco-start 17°C, justerbar maxtemperatur, Gustavsberg Nautic
	WC-stol (med lock och ring)	Gustavsberg Nautic 1500
	Duschblandare (termostat)	Energiklass A med vatten- och energispar, maxflöde 7,8 l/min Gustavsberg Nautic
	Duschanordning (stång och tvålkopp)	Gustavsberg Nautic
	Golvbrunn Tvättmaskinsavlopp med golvvattenlås Tvättmaskinsavstängning Handdukstork	Purus Oden  Förkromad

*Då produkterna ständigt utvecklas kan aktuell utformning, utrustning och konstruktion avvika från denna beskrivning.*



## **TRAPPA**

Trappa med ej synliga vagnar.

Plansteg i vitlaserad ek (nyans lika golv)

Sättsteg, vita NCS S 0502-Y

Handledare av vitlaserad ek.

Spaljéeräcke mellan trapplopp och runt trapphål, vit med överliggare av vitlaserad ek. inkl vita stolpar.

Bjälklagkant med inklädnad vit.



## **UTRYMME UNDER TRAPPA**

G	Lamellgolv	Kährs OAK WHITE PRO 5G 3S, Ljus ek, 3 -stav, 14mm rustik sortering, vitpigmenterad, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-00039
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Dörrtröskel	Skarvlist 38mm ALU BRONSANO
I	Medicinskåp för 4 pers Hållare för dammsugarslang	
EL	Belysning	L1V, enl. armaturförteckning





## KÖK

G	Lamellgolv	Kährs OAK WHITE PRO 5G 3S, Ljus ek, 3 -stav, 14mm rustik sortering, vitpigmenterad, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510
	Kakel	Vit halvblank (10x30 cm) Dekora Fog BOSTIK Supertac Grå.
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
I	Skåpstommar Luckor och lådfronter Handtag "Tryck och öppna" till väggskåp Kärl för källsortering Laminatbänkskiva Fönsterbänk (infälld) Läckageskydd i diskbänkskåp Läckageskydd under kyl/frys och diskmaskin	IKEA Metod Veddinge, vit IKEA BILLSBRO rostfri stålfärg IKEA Utrusta IKEA Variera IKEA Säljan 38mm, Aluminiummönstrad Granit
EL	Bänkbelysning Induktionshäll Inbyggnadsugn Köksfläkt Kyl Frys Micro (tillval) Diskmaskin (tillval)	L5U, se armaturförteckning IKEA MATMÄSSIG, svart IKEA ANRÄTTA, rostfri IKEA UTRÄG, rostfri IKEA FULLGÖRA IKEA FULLGÖRA IKEA MATÄLSKARE, rostfri IKEA RENGÖRA, integrerad
	Media- och Eluttag	
VS	Diskbänk (rostfri)	IKEA Vattudalen 2 hoar med avrinningsyta, rostfritt stål
	Diskbänksblandare (1-grepps)	Energiklass B, vatten och energispar, hög utloppspip, diskmaskinsavstängning Gustavsberg Nautic
	Radiator vit	



## **VARDAGSRUM/HALL BOTTENVÅNING**

G	Lamellgolv	Kährs OAK WHITE PRO 5G 3S, Ljus ek, 3 -stav, 14mm rustik sortering, vitpigmenterad, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
I	Fönsterbänk (infälld)	Granit
EL	Media- och Eluttag	
VS	Infällt vitt läckagesäkringsskåp Vattenutkastare Radiator vit	Se leveransbeskrivning



## HALL OVANVÅNING

G	Lamellgolv	Kährs OAK WHITE PRO 5G 3S, Ljus ek, 3 -stav, 14mm rustik sortering, vitpigmenterad, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510
	Våningsräcke mot trappa	Överliggare av vitlaserad ek, Vitmålade spolar och stolpar.
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	List för modulskarv	Skarvlist 38mm ALU BRONSANO
T	Taklucka	Vitmålad, med stege till vindsbjälklag.



## **SOVRUM 14,2 m<sup>2</sup>**

G	Lamellgolvet	Kährs OAK WHITE PRO 5G 3S, Ljus ek, 3 -stav, 14mm rustik sortering, vitpigmenterad, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Dörrtröskel	Skarvlist 38mm ALU BRONSANO
I	Fönsterbänk (infälld)	Granit
	Garderob	IKEA PAX, vit, 3st, 50x60x236 cm (hyllplan, klädstång, 2st meshbackar)
	Knopp	IKEA Bagganäs
EL	Media-och Eluttag	
VS	Radiator Vit	



## **ALLRUM, (Tillval sovrum) 11,2 m<sup>2</sup>**

G	Lamellgolv	Kährs OAK WHITE PRO 5G 3S, Ljus ek, 3 -stav, 14mm rustik sortering, vitpigmenterad, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510
	Våningsräcke mot trappa	Överliggare av vitlaserad ek, Vitmålade spolar och stolpar.
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Dörrtröskel (tillval sovrum)	Skarvlist 38mm ALU BRONSANO
I	Fönsterbänk (infälld)	Granit
EL	Media- och Eluttag	
VS	Radiator vit	



## BADRUM OVANVÅNING

G	Plastmatta med uppdragen sockel	Mörkgrå, typ Tarkett iQ Optima 1,5 mm Dark grey, art. Nr 3247866
V	Kakel	Vit blank (20x40 cm) Dekora Fog BOSTIK Supertac Grå.
L	Dörrfoder och taklistor  Ventilerad badrumströskel	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y. Körbar, klarlackad ek.
I	Spegelskåp med inbyggd LED belysning Duschdraperistång Handduksknoppar  Kommod under tvättställ Toalettpappershållare	IKEA Storjorm, 60x14x96cm Vinklad vit, limfästen, lev omonterad. IKEA Skoghall, självhäftande förkromad, 6st. IKEA God morgon, vit, 60cm HABO Angle, självhäftande förkromad
EL	Belysning och rakuttag	L2T, L3I, se armaturförteckning
VVS	Tvättställ  Tvättställsblandare (1-grepps)	IKEA Odensvik  Energiklass A, med vatten och energispar, Eco-start 17°C, justerbar maxtemperatur, Gustavsberg Nautic
	WC-stol (med lock och ring)	Gustavsberg Nautic 1500
	Duschblandare (termostat)	Energiklass A med vatten och energispar, maxflöde 7,8 l/min, förberedd för badkarspip, Gustavsberg Nautic
	Duschanordning (stång och tvålköpp)	Gustavsberg Nautic
	Golvbrunn Handdukstork	Purus Oden Förkromad



## SOVRUM 7,3 m<sup>2</sup>

G	Lamellgolv	Kährs OAK WHITE PRO 5G 3S, Ljus ek, 3 -stav, 14mm rustik sortering, vitpigmenterad, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Dörrtröskel (tillval sovrums)	Skarvlist 38mm ALU BRONSANO
I	Fönsterbänk (infälld)	Granit
G	Garderob	IKEA PAX, vit, 1st, 50x35x236 (hyllplan, klädstång utdragbar 50x35)
	Knopp	IKEA Baggenäs
EL	Media- och Eluttag	
VS	Radiator Vit	



## **SOVRUM 9,8 m<sup>2</sup>**

G	Lamellgolv	Kährs OAK WHITE PRO 5G 3S, Ljus ek, 3 -stav, 14mm rustik sortering, vitpigmenterad, mattlackad
V	Vitmålat	NCS S 0502-Y glansvärde 5 Målningskod 56-03510
L	Sockellister, dörrfoder och taklister	Vit, industrimålad furu, NCS S 0502-Y.
	Dörrtröskel (tillval sovrums)	Skarvlist 38mm ALU BRONSANO
I	Fönsterbänk (infälld)	Granit
G	Garderob	IKEA PAX, vit, 2st, 50x60x236cm (hyllplan, klädstång, 2st meshbackar)
	Knopp	IKEA Baggenäs
EL	Media- och Eluttag	
VS	Radiator Vit	



# Ljusarmaturförteckning SH-3D

## FÖRESKRIFTER

I samtliga armaturer skall ljuskällor ingå.

Färgtemperatur skall vara 3000 Kelvin där ej annat anges.

Lysrör i ljusreglerade armaturer skall brännas in under minst 100 timmar med max ljusstyrka innan ljusreglering av ljuskällor påbörjas.

## FÖRKLARINGAR

Armaturlitterering


Första bokstaven anger:

- L = Belysningsarmatur, generellt
- N = Nödbelysning, hänvisningsarmatur
- S = Stolpbelysning
- P = Pollararmatur

Andra bokstaven anger:

- L = Linmonterad
- I = Infälld
- P = Pendlad
- S = Monterad på stege eller armaturskena
- T = Dikt tak
- V = Vägghmonterad
- U = Monterad under överskåp

ARMATURLITTRERING	FABRIKAT, TYP, ART.NR	MONTAGE	LJUSKÄLLA, FÄRGTEMPERATUR
<b>L1V</b> 	<b>Proton Lightning</b> <b>Exaktör "9020 B"</b>  E75 509 12	Garderobsbelysning, installations-belysning, förvaring under trappa, monteras på dörrkarm	6,5W LEDBulb (E27)
<b>L2T</b> 	<b>Hide-a-lite</b> <b>Moon Pro 320SC</b>  Artikelnr. 7504004	Dikt tak	LED 1x15W 3000K

<p><b>L3I</b></p> 	<p><b>IKEA "Storjorm"</b></p> <p>Art. Nr: 40248122</p>	<p>LED belysning inbyggd i väggskap</p>	<p>300lumen</p>
<p><b>L5U</b></p> 	<p><b>IKEA "Omlopp"</b> Vit, Längd=800 + TRAFÖ IP20</p> <p>Art. Nr: 10245224</p>	<p>Monteras under väggskap ovan köksbänk. Bänkbelysning 1700/1400 ög. Kompletteras med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronisk transformator ANSLUTA</li> <li>• Anslutningsladd ANSLUTA</li> </ul>	<p>LED 7,4W/st 3st</p>
<p><b>L6V</b></p> 	<p><b>SOLAR LIGHT- UNO GR LED</b> IP65</p> <p>Art. Nr: 7701252</p>	<p>Ytterbelysning på vägg. Ök.1800 ög.</p>	<p>11,5W 440lumen</p>
<p><b>LT7</b></p> 	<p><b>Glamox "EMINENT 3745-228"</b> ON/OFF Eminent Sensor min/max. Kupa klar linjeprismatisk akryl. Inbyggd mikrovågs sensor typ med funktion tänd / släck.</p> <p>Art. Nr: 3745-228.</p>	<p>Förråd / UC Dikt tak</p>	<p>2x28W T5</p>