

*6*  
Distifternes Brandforsikring



Vurderings-Protokol

for

*Bornholm*




Amts

Distrikt.


Klemensker sogns lokalhistoriske arkiv -  
affotograferet 16. september 2021 af  
Jesper Vang Hansen  
<https://bornholmerting.dk>

# ØSTIFTERNES BRANDFORSIKRING · MØNSTERGRUNDRIDS.

54-15-1657  
183 + 57mm

-  HAARDT TAG
-  STRAATAG
-  HAARDT TAG MED BREDEVEGGE I NEDERSTE STOKVERK.

AFSTAND TIL NABO MED HAARDT TAG: OVER 12,5 M.



AFSTAND TIL NABO MED STRAATAG: 18 M.

## Register.

Pag.	Police Nr.	Matr. Nr.	By	Ejer	Dato
1.	Mg F.	87.	Østifternes By	Anders Ferdinand Jensen	22/10 1932
2.	Udly				15/12
3.	Mg F.	87	Vlemmenstr. 10 U.P.	Tea Munch	27/2 1933
4.		87 e k	By	Harald Mogelius, Mortensen	19/7
5.		87	10 U.P.	Hans Nikolaj Haas	2/4
6.	Mg F.	4 s	Prastg. I.	Emil Mortens. Hansen	7/8
7.	57	2ka.	17 S.P.	Georg Pedersen	23/9
8.	Mg F.	17 b	9 S.P.	Hobmand Anker Munch	3/1
9		20 c	12 S.P.	Emil Valdemar Mørsm	1/4
10		7	1 S.P.	Hans Henrik Hoføed	30/11
11.	34	87 i	9 S.P.	Arnius Andreas Olsen	27/2 1934
12.	42	85 d	8 N.P.	Hans Tejs Munch	28/5
13	171	28 b.	20 S.P.	Mads Hansen Moller	30/6
14	8	50 d.	48 S.P.	Edt Hansine Juliane Sul	11/7
15.	207	175 b. e	25 S.P.	Robert Wilhelmine Moller	28/9
16	17.	3	Ogerang	Hans Olsen	14/12
17.	Mg F.	87	10 U.P.	Hans Anker Andersen	28/1 1935
18.		30	22 S.P.	Bernhard Fabianzen	29/3
19	114	88 a	11 S.P.	Joul Hoføed	7/9
20	116	87 e. e	10 U.P.	Nils Mical Thustiansen	15/10
21.	Mg F.	30 a	22 S.P.	Alfred Hoføed	16/10
22.		30	22 S.P.	Peter Andreas Mogensen	13/1
23	119	175 a. y.	Dalens Uldmark	Karl Støjer	

Pag.	Police Nr.	Matr. Nr.	By	Ejer	Dato
24	177	8c m	Klemensker 10 N.P.	Edvin Vilby Lund	23/12 1935
25	2	15 m	7 S.P.	William Adolf Hoføed	30/12
26	17B m	70 d.	Egervang	Hans Olsen	5/2 1936
<del>27</del>	<del>151</del>	<del>52 f</del>	<del>44 S.P.</del>	<del>Holuf Conrad Vigensen</del>	<del>30/5</del>
28			Bekkegaard	Knud Hoføed	6/8
29		87	Jens Vigensen <sup>Svend Landin</sup>	10 S.P.	31/8
30	4	51a	Holger Hoføed	Bekkegaard <sup>Handværk</sup>	5/9
31	11	57b	Svend Hans Hoføed	49 S.P.	5/9
32			Laur Knud Bohm	Klemens By	19/9
33		16a	H. C. Munch	Crostjerne	2/10
34	75	14a	A. Christoffersen	Højegaard	6/10
35		1.	Bagermester Vigent. Mortensen	Bagd. Stj	2/10
36	141 b	50c	Jens Th. Jensen	42 S.P. m Aarsballe	26/10
37	60	85c	Svend Svendsen	8 N.P.	10/11
38			Vognmand Rasmussen	Klemens By	28/11
39	43	85c	Nikko T. Hansen	8 S.P.	9/12
40		64i	Krestian Abrahamson	56 S.P.	17/12
41	31	15	Krestian Jensen Helligd	m H. St	20/1 1937
42	46	89 b.c.	Nelus P. Lund	12 N.P. m Nyer	9/1
<del>43</del>	<del>55</del>	<del>20 f</del>	<del>Harry Hansen</del>	<del>Knudsvej m 12</del>	<del>21/5</del>
44	220 B	20c	Ejov Klausen 12 S.P.	44 S.P.	22/5
45	161	52c	Niels W. Lund	44 S.P.	30/5
46	31	15a	Krestian Jensen	Helligd	1/6
<del>47</del>	<del>124 b</del>	<del>124 b</del>	<del>Ove H. Petersen</del>	<del>7 S.P.</del>	<del>17/7</del>
48	9	34a.d.	Valdemar Pedersen	Øster Pilegaard	9/10
49	80	91	Krestian Johannes Andersen	Nygaard	20/8
<del>50</del>	<del>2174</del>	<del>71</del>	<del>Akrib Sode</del>	<del>63 S.P.</del>	<del>17/7</del>
51	217	4,0	Alfred A. Hoføed	S. P.	4/12 1938
52	178 m	70 d	Hans Olsen	Egervang	
53	38a	59a	Thomas Tugaard	Kampgaard	5/2
54	31a	15a	Jensen	Helligd	16/2
55	189	15 d	Fredrik Kiman Dam	7 S.P.	26/4
56	5a	36a	Jens Arker Andersen	Thorupgaard	31/5
57	N.F.	87e y	Bagermester S.P. Svendsen	Klemens By	2/6
58	N.F.	27e	Partikulær P. H. Hansen	17 S.P.	4/6
59	57	22a	Axel Pedersen	Kjøftegaard	17/7
60	16	68e	Jensius Peter Lund	60 S.P.	2/9
<del>61</del>	<del>184</del>	<del>11c</del>	<del>Poul Moller</del>	<del>Skrubbebrak</del>	<del>28/9</del>
62	104	87 v	Klemens Bredgforening	Klemens By	28/10
63	215	4 b	Peter Martin Knudsen	Træg P.	8/11
64	216	4, m	Adolf Lund	do	9/11
<del>65</del>	<del>237</del>	<del>26 d</del>	<del>Janus Andreas Riss</del>	<del>18 S.P. Lillehøj</del>	<del>9/12</del>
66	217	4,0	Alfred Andreas Hoføed	Træg. Parcel	15/12
67	105	87 b.c.	Karl Otto Andersen	Klemens By	15/12 1939
<del>68</del>	<del>99 b m</del>	<del>87 b. i.</del>	<del>Kjeldur Arker Hoføed</del>	<del>do</del>	<del>18/3</del>
69		66 m	Hans Krestian Hansen	Solvang 53 S.P.	18/3
100	217	4,0	Alfred Andreas Hoføed	Træg. P.	28/3
101	102	175 a y	Karl Krøjer	Kongens Mark	3/5
102	37	31a	Ah. Nielsen	L. Kampegaard	26/6
103		11a	C. A. Marku	St. Muraard	29/6
104	8	56 a	H. Th. Mikkelsen	Sandeshøj	25/7
105		71 a	Knud Arker Sode	Samsingsgaard	26/8
106	114	88 a	Poul Hoføed	Karrickgaard	6/9

o/  
o/  
o/

v

o/

75/8

o

o/

o/

8/90

100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106

Pag.	Police Nr.	Matr. Nr.	By	Ejer	Dato
107	141	50 <sup>e</sup>	Jens Th. Jensen	42. Seg. Pe.	22/9
108			Baptistkirken		23/9
109	98	4 <sup>e</sup>	Groovann		10/11
110	18	70 <sup>e</sup>	Maria Lunda	62. Seg. Pe.	19/12
111	115	69 <sup>a</sup>	Ellen Rømer	Møllegaard	21/12
112	86	32 <sup>a</sup>	Anker Hansen	St. Dammeysgaard	20/1 40
113	180	25 <sup>a</sup>	Jens Dam	Møllevang	18/1
114	156	32 <sup>a</sup>	Anker Hansen	St. Dammeysgaardskues	20/1
115	161	52 <sup>e</sup>	Niels Jørgen	42. Seg. Pe.	19/1
116	138	122 m. f.	Maria Lunda	Kiispely	24/1
117	214	17 <sup>b</sup>	Mit. H. Andersen	Bedegade Detailhandel	26/3
118	84	18 <sup>e</sup>	J. Th. Pedersen	Bedegade	26/3
119	219	14 <sup>b</sup>	William Olsen	Højellet	22/3
120	154	26 <sup>a</sup>	Emil Lunda	Sdr. Bedegadegaard	27/3
121	646	119	Lund Sage Hofsted	5 P. Høj	3/6
122	98	39 a	Thomas Tinggaard	Hampegaard	4/7
123	211	87 <sup>e</sup> R	Harald Mortensen	Klemens By	18/7
124	153	19.0	Christian Glud	Aarskalle	18/7
125	58	29. a	Olof Hofsted	L. Kassehave	19/7
126	221	87 <sup>e</sup> C	Axel Jørgensen	Høj. By	19/7
127	222	26 f	Jens Hansen	18 P. Høj	22/7
128	117	38 a	Mathilda Pedersen	Dyrdegaard	9/10
129	123	38 a	do	do	9/10

124 124 do do do do

3. a. Finde der Hjul, Rødder, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
 b. I Træbearbejdningsevirkningsheder er især Angivet af Højdebanen og Specifikation af Maskinens opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
 b. Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingenter er det absolut nødvendigt, at begge Afstandspergemaal besvares. Afstande mindre 200 m. må opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Finde der Lynafledere eller Netafstyret?  
 b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som udelte og ansvarlige fulde Mand.  
 Bemærk:  
 I Henhold til Vedtægten § 16 under enhver hellig holdt Forretning i Kraft ved Forretningens Udskrift, naar Forretningssagen ikke overstiger 10000 Kr., medens Klagen for Forretninger med højere Forretningssag skal begynde at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Grundriss med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandfare. Uforsikrede Bygninger må ikke sættes op.

Gebyt	Forretning	Andet
Til Vedtægtskontoret		
Til Brandforsikring		
Til Grundskolen		
Til Na. Forretning		

Alle til de Ejendomme hørende Bygninger opføres både i Beskrivelse og Grundriss, selv om de ikke er byggede.




Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure	Tag			
								Overført...		
									<b>Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.</b>	

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? .....Meter, maalt fra Litra.....  
b. » » » » » » » » » » Straataag? ..... » , » » » .....  
*Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.*

- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
**Bemærk:**  
 I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..				
» Branddirektøren .....				
For Beskrivelsen .....				
» Ny Forsikring .....				
Ialt...				

Grundridsfarver: Haardt Tag : Rødt. Straataag : Blaat eller Sort.  
 Bræddevægge med haardt Tag : Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. *209* *Banholms* Amts Distrikt.

Aar 1932 den *22. Oktober* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *85* af By *Flemmerster* Sogn tilhørende *Arbejdsmand Anton Ferdinand Jensen* (Stilling) (Navn) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)  
*Flemmerster* (Bopæl) paa *Flemmerster St.* (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
<i>a</i>	<i>Stuehus 1 Etage, Vinkeltag 1 Pleurkul Mur Bræddegulv og gipsede Loft i Samtlige Løseher. Indeholder 2 Stuer 1 Lovværelse og 1 Forstue Betspainsbrædder i Hæulse, 1 Koster og 1 Kelder, Sammenkants Loftstreppe. Areal 65 m<sup>2</sup> a Kr 95 = 6175 afrundet til Kr 6200.</i>		<i>8,3</i>	<i>7,8</i>	<i>3,5</i>	<i>Grundmur</i>	<i>Tegl</i>	<i>1 Takkelam</i> <i>300</i> <i>6200</i>	<i>6500</i>
<i>b</i>	<i>Vadstuehus m.m. Vinkeltag 1 Pleurkul Mur gipsede Loft Terraso gulv, indeholder Kåstuen Pussekammer</i>								
	<i>Entre og Vadstuehus og Brænder rum. Areal 28 m<sup>2</sup> a Kr 55 = 1540 afrundet til Kr 1500</i>		<i>7,7</i>	<i>3,6</i>	<i>2,9</i>	<i>Grundmur</i>	<i>Pap</i>	<i>1 Komfur</i> <i>1 Murkedel</i> <i>150</i> <i>150</i> <i>1500</i>	<i>1800</i>
<i>c</i>	<i>V. C. Kr 200</i>								<i>400</i>
								Overføres...	<i>8500</i>





Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. Bomholms Amts                      Distrikt.                     

Aar 1932 den 14 Novbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 581 af                      By Klemensker Sogn

tilhørende Arbejdsmand Robert Andreas Hansen  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                     

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

50 P P  
(Bopæl)

pr Klemensker Sk  
(Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
a	Beboelse 1 Etage, Vinkelbyg. Bindingsværk med Mursten og ge, Bræddeloft og Bræddegulv undtagen <del>Støbet</del> og <del>Forbu</del> er Fliser og <del>Støbet</del> . Indeholder 2 Stuer 1 Lovkammer 1 Kloaker 1 Sjuekammer 1 Forstue 1 Kibtrum og Trappegang <sup>Kalor</sup> Loftet Areal 64 m <sup>2</sup> a 75,00 = 4800		13,0	4,9	2,7	Bindingsværk	Tegl	1 Skakkelovn 1 Komfur 300 200 4800	5300
b	Vadskibus m. om, Vinkelbyg, 1 stuekul Mur. Indeholder Vadskibus, Køles- hus Gipskus Bræddeloft og dels Raffin- Gulv af Beton og Mursten Areal 2,7 m <sup>2</sup> a 45 = 1215 afvundet h. 1200		5,3	5,1	2,7	Grundmur	Tegl	1 Murkedel 100 1200	1300
c	Kansibus, Halvsag, Trævægge Areal Redskaber Areal 4 m <sup>2</sup> ans sættes til Kr 150		2,2	2,2	2,0	Træ	Brædder og Pap		150
d	V.C.								150
									6900
							Overføres...		7200



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. Banholms Amts                      Distrikt.

Aar 1932 den 15 Decbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 af                      By Klemensker Sogn tilhørende Frue Thea Lexia Munch (Stilling) (Navn) Ejer tillige af Police Nr. Ny Forsikring (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)  
10 V P (Bopæl) for Klemensker Sk (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure			
a	Stuehus 1 Etage Vinkeldag 1 Stens hul Mur udvendig fuges. Bræddegulver og gipsede Loftet i samtlige Etager. Indeholder 2 Stuer 1 Sovnærelse 1 Køkken 1 Toilet 1 Værelse 1 Loftværelse. Areal 68 m <sup>2</sup> a Kr 95,00 = 6460 afrundes til 6500		8,5	8,0	3,5	Grundmur	Tegl	1 Høkkelovm 300 6500	6800
b	Vadskæhus. Halvtag 1 Stens hul Mur. Gulv dels Fliser og dels Beton, gipsede Loftet Indeholder 1 Høkket Vadskærum l. C.								
	Brændehus Huggeshus, Areal 39 m <sup>2</sup> a Kr 40,00 = 1560 afrundes til Kr 1600,00		8,5	4,6	2,8	do	Brædder og Læg	1 Kornfur 1 Murgrønde 100 100 1600	1800
c	Hønseshus, Vinkeldag 1 Stens hul Mur, Indeholder Hønseshus, Gøsskerum, Sædestanger Muggebrædder og Redekasser. Beton gulv overalt. Areal 51 m <sup>2</sup> a Kr 35,00 = Kr 1785 afrundes til Kr 1800.		11,0	4,6	2,3	do	do		1800
d	Hegnmur med Loge. 1 Stens Mur med Tavle og Hønsens Afdeknings. ansattes til Kr 200		10,5		2,2				200
Overføres...									10600

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter			Overført...	10600
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									10600

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Hønseri*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *2.5* Meter, maalt fra Litra *la*

b. » » » » » » » » » » Straatag? \_\_\_\_\_

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ny Forsikring*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



*H. P. Rørdam* Vurderingsmænd. *H. A. Tusch* Rekvisitent. *Thea Kiør*

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .	5	00		
» Branddirektøren . . . . .	1	00		
For Beskrivelsen . . . . .	2	00		
» Ny Forsikring . . . . .				
Ialt . . . . .				

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. *2.11* *Bombølms* Amts ..... Distrikt.

Aar 1933 den *27. Febr.* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *87ek* af *Hlemmester* By ..... Sogn

tilhørende *Arbejdsmand Harald Magelius Møllersen*  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

*100. P.* (Bopæl) *pa Hlemmester Sk.* (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
<i>a.</i>	<i>Stuehus 1 Etage Vinkeltag 1 Stens hul Mur udvendig Cementputtet indeholder 3 Værelser, Køkken, Forstue og Spisekammer, Kælderen 8 m<sup>2</sup>. Brædegulv og Bræddeloft med gips over hele Bygningen, Døbliddør mellem 2 Stuer, Fyldingsdør, Dør og Fodpanel overalt, Malt overalt, Ringbrøppe til Loftet. Areal 66 m<sup>2</sup> a 98 = 6468 afrundes til Kr 6500</i>		<i>8,3</i>	<i>8,0</i>	<i>3,4</i>	<i>Grund mur</i>	<i>Tegl</i>	<i>1 Skakelovn</i> <i>300</i> <i>6500</i>	<i>6800</i>
<i>b.</i>	<i>Vadstuehus m m Vinkeltag 1 Stens mur udvendig Cementputtet inde</i>								
	<i>Vadstuehus, Bænkstue, Høstue og V. C. Flisgulv i Vadstuehuset og Beton gulv over det øvrige, Bræddeloft over det hele. Areal 19 m<sup>2</sup> a 58 = 1064 afrundes til Kr 1100.</i>		<i>5,2</i>	<i>3,6</i>	<i>3,0</i>	<i>Grund mur</i>	<i>Tegl</i>	<i>1 Murgrønde</i> <i>100</i> <i>1100</i>	<i>1200</i>
								<i>Overføres...</i>	<i>8000</i>



57  
**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. 168 Bornholms Amts ..... Distrikt.

Aar 1933 den 19 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. .... af ..... By Hlemmerker Sogn

tilhørende Arbejderen Hans Nikolaj Klaus (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
 (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

10 V.P. (Bopæl) for Hlemmerker St. (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus uforandret								10000
b	Herte & Træstald								5600
c	Køstald								750
d	Køstald								400
e	Brændrum								1550
f	Vognport								1700
	Lade og Lo								
								Overføres...	20000

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	20000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									20000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*

b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? ..... Meter, maalt fra Litra.....

b. » » » » » » » » » » Straatag? ..... » , » » » » .....


Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *168*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

*H.P. Pottersken H.A. Funtk Hans Haas*  
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..			4	00
» Branddirektøren .....				50
For Beskrivelsen .....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....			—	—
Ialt...	2	00	4	50

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. Bornholms Amts                      Distrikt                     

Aar 1933 den 21 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 4.8 af Klemensker By                      Sogn                     

tilhørende Sirius Morten Peter Hansen  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. Ny Forsikring

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Præstegaards Parcel for Klemensker S.  
(Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					
a	Stuehus Vinkeltag i Stenshul Mur, udvendig Cementpudset, Bræddegulv og gipsede Loftet over alt. Tjeldingsdøre ligeledes. Hælden under den halve Bekovelse inddelt i 3 Rum. Indeholder 4 Værelser Forstue, Køkken og Spisekammer Springtrappe til Loftet hvor er opført 2 store Værelser af Bred- den og Gips, 1 Korsten der er byg- get op fra Hælden. Areal 80 m <sup>2</sup> a Kr 105 = Kr 8400.		9,6	8,3	4,0	Grund mur	Tag	1 Stakkeovn Elektriske	300 150 8400	8850
b	Vadstuehus Vinkeltag i Stenshul Mur udvendig Cementpudset. indeholder Vadstuehus, Entré og V.C., Terrassegulv og gipsede Lofter overalt. 22 m <sup>2</sup>		6,0	3,7	4,0	Grund mur	do	Støper Vadstuekedel V.C.	150 100 100 1300	1650
c	Korstav mod syd til Stue- huset 200 Kr									300
d	Hegnsmur. 30 m <sup>2</sup> a Kr 600 = 180 afrunder til Kr 200		5,5		5,5	Grund mur				200
<p>2/7 1/2 følge Priss Bgning forh. de Forsikringsmænd</p> <p>A. Bekovelsen 17700 B. Vastuehus 3300 C. Korstav 600 D. Hegn 400 Val Kr 22000</p>										
Overføres...									11000	

Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Bygningernes						Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure	Tag			
								Overført....	11000	
<b>Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.</b>									<b>11000</b>	

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Bolværk*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? *Nej*  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *100* Meter, maalt fra Litra *a*

b. » » » » » » » » » » Straataag? » , » » » »

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?  
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

N  
v ← → ø  
S

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.  
*Kalvby 2.6 x 3.2*

*H. P. Rasmussen*   *H. Finch*   *S. Hansen*  
Vurderingsmænd.   Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..				
» Branddirektøren .....				
For Beskrivelsen .....				
» Ny Forsikring .....				
Ialt ...				



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straataag = Blaåt eller Sort.  
Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 57 *Bornholms* Amts Distrikt.

Aar 1933 den 7 August har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 22a af By *Klemensker* Sogn tilhørende *Gaardejer Georg Pedersen* (Stilling) (Navn) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)  
*14 Lg.* (Bopæl) *for Klemensker* (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	<i>Stuehus: Vinkeltag, Bindingsværk og Murstensvægge. Bræddeloft overalt, Bræddegulv liggende med tagen. 1 Forstue og Køkken. Indeholder 3 Værelser 2 Forstuer 1 Køkken. Areal: 429 m<sup>2</sup> a 58 = Kr 12472 af rundes til Kr 12300.</i>		358	6,4	300	<i>Bindingsværk</i>	<i>Pap</i>	12300	
b	<i>Vognport &amp; Hønseshus Vinkeltag. Bindingsværk og Murstensvægge. Indeholder Vognport Hønseshus, Farstaport. Areal 120 m<sup>2</sup> a 30 = Kr 3600</i>		52 <i>142</i>	9,7 <i>5,6</i>	300	<i>do</i>	<i>Tegl Blader</i>	3600	
c	<i>Kastald &amp; Svinstald Vinkeltag Grundmur, Bræddeloft. Belongulv i Svinstald og Kastald. Indeholder 8. Svinerum, 24 Kobaase, og Kornlade. Areal. 395 m<sup>2</sup> a 35 = Kr 13825 af rundes til Kr 13800.</i>		40,3	9,7	300	<i>Grundmur</i>	<i>Tegl</i>	13800	
d	<i>Hestestald: Vinkeltag. Bindingsværk, Murstensvægge. Bræddeloft, overalt. Brostensog Skregulv i Hestestalden, Bræddegulv i et Kammer. Indeholder 5 Hestestalde 1 Følbox 1 Karlekammer 1 Fluggeshus og 1 Brandrum. 1 Kørport. Areal. 147 m<sup>2</sup> a 35 = 5145 af rundes til Kr 5100</i>		201	7,3		<i>Bindingsværk</i>	<i>Tegl</i>	5100	
Overføres...								34800	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				34800
								Overført....	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									34800

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
  - Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
  - a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*
  - b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
  - a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
  - b. » » » » » » » » » » Straatag? ..... » , » » » .....
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*

- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja 57*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


**Bemærk:**

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

*H. P. Rasmussen* *J. A. Friis* *Z. Pedersen*  
 Vurderingsmænd. Rekvirent.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..			10	00
» Branddirektøren .....			1	00
For Beskrivelsen.....	2	00		
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	2	00		

Grundridsfarver: Haardt Tag - Rødt. Straatag - Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag - Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. Banholms Amts                      Distrikt.

Aar 1933 den 23 Sept. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 176 af                      By Klemunster Sogn

tilhørende Købmand Anker Munch  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. 14  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

9 P P pr Klemunster Sk  
(Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure			
a.	Reboelse Vinkeltag 1 stens hul mur, Bræddegulv overalt, Indeholder 2 Stuer, 1 Køkken, 1 Bagkøkken, 1 Loftværelse 1 Trappe til Loftet. Areal 61 m <sup>2</sup> a. og Reparatur overalt. Areal 61 m <sup>2</sup> a. Kr 95 = 5795 afrundes til Kr 5800		9,5	6,4	3,6	Grundmur	Tegl 1 Kalkblom	300 5800	6100
b.	Tværbygning Vinkeltag 1 stens hul mur Bræddegulv. 2 Butiks vinduer. Indeholder Butik. Areal 23 m <sup>2</sup> a 95 = 2185 afrundes til Kr 2200		3,7	5,8	3,6	Grundmur	do Butiksindretning, Reoler og Disk	1000 2200	3200
c.	Karnap, til Lr a Indeholder Forlue ansattes til Kr 300								300
d.	Vadstekhus og Lagerbygning. Vinkeltag 1/2 stens Mur med Piller. Indeholder Vadstekhus, V.C. Lagerrum og Kvarnhus. Areal 81 m <sup>2</sup> a Kr 30 = Kr 2430. afrundes til Kr 2700		13,5	6,0	2,5	do	1 Kompur Brædder Murgryde og Pap	200 100 2400	2700
e.	Motorhus. Tuntag og Grundmur ansattes til Kr 300		4,4	3,0	2,0	do	Plader 1, 12 Hestes Pekroulens Motor	3000 300	3300
							Overføres...		15600

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført...		15600
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										15600

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?

*Hølmandsforretning og Møllevir*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?

*Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Explosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Explosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).

*12 H.P. motor*

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

*Nej*

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?

*over 200* Meter, maalt fra Litra.....

b. » » » » » » » » » » Straataag? ..... » , » » » »

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?

*Nej*

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?


6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

*Ny Forsikring*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



*H. Raskenskov*  
Vurderingsmænd. *G. J. Skjold*  
*Anders Munch.*  
Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene...	3	50		
» Branddirektøren.....	1	00		
For Beskrivelsen.....	2	00		
» Ny Forsikring.....				
Ialt...				

Grundridsfarver: Haardt Tag - Rødt. Straataag - Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag - Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

9)

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. Bornholms Amts                      Distrikt.

Aar 1933 den 3. Novbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 20C af                      By Hlemmester Sogn

tilhørende Parcelist Ejner Valdemar Klausen  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                       
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

12. L. P. per Hasle  
(Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydersmure			
a	Stuehus Lo-Lade. Vinkeltag Bindingsværk. Murstens Vægge. Bræddeloft over Beløvelsen. 2 Stuer 2 Toiletkammer, 1 Køkken 1 Spisekammer 1 Forstue. Bræddegulv overalt undtagen Køkken, der er Fliser. Areal 135 m <sup>2</sup> a Kr 40 = Kr 5.400.		Meter 22,5	Meter 6,0	Meter 3,0		Bindingsværk Straa		5400
b	Stald Vinkeltag Bindingsværk Murstensvægge. Indeholder Hø Hele og Limeskald Bræddeloft Kampesten og Betongulv. Areal 45 m <sup>2</sup> a Kr 45,00 = 2025								
	afvundes til Kr 200000		2,0	5,0	35	do	do		2000
c	Madstuehus Vinkeltag Bindingsværk, Murstensvægge. Bræddeloft Beton og Brandstøttinggulv Indeholder Madstuehus, Vognpost og Høsehus, Areal 66 m <sup>2</sup> a Kr 35 = Kr 2310 afvundes til Kr 2300		13,8	4,8	2,5	do	do		2300
d	Roekus Skraatag Bindingsværk Murstensvægge. Areal 26 m <sup>2</sup> a Kr = Kr 312 afvundes til Kr 300		5,8	4,5	2,0	do	Pap		300
								Overføres...	10000

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	10000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									10000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *Nej*

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra *a*

b. » » » » » » » » » Straatag? *a*

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*



6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?  
*Ja* *Ny Forsikring*  
*af Haasmandsbaandkassen*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens-Udstedelsesdag.

*H. Rasmussen* *H. Tusch* *Ejner Klarsen*  
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..				
» Branddirektøren .....				
For Beskrivelsen.....				
» Ny Forsikring .....				
Ialt...				



Grundridsfarver: Haardt Tag - Rødt. Straatag - Blaat eller Sort. Bræddévægge med haardt Tag - Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. Bornholm Amts ..... Distrikt.

Aar 1923 den Novbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 7 af ..... By Klemensker Sogn

tilhørende Husmand Jens Henrik Hofed  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....

1 L.P.  
(Bopæl)

per Hasle  
(Postadresse)

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
a	Stuehus Vinkeltag 1 Hens Gru mur udvendig røppt. Bræddeloft og Bræddegulv endta, gen Vokken og Spisekammer. Indeholder 2 Stuer & Lovestue Kammer 1 Vokken 1 Forstue 1 Spisekammer Areal 113 m <sup>2</sup> a 75 = 8475 afrundes til 8500		Meter	Meter	Meter	Gru mur	Tag	48500	
b	Staldlange Vinkeltag Bindingsværk Betonvægge, Bræddeloft Beton og br-stens Gulv Indeholder Stald, Konstald og en Heststald. Areal 74 m <sup>2</sup> a 40 = 2960 afrundes til 3000		12,3	6,0	2,7	Bindingsværk	Plader	3000	
c	Vadstuehus Vinkeltag Bindingsværk Betonvægge, Bræddeloft Betongulv og br-stens Gulv Indeholder Vadstuehus Vognport Huggehus Teletøjhus og Saltkammer. Areal 52 m <sup>2</sup> a 35 = 1820 afrundes til 1800		10,0	5,2	2,5	Bindingværk	10	1800	
d	Karnap, ansættis til 400		2,6	1,7			Pap	400	
Overføres...								13500	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført...	13500
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									13500

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? *Nej*  
 (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra a.....  
 b. » » » » » » » » » Straatag? ..... » , » » » a.....  
 Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*  
 b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?


6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ny Forsikring*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:  
 I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. Polden* Vurderingsmænd. *Jens Kofod* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene...				
» Branddirektøren.....				
For Beskrivelsen.....				
» Ny Forsikring.....				
Ialt...				



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. 34 Bornholms Amts ..... Distrikt.

Aar 1934 den 24 Febr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 17 af ..... By Hlemmens Sogn

tilhørende Kirchnerus Andreas Olsen (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Østbykke (Bopæl) pr Hlemmens Kir S (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a.	Stuehus uforandre	8	16,50	8,25	3,75	Grundmur	Tegl	9000	
b.	Byggers Kuglehus og Vognpoud uforandret	5	10,2	5,50	3,00	do	do	2500	
c.	Skaldbygning Markenspøsk m. m. uforandret	12	23,85	8,40	3,00	do	do	8000	
d.	Lade og Tærskpøsk m. m. uforandret	6	13,05	8,30	3,60	do	do	4500	
e.	Hønseskus, Skraatag, Grundmur Belongulv, Redekasser Tidestænger. Areal 40 m <sup>2</sup> a 35 = Kr 1400		10,0	4,4	2,5	do	Brædder og Pap	1400	

U. Begæring om Prissigtning af 12/8-42 er forsikringssummen for de enkelte Litra følgende:

a Kr. 9000  
b - 2500  
c - 8000  
d - 4500  
e - 1400  
Samt Kr. 40.000 <sup>10%</sup>


Aff. Prisl. af 10/9 49.  
A. 27200 Kr  
B. 6800 "  
C. 20400 "  
D. 10200 "  
E. 3400 "  
68.000 Kr

Overføres... 25400

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure	Tag			
								Overført...		25400
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										25400

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *Nej*  
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Hølebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *100* Meter, maalt fra Litra *a*  
b. » » » » » » » » » » Straatag? *100*  
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja*  
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. P. Roddensten* Vurderingsmænd. *H. J. Røpstad* Rekvisitent. *Vinias Andreas Ohm*



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..			4	00
» Branddirektøren .....				50
For Beskrivelsen .....				
» Ny Forsikring .....				
Ialt...			4	50

Grundridsfarver: Haardt Tag - Rødt. Straatag - Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag - Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

124)

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 47 Bomholms Amts Distrikt.

Aar 1934 den 28/5 har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 85 d af By Klampenborg Sogn

tilhørende Gaardejer Hans Peter Munkh (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....

8. V. P. Hansen (Bopæl) pr. Njester (Postadresse)

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a.	Beboelse uforandret		17.0	8.9	3.5	Grundmur	Tegl	12600	
b.	Hele & Kostald uforandret		27.8	7.3	2.9	Bindingsværk	Pap og Taa	8900	
c.	Tronestald & Høsthus uforandret		12.8	4.4	2.2	do	Pap	2000	
d.	Lade & Tørstov		12.7	7.3	2.8	do	Tegl	1900	
e.	Tilbygning til Litr. B.		5.0	9.4	3.0	Grundmur	Pap	1600	
f.	Høsthus, Vinkeltag. Brædderog gl. Cementsoke til Cementgulv. Tap og Bræddetag Redekasser Sid- ningsbrædder og Liddestanger Areal 85 m. a 17 = 1445 afvundet til Kr 1400.		17.6	5.8	2.2	Brædder	Tap	1400	
Overføres...								28400	

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		28400
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										28400

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?

Landbrug  
Ja

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?

Nej

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Hølebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?

b. » » » » » » » » » » Straatag?

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

over 200 Meter, maalt fra Litra

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

Nej


6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



H. P. Rørdam  
Vurderingsmænd.

H. Münch  
Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..			4	
» Branddirektøren .....				25
For Beskrivelsen .....				
» Ny Forsikring .....				
Ialt...			4	25

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

13)

**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. 171 Banholms Amts                      Distrikt.

Aar 1934 den 30 Maj har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 286 af                      By Hlemmester Sogn

tilhørende Gaard ejer Mads Hansen Koller  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                       
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Hyldeby (Bopæl)                      (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus Vinkeltag. Bindingsværk Murstensvægge Bræddegulv over alle og paperede Bræddeloft (undtagen Kjøkken, der er Fliser. Indeholder 4 Stuer, 3 Kammer, Kjøkken og Spisekammer 1 Forstue. Indeholder 175 m <sup>2</sup> a 75 = 13125 afrundes til Kr 13100		208	8,4	3,8		Bindingsværk Plader		13100
b	Huggekus, Skald, Lo og Rokus Vinkeltag Bindingsværk Bræddeloft Betongulv og Fliser samt til hugget Brædder Indeholder Kestald 20 Høse, Høstobokse, Høststald								
	B Skalde Areal 204 m <sup>2</sup> a 45 = 9315 afrundes til Kr 9300		246	8,4	3,2	do	do		9300
c	Vognport og Lade, Vinkeltag Bindingsværk Murstensvægge Bræddeloft over Vognport, Betongulv i Lader. Areal 185 m <sup>2</sup> a 30 = 5550 afrundes til Kr 5600		220	8,4	3,2	do	do		5600
d	Spisehus, Klosethus og Vognport Vinkeltag. Bindingsværk Murstensvægge. Bræddeloft Cementgulv og Fliser overalt. Indeholder 4 Rum med glaserede Kjøbber, Areal 84 m <sup>2</sup> a 25 = Kr 2100		156	5,4	2,5	do	do		2100
e	Mastekus, Halvtag. Brædder vægge, Pladetag. Areal 18 m <sup>2</sup> a 15,00 = 285 afrundes til Kr 300.		5,1	3,8	2,0	Brædder	do		300
f	Vadstuehus m. m. Vinkeltag Grundmur og Trimpel Indeholder Vaskerum med Bagerovn 3 Rum, Mastekus, Bræddeloft overalt Betongulv og Fliser overalt Areal 103 m <sup>2</sup> a 50 = Kr 5150 afrundes til Kr 5200		13,4	7,7	3,6	Grundmur	Asbestplader		5200
Overføres...									35600

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		35600
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										35600


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*  
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlbænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *-*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....  
b. » » » » » » » » » » Straatag? *» » » » » » » » » »*  
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Ja*  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Københavns Lynafledningsfirma*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *171*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
**Bemærk:**  
 I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. Røddenskov* *H. J. Kofod* *Haas Kjeller*  
 Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..			18	00
» Branddirektøren .....				25
For Beskrivelsen.....				
» Ny Forsikring .....				
Ialt...			18	25

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rodt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 8 *Bornholms* Amts ..... Distrikt.

Aar 1934 den 11 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegnig

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 56 d af ..... By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Froben Hansigne Juliane Jul*  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

*Londerskøj* ..... *pr. Klemensker 9*  
(Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydersmure				Tag
			Meter	Meter	Meter					
a	<i>Stuehus Vinkeltag Bindingsværk Murstensvejge. Indeholder 3 Stuer 1 Lovestue, to Bæstestuer 2 Forstuer 1 Køkken 1 Spisekammer med Bræddeloft og Gulv overalt undtagen Køkken er Murstens. gulv pappeede Loftet i 2 Stuer. Areal 141 m<sup>2</sup> a 65 = 9165 afrundes til 9200</i>		17,20	8,20	3,0		<i>Area Bindings værk Kornis</i>	<i>Elektrisk</i>	450 9200	9650
b	<i>Privestald Vinkeltag Grundmur Indeholder Privestald 8 Rum glaasunde Krybber, Konvekus, Port, Rokus og Godningshus, Areal 179 a 45 = 8064 afrundes til 8100</i>		22,4	8,0	2,9		<i>Gund mur</i>	<i>Area Elektrisk</i>	200 8100	8300
c	<i>Kostald Vinkeltag Bindingsværk Murstensvejge. Indeholder Kostald Port. Halvlot 20 Basse Areal 200 a 40 = 8000</i>		26,0	7,7	3,0		<i>Bindings værk</i>	<i>do Elektrisk</i>	200 8000	8200
d	<i>Hestestald og Lade Vinkeltag Bindingsværk Murstensvejge. Indehol- der 4 Hestebasse, Lo og Lade. Køb- stuegulv og Bræddeloft i Heste- stalden Areal 95 m<sup>2</sup> a 35 = 3325 afrundes til Kr 3300</i>		14,0	6,8	2,9		<i>do do</i>	<i>Elektrisk</i>	550 3300	3850
								Overføres...	50000	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	30000
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	30000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
  - Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
  - a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Elektrisk*
  - b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
  - a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
  - b. » » » » » » » » » » Straatag? ..... » , » » » »
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?  
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. Proff...* Vurderingsmænd. *H. J. Hoff...* *H. J. Jørgen...* Rekvirent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..			10	00
» Branddirektøren .....			1	50
For Beskrivelsen.....			—	—
» Ny Forsikring .....			—	—
Ialt...			11	50

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

15/

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 88707 Bornholms Amts ..... Distrikt.

Aar 1934 den ..... har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 1756 af ..... By Almindingen Sogn

tilhørende Ylmarand Wilhelmsson Møller (Stilling) per Ylmarssonstræde 21 (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

25 P.P. (Bopæl) ..... (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
a	Hus forandret		Meter 15,3	Meter 8,9	Meter 3,6	Grundmur	Tag	1 200 3 000 1 300	1500
b	Køkken & Vaskeribygning forandret		7,0	3,7	3,6	do	do	1 000 1 000 1 300	1500
c	Veranda								200
d	Horseshus V.C.		9,6	3,6	2,4	Brædder	Pap		1500
e	Hegnemur m. Loge								200
f	Loge med Klamm								100
Overføres...									18800

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		18800
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										18800

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Hølmands og Malerforening*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *Nej*

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlébænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 100* Meter, maalt fra Litra

b. » » » » » » » » » » Straatag? *100* » , » » » »

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?



6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *407*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H.P. Rasmussen*  
Vurderingsmænd.

Rekvirent.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .				
» Branddirektøren . . . . .				
For Beskrivelsen . . . . .				
» Ny Forsikring . . . . .				
Ialt . . . . .				

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

## Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. *17* *Borholms* Amts Distrikt.

Aar 1934 den *28 Septbr* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *3* af *Hammer* By *Hammer* Sogn tilhørende *Hans Olsen Arlastrup* (Stilling) (Navn) Ejer tillige af Police Nr. *17* (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)  
*Egevang* (Bopæl) *for Stykker* (Postadresse)

Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Bygningernes			Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter					
a.	Stuehus uforandret		14,3	8,6	3,8	Grundmur	Tegl		10500
b.	Lo og Høestald uforandret		17,8	6,4	2,85	Grundmur	Eternit		4500
c.	Vognport og Ladestuehus uforandret		6,6	4,7	2,2	do	Lap		3500
d.	Høestald og Lo uforandret		15,8	6,1	2,9	Bindingsværk	do		6000
e.	Høstuehus uforandret		7,6	5,4	1,8	Grundmur	Plader		500
f.	Maskinhus m. m. Dinkeltag halvstensmur med Piller. Betongulv og Bræddeloft overalt 4 Stk Skydeporte og 1 Dobbeltport paa Hængsel. Areal 116 m <sup>2</sup> ansattes til 26 Kr = Kr 3066 afrundes til Kr 3000.		15,2	7,6	3,0	Grundmur	Plader		3000
Overføres...									28000

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		28000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										28000


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200 Meter, maalt fra Litra...*  
b. » » » » » » » » » » Straatag?  
*Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.*
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
 Bemærk:  
 I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. P. Rasmussen* *J. J. Skjold* *Hans Olsen*  
 Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..				
» Branddirektøren .....				
For Beskrivelsen .....				
» Ny Forsikring .....				
Ialt...				

**Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.**



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

16.  
17)

**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. Bornholms Amts                      Distrikt                     

Aar 1934 den 14 Decbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 af Klemens By                      Sogn                     

tilhørende Smeder Hans Anton Andersen  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                     

10 VP pr Klemensker St  
(Bopæl) (Postadresse)

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus Vinkeldag 1 Stens hulmur udvendig Cement pudst. Bræddegulv overalt, gipsede Lofter, Lodpanel overalt, Indeholder 3 Værelser og 1 Højkøben Skydedør mellem 2 Stuer, de øvrige Døre Fyldingsdøre Areal 64 m <sup>2</sup> a ansættes til Th 98,00 = Th 67 7/2 afvendes til Th 6,300		8,3	7,7	3,7	Grundmur	Tegl	1 Skakkelværn 300 6300	6600
b	Vadstuehus, m. m. Halvtag 1 Stens mur. Indeholder Vadstuehus Brænderum, V. C. 1 Forstue, Flisegulv i Forstuen, Vadstuehus og V. C. Cementgulv i Brænderummet gipsede Loft i Forstuen Areal 18 m <sup>2</sup> a 45 = Th 810 afvendes til Th 800		5,7	3,2	2,7	Grundmur	Brædder 1 Murgryde og Pap	1 Skomper 200 200 800	1100
								Overføres...	7700

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure			
								Overført...	7700
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									7700

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Beboelse*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? *Nej*  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *6* Meter, maalt fra Litra *a*

b. » » » » » » » » » » Straatag? *» , » » » »*

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*



b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ny Forsikring*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. P. Rasmussen* Vurderingsmænd. *Anders Andersen* Rekvirent.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..			5	00
» Branddirektøren .....	4	00		
For Beskrivelsen .....				
» Ny Forsikring .....				
Ialt...			5	00

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. Bomholms Amts                      Distrikt.                     

Aar 1935 den 28. Januar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 30 af                      By Klemensker Sogn

tilhørende Thomard ~~Bomgaard~~ ~~Fabrikanen~~  
 (Stilling) Erik Samner Nielsen (Navn)  
22. L.P. (Bopæl) pr. Klemensker St. (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.                       
 (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
a	Stuehus Vinkeltag 1 Stue hul Mur udvendig rækket, Bræddeloft og Gulv overalt, Byldning døre ligeledes. Indeholder 2 Stuer 1 Køkken 1 Sovestue, og 1 Forstue. Holder under 2 Tag. Areal 83,2 m <sup>2</sup> a Kr 85 = Kr 7072 afrundes til Kr 7.100.		Meter 10,4	Meter 8,0	Meter 3,4	Grund mur	1 Takkelov 1 Kompur	200 100 7100	7400
b	Staldbygning m. m., Vinkeltag 1 Stue hul Mur Betongulv og Fliser overalt, glaserede Døre til Laade, Stier og Kæder. Indeholder 4 Stier m. 10 Kobasse og 2								
	Hestestalde og 1 Tærkeport, Areal 167 m <sup>2</sup> a Kr 45 = Kr 7.515 afrundes til Kr 7.500		18,1	9,2	3,7	do	do		7500
c	Vadstuehus m. m. Vinkeltag halvstens Mur med Fliser, Bræddeloft og Betongulv i Hønseskue og Vognport, og Flisegulv i Vadstuehuset. Indeholder Vadstuehus, Vognport, Hønseskue og Vognport. Areal 50 m <sup>2</sup> a 40 = Kr 2.000		11,4	4,4	3,0	do	do	1 Murkedel 2000	2100
Af Kristkjærings-Bevilling er Facitkringsrummet for de enkelte Litra afg. a Kr. 15.300 b 15.400 c 4.300 Ialt 35.000									
								Overføres...	17000

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		17000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										17000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*

b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra *a*

b. » » » » » » » » » Straatag? *» , » » » »*


Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*


6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?  
*Ny Forsikring*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



*H. Rasmussen* Vurderingsmænd. *H. Hojsted* *B. K. K. K.* Rekvirent.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .				
» Branddirektøren . . . . .				
For Beskrivelsen . . . . .				
» Ny Forsikring . . . . .				
Ialt . . .				

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 114 Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1935 den 30. Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 88a af By Hlemmester Sogn

tilhørende Gaard ejer Poul Hofsted (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. 114

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Hannik Bogaard for Hlemmester S. (Bopæl)

Hans Edvard Jensen (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Yders mure			
a	<p>Stuehus: Vinkeltag, Bindingsværk, Murstensvægge Bræddeloft overalt, Bræddegulv overalt undtagen i Forstue og Brygghuset</p> <p>Indeholder 4 Stuer 1 Sovværelse 2 Kammer 2 Forstuer 1 Klosethus og 1 Brygghus og 2 Loftskammer 1 Spiritkammer og 1 Saltekammer</p> <p>Skaber under 3 Tag. Areal 188 m<sup>2</sup></p> <p>a 77 = Kr 14476 afrundes til Kr 14500</p>		47,2	6,9	2,9		<p>Bindingsværk Tegl</p>	<p>Elektrisitit 500</p> <p>Platkeborne 200</p> <p>1 Komfur 150</p> <p>1 Hængesjelle 150</p> <p>14500</p>	15500
b	<p>Ladebygning m. m. Vinkeltag Bindingsværk, Murstensvægge Bræddeloft over 5 Tag Murstensgulv over 4 Tag. Indeholder Lade, Brænderum Køreport og Vognport. Areal 173 m<sup>2</sup> a 32 = 5536 afrundes til Kr 5500.</p>		24,4	7,8	2,8	do	Tap	<p>Elektrisk 600</p> <p>5500</p>	<p><del>600</del></p> <p><del>5500</del></p> <p>6100</p>
c	<p>Ladebygning m. m. Vinkeltag Bindingsværk med Murstensvægge Bræddeloft over 6 Tag. Murstensgulv over 6 Bænk</p> <p>Indeholder Lade, Kostald og Køkhus. Areal 190 m<sup>2</sup> a 35 = 6650 afrundes til Kr 6700</p>		26,8	7,1	3,7	do	Tap		6700
d	<p>Trinstald, Kostald og Hestestald. Vinkeltag, Grundmur og Bindingsværk. Indeholder Trinstald Kostald Hestestald Foderlo Følhus 1 Karlekammer og Fluggelhus. Bræddeloft overalt cementgulv og Brændstens Gulv i Trinstald og Kostald glaserede Kugler i Trinstalden 8 Stenrum 28 Købænk. 6 Hestestald 2 Følhus 1 Karlekammer med Bræddegulv. Areal 341 m<sup>2</sup> a 42 = 14322 afrundes til Kr 14300</p>		34,8	9,8	3,7	Grundmur og Bindingsværk		<p>Elektrisk og 1 Motor 1000</p> <p>14300</p>	15300
Overføres...									43600

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					
e.	Kalstagsbygning til Ltr C og d. Betonmur og Paptag. Indeholder 2 Stalde. Areal 11 m <sup>2</sup> ansættes til Kr 250.		4.2	2.64	2.5	Beton mur	Pap	Overført...		43600
f.	Hønsehuse Straatag, Bræddevægge, Redkasse Bodningsbrædder og Lidestænger. Areal 40 m <sup>2</sup> a 22 = 880 afrundes til Kr 900.		11.2	3.6	2.5	Brædder	Plader			250
g.	Veranda til Ltr a.									900
										250
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									45000	

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? Landbrug

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? Ja

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). 1 Elektomotor

b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? Ca. 17.5 Meter, maalt fra Litra.....

b. » » » » » » » » » Straatag? » » » » » » » » »

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? Nej

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? 114

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. P. Rasmussen H. J. Andersen P. M. Skofstad  
Vurderingsmænd. Rekverent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..				
» Branddirektøren .....				
For Beskrivelsen .....				
» Ny Forsikring .....				
Ialt ...				



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 166 Banholms Amts Distrikt.

Aar 1935 den 7 Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 C. l. af Klemensker By Sogn

tilhørende Bankbestyrer Niels Michal Thes Hansen

(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Klemens By pr Klemensker St.

(Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure			
a	<sup>1 Stue</sup> Stuehus: Vinkeltag. Grundmur udvendig pudset, indvendig paret i et Værelse. Bræddeløfter med Pap. Bræddegulv i alle Værelser. Indeholder 2 Stuer 1 Sovestue, 1 Forstue, 1 Køkken og 1 Loft værelse. Areal 73 m <sup>2</sup> a Kr 100 = Kr 7200		9.8	7.3	3.1	Grundmur	Tegl	Elektrisk 350 7200	7550
b	Køkken, Vinkeltag 1/2 stensmur med Piller Bræddeloft og Bræddegulv. Indeholder Køkken, Rullestue og Cykelrum. Areal 19 m <sup>2</sup> a Kr 60 = Kr 1140 afrundes til Kr 1100		4.9	3.8	2.1	Grundmur	Pap	Elektrisk 50 1100	1150
c	Vadskæhus, Halvtag 1/2 stensmur med Piller. Beton gulv overald. Indeholder Vadskæhus, U. C. og Kulturskammer. Areal 13 m <sup>2</sup> a Kr 50 = Kr 650 afrundes til Kr 700.		4.4	2.9	2.3	do	do		700
d	Hønseskud Brøndhus: Halvtag Brædderække beklædt med Tagpap Beton gulv. Areal 16 m <sup>2</sup> a Kr 40 = Kr 640 afrundes til Kr 600		5.5	2.9	2.1	Brædder	do		600
								Overføres...	10000


Bygningernes						Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbe-gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter				Ydermure
							Overført....	400	10000
<b>Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.</b>								10000	

- 1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- 2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- 3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- 4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
- b. » » » » » » » » » » Straataag?
- 5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- 6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Nej Ja  
Nej  
5. Meter, maalt fra Litra a  
Ja  
1931  
Ja 166


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforrettningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



H. Rottensten Vurderingsmænd.  
A. Smørkranen Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..				
» Branddirektøren .....				
For Beskrivelsen .....				
» Ny Forsikring .....				
Ialt...				



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straataag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

2.11  
217

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. Ny Forsikring Bornhøms Amts ..... Distrikt.

Aar 1925 den 15 Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 30a af ..... By Klemensker Sogn

tilhørende Gaardjer Alfred Hofved Bakkegaard  
(Stilling) (Navn)  
Bakkegaard paa Klemensker Sk.  
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag
d	<u>Stickers Vinkeltag 1 stens hul mur indvendig fuged Bræddeloft med Forskaling og Krydsfiner. Bræddegulv i alle værelser undtagen Køkken, Vadskestue og 1 Forstue. Fyldingsdøre overalt og Forpanel. Indeholder 3 Stuer 1 Soverværelse 1 Bosterværelse 2 Forstuer 1 Køkken 1 Vadskestue 1 Lofsværelse og 1 Kælder. Areal 133 m<sup>2</sup> a 90 = Kr 11970 afrundes til Kr 12000</u>		15,1	8,8	3,4	Grund mur	Tejl	1 Pumpe 1 Mengryde 2 Skakkelovne 1 Kroner	x 50 100 500 200 12000	12700 12850
b	<u>Staldbygning Vinkeltag 1 stens hul mur indvendig og indvendig berappet. Røfteloft med Ler. Betongulv overalt undtaget i Løsehusets Liggepladser Indeholder 1 Kostald med 25 Baare og 2 Halv huse glaserede Krybler. Træstald tilsed 8 Fluse glaserede Krybler. 1 Port og 1 Røsthus. Areal 484 m<sup>2</sup> a 45 = Kr 21780 afrundes til Kr 22000</u>		27,7	9,5	2,8	Grund mur	Arbejd Plader	1 Pumpe	x 50 12700	12750
c	<u>Lade Vinkeltag 1/2 stens Mur Gitter værk Betongulv 2 Porte og Langlo. Areal 109 a Kr 25 = Kr 2725 afrundes til Kr 4200</u>		16,7	10,1	4,5	Grund mur	do			4200
d	<u>Hestestald Vinkeltag 1 stens hul mur indvendig og indvendig berappet. Indeholder Hestestald 4 Stalde 1 Følhus Fødergulv, Vognport Matrikulum, Karlekammer og U. B. Areal 200 a Kr 40 = Kr 8200 afrundes til 8200</u>		23,4	8,8	2,6	do	do			8200
								Overføres...		38000

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure	Tag		
								Overført...	38000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 38000									

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? *Nej*  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *over 200*



4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra *a*  
b. » » » » » » » » » » Straataag? » , » » » » » » » » » »  
**Anm.:** Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ny Forsikring*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



*H. Røddersted*  
Vurderingsmænd.

*Anders Jørgensen, Alfred Skofod*  
Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..				
» Branddirektøren .....				
For Beskrivelsen .....				
» Ny Forsikring .....				
Ialt...				

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straataag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. *Ny Torv* *Bornerholms* Amts *Bornerholm* Distrikt.

Aar 1935 den *16 Oktober* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *30* af *Hlemmers* By *Hlemmers* Sogn

tilhørende *Peder Andreas Mogenssen* (Stilling) *fra Hlemmerskær St.* (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....

*30 L. P.* (Bopæl) *fra Hlemmerskær St.* (Postadresse)

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Yders mure				Tag
			Meter	Meter	Meter					
<i>a</i>	<i>Stuehus Vinkeltag 1 stens hul Mur udvendig rappet, Bræddeloft og Gulv overalt. Tjeldingsdøre overalt. Indeholder 1/2 Stue 1 Sovestue 1 Køkken 1 Spisekammer 1 Forstue 1 Haldværelse 81 m<sup>2</sup> a 85 = 6885 afrundes til 6900.</i>		<i>10,2</i>	<i>7,9</i>	<i>3,0</i>	<i>Grund mur</i>	<i>Tegl</i>	<i>1 Stakpelare 1 Komfur</i>	<i>200 100 6900</i>	<i>7200</i>
<i>b</i>	<i>Stald; Vinkeltag 1 stens hul Mur udvendig og indvendig rappet, Raffeloft med Ler Betongulv overalt undtagen Liggeplads til Svin hvor</i>									
	<i>der er br. Sen, Indeholder Kostald med 10 Baase med glasvedertryk br. 2 Heststalde, 1 Køkken.</i>		<i>17,0</i>	<i>8,6</i>	<i>2,9</i>	<i>do</i>	<i>do</i>			<i>6600</i>
<i>c</i>	<i>Lade Vinkeltag 1/2 Mur berappet Gitter-Tommerkonstruktion 2 Støtteporte. Areal 54 m<sup>2</sup> a 20 = 1080 afrundes til 1100</i>		<i>7,1</i>	<i>7,6</i>	<i>4,6</i>	<i>do</i>	<i>Plader</i>			<i>1100</i>
<i>d</i>	<i>Vadstuehus. Vinkeltag 1/2 stens Mur med Piller, Bræddeloft overalt, Indeholder Vognport med Hønseshus, V. G. hvor der er Betongulv. og Vadstuehus med Flisegulv. Areal 38 m<sup>2</sup> a 25 = 950 afrundes til 1000.</i>		<i>8,4</i>	<i>4,5</i>	<i>2,6</i>	<i>do</i>	<i>Tegl</i>	<i>1 Hønsesgryde 1 Pande</i>	<i>50 50 1000</i>	<i>1100</i>
								Overføres...	<i>16000</i>	



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 119 Bomholms Amts Distrikt.

Aar 1935 den 13. Novbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175ay af By Sklenester Sogn

tilhørende Gaardejer Karl Hojer (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Skovens Udmark (Bopæl) pr. Lønsballe (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
a	Stuehus. Bindingsværk, Vinkeltag Murstensvægge, Indeholder 4 Stuer / Køkken / Pigekammer & Gæsteværelser 3, Forstue / Kjøkken / Bøghus. Bræddeloft og Gulv overalt undtagen Bryghusfyldingsdæ overløst, Areal 178 m <sup>2</sup> a 80 = Kr 14240 afrundes til Kr 14200.		24,7	7,2	3,0	Bindingsværk	Skraa	14200	
b	Lade Bindingsværk, Vinkeltag Murstensvægge, Areal 246 m <sup>2</sup> a Kr 25,00 = 6150 afrundes til Kr 6200		33,7	7,3	3,2	do	do	6200	
c	Kostald Vinkeltag, Green / Stenskul mur, med Trimpul. Indeholder Kostald med 43 Baase og 4 Halvekø, Betongulv, glaserede Krybber, Vandindlæg og Røf deloft med Leer, Røfhus med Betongulv og Røfdeloft, Areal 275 m <sup>2</sup> a Kr 45,00 = Kr 12375 afrundes til Kr 12400.		27,0	10,2	4,3	Grundmur	Eternit Plader	12400	
d	Kostald og Vognport Bindingsværk, Murstensvægge Brostensgulv i Staldene og Flisegulv i Gæbming og Gang, Trækrybber, Areal 182 m <sup>2</sup> a 30 = Kr 5460 afrundes til Kr 5500.		21,2	8,6	3,0	Bindingsværk	Skraa	5500	
e	Kuggekø, Vognport og Kølekammer Bindingsværk, Murstensvægge, Inde Kølekammer med Bræddegulv og Loftet Vognport, Røfdeloft, Kuggekø med Bræddeloft, Areal 127 m <sup>2</sup> a Kr 35,00 = Kr 4445 afrundes til Kr 4400.		18,7	6,8	2,8	do	do	4400	
Overføres...								42700	

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					42700
f	Løinestalds Bindingsværk, Mursten vægge, Beton og Brændstovsgulv, glasrude Ilybber og Bræddeloft, Indeholder 8 Glaser. Areal 73 m <sup>2</sup> a Kr 40,00 = Kr 2920 afrundes til 2900		10,8	6,8	27	Bindingsværk	Shaa			2900
g	Gaardlænge, Bindingsværk, Cirkel Lag, Indeholder 66 m <sup>2</sup> a Kr 20,00 = Kr 1320 afrundes til Kr 1300		8,4	7,9	27	do	do			1300
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										46900

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
- b. » » » » » » » » » » Straatag?
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Landbrug

Ja

Nej

over 200 Meter, maalt fra Litra.....

» » » » » » » » » » Straatag?

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

Nej

119

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


**Bemærk:**

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlige holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. P. Rasmussen Axel Jørgensen Karl Krøier  
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..				
» Branddirektøren .....				
For Beskrivelsen .....				
» Ny Forsikring .....				
Ialt...				

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

201  
24)

**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. Bornholms Amts                      Distrikt.                     

Aar 1935 den 23. Decbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 c m af Klemensker By                      Sogn

tilhørende Autorognmand <sup>Barin</sup> Villy Lund  
(Sflling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                     


(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Nygade Klemens for Klemensker St.  
(Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus Vinkeltag 1 skens hul Mur udvendig Cementpuds. Gæns Tagrende med Nedløsrør Indeholder Kelder 2 m høj, 2 Luur, 1 Lovværelse 1 Boiværelse og 1 Køkken 1 Vinkelbrøkke til Loftet og 1 Loftværelse gibeude Loftet og Bræddegulver overalt. Areal 63, m <sup>2</sup> a 110 = 6930 afrundes til 7000.		8,3	7,6	5,3	Grundmur	Tegl	2 Kalkelme 400 6900	7300
b.	Badstuehus, Vinkeltag 1 skens hul Mur Cementpuds udvendig gibeude Loftet og Bræddegulv i Køkken og Flisegulv i Badstuehus. Indeholder Køkken og Badstuehus							1 Komfur 100	
	Areal 24,5 m <sup>2</sup> a 65 = 1592,5 afrundes til 1600		6,3	3,8	2,8	do	do	1 Murgryde 1600	1800
c.	Brændselshus Halvtag 1/2 skens Mur Betongulv. Indeholder Brænderum Køkken og V. G., Areal 19 m <sup>2</sup> a 30 = 570 afrundes til 600.		5,1	3,8	2,5	do	Pap		600
d.	Garage Halvtag. 1/2 skens Mur med Piller, Betongulv. Areal 19 m <sup>2</sup> a 25 = 475 afrundes til 500.		6,1	3,1	2,5	do	Pap		500
Overføres...									10200

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure			
							Overført...		10200
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	10200


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Wognmand*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *nej*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » » Straatag?  
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m. *1. Meter, maalt fra Litra d.*
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?  
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag. *Ny Forsikring*



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

*H. Pattersen* Vurderingsmænd. *Karl Jørgensen* Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	00		
» Branddirektøren .....	1	00		
For Beskrivelsen .....	2	00		
» Ny Forsikring .....	2			
Ialt ...	12	00		



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

201  
25  
Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. *2* *Bornholms* Amts *.....* Distrikt.

Aar 1925 den 30 *Debr* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *15 m* af *.....* By *Hlemmester* Sogn

tilhørende *Gaardejer William Adolf Kofod*  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. *2*

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

*Petersborg 7. L.P.* (Bopæl) *for Hlemmester Kofod* (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure			
<i>a.</i>	<i>Stuehus uforandret</i>								<i>14400</i>
<i>b.</i>	<i>Lade &amp; Kostald -</i>								<i>6400</i>
<i>c.</i>	<i>Hønskus, Bryggers -</i>								<i>1600</i>
<i>d.</i>	<i>Vognskur -</i>								<i>800</i>
<i>e.</i>	<i>Hestestald, Svinehus -</i>								<i>4800</i>
<i>f.</i>	<i>Kornlade Vinkeltag, Bræddewægge Betongulv, to Skydeporte, Kornloft over 6 m. Indeholder Lade og Port. Areal 143 m<sup>2</sup> a 25 = 3575 afrundet til 3100</i>		<i>16.0</i>	<i>7.7</i>	<i>6.0</i>	<i>Brædder Plader</i>			<i>3100</i>
								Overføres...	<i>31100</i>

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
							Overført....		31100
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 31100	

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » » » Straataag?  
*Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.*
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Landbrug


Ja

Nej

over 200... Meter, maalt fra Litra... a

Nej


Nr 4



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. P. Rørdam Vurderingsmænd. Axel Jørgensen. William Hofred Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	4	00		
» Branddirektøren .....		50		
For Beskrivelsen .....	2	00		
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	6	50		



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straataag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



26)

**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. 17 B - nr. Børnskovs Amts ..... Distrikt.

Aar 1930 den 5 Febr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 70 d af ..... By Hlemsted Sogn

tilhørende Gaardejer Hans Olsen (Navn) (Stilling)

Ejer tillige af Police Nr. ....

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Egenvang ..... (Bopæl) for Nykø (Postadresse)


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus uforandret		14,3	8,6	3,8	Grundmur	Tegl	10500	
b	Lo. Trinstald		17,8	6,4	2,8	Bet. m.	Blødd.	4500	
c	Urteltag 1 stens hul Mur. Indeholder Hestestald og 6 Købaare og Lo, Beton og Flisegulv ovenalt med Lagen i Hestebaarene, 4 Hestebaare Skallerum af Eg og Tern, Loft af h. og pløjede Brædder. Areal 123 a 36 = 4428 afrundes til 4400.		13,8	8,9	2,8	Grundmur	Tegl	4400	
c	Urteltag Grundmur. Indeholder Vadsstue, Høstue, Kølproch, Karlekammer, Bræddeloft, Beton og Flisegulv. Areal 41 a 36 = 1476 afrundes til 1500.		8,6	4,8	2,8	do	Tegl	1500	
d	Køstald og Røgulv, ivoigt uforandret		15,8	6,1	2,9	do	do	6000	
e	Udgaaet								
f	Maskinhus uforandret		15,2	7,6	3,0	do	Plade	3000	
Overføres...								29900	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført....	29900
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									29900

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).  
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » » Straatag?
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?


Landbrug  
Ja  
Nj  
over 200 Meter, maalt fra Litra  
Ingen

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. Rasmussen, A. Jørgensen, Hans Olsen  
Vurderingsmænd. Rekvirent.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .				
» Branddirektøren . . . . .				
For Beskrivelsen . . . . .				
» Ny Forsikring . . . . .				
Ialt . . . . .				

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

27/

**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. 151 Borsholms Amts 1 Distrikt.

Aar 1936 den 30 Maj har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 52 af 44. Sq. P. By Hlemmerby Sogn

tilhørende Parcelist *Lido. Guden. Hansen*  
*Hertug Oswald Sagensen*  
 (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
 (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

44 P. P. *for Aarsballe*  
 (Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
A	<i>Fluehus Vinkeltag 1 stens Grundmur udvendig rappet. Indeholder 3 Stue 1 Lovkammer 1 Kjøkken 1 Forstue 1 Skælder 1 Løflskammer. Bræddegulv ovalt. Bræddeloft med Pap overalt 1 Stue med Bræddepanel de øvrige vægser tapetvædede. Areal 82,6 a 100 = 8260</i>		10,6	7,7	3,5	Grundmur	Tegl	Elektrisk 300 8200	8500
B	<i>Vadstue &amp; Brændehus. Skraatag Grundmur udvendig pudset. Indeholder Vadstuehus Vognport og Mæsterværelse. Beton gulv og Flisegulv overalt. Areal 55 a 35 = 1925 afrundes til 3000</i>		11,5	4,8	2,3	do	Brædder og Pap	Elektrisk 100 1900	2000
C	<i>Kø. Høste og Svinstald Vinkeltag Grundmur udvendig rappet. Indeholder Kostald til 8 Køer. Betongulv glaserede Træbænk Svinstald 8 Rum glaserede Træbænk Brændstens og Betongulv. Høstestald, 4 Stalde, Træbænk Træpildoug Klostens Gulv i Skældene og Beton Skældgang Fodelo og Røghus med Betongulv. Bræddeloft overalt Areal 218 a 45 = 9810 afrundes til 9800</i>		26,3	2,3	2,7	do	Tegl	Elektrisk 300 1 Motor 400 Vandindlæg 200 9800	10700
D	<i>Vognport. Vinkeltag Grundmur Betongulv og Bræddeloft overalt. Indeholder Vognremise og 1 Løflsværelse Areal 66 a 40 = 2640 afrundes til 2600</i>		8,3	8,0	2,7	do	do		2600
E	<i>Hønskus Bræddevægge Paptag. Betongulv Redekasser og Løflsværelse. Areal 41 a 12 = 492 afrundes til 500</i>		9,2	4,5	2,3	do	Brædder, Pap		500
Overføres...									24300


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				24300
	<p><i>17. Kistlignings-Begæring af 7/5-43 re Forsikrings. følgende</i></p> <p><i>a Nr. 12.750</i> <i>b - 3.000</i> <i>c - 16.050</i> <i>d - 5.900</i> <i>e - 7.50</i></p> <p><i>Nr. 36.450</i></p> <p><i>Opfy. Prist. af 22-10-49</i></p> <p><i>A 24000 Kr.</i> <i>B 4500 m</i> <i>C 25000 m</i> <i>D 5000 m</i> <i>E 1500 m</i></p> <p><u><i>Salt 60000 Kr.</i></u></p>							Overført....	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									24300

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » Straatag?
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

*Landbrug*  
*Ja*  
*1 Elektromotor*  
*Truger*  
*over 200* Meter, maalt fra Litra *a*  
*Nej*  
*191*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



*H. Rasmussen* Vurderingsmænd.  
*K. Jørgensen & P. Jørgensen* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..			5	00
» Branddirektøren .....			50	75
For Beskrivelsen.....	2	00	2	00
» Ny Forsikring .....				
Ialt...			9	75

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 139 Bomholms Amts ..... Distrikt.

Aar 1936 den 6 August har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 45a af ..... By Hlemmestien Sogn

tilhørende Gaardejer Knud Peder Pöner Hofsted  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
 (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bakkegaard paa Hlemmestien 14  
(Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag
a	Stuehus <u>Ufoarandus</u>		20,3	8,9	3,5	Grundmur	Tejl	Elektriske	1000 18000	19000
b	Ladebygning		42,5	8,1	3,3	Bindingsværk	Pap	Elektriske	200 12200	12400
c	Ko & Trinstald		40,2	9,0	3,1	dels Grundmur og dels Bindingsværk	Pap		300	
d	Hestestald		25,3	9,5	3,2	Grundmur	Plader Tejl	do d	18800 200 200 800	19100
e	Halvtagsbygning til Hønseskus		5,7	5,0	2,6	do	Pap		10600 10800	12600 600
f	Buende og Muskintus		13,8	5,6	2,4	Bindingsværk	Plader			2000
g	Hønseskus, Vinkeltag, Brædderøge, Cementgulv, Bælkasse, Sæddestøbe, Speal 832 a 15 Kr = 1245 afrundet til Kr 1200		16,0	5,2	2,4	do	Pap			1200
								Overføres...		66700

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
							Overført...	66700	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.								66700	


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » » » Straatag?
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Landbrug  
Ja  
2 Elektromotorer  
ca. 200 Meter, maalt fra Litra  
Nej  
139

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Pøttenstein Vurderingsmænd. Aksel Jørgensen Rekvirent. Niels Hofeldt

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .				
» Branddirektøren . . . . .				
For Beskrivelsen . . . . .				
» Ny Forsikring . . . . .				
Ialt . . . . .				



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. \_\_\_\_\_ Amts \_\_\_\_\_ Distrikt. \_\_\_\_\_

Aar 1936 den 31 August har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 et af Klemensker By Sogn

tilhørende Arbejdsmand Jens Andreas Jørgensen

Ejer tillige af Police Nr. \_\_\_\_\_

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

10 V P paa Klemensker St.

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																		
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag																					
a.	Stuehus Vinkeltag 1 1/2 stens mur udvendig fuged Bræddegulv og gipsede Loftet overalt. Kalden 29 m <sup>2</sup> med Betongulv. Indeholder 2 Stuer 1 Lovekammer 1 Gæstekammer 1 Kølstenfyldingsdøre og fodpanel overalt. Areal 63 m <sup>2</sup> a Kr 100 = Kr 6300		Meter 8.3	Meter 7.6	Meter 3.0		Bdm	Tejl	1 Halkelovn 1 Komfur 6300	300 100 6300	6700																	
b.	Vadstuehus Vinkeltag 1/2 stens mur med Teller. Bræddeloft Beton og Flisegulv overalt. Indeholder Vadstuehus 1 stens Gæstekammer Brændeovn.		Meter 6.8	Meter 3.9	Meter 2.8		do	do	1 Ubrugryde 1600	100 1600	1700																	
c.	Brændehus. Halvtag 1/2 stens mur Indeholder Brændovn og U.C. Areal 12 m <sup>2</sup> a 30 = Kr 360 afvendes til 5 Kr 400		Meter 5.8	Meter 2.8	Meter 2.0		do	Plader			400																	
d.	Vuanda. 1 Stens mur Flisegulv. Køldefiner til Loft. Areal 6 m <sup>2</sup> a 80 = 480 afvendes til 500 Kr.		Meter 1.9	Meter 3.2	Meter 3.5		do	Pap Tejl			500																	
e.	Hejnsomur 1/2 stens mur med Tejl Afdeknning 1 Dør ansattes til 400 Kr.		Meter 5.0	Meter 2.2	Meter do		do				200																	
<p>H. Prisberegning - Begæring                      Val 8/6-43 til Forsikringsstimm.                      hvor for de enkelte Litra:</p> <table border="0"> <tr> <td>a</td> <td>Kr.</td> <td>12.400</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>-</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>-</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>-</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>-</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ialt</td> <td>Kr. 17.000</td> </tr> </table>											a	Kr.	12.400	b	-	3.000	c	-	600	d	-	700	e	-	300	Ialt		Kr. 17.000
a	Kr.	12.400																										
b	-	3.000																										
c	-	600																										
d	-	700																										
e	-	300																										
Ialt		Kr. 17.000																										
<p>Opf. Prisberegning af 11-9-48</p> <table border="0"> <tr> <td>a.</td> <td>18.500</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>4.400</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Ialt</td> <td>25.000 Kr.</td> </tr> </table>											a.	18.500	b.	4.400	c.	800	d.	900	e.	400	Ialt	25.000 Kr.						
a.	18.500																											
b.	4.400																											
c.	800																											
d.	900																											
e.	400																											
Ialt	25.000 Kr.																											
<table border="0"> <tr> <td>63.480</td> <td>63.49</td> </tr> <tr> <td>504</td> <td>567</td> </tr> <tr> <td>252</td> <td>256</td> </tr> <tr> <td>30.24</td> <td>30.89</td> </tr> </table>											63.480	63.49	504	567	252	256	30.24	30.89										
63.480	63.49																											
504	567																											
252	256																											
30.24	30.89																											
<table border="0"> <tr> <td>5200</td> <td>30.900</td> </tr> <tr> <td>1400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2500</td> <td>38.52</td> </tr> <tr> <td>9100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>63.49</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>567</td> <td>716</td> </tr> <tr> <td>256</td> <td>9500</td> </tr> </table>											5200	30.900	1400		6600		2500	38.52	9100		63.49	114	567	716	256	9500		
5200	30.900																											
1400																												
6600																												
2500	38.52																											
9100																												
63.49	114																											
567	716																											
256	9500																											





Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 4 Bouholms Amts ..... Distrikt .....

Aar 1936 den 5 Septbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 51a af ..... By Klemensker Sogn

tilhørende Geandjer Holger August Holsted  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. .....  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrevet: Nej.)

Skindergaardsvej paa Aarsballe  
(Bopæl) (Postadresse)

Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Bygningernes				Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
a	Stuehus — uforandret. Areal <u>243 m<sup>2</sup></u> a 80 = Kr 19440 af rundestil Kr 19400		49,3	8,3	3,1	Bdr	Pap Elektrisk	1000 19400	20400	
b	Uforandret <u>28.6 · 8.4</u> <u>1144</u> ) <u>240 m<sup>2</sup></u>		28,6	8,4	3,0	do	Staa Elektrisk Motor	500 300 8000	8800	
c	Uforandret <u>2288</u> <u>240 · 24</u> ) <u>278 m<sup>2</sup></u>		29,3	9,5	3,0	Idm	Pap Elektrisk	500 12000	12500	
d	Uforandret <u>268 m<sup>2</sup></u>		40,5	7,1	3,5	Bdr	Staa Elektrisk / Motor	500 700 500	11200	
e	Uforandret <u>197 m<sup>2</sup></u>		23,5	8,4	3,5	do	do Elektrisk	9500 300 5000	5300	

f	Uforandret <u>74 m<sup>2</sup></u>		10,5	7,0	2,8	do	Pap Elektrisk	400 3800	4200
g	Uforandret ansattes til <u>22 m<sup>2</sup></u> <u>14 m<sup>2</sup></u> afvendes til Kr 300		7,0	2,0	2,0	do	Pap	300	300

U. Begæring om Prissigningsforhøjelse af 22/6-42 til Forsikringssummen paa de enkelte Litra følgende:

a	Kr.	25.500
b	-	12.000
c	-	16.000
d	-	14.000
e	-	6.600
f	-	5.500
g	-	400
		<u>Kr. 80.000</u>

U. Prissigningsforhøjelse af 15/6 46 til Forsikringssummen paa de enkelte Litra

A	38250
B	18000
C	24000
D	21000
E	9200
F	8250
G	600
H	12000
I	800
<u>Talt Kr 145.000</u>	

U. Prissigning 22/5 57

A	54000
B	30000
C	38000
D	30000
E	15000
F	12000
G	1000
<u>Talt 180000</u>	

Summet Brandpræmie.

Vend om

Overføres...	62700	62700
--------------	-------	-------



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres

Police Nr. 10 Roskildehus

Aar 1936 den 5. Septbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 57 b af

tilhørende *Ludvig Hans Peter Jørgen Hofsted* (Navn)

49 L.P. (Bopæl) for *Styret* (Postadresse)

Bygningernes

Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
								medforsikrede fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Kr.	Kr.
A	Mforandul 123 m <sup>2</sup> a 65' = 7995 afrundet til Kr 8000.		18,7	6,6	2,8	Bdv	Plaa		62700	62700
B	Stald og Svinekus og Lo 70 m <sup>2</sup> a 45' = Kr 3150 afrundet til Kr 3200		18,0	5,8	2,7	Bdv	Pap			3200
C	Retirade m. m. ansattes til Kr 1000							20 x 1/10 12600		200
								12000 2000 2000		

Spøge Ejernes Begæring af 18/4-42 ang. Prisstilignings forhøjelse er Vurderingsmændenes følgende:

- A Skurstris
- B Stald m. m.
- C Retirade m. m.

123.500  
615  
369  
12600  
43050

Spøge Prisbegæring af 16-10-47

- A Skurstris 18000 Kr
- B Stald 7500 "
- C Retirade m. m. 1500 "
- Galt 27000 Kr

Spøge Prisbegæring af 30/6 52

- A 27500 Kr
- B 10500 -
- C 2000 -
- Galt 40000 Kr

Overføres... 11400  
18000

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		11400
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 11400										
18000										



- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? *Nej*  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra *a*
- b. » » » » » » » » » » Straatag? *» , » » » »*
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *10*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. P. Rasmussen* Vurderingsmænd. *Hans Holst* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..				
» Branddirektøren .....				
For Beskrivelsen .....				
» Ny Forsikring .....				
Ialt...				



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. Bombkøbs Amts                      Distrikt.                     

Aar 1936 den 19. Septbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 bk 60 af Klennestor By Klenn Sogn

tilhørende pens Lær Knud Valdemar Dohn (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                       
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Klennestor By (Bopæl)                      (Postadresse)

Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Bygningernes				Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde	Dybde	Højde					
a	Stuehus 1 Etage Vindsektag 1 stue hul mur udvendig fuged Muni-objekte over vinduer, Terrasplassen i vinduskammerne. Bræddegulv med Indstend overalt, gipsede Loftet ligeledes, Fyldingsdøre over alt. Indeholder 3 Værelser 1 Køkken 1 Spisekammer, 1 Vælder, Springbrun, pe til Loftet hvor der er 2 store Loftsværelser. Areal 72.5 a 125 = 906 afrundes til Kr 9100		Meter	Meter	Meter			Elektrisk Kamin Pumpekompur Automatisk Varm indlæg	400 400 200 500 9100	10600
b	Vadsbekus m. m. Vindsektag 1 stue mur udvendig fuged. Flise og Terrasp guld overalt, gipsede Loftet, Indehol Vadsrum, Badeværelse, V. C. Garding herum 1 Forstue 1 Klubrum, 1 Bytke rum og 2 Bekersitum. Areal 29.2 a 80 = 2336 afrundes til Kr 2300		5.5	5.3	3.8	do	do	Elektrisk Badeovn Vaskemask og Eskene Vadsrum og Badepan Tilværgryde 1 Komfur	200 250 150 250 100 150 2300	3400
c	Opbre Veranda Skraatag 1 stue mur Bræddeguld, gipsede Loft 1 Vindue 1 Vædder med Isglas 1 Trappe af hugged Granit. Indeholde Forstue med Hylder og Knagerakker Areal 11.0 a 100 = Kr 1100	X8	4.8	2.3	4.0	do	do	Elektrisk	100 1100	1200
d	Veranda Halvtag Fliseguld, Taget Bræddunderlag under Taget, Areal 12.65 = a 30 = 378 afrundes til Kr 400		5.5	2.3	3.5		do	Pumpe	100 400	500
e	Hegnsmur, halvstenmur, Areal Fladindhold 24.5 a 12 = 294 afrundes til 300 Tagunder, Maler og Lappværk i hele Ejendommen		<del>5.5</del>	<del>2.3</del>	<del>3.5</del>		<del>do</del>			300
								Overføres...	6000	









Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 75 Ams Distrikt.

Aar 1936 den 6 Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 17a af By Klampenborg Sogn

tilhørende Gaard ejer Anders Christoffersen (Navn) Højgaard (Bopæl) pr. Klampenborg St. (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Table with columns: Litra, Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v., Fagantal, Længde, Dybde, Højde, Ydermure, Tag, Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., Værdi for hver Bygning og hver Genstand, Totalsum for hvert Litra. Row 1: a, Skuehus, uforandret, Meter, Meter, Meter.



**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. Romholms Amts                      Distrikt.

Aar 1936 den 21 Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 1 af                      By Klemensker Sogn

tilhørende Gravemester Viggen Frederik Mortensen  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. Ny Forsikring  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Raggaards Fortov for Hasle  
(Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag
a	Beskrivelse 2 Etage. Bungalowrejning 1 stenskeil Mur vedværende pudset med Betona. Nederste Etage indeholder 1 Huusholdningskøkken 1 Brandrum 1 A.C. 1 Vadsrum 1 Fæsteværelse. Øverste Etage 2 Sover 1 Lovestue 1 Vokstue 1 Forstue 1 Spiestue 1 Tojrygstak. Tilsvarende Loftet i alle Værelser baade i øverste og nederste Etage. Bræddegulv i alle Værelser i øverste Etage, unbragt Forstue, der er Flisegulv. Gulv i nederste Etage er Beton med Leroleum i Badeværelset		Meter	Meter	Meter					
					Middel			1 Komfur 1 Mængdyll 1 Kamin Elektrisk	100 50 450 300	
									8500	
	Areal 63 m <sup>2</sup> a 135 = 8505 afrundes til Kr. 8500.		7,8	8,0	4,0	Grøn	Brædder og Papir			9400
b	Vindskur 1/2 m m Piller, Skraakrog Betongulv Redebasser og Lilledestager. Indeholder Vindskur, Sikkelstål Areal 36 a 18,00 = 648 afrundes til Kr. 600		8,0	4,0	2,3	Grøn	Brædder og Papir			600
<p>Efter Begæring af 17/6-44 er Forsikringssummen forhøjet saaledes:</p> <p>a Kr. 15000 b - 1000 Ialt - 16.000</p>										
								Overføres...	10000	

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					10000
								Overført...		
<b>Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.</b>										10000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Beboelse*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Ingen*

b. I Træbearbejdningsevirsomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *18* Meter, maalt fra Litra *a*

b. » » » » » » » » » Straatag? \_\_\_\_\_

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ny Forsikring*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



*H. P. Rottensten* Vurderingsmænd. *Aksel Jørgensen J. Mortensen* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .				
» Branddirektøren . . . . .				
For Beskrivelsen . . . . .				
» Ny Forsikring . . . . .				
Ialt . . . . .				

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 141 B m. Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1936 den 26. Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 50c af By Hønsnæs Sogn tilhørende Parcelist Jens Thorwald Jensen (Stilling) (Navn) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)  
42 S. S. (Bopæl) M. Sandkalle (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Sluvs Vinkeltag 1 stenskulter udvendig rappet. Bræddeloft og Bræddegulv overalt undtagen Forstue der er Fliser og Lader uden Gulv. Indeholder 2 Stuer / Sovestue / Gæstekammer / Væbtkæmmer / Forstue / Køkkenkammer og en mindre Lader. Areal $133 m^2 \cdot 70 = 9310$ af rundes til 9300		17,1	7,8	3,0	Enden	Tegl	1 Skakkelovn 1 Støpfor 250 150 9300	9700
b	Kostald & Foderlo. Vinkeltag Grundmur udvendig rappet. Indeholder 5 Købæse & 4 Kalkhus Foderlo, Bæton og branddækket Gulv overalt undtagen Lo med skam ud Lo Bræddeloft overalt undtagen Lo, hvor der er Røfter. Areal $47 m^2 \cdot 50 = 2350$ afrundes til 2400.		8,0	3,9	2,7	do	do		2400
c	Poinestald. Vinkeltag Grundmur udvendig rappet. Indeholder 4 Poinestuer med Muggesand. Brandstens Liggerplads Beton gange, saltglasvæde Krybber og Bræddeskilrum. Areal Bræddeloft over det hele. Areal $48 m^2 \cdot 50 = 2400$		12,2	3,9	2,4	do	Brædder og Pap		2400
d	Vadstokke, Høstue og Høstald. Vinkeltag Grundmur udvendig rappet. Indeholder Laderum Høstue, Høstald. Areal $60 m^2 \cdot 40 = 2400$		7,5	6,3	2,8	do	Tegl	1 Murgrønde 100 2400	2500
Overføres...									17000

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					17000
								Overført...		
<b>Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.</b>										17000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? *Nej*  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Hølebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *100* Meter, maalt fra Litra *c*

b. » » » » » » » » » » Straatag? *» , » » »*

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



*H.C. Røllenskov* Vurderingsmænd *Jens Th. Jensen* Rekvirent

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	2	00	4	00
» Branddirektøren .....	1	00	1	00
For Beskrivelsen.....	<del>2</del>	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	2	00	5	00

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

00  
26  
37

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 60 ..... *Borndalens* ..... Amts ..... Distrikt.

Aar 1936 den 10. Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 85cc af ..... By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Grandjean Leend Christensen* (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

*8. Nørrede Parcel* (Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure				Tag
			Meter	Meter	Meter					
a	<i>Stuehus Vintertag Bindingsværk. Indeholder 3 Stuer / Sovestue / Gæstekammer / Køkken &amp; Forstue / Kalden / Veranda Baddegulv og Løspappede Loftet overalt. Areal Kestald i en mindre Del af Stuehuset. Areal 175 m<sup>2</sup> = 12250 afrundet til Kr 12300</i>		27,9	6,3	2,8	Bdr	Skumbk	1 Måkedavn 1 Kopper 1 Murgryde	300 130 90 12300	12800
b	<i>Kestald og Lade Vintertag, Bindingsværk, Indeholder Kestald, Køkken, Vaskerum og Brændehus, Vognport og Marktransport. Brænde loft og Lade</i>									
	<i>Brænde loft overalt indlagt i Laden. Belørgulv i Kestald og Køkken og Marktransport. Areal 206 a 35 = 7210 afrundet til Kr 7200.</i>		29,4	7,0	2,8	do	Plader			7200
c	<i>Hestestald og Svinstald Vintertag og Bindingsværk, Indeholder 3 Stuer / 1 Folkue 5 Svinerum med Mugggang og glaserede Nykber, Hakkeduler og Vognport, Brænde loft overalt. Areal 111 a 45 = 4995 afrundet til Kr 5000.</i>		22,0	5,5	2,6	do	do			5000
d	<i>Hønseshus Vintertag Bindingsværk, Indeholder Hønseshus og V, E, Betongulv og Brænde loft overalt. Areal 23 a 50 = Kr 1150 afrundet til Kr 1200</i>		6,4	2,7	2,1	do	do			1200
e	<i>Lade Vintertag Bindingsværk, Indeholder Lade med 2 store Jernstænger. Areal 71 a 40 = 2840 afrundet til Kr 2800.</i>		8,6	8,3	2,5	do	do			2800
f	<i>Hønseshus Vintertag Brænde tag og Paptag, Betongulv Rudekassen og Løspappetager og Muggbrædder. Areal 16 m<sup>2</sup> a 20 = 32 afrundet til Kr 500.</i>		5,7	2,8	2,3	Brædder	Pap			300
Overføres...									29300	





Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. Copenhagen Amts Copenhagen Distrikt.

Aar 1936 den 28 Novbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. \_\_\_\_\_ af \_\_\_\_\_ By Klemensker Sogn

tilhørende Vognmand Boige Rasmussen  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. \_\_\_\_\_

Klemens By paa Klemensker St.  
(Bogst.) (Postadresse)

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Yders mure				Tag
a	Stuehus Vinkeltag 1 1/2 stens mur udvendig fuged, Bræddegulv overal, Bæsedeløfter ligelides, Fyldingsdøre og Paneler i alle Værelser, Indeholder 2 Stuer med Indvasker, 1 Køkken, 1 Kelder, 1 Spisekammer, 1 Loftbrøkke. Areal 58 m <sup>2</sup> a 100 = Kr 5800		7,6	7,6	3,6	Gdm	Tag	1 Kamin Elektrisk Vandindlæg	350 350 400 5800	6900
b	Vadskeltes Skumbag 1/2 stens mur med viller udvendig fuged, Indeholder 1 Forstue, 1 Vads Kælder, 1 Bræddehus V. T. Materialrum Areal 33 m <sup>2</sup> a 30 = 990 afrundes til Kr 1000		10,4	3,2	2,9	do	Brædder og Pap	1 Komfur 1 Uengrylle Elektrisk Vandindlæg	150 100 100 50	1400
c	Bilgarage Skraatag 3/4 stens mur 2 Kammeret Areal 22 m <sup>2</sup> a 30 = 660 afrundes til Kr 700.		6,4	3,5	2,3	do	do			700
Overføres...									9000	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure			
								Overført...	9000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									9000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Logsmandsforretning*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *4,9* Meter, maalt fra Litra *6*

b. » » » » » » » » Straatag? *» , » » »*

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?  
*Ny Forsikring*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

*H. P. Rasmussen* Vurderingsmænd. *H. J. Andersen* Borg. *Rasmussen* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .	5	00		
» Branddirektøren . . . . .		75		
For Beskrivelsen . . . . .	4	00		
» Ny Forsikring . . . . .	4	00		
Ialt . . . . .	9	75		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 43 Bornholms Amts ..... Distrikt.

Aar 1936 den 9 Decemb har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 85e af ..... By Klemensker Sogn

tilhørende Viggo Friis Hansen (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

8 2 2 (Bopæl) pr Nytorv (Postadresse)


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
a	<u>Stuehus og Stald Vintertag</u> <u>Bindingsværk, Murstensvægge</u> <u>Bræddeloft og Side ovenalt und.</u> <u>Lagerstald Forstue og Køkken.</u> <u>Indeholder 3 Stuer / Pomerum</u> <u>2 Forstuer / Køkken / Spejtkam</u> <u>mer / Kalden, Areal 90 m<sup>2</sup> til</u> <u>Bekøelse 89 m<sup>2</sup> til Stalde 2 Hestest</u> <u>de 3 Pomerum / Vognport og 1 Høin</u> <u>hus. mættet til henholdsvis 70</u> <u>og 40 gennemsnit 55 = 9845 afm.</u> <u>det til 9800</u>		Meter	Meter	Meter				
			2,67	6,7	3,0	Bdr	Tejl	1 Katselovn 250 1 Komfur 150 1 Murgæde 100 9800	10300
b.	<u>Staldbygning Vintertag</u> <u>Bindingsværk Murstensvægge</u> <u>Indeholder</u> <u>Kostald 1/2 Baase 2 Pomerum / Ra</u> <u>guler / Vognport Areal 107,240 =</u> <u>4280 afm. det til 4300</u>		16,0	6,7	2,7	do	do		4300
c	<u>Vaskemis Høusemis V.C.</u> <u>3/7 45</u>		11,3	5,0				1 Høuse 1/2 H. Piller Høusemis 1 Merg.	
Overføres...									14600

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	14600
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 14600									

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
  2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
  3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? *Nej*  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
  - b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
  4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra *a*
  - b. » » » » » » » » Straatag? » , » » » »
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*
  - b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
  6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *43*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



*H. P. Rasmussen* *H. J. Andersen* *Viggo Hansen*  
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	5	00		
» Branddirektøren .....		75		
For Beskrivelsen.....			2	00
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	5	75	2	00



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. Bambøds Amts                      Distrikt.                     

Aar 1936 den 12. Decbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 64 i af                      By Hlemmerby Sogn

tilhørende Direktør Hans Herman Abrahamson  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                       
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

56 P.P. (Bopæl) Hlemmerby St. (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag
a	Stuehus Vinkeltag 1 stens hul Mur udvendig rappet Brædde Lofter og Gulv overalt Indehol- der 4 Stuer 2 Toiletkamre 1 Køkken 1 Forstue Areal 111 m <sup>2</sup> a 76 = 8436 afvundes til Kr 8400		14.6	7.6	3.0	Gam	Tegl	Elektrisk 1 Skabkabin 1 Komfur 8400	350 400 100 8400	<del>8350</del> <del>9050</del> 9050
b	Holdbygning Vinkeltag 1 stens hul Mur udvendig rappet Bræddeloft Betongulv Indeholder 8 Kobasse 3 Pinerum Areal 54 a 40 = 2160 afvun- des til Kr 2200		7.4	7.3	3.0	do	do	Elektrisk 2200	90 2200	<del>90</del> 2290
c	Stuehus m. m. Vinkeltag Betonmur Bræddeloft. Indeholder 2 Pinerum med Betongulv 1 Vognport 1 Badste- hus med Betongulv. Areal 40 m <sup>2</sup> a 30 = 1200		9.3	4.3	2.5	do	do	Elektrisk 1 Mønstrede	60 1200 100	<del>1360</del> 1360
d	Holdbygning m. m. Vinkeltag 1 stens Mur udvendig rappet. Indeholder 2 Hestestalde 1 Vognport 1 Karlekam- mer 1 Vognport 1 Kluggehus Værstue Areal 84 m <sup>2</sup> a 35 = Kr 2900		13.2	6.4	2.8	do	do	Bræde		2900
e	Skraabag 1/2 stens mur Betongulv. Indeholder 1 Dagskur 1 Vaskum. Bede- kasser og Liddestanger Areal 47 a 15 = 705 afvundes til Kr 400		9.3	2.9	2.0	do	do	Pap		400
f	Lade 1/2 stens mur med Piller 2 Stø- dyrde. Areal 94 m <sup>2</sup> a 25 = 2300		12.1	7.6	3.5	do	do	Bræde		2300
Overføres...										18500





Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		11500
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										11500

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
- b. I Træbearbejdningsevne maa Antallet af Høvlbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
- b. » » » » » » » » » Straataag? .....
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

*H. P. Røsten*  
Vurderingsmand.

*J. Jørgensen*  
Vurderingsmand.

*B. Jørgensen*  
Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene...			7	00
» Branddirektøren .....			1	00
For Beskrivelsen .....			2	00
» Ny Forsikring .....			—	—
Ialt...			10	00

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straataag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 46 Roskilde Amts Distrikt.

Aar 1937 den 9 Januar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 896-c af By Hlemmer Sogn

tilhørende Parcelant Nilsus Peter Lund

Ejer tillige af Police Nr.

12 P. P. (Bopæl) N. N. (Postadresse)

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a.	Stuehus Vinkeltag 1 stens hul mur rappet. Bræddeloft og Gulver over alle papret Loft i en Stue og Værelse i en Stue. Tjeldingsdøre og Fodpanel overalt. Indeholder 2 Stuer 1 Lovestue 1 Gæsteværelse 1 Køkken 1 Spisekammer 1 Fordue. Areal 98 a 95 = 9310 afrundet til Kr 9300		11.8	8.3	3.3	Edm	Tejl	1 Høstskelov 1 Komfur 9300	9700
b.	Stald og Værelsehus, Vinkel tag 1/2 stens mur med Piller. Bræddeloft overalt. Indeholder 3 Hestestalde med brstens Gulv, Lø med Betongulv Bræddestillerum og Bræddestillerum med Værelsehus, Betongulv Areal 36 m <sup>2</sup> a 60 = 2160 afrundet til Kr 2200		7.2	5.0	2.5	do	Pap	1 Murgryde 100 2200	4800
c og d	Stald og Værelsehus Vinkeltag 1 stens Mur over det halve og Bindingsværk. Indeholder 1 Hestestald Betongulv over det hele, Svinstald 5 Rum, Betongulv saltglaserede Tjeldber og Bræddestillerum. Bræddeloft i begge Stalde. Kornlade i en mindre Del. Areal 176 a 40 = 7040 afrundet til Kr 7000		29.3	6.0	2.3	Edm og Bar.	do		7000
e.	Vognstue, halvtag Brædderække Tjeldber i hele den ene Side Areal 24 a 30 = 720 afrundet til 700		6.3	3.8	2.0	Brædder	do		700
f.	Korsethus Vinkeltag 1 stens hul mur rappet, Betongulv, Redestaver, Siddestanger og Lodningsbrædder Areal 51 m <sup>2</sup> a 25 = 1275 afrundet til Kr 1100		9.3	5.5	2.2	Edm	do		1100
Overføres...									20800

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
							Overført...		40800
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									40800

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? Landbrug

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? Ja

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). Nej

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? over 200 Meter, maalt fra Litra a

b. » » » » » » » » » » » » » » Straataag? » , » , » , »

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? Nej

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? 46

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



H. Røder... Vurderingsmænd  
 J. Jørgensen... Rekvisitent  
 Niels Lund

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	4	00	4	00
» Branddirektøren .....				50
For Beskrivelsen .....	2	00		
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	6	00	4	50

Grundridsarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. 53 Rambolms Amts                      Distrikt.

Aar 1937 den 21 4 Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 20 f af                      By Klemensker Sogn

tilhørende gaardjer Harry Hansen (Navn) 16. 2. 5  
(Stilling) Ejer tillige af Police Nr.                     

Knudshøj 12 P. T. paa Klemensker Sk (Postadresse) 112 (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)  
(Bopæl)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																							
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag																						
<del>a</del>	<del>Stuehus uforandret <u>120.00 m<sup>2</sup></u></del>	<del>                    </del>	<del>16.20</del>	<del>7.45</del>	<del>3.20</del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>152.75 460 1064 11400</del>	<del>11500</del>																							
<del>b</del>	<del>Stald do <u>270 m<sup>2</sup></u></del>	<del>                    </del>	<del>28.4</del>	<del>9.50</del>	<del>3.20</del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>28.495 1420 2556 26980</del>	<del>8900</del>																							
<del>c</del>	<del>Vognport &amp; Præsthus, Vindtag 1. etage hulmur udvendig rappet Kælderloft overalt, Indeholder Linn.</del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>6800</del>																							
<del>d</del>	<del>Præsthus stald 8 Rum glaserede Trug brstens Gulv, Brædderulle rum og Bræddemur foran, Vogn port med slappet Løsgulv. Huggel</del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>																							
<del>e</del>	<del>hus, Kartekammer, Bræddeloft og Gulv. 1 Forstue og U. C. Indl. holder <u>152 a 45 = 6840</u> afrundes til Kr 6800</del>	<del>                    </del>	<del>16.3</del>	<del>9.3</del>	<del>3.0</del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>16.394 489 1467 15157</del>	<del>1600</del>																							
<del>f</del>	<del>Linn og Brændekus, uforandret <u>55 m<sup>2</sup></u></del>	<del>                    </del>	<del>12.0</del>	<del>4.6</del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>4.612 92 46 552</del>	<del>1100</del>																							
<del>g</del>	<del>Hornhus og Maskinhus Skraa- tag Bræddewægge til Hornhuset og Plader til Maskinhus Bræddens gulv til Hornhus og Løsgulv til Maskinhus, Pedestaller og Sid- destænger, Indeholder 90 m<sup>3</sup> a 12 = 1080 afrundes til Kr 1100</del>	<del>                    </del>	<del>8.0</del>	<del>7.5</del>	<del>2.5</del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>																							
<p>Efter Prisskønning-Begæring af 12/12-44 er Forsikringssummen for de enkelte Litra følgende:</p> <table border="0"> <tr> <td>a</td> <td>Kr. 20000</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>15000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>11000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>2500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>1500</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>fact</b></td> <td><b>50000</b></td> <td></td> </tr> </table>							a	Kr. 20000	530	b	15000		c	11000		d	2500		e	1500		<b>fact</b>	<b>50000</b>		<p>Præsthus og Plader Parallelkløbet Løsgulv</p>		<p>15.010.0</p>		<p>80,000/4</p>		<p>25-2-52</p>	
a	Kr. 20000	530																														
b	15000																															
c	11000																															
d	2500																															
e	1500																															
<b>fact</b>	<b>50000</b>																															
<p>Overføres...</p>								29900																								

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					29900
								Overført...		
<b>Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.</b>										29900

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
  - Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
  - a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*
  - b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
  - a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
  - b. » » » » » » » » » Straatag? » , » » » »
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *55*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**


I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



*H. Pottiusd...* Vurderingsmænd, *J. Jørgensen* Rekverent, *H. Hansen*

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	5	00	5	00
» Branddirektøren .....				75
For Beskrivelsen .....	2	00		
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	7	00	5	75



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. 2205 m Borgerhøjens Amts                      Distrikt.                     

Aar 1937 den 19 Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 202 af                      By Klerkensten Sogn

tilhørende Husmand Ejeren Waldemar Hausen  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                     

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

12 L P m Kade  
(Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag
a	Stuebues Lo & Lade. Vinkeltag Bindingsværk brstens vægge Bræddeloft over Beboelsen. Indeholder 2 Stuer & Poverarealer 1 Køkken 1 Spisekammer 1 Toilet, Bræddegulv overalt under tage Køkken hvor der er fliser. Areal $135 m^2$ a 65 = 8775 afrundes til Kr 8800		22,5	6,0	3,0	B, dr	Tejl	1 Malerovrn Komfur	250 + 150 8800	9200
b.	Stald. Vinkeltag Bindingsværk, Murstens vægge, Indeholder Kostald & Basse, Prinsstald til 4 Rum Bræddeloft overalt. Kampesten og Bræddegulv. Areal $45 m^2$ a 45 = 2025 afrundes til									
	Kr 2000,		9,0	5,0	3,5	do	Plader			2000
c.	Vadstuehus, Vognport m. m. Vinkeltag Bindingsværk, Murstens vægge, Bræddeloft overalt Indeholder Vadstuehus, Vognport, Hestestald og Høstuehus. Areal $66 m^2$ a 45 = 2970 afrundes til Kr 3000		13,8	4,8	2,8	do	do	1 Murgrube	100 3000	3100
d	Roekhus. Skraatag Skraatag Bindingsværk Murstens vægge, Areal $26 m^2$ a 20 = 520 afrundes til 500		5,8	4,5	2,0	do	do			500
								Overføres...		14800

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	14800
<b>Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 14800</b>									

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra *a*

b. » » » » » » » » » Straatag? *» » » » »*

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *220*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



*H. Pedersen* Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* *Ejner Klanson* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	3	50	3	50
» Branddirektøren .....		50		50
For Beskrivelsen .....	2	00		
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	6	00	4	00

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddewægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 161 Bornholms Amts                      Distrikt.

Aar 1937 den 30 19 Maj har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 58 C af                      By Hørmumskov Sogn

tilhørende Parcelist Nils Michael Juul  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                     

44 S. T. per Aarsballe  
(Bopæl) (Postadresse)

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
a	Mforandret								9000
									3000
b	Mforandret								9400
c	Mforandret								200
d	Mforandret								
e	Hønsehus Vinkeltag, Brædderagge Betongulv, Liddestænger, Areal 38m <sup>2</sup> a 15 = 570 afrundes til Kr 600.		6,4	6,0	2,4	Brædder	Brædder og Pap		600
Overføres...									22200





Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 31 Bornholms Amts ..... Distrikt.

Aar 1937 den 1 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 15 a af ..... By Hlerenuker Sogn

tilhørende Gaardejer Christian M Jensen  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....

Hulegaard for Hlerenuker  
(Bopæl) (Postadresse)

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
a	Udebygget		Meter	Meter	Meter				
b	Uforandret		193	8,2	4,4	Endnu	Ekstrat Plader	11500	
c	Ko og Svinestald Vinteltag med Træpæl i skens hulmur. Gulv med Kalksmuld Underlag, Betongange, glasrede Korybber baade til Svin og Køer, Brædder i Stillerum til Svin og Svinerum og i Foderum 30 Kobaase. Areal 264 m <sup>2</sup> a 50 = Kr 13200		27,8	9,5	4,8	do	do	13200	
d	Lade m.m. Vinteltag med Træpæl i skens hulmur og 1/2 med Piller. Betongulv 5 Toke. Indeholder Lade Pensilo, og Vognport, Areal 238 a 30 = Kr 7140 afrundes til Kr 7100		290	8,2	5,0	do	do	7100	
							Overføres...		31800

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter			Overført...	31800
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	31800

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » Straatag?  
*over 200... Meter, maalt fra Litra...*
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?  
*31.*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtsens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

*H. Rosenstjerne* Vurderingsmænd. *A. Jørgensen* *E. O. Jørgensen* Rekvirent.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..			8	00
» Branddirektøren .....			2	00
For Beskrivelsen.....	2	00		
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	2	00	10	00

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. <sup>69</sup> ~~1244~~ *Bomholms* Amts ..... Distrikt. ....

Aar 1937 den <sup>17</sup> *8 Juli* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *1346 175C* af ..... By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Parcelist og Hejremand Pedersen* (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

*7 S. T. Lellevang* for *Klemensker A*  
(Bopæl) (Postadresse)

Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Bygningernes			Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																		
		Fagantal	Længde	Dybde						Højde																	
			Meter	Meter	Meter																						
a	<i>Stuehus. Betonmur Vinkeltag Tegltag Bæddeloftet overalt <sup>indlagt</sup> pappul i en Stue Bræddegulv overalt <sup>indlagt</sup> i en Forstue hvor der er br. Længdegulv. Indeholder 2 Stuer 1 Sovestue 1 Bæddestue 1 Køkken 1 Præstue 1 Toilet 1 Polle- kammer 1 Lo og Lade i 40m<sup>2</sup> Areal 1/2 a 75 = 9150 afvundes til Kr 9200</i>		17,2	7,1	3,6	Beton	<i>Tegl 1 Hækkelovn 1 Komfur 1 Murgrube</i>	<i>300 150 50 9200</i>	<i>9700 400</i>																		
b	<i>Veranda anrettes til 200. Kr</i>		2,6	1,4	3,6	do	<i>Pap</i>																				
c	<i>Skaldbygning Vinkeltag Betonmur Bræddeloft. Betongulv og Knylben. Inde- holder 6 Hæsse og Hestestalle med Frakryb- ben og Kompostengulv 3 Præstue med</i>																										
d	<i>Tæstillerum, Areal 83m<sup>2</sup> a 40 = 3320 afvundes til 3300</i>		10,1	8,2	2,3	do	<i>Tegl</i>		<i>3300</i>																		
e	<i>Vognstue Bræddevæg, Halvtag Areal 25m<sup>2</sup> a 20 = Kr 500</i>		7,9	3,2	2,6	Brædder	<i>Stude</i>		<i>500</i>																		
f	<i>Hønseshus Halvtag Bræddevæg, Litter- stanger og Ridelasser Areal 10m<sup>2</sup> a 40 = 400</i>								<i>400</i>																		
<p><i>Op. Pristingsvej - Begynd af Marts 1945 er Forstuevej for de enkelte Litra Nr. følgende</i></p> <table border="0"> <tr> <td><i>A.</i></td> <td><i>Kr</i></td> <td><i>14500</i></td> </tr> <tr> <td><i>B.</i></td> <td><i>"</i></td> <td><i>300</i></td> </tr> <tr> <td><i>C.</i></td> <td><i>"</i></td> <td><i>5000</i></td> </tr> <tr> <td><i>D.</i></td> <td><i>"</i></td> <td><i>700</i></td> </tr> <tr> <td><i>E.</i></td> <td><i>"</i></td> <td><i>300</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><i>Talt 20800 Kr.</i></td> </tr> </table>										<i>A.</i>	<i>Kr</i>	<i>14500</i>	<i>B.</i>	<i>"</i>	<i>300</i>	<i>C.</i>	<i>"</i>	<i>5000</i>	<i>D.</i>	<i>"</i>	<i>700</i>	<i>E.</i>	<i>"</i>	<i>300</i>			<i>Talt 20800 Kr.</i>
<i>A.</i>	<i>Kr</i>	<i>14500</i>																									
<i>B.</i>	<i>"</i>	<i>300</i>																									
<i>C.</i>	<i>"</i>	<i>5000</i>																									
<i>D.</i>	<i>"</i>	<i>700</i>																									
<i>E.</i>	<i>"</i>	<i>300</i>																									
		<i>Talt 20800 Kr.</i>																									
Overføres...									<i>13900</i>																		

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Yders mure			
			Meter	Meter	Meter				13900
								Overført...	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									13900

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?	Landbrug
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?	Ja
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).	Ny
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.	—
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?	ca. 200 Meter, maalt fra Litra
b. » » » » » » » » » » Straatag?	» , » » » » » » » » » »
<b>Anm.:</b> Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.	
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?	
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?	Ny
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?	
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.	
<b>Bemærk:</b> I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.	
Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.	

H. Pottenskov Vurderingsmænd. Axel Jørgensen Rekvisitent. Ove Pedersen

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	3	50	3	50
» Branddirektøren .....	1		1	00
For Beskrivelsen .....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...			4	50

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 9 *Ronholm* Amts *Ronholm* Distrikt.

Aar 1937 den 6 Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 34a d. af *Hlemmer* By *Hlemmer* Sogn

tilhørende *Caradino Georg Valdemar Pedersen*  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. 9

*H. P. Pilegaard* *pr Hlemmer Sk*  
(Bopæl) (Postadresse)

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	<i>Stuehus: Vinkeltag, Bindingsværk Murskivevægge, Indeholder 3 Stuer 1 Lovestue 2 Gæsteværelse 1 Pulter kammer 3 Medhjælperkammer 1 Rullestue 1 Høkkens 1 Brygghus 1 Spiritkammer 3 Forstue, Pappede Lofter i 3 Stuer og 1 Forstue, Vægpa- nel i 4 Stuer. Areal 313 a 80 = 25040 afrundes til Kr 25000.</i>		391	8.0	3.2		<i>Bindv. Tegl</i>	<i>4 Makkeloone 800 1 Dobbeltkon- 250 fur 150 1 Murkar 25000</i>	<i>26200</i>
b	<i>Hestestald m. v. Vinkeltag Binding og delv Grundmur Bræddeloft areal = 22. Indeholder Hestestald Kørestue, Høstue, Gæstehus Kørestue Betongulv i Høstue Gæstehus, Beton</i>								
	<i>og Brændesgulv i Hestestalden Kørestue og Spiltang. Areal 296 a 40 = 11840 afrundes til Kr 11800.</i>		370	8.0	3.0	<i>do</i>	<i>Plade</i>		<i>11800</i>
c	<i>Høstald Vinkeltag Grundmur, Bræddeloft Betongulv. 41 Baase Selvvandingsanlæg Areal 215 a 50 = 10750 afrundes til Kr 10800</i>		226	7.5	3.3				<i>10800</i>
d	<i>Lade og Porte Vinkeltag, Bindings- og Grundmur, Indeholder Lade Kørestue, 1 Kørestue 1 Læstestue Vognstue og Brændehus, Areal 447 a 25 = 11175 afrundes til Kr 11900</i>		41.5	11.5	3.9		<i>Grundm og Binding</i>	<i>Pap</i>	<i>11900</i>
e	<i>Stinstald Vinkeltag, Grund- mur Bræddeloft. Betongulv og Brændehusgulv, glaserede Krybbe Bræddeskillerum, 12 Rum, Areal 192 a 50 = Kr 9600</i>		18.8	10.2	2.8		<i>Grundm</i>	<i>Tegl</i>	<i>9600</i>
f	<i>Hestegang, Vinkeltag, Binding værk. Indeholder Hestegang og Lo. Areal 79 a 20 = 1580 afrundes til 1600</i>		9.5	8.3	3.0		<i>Bindv</i>	<i>Pap</i>	<i>1600</i>
g	<i>Høstue, Halvtag, Bræddevægge 3 Indevægge, Betongulv Redekasse og Liddustunger, Areal 61 a 20 = 1220 afrundes til Kr 1220</i>		15.2	4.0	2.3		<i>Brædde</i>	<i>Pap</i>	<i>1220</i>
Overføres...									<i>73100</i>

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
							Overført...		73100
									73100

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 73100



- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).  
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » Straatag?  
*over 200 Meter, maalt fra Litra C*
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *9*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
**Bemærk:**  
 I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. Pedersen* Vurderingsmænd. *J. Jørgensen V. Pedersen* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	8	00	8	00
» Branddirektøren .....	1	00	1	00
For Beskrivelsen.....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	11	00	9	00

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 80 *Bambøvnæs* Amts ..... Distrikt.

Aar 1937 den 20 *Oktober* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 91 af ..... By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Gaardejer Kertian Johannes Andersen*  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

*14. Stg Nygaard nr Hasle*  
(Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Yders mure				Tag
a	<i>Stuehus Vinkeltag Bindingværk murstens Vægge. Indeholder 3 Stuer 1 Sovestue 2 Badestuer 1 Sal 1 Køkken 1 Bryggers i Pigestue 1 Spisekammer 2 Værelser 4 Toiletter Areal 239 a 80 = 19120 afrundet til 19100.</i>		35,1	6,8	3,3	<i>Bdr</i>	<i>Tegl</i>	<i>Elektrisk Install</i> 3 Kalkelonne 2 Mængde 1 Komfur	1200 6000 3000 19100	20700
b	<i>Staldhus Vinkeltag Bindingværk med Murstenovægge. Indeholder Hestestald 6 Stalde Kampstengulv Betongang Trækrybber og Spilbølg 1 Føhus 1 Lø 1 Korynth og 1 Brændderum. 1 Hængehus. Bræddeloft og Rafter overalt</i>		29,3	8,3	2,6	<i>do</i>	<i>Plader</i>	<i>Elektrisk</i> 1 Motor	200 12300	12700
c	<i>Kostald og Lade Vinkeltag Vægge dels Mursten og dels Lers. Indeholder Kostald til 25 Baase Vandindlæg 4 Halvehus. Bræddeloft. Resten Lade og 1 Tæstport med Betongulv Areal 247 a 40 = 9260 afrundet til 910000</i>		30,0	6,8	3,0	<i>ddr</i>	<i>Plader</i>	<i>Elektrisk</i>	200 10000	10200
d	<i>Lade m. m. Vinkeltag Grundmur. Indeholder Lade med Betongulv Hænnehus, Hænnehus til 2 Gvinrum 1 Kræmtehus 1 Bilgarage og 1 Komport 3 Karlekammer Bræddeloft undertage Lader, Betongulv og Bræddegulv i Karlekammer. Areal 243 a 50 = 12150 afrundet til 12200</i>		27,3	8,4	3,5	<i>Bdm</i>	<i>Tegl</i>	<i>Elektrisk</i>	300 12400	12500
e	<i>Stuehus Vinkeltag 1/2 mursten med Piller. 8 Stuerum glaserede Krybber og Bræddestillemm. Beton og Murstengulv. Areal 31 a 40 = 3240 afrundet til 3200.</i>		9,7	8,3	2,4	<i>do</i>	<i>Pap</i>	<i>Elektrisk</i>	100 3200	3300
Overføres...									60100	

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					60100
								Overført...		
									Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	60100


1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
- b. » » » » » » » » » » Straatag?
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Landbrug  
Ja  
2 Elektriskmotorer  
Nej  
ca. 400 Meter, maalt fra Litra a  
» , » » »  
Nej  
80

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
**Bemærk:**  
 I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. Rørdam Vurderingsmænd. J. Jørgensen Rekvirent. J. Alsmand



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	8	00	8	00
» Branddirektøren .....	1	50	1	50
For Beskrivelsen .....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	11	50	9	50

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 234 Bornholms Amts ..... Distrikt.

Aar 1937 den 11 Decbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 71 af ..... By Klemensker Sogn

tilhørende Partikulier Axel Christian Pede (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

63 L. P. Klemensker for Hørse (Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure				Tag
			Meter	Meter	Meter					
a	<p><u>Bekæftelse; Vintertag med alle nødvendige fuged. Indeholder 2 Stue / Governerie / Køkken / Spisekammer / Baderum / Embre / Kaldes / Baderum / Loftsværelse &amp; Kor</u>  <u>stene / Boarder. Staal 105 m<sup>2</sup> a</u>  <u>130 = 13650 afvundet til 13700</u></p>		10,0	10,5	4,0		<p><u>Gundmure Tegl</u></p>	<p><u>Elektrisk</u>  <u>1 Kammer</u>  <u>1 Komfur</u></p>	<p>400                      400                      100                      13700</p>	14600
Overføres...									14600	

~~Afh. Prisberegning af 11/18  
 A 25000 Kr.~~

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført...		
									Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	14600

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Belæselse*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nj*

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *100* Meter, maalt fra Litra *a*

b. » » » » » » » » Straatag? *» , » » »*

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nj*

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?  
*Ny Forsikring*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

*H. P. Rasmussen* *J. Jørgensen* *A. Lode*  
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .	12	00		
» Branddirektøren . . . . .	2	00		
For Beskrivelsen . . . . .	2	00		
» Ny Forsikring . . . . .				
Ialt . . . . .	16	00		

*Grundrids*

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 267 ..... *Bornholms* Amts ..... Distrikt.

Aar 19<sup>28</sup> den 14 *Januar* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 40 ..... af ..... By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Aulebaugen Alfred Andreas Hofved*  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....

*Rosenhøj* ..... *pr Klemensker* .....  
(Bopæl) (Postadresse)

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
a	<i>Beboelse Urteltag 1 stenskeel, Mur udvendig rødt, Bræddeloft papret i en Lue. Bræddegulv overalt. Underholder 2 Stuer 1 Køk. revarelse 1 Kloaker 1 Spisekammer 1 Forstue 1 Kloipord med Døre til begge Sider. Areal 88,46 a 90 = Kr 7920 afrundes til Kr 7900</i>		Meter 11,6	Meter 7,6	Meter 3,1	Grundmur	Tegl 1 Halmlovs 1 Korfur	300 150 7200	8350
b	<i>Skaldbygning Urteltag 1 stenskeel, Mur, Bræddeloft, Betongulv 10 Vokasser, 5 Søjner med glaserede de 4 Vokasser 1 Hestestald, Fordels og</i>								
	<i>Stuehus, Areal 130 a 55 = 7150 afrundes til Kr 7200</i>		15,8	8,2	3,1	Grundmur	Tegl		7200
c	<i>Vadstuehus Hønseskue 1/2 stenskeel med Piller Betongulv overalt, Underholder Vadstuehus, Broderum og Hønseskue med Lidde-stanger og Redekasser. Areal 46 a 25 = 1150 afrundes til Kr 1200.</i>		10,2	4,5	2,4	do	Brædder og Pap 1 Murgrødt	2000 500	1250
d	<i>Vognremise. Brædderogge og halvtag. Betongulv &amp; Piller med Pavlag. Areal 19,1 a 20 = 380 afrundes til Kr 400</i>		6,4	2,9	2,4	Brædder	do		400
								Overføres...	17200



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 17 B. n. Banskolms Amts Distrikt.

Aar 1938 den 4. Dec har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 70 a af By Klampenborg Sogn

tilhørende Gaardbeier Hans Olsen (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)


Egervang 101 (Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure				Tag
			Meter	Meter	Meter					
a	Stuehus. Vinkeltag. 1 stens hul eller udvendig fuged. Gulvbræde Loftet overalt. Bræddeloft gulvet undtagen Forstue der er Fliser. Indeholder 3 Stuer 1 Pokkammer 1 Børnekammer & Garderobe 1 Kald & Forstue. Areal 143 m <sup>2</sup> a 100 = 13300 Kr.		14,3	8,6	3,8	Gdm	Tejl	2 Halkelove 1 Kalkpud	500 100 12300	12900
b	Køkkenhus Vinkeltag 1 stens hul eller Bræddeloft overalt. Indeholder Køkkenhus med br. stens Gulv. Kalkkammer med Bræddegulv. Klorettes med Betongulv, Rødkasse og Liddekasse. Kloretport, Hestestald, 4 St. aase, Brøsten									
	i Staldene og Flisegulv i Bangen. Betongulv i Løvs. 6 Kloase og Pokhus. Areal 239 a 50 = 11950 afrundes til Kr 12000		26,9	8,9	3,0	do	do	Kalkgrøder	100 12000	12100
c	Køstald Grundmur og Bindingsværk Bræddeloft undtagen Røkhuse. Indeholder Køstald og Kalkhus og Røkhuse. Areal 145 a 45 = 6525 afrundes til Kr 6500.		22,7	6,4	2,8	Gdm	Plader og Pap			6500
d	Livestald. Vinkeltag Bindingsværk Indeholder Livestald med Bræddeloft og Brandstensgulv. Bræddeskille rum glaserede Klybter. Brænderum og V. Bræddeloft og Areal 107 a 40 = 4280 afrundes til Kr 4300		16,0	6,7	2,8	Bdv	Elemt			4300
e	Mastekhus 1/2 stens Mur med Pille Indeholder 1 Tærkeport Kornlade og Mastekammer. Areal 115 a Bræddeloft og Betongulv. Areal 115 a 35 = 4250 afrundes til Kr 4000.		15,2	7,6	3,0	Gdm	Plader			4000
								Overføres...		39800

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført...		39800
<b>Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 39800</b>										


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).  
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Nej*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....  
b. » » » » » » » » » » Straataag? .....  
**Anm.:** Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
**Bemærk:**  
 I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



*H. P. Petersen* Vurderingsmænd  
*J. Jørgensen* Hans Olsen Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	7	00	7	00
» Branddirektøren .....	1	25	1	25
For Beskrivelsen.....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	10	25	8	25



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straataag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

52/ 53/

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 38 *Bornholms* Amts Distrikt.

Aar 1938 den 5. Febr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 59 a af *Hlemmester* Sogn

tilhørende *Gaardens Thomas Lode Frigaard* (Navn)  
*Hlemmester* (Bopæl) *Hlemmester 14* (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
 (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus, Vinkelbyg, Bindingsværk, med Marskenovægge, Bræddeloft overalt, Indeholder 4 Stuer / Sal / Sovestue / Gæstekammer / Sovestue / Spisekammer / Toiletstue med Bræddegulv overalt / Køkken / Brygger / Soukue med brændt Gulv & Hælder Areal 192 m <sup>2</sup> a 80 = 15360 afrundes til Kr 15400		33,1	5,8	3,2	Bdv	Tagl	Electricitet 3 Rørløbere 1 Kompur 1 Murgryde 800 850 150 100 15400	17200
b	Svinestald og Hønseshus, Vinkelbyg, Bindingsværk, Indeholder 4 Svinestue med Bræddestillerum, Limestonegulv Bræddeloft, 1 Hønseshus Røfteloft, Røftestue og Lidestangen, Kogepot, Brødensgulv og Bræddeloft, 1 Karlekammer med Bræddeloft og Gulv, 1 Brønderum med Bræddeloft og 1 Kogepot. Areal 155 a 40 = Kr 6200		27,0	5,75	2,7	do	Straa	Electricitet 300 6200	6500
c	Heststald og Lade Vinkelbyg og Bindingsværk, Indeholder Heststald med 47 Baare Bræddeloft, Betongulv og Murstensrylber, 1 Røftestue Røftelade, Areal 312 a 45 = 14040 afrundes til Kr 14000		37,2	8,4	2,8	do	Røft og Straa	Electricitet 500 14000	14500
d	Heststald & Lade, Heststald med 4 Baare Brøsten i Staldene og Fliser i Gangen, Trækrylber og Spiltang 2 Følbokse Bræddeloft, 1 Værkhus og 2o Fluggeshus og 1 Kogepot, Røftelade, Areal 186 a 45 = 8370 afrundes til Kr 8400		26,5	7,0	2,8	do	Straa	Electricitet 400 8400	8800
							Overføres...		47000





521  
54)

**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. 31 Bornholms Amts                      Distrikt.

Aar 1938 den 16. Februar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 15 a af                      By Klemmester Sogn

tilhørende Gaardjen Krestian Mikal Jensen  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                     

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Hullegaard                      Klemmester  
(Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure				Tag
a	Sluehus. Vinkeltag med Frontspids, 1 stens hul mur udvendig Cementputt. Indvendig beklædt med Isoleringsplader Krydsfiner under Loftene undtagen Køkken der er gipsbet. Indeholder 4 Stuer 1 Sovværelse 1 Kvinderværelse 1 Gæsteværelse 1 Baderum 1 Køkken 1 Spiritkammer 2 Forstue Kelder under 79 m <sup>2</sup> Areal 158 a 130 = Kr 20540 afrundes til Kr 20500.		Meter	Meter	Meter					
			17,8	8,9	4,0		Sam Tegl	1 Kammer 1 Komfur Badeindlæg 20500	450 150 800 20500	41900
b	Hestestald med Vinkeltag 1 stens hul mur med Trimpel Bræddeloft under taget. Indeholder Vædestue, Brænderum, Karlekammer med Forstue, Maskinhus V.C. Huggeskur og Troppgang, 4 Hestestalde med hq. Bræster og Fliser, Røghus og Foderlo. Areal 240 a 55 = 13200 a		29,3	8,2	4,4	do	Arbest Plader	1 Murgryde	100 13200	13300
c	Kø og Livestald Vinkeltag 1 stens hul mur, murstens Trimpel 1,5 m. Indeholder 30 Købænk med Patentjernbindster glasvæde Krybler brstens Gulv, Fliser og Cementgange. Røghus med Lær. 11 Svinerum, brstens Gulv glasvæde Krybler, Betongange Vandindlæg Areal 264 a 55 = 14520 afrundes til 14500.		27,8	2,5	4,8	do	do	Vandindlæg	200 14500	14700
d	Lademur med Vinkeltag med 1,5 m murstens Trimpel 1/2 stens mur med Filler. Indeholder Betongulv overalt. 5 Porte med Beslag. Indeholder Lade Benkerilo og Vognremiser Areal 238 a 35 = 8330 - afrundes til Kr 8300		29,0	8,7	5,0	do	do	A B C 13850	7000 2900 3450 13850	8300
Preisregning rest Litra								Overføres...		58200

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				58400
<p><i>Off. Prisligningsbeger af 13-4-1946</i></p> <p><i>A Skivemø 32800 65.000</i></p> <p><i>B Væskesk. 20000 35.000</i></p> <p><i>C Kaskald 22000 38.000</i></p> <p><i>D Gade 12200 14.000</i></p> <p><i>Talt 87.000 kr.</i></p>							Overført...		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									58200

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....

b. » » » » » » » » » » Straatag? ..... » , » » » .....



Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

*H. Rasmussen* Vurderingsmænd.  
*J. Jørgensen*  
*P. Jørgensen* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	10	00	10	00
» Branddirektøren .....	1	50	1	50
For Beskrivelsen.....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	13	50	11	50

52)  
55)

**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. 189 Banholms Amts                      Distrikt.

Aar 1938 den 26 April har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 15d af                      By Klemensker Sogn

tilhørende Husmand Fredrik Hermann Dam (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                       
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

T. L. P. (Bopæl) paa Klemensker Pl. (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus Vinkeltag 1 stens hul Mur udvendig fuged. Indeholder 4 Stue 1 Lovkammer 1 Spirkeammer 1 Forstue 1 Kjøkken 1 Kelder, gibrude Loftet overalt og Bræddegulver overalt. Areal 78 m <sup>2</sup> a 100 = Kr 7800		9,5	8,2	3,2		Gaden Tegl 1 Høftalov	300 7800	8100
b	Staldbygning Vinkeltag 1 stens hul Mur Kæfteloft med Luv 6 Kobaare med Beton gulv glaserede Vægge 1 Hestestald med buget Stenloft. Træbænke og Spilte og 5 Primmer med ler stens Gulv og Høstestilløse glaserede Vægge 1 Lo og 1 Kæhus		13,9	9,2	2,7	do	do		7100
	Areal 129 a 55 = 7095 afrundes til 7100								
c	Vadstuehus og Vognport Vinkeltag 1/2 stens Mur med Piller. Bæddeloft overalt brændt stens og Betongulv ligeledes. Indeholder Vadstuehus, V.C. Kjøkken, Vognport Areal 48 m <sup>2</sup> a 40 = 1920 afrundes til 1900		9,5	5,1	2,1	do	do 1 Komfur 1 Murgryde	120 80 1900	2100
d	Høusehus og Garage. Vinkeltag 1 stens hul Mur. Indeholder Høusehus med Sidestænger og Redkasser Muggelbrædder 2 store Vinduer. Betongulv og Bræddeloft. Garage Betongulv og Bræddegulv 1 Kelder. Areal 73 m <sup>2</sup> a 50 = 3650 afrundes til Kr 3700		9,5	7,7	3,0	do	do		3700
<p><b>Helz Prislægning af 2 Juli 1945</b></p> <p>A. 13800 70%</p> <p>B. 12100</p> <p>C. 3600</p> <p>D. 6300</p> <p><b>Galt 34,800 Kr.</b></p>									
								Overføres...	21000

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		2100
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 21000										

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
  2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
  3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *Nej*
  - b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
  4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
  - b. » » » » » » » » » Straatag? » » » » » » » » »
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*
  - b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
  6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *189*



Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. Røllenskov* Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* Frederik Dorn Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	6	00	6	00
» Branddirektøren .....	1	00	4	00
For Beskrivelsen .....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	9	00	7	00

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 5 Bornholms Amt Distrikt.

Aar 1938 den 31 Maj har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 36 a 28 L af By Hjemme Rev Sogn

tilhørende Gaardejer Jens Anker Andersen

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Therupsgaard paa Hjemme Rev (Bopæl) (Postadresse)

Table with columns: Litra, Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v., Fagantal, Længde, Dybde, Højde, Ydermure, Tag, Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., Værdi for hver Bygning og hver Genstand, Totalsum for hvert Litra. Rows include descriptions of buildings like 'Stuehus', 'Prinestald', 'Køstald', 'Lade', 'Hestestald', 'Kønsstue' with their dimensions and values.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbe-gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	42300
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									42300

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *Nej*

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » » Straataag?  
*over 200* Meter, maalt fra Litra *a*


Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *5*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



*H. Rasmussen* *J. Jørgensen* *A. Andersen*  
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .	9	00	9	00
» Branddirektøren . . . . .	1	50	1	50
For Beskrivelsen . . . . .	2	00	—	—
» Ny Forsikring . . . . .	—	—	—	—
Ialt . . . . .	12	50	10	50

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straataag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.




Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure	Tag			
								Overført...		12200
									Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	12200

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Hjemmebageri*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *4* Meter, maalt fra Litra *b*  
b. » » » » » » » » Straatag? » , » » » »  
*Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.*

- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?  
*Ny Forsikring*  
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
**Bemærk:**  
*I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.*

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



*H. Pedersen* Vurderingsmænd  
*J. Jørgensen* Rekvisitent  
*P. Rindbo*

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	12	00		
» Branddirektøren .....	2	00		
For Beskrivelsen.....	2	00		
» Ny Forsikring .....	3	00		
Ialt...				

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 5 Banholms Amts                      Distrikt.

Aar 1938 den 4 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 45e af                      By Klenovskov Sogn

tilhørende Partikular Peter Hansinius Hansen  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                     

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)


L.P.P.  
(Bopæl)

nr. Klenovskov St.  
(Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydersmure				Tag
			Meter	Meter	Meter					
a	Stuehus. Vinkeltag 1 stens hul Mur udvendig fuged, gipsede Lofter Bræddegulv med Indskud. Indeholder 2 Stuer, 1 Sovestue 1 Kloakeren 1 Spisekammer, 1 Loftskammer 1 Kelder og 1 Forstue Areal 68 a 110 = Kr 7480 afrundes til 7500.		8,9	7,6	3,4	Gaden	Tagl	1 Malkebovn 1 Komfur Elektrik	250 100 450 7500	8300
b	Vadstuehus Vinkeltag 1 stens Mur Bræddeloft og Frisegulv. Indeholder 1 Forstue Vadstuehus, Hønseshus V. C. Areal 48 m <sup>2</sup> a 60 = 1320 afrundes til Kr 1300		6,0	3,6	2,7	do	do	1 Murgrylle Elektrik	50 150 1300	1400
							Overføres...			9700

Opf. Pris ligning af 28-1-49

A. 21000 Kr  
B. 4000 "  
Gul 25000 Kr





Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 57 Børnholms Amt Distrikt.

Aar 1938 den 25 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 22a af By Klemensker Sogn

tilhørende Gaardjen Apæl Andreas Pedersen (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Kyngegaard paa Klemensker Pl (Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
a	Belæst Vinkeltag Bindingsværk Mursens vægge, Bræddeloft overalt Bræddegulv undtagen Forstue og Brygghus. Indeholder 1 Sal 3 Stuer & Badekammer 2 Forstuer 1 Køkken 1 Brygghus 1 Lovstue 1 Pigekammer, 1 Karlekammer, & Haldsal 1 Spisekammer. Areal 233 m <sup>2</sup> a 80 = 18640 afrundes til Kr 18600.		Meter 33.8	Meter 6.5	Meter 3.0	Bdr	Plader	2 Kalkelovvi 500 2 Komfurer 200 1 Murgryde 100 18600	19400
b	Vinkeltag Vognport og Hjørneshus. Dels Bdr og dels Grundmur. Ræfteleft overalt. Beton i Hjørneshus og reiser Longulv. Indehol-								
	der Hjørneshus Vognport. Areal 183a 35 = 6405 afrundes til Kr 6400		19.1	9.6	3.0	Bdr og Edm	Plader og Tegl		6400
c	Høst. Træstald Vinkeltag Grundmur Bræddeloft over Hø og Træstald. Rafter over Rægheds. Indeholder Høstald m 30 Brædder Betongulv og Murstenkrybbe. Vinkeltag 8 Rum Bræddeloft og glaserede Kølber & Høvehus og 1 Kornlade. Areal 395 m <sup>2</sup> a 45 = 17775 afrundes til Kr 77800		40.3	9.8	3.0	Edm	Hø Tegl		17800
d	Høstestald m. m. Vinkeltag Bindingsværk Mursens vægge, Bræddeloft overalt. Indeholder Høstestald 6 Stald med Trækrybbe og Spilhoug 1 Høport 1 Byklemme, 1 Fluggeshus og 1 Brandehus, Areal 145 m <sup>2</sup> a 40 = 5800.		20.1	7.2	3.0	Bdr	Pap		5800
Overføres...									49400

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				49400
								Overført...	
<b>Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.</b>									<b>49400</b>

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*

b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 400* Meter, maalt fra Litra *a*

b. » » » » » » » » » Straatag? *» , » » »*

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.



5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *57*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

*H. Pedersen* Vurderingsmænd. *S. Jørgensen* *A. Pedersen* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .	8	00	8	00
» Branddirektøren . . . . .	1	50	1	50
For Beskrivelsen . . . . .	2	00	—	—
» Ny Forsikring . . . . .	—	—	—	—
Ialt . . . . .	11	50	9	50

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 16 Bovnkølms Amts                      Distrikt.                     

Aar 1938 den 2 Sept har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 68.e af                      By Klemensker Sogn

tilhørende Husmand Jensenius Peter Juul  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                     

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

60 P.P. pr Klemensker St  
(Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
a	Stuehus uforandret		<del>4,7</del> 7,7	7,7	3,0	Adr	Tag	10 000	
b	Høi & Pvinestald uforandret		6,6	3,8	4,8	do	do	4 400	
c	Heste, Hø og Pvinestald uforandret		8,6	4,7	4,1	Bd	do	4 400	
d	Vognport uforandret		6,7	4,9	4,1	Brædder	do	600	
e	Staldbygning, Ventrælag Grundmur Rafte loft med Ler. Indeholder Hø- stald 8 Baase Betongulv og glasere de Krybber, Pvinestald 4 Rum, Bæd- destilleum glaserede Støbber Alu- stensgulv. Hestes tal, 4 Stalde Bæd- stensgulv Flisegærrig Trækrybber, Rokhus med Betongulv. Areal 105 m <sup>2</sup> a 54-5775 afunderskil Kr 5800		12,6	8,3	3,2	Edm	Tagl	5800	
Overføres...								40800	



Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydersmure	Tag			
			Meter	Meter	Meter			Overført . . .		20800
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. <u>20800</u>										

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? Landbrug
  2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? Ja
  3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). Nej
  - b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. —
  4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? over 200 Meter, maalt fra Litra a
  - b. » » » » » » » » » Straatag? » , » » »
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynaflæder efter Netsystemet? nej
  - b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? —
  6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? 16

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

**Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.**



H. P. Andersen, Vurderingsmænd. J. P. Jensen, Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .	5	50	5	00
» Branddirektøren . . . . .	1	50		
For Beskrivelsen . . . . .	2	00		
» Ny Forsikring . . . . .				
Ialt . . .	8	50	5	00

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

60  
61

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 184 Amts ..... Distrikt .....

Aar 1938 den 18 Septbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 11C af ..... By Hlemmester Sogn

tilhørende Holsbølgervej 11 (Stilling) Mølle (Navn)  
3 P.P. (Bopæl) pr Hasle (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Bygningernes			Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde	Dybde					
			Meter	Meter	Meter				
a.	Stuehus, Vinkeltag Grund og Bindingsværk, indeholder 2 Stuer, 1 Lovestue, 1 Køkken, 1 Toilet, 1 Vaskerum, 1 Spisekammer, Bræddeloft over alle værelser, Raffel Loft i 2 Stuer, Bræddegulv undtagen Køkkenet, Kostald i 7m Længde, Betongulv og Bræddeloft 8 Bæsse og Foderlo, Areal 130m <sup>2</sup> = 85 Stuehus og 45 Salde, ansattes til 70 m <sup>2</sup> = Kr 9100.		20,0	6,5	4,8	Dels Bdr og Grundmur	Tegl 1 Vaskerum 1 Komfur	2,00 1,00 9,100	9400
b.	Ko og Prinsstald Vinkeltag, Bindingsværk, indeholder 6 Købæsse, 6 Prinsrum, Betongulv og Bræddeloft glaserede Krybter, Areal 72 m <sup>2</sup> a 50 = 3600		10,0	7,2	4,8	Bdr	Plader		3600
c.	Hestestald m m Vinkeltag, Betonmur, indeholder 2 Prinsbæsse Køhus Tærke port Hestestald og Vadsstue, Betongulv undtagen Poker Bræddeloft over Hestestald og Vadsstue og Raffel over Prins og Køhus, Areal 111 m <sup>2</sup> a 50 = 5550 af rundes til Kr 5600		17,4	6,4	3,0	Edm	Tegl 1 Murgrønde	1,00 5,600	<del>6600</del> 5700
d.	Brandhus og Vognport, Vinkeltag Bindingsværk, indeholder Vognport Huggestue Brænderum, Raffeloft, Areal 30 m <sup>2</sup> a 40 = Kr 1200		6,7	4,5	2,2	Bdr	Tegl		1200
e.	Høstuehus Vinkeltag Bindingsværk, Betongulv, Rækkasir og Løddestænger Areal 60 a 25 = Kr 1500		10,1	5,9	2,0	do	Plade og Tegl		1500
f.	Høstuehus Vinkeltag Grundmur, Betongulv, Rækkasir og Løddestænger Areal 38 m <sup>2</sup> a 30 = Kr 1140 af rundes til Kr 1100		8,9	4,3	2,2	Edm	do		1100
							Overføres...		22500


12.2.37  
36  
27

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbe-gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure Tag			
							Overført...	24000	
	<p><i>Hølge Ejernes Beregning af ang. Prisberegning og forhøjelse er Vurderingssummen følgende:</i></p> <p><i>Ny Prisberegning af 28-7-52.</i></p>								16000
a	Stuehus							6000	
b	Ko og Gørnestald							7000	
c	Hestestald							2000	
d	Brandhus, Vagnpark							2500	
e	Håndværk							1500	
f	Håndværk								
	<i>Ny Prisberegning af 7/6 48.</i>								
	<i>24.000</i>								
	<i>9000</i>								
	<i>10000</i>								
	<i>3000</i>								
	<i>3700</i>								
	<i>2300</i>								
	<i>Maalt 52.000 Kr.</i>								
								52000	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.								72500	
								35000	

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
  - Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
  - a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
  - a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....  
b. » » » » » » » » » » Straatag? ..... » , » » » .....  
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
  - a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
  - Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *184*
- Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.
- Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. Postenskov* Vurderingsmænd. *Jørgensen* *Jørgensen Møller* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	7	00	7	00
» Branddirektøren .....	1	25	1	25
For Beskrivelsen.....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	10	25	8	25



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



60  
61

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 104 Borsdalms Amts Distrikt.

Aar 1938 den 28. Oktobr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 v af Hlemmester By Sogn

tilhørende Hlemmesters Brugsforening (Stilling) (Navn)  
for Hlemmester St. (Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus - Uforandret								25700
b	Butiksbygning do								25800
c	Udgangsb. Bygning opført i Stedet 1. Etage, 1. etage udvendig røppest, 2. Etage, 1. etage, Nedste Etage med holdet, Vadskehus Køl og Brædderum Bilgarage Trappgang & V. C. Beton gulv overalt og gipsede Loftet. 1. Etage 4 Værelser, 1 Udgang og gipsede Loftet og Bræddeloft overalt Schal 62 m <sup>2</sup> a 125 = 7750 afvundes til 467800		10,1	6,1	7,0	Gdv	Brædder og Pap	1 Murgryde 1 Pumpe 4 Kølkelovene 1 vand Vadske	100 100 550 50 7800
d	Lægekabstuebygning Uforandret								9200
e	Do og Yndekdelsespord do								2300
	Butiksinventar i Ltr b, do								11900
								Overføres...	82600

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
							Overført...		83500
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									83500

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Uddelingslokale*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *1 Elektromotor*

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Nej*

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? \_\_\_\_\_ Meter, maalt fra Litra.....

b. » » » » » » » » » Straatag? \_\_\_\_\_ » , » » » » » » » » »

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.



5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? \_\_\_\_\_

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *104*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



*H. Pedersen* Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* Rekvisent. *H. Christensen*

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	5	00	5	00
» Branddirektøren .....		75		75
For Beskrivelsen.....	2	00		
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	7	75	5	75

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 415 Bamtalms Amts Distrikt.

Aar 1938 den 2<sup>8</sup> Novbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 42 af By Hlemmester Sogn

tilhørende Husmand Peter Martin Knudsen (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Paastegaards Parcel paa Hlemmester Sogn (Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure				Tag
			Meter	Meter	Meter					
a.	Skurhus Vinkeltag 1 stens hul Mur udvendig rappet. Indeholder 2 Stue 1 Sovestue 1 Børneskammer 1 Køkken 1 Bræddeloft og Gulv overall 1 Forstue 1 Vælder. Areal 80 m <sup>2</sup> a 100 = Kr 8000.		10,3	7,6	3,2	Edv	Tegl	1 Blakkelavn 1 Kamfer	300 200 8000	8500
b.	Stald, Lo, Lade Vinkeltag 1 stens hul Mur udvendig rappet. Indeholder Stald 8 Bænk glaserede Krybber Betongulv. Svineskald 6 Rum glaserede Krybber Bræddestillerum by stens Gulv 2 Hestesalde Trækrybber Trækstald og kugget Brøstue. Lo og Køkken. Bræddeloft overall.									
	Areal 132 m <sup>2</sup> a 50 = Kr 6600		15,9	8,3	2,7	do	do			6600
c.	Port Vadskehus & Hønseshus. Vinkeltag 1/2 stens Mur med Piller Bræddeloft overall. Indeholder Forstue med by stens Gulv, Spisekammer med Bræddeloft, Vadskehus med Betongulv Port med hgt Brøstue Hønseshus med Betongulv Redekasser og Liddestange							1 ellingsgade	100 2600	2700
	Areal 44 m <sup>2</sup> a 60 = Kr 2600		11,7	3,8	2,5	do	do			100
d.	V. E. Kr 100									
e.	Hønseshus. Skraakrag. Bræddevægge 4 Døre med Beslag Areal 16 m <sup>2</sup> a 15 = 390 afrundet til Kr 400		7,1	3,6	1,8	Brædder Pladde				400
Overføres...									18300	



60  
67

**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. 216 Banholms Amts                      Distrikt.

Aar 1938 den 3. Novbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 4 af                      By Klemensker Sogn

tilhørende Husmand Adolf Lund (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                     

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Penslegaards Parcel Klemensker 2 (Bopæl) (Postadresse)


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag
a	Stuehus, Vinkeltag 1 stens hulmur udvendig røpud. Indeholder 4 Stue / Lovestammer / Forstue / Kjøkken / Kælderen, Bæddeloft og Gulv over, alt krydsfineret Loft i den ene Stue. Areal $69 \text{ m}^2 \times 110 = 7590$ afrundes til $7600$		8,9	7,7	3,3	Edm	Tegl	1 Skakkelevn	500 7600	7900
b	Vadstuehus & Kornsæhus, Port 1/2 stens Mur med Piller. Indeholder Vadstuehus Spisekammer / Kornsæhus med Bedekasser og Siderbænker Behørgulv overalt. 1 stens Gulv i Porten Areal $36 \text{ m}^2 \times 60 = 2160$ afrundes til $2400$		9,3	3,9	3,0	do	do	1 Kompur 1 Murgulv	400 100 4200	2500
c	Kald, Lo, & Lade Vinkeltag 1 stens hulmur, Indeholder Kald 8 Bænkse glaserede Krybber Behørgulv, Prins kald 4 Rum, glaserede Krybber, Bræddestilleaun 1 stens Gulv & Hestehalde, Trækrybber by Brokensgulv, Træspultang, Bræddeloft overalt. Lade og Lo, Ratteloft, Areal $132 \text{ m}^2 \times 50 = 6600$		15,9	8,3	3,0	do	do			6600
								Overføres...	17000	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				17000
								Overført...	

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 17000


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
  - Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
  - a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Ny*
  - b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
  - a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *30* Meter, maalt fra Litra *a*
  - b. » » » » » » » » Straatag? *over 200* » , » » »
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
  - b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Ny*
  - Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
**Bemærk:**  
 I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



*H. Rosenstam* *J. Jørgensen* *H. Lund*  
 Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	6	00	6	00
» Branddirektøren .....	1	00	1	00
For Beskrivelsen.....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	9	00	7	00



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

60  
65

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 237 Århus Amts Århus Distrikt.

Aar 1938 den 3 Decker har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 469 af Århus By Århus Sogn

tilhørende Guernand James Andreas Pils  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....

18 L.P. pr. Århus  
(Bopæl) (Postadresse)

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																								
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag																							
a	Stuehus, Vinkeltag Edm og Bdr. Indeholder 4 Stuer 1 Lovkammer 1 Køkken 1 Spisekammer 1 Forstue 1 Brænderum 1 Rokus og Toderlo Bræddeloft overalt, Bræddegulv i Stuerne og Lovkammer, Kofke og Spisekammer, Rokus Lo og Løsgulv. Areal 106 m <sup>2</sup> a 75 = 7950 afrundes til Kr 8000.		18,2	5,8	2,6	Edm Bdr.	Plade	1 Stakkeovn 1 Komfur 1 Ullugryde	2.500 1.500 1.000 8.000	8.500																							
b	Stald Vinkeltag Svandorn Bræddeloft overalt Frisegulv glaserede Kugleer til baade Stier og Køer Bræddeskele																																
	rum: 4 Købaare 1 Hestestald og 4 Stuerum, 1 V.C. Areal 37 m <sup>2</sup> a 50 = 1850 afrundes til Kr 1900		7,2	5,2	2,5	Edm	Plader			1.900																							
c	Hønseshus m.m. Vinkeltag Betonrum, Kæfde loft og Betongulv Indeholde Hønseshus med Liddestænger og Redekasser. Areal 29 m <sup>2</sup> a 35 = 1015 afrundes til Kr 1000		5,1	5,0	2,3	Beton	do			1.000																							
d	Spejlsrum til Hønsene Halvtag 1/2 stensmur med Peller Betongulv Areal 18 m <sup>2</sup> a 20 = 360 afrundes til Kr 400.		4,0	4,4	2,0	Edm	Brædder og Pap			400																							
<p><del>6) Begæring om Pris = skønnings forløjelse af 7/7 42 er Forsikringsstimmene for de enkelte Litra fly:</del></p> <table border="0"> <tr> <td>a</td> <td>Kr.</td> <td>12.600</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>-</td> <td>2.800</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>-</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>-</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><u>Kr. 17.500</u></td> </tr> </table>							a	Kr.	12.600	b	-	2.800	c	-	1.500	d	-	600			<u>Kr. 17.500</u>	<p>afg. Prisbegæring af 22-2-52</p> <table border="0"> <tr> <td>A.</td> <td>25200</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>5100</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>D.</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Sum 35000 Kr.</u></td> </tr> </table>		A.	25200	B.	5100	C.	3000	D.	1200	<u>Sum 35000 Kr.</u>	
a	Kr.	12.600																															
b	-	2.800																															
c	-	1.500																															
d	-	600																															
		<u>Kr. 17.500</u>																															
A.	25200																																
B.	5100																																
C.	3000																																
D.	1200																																
<u>Sum 35000 Kr.</u>																																	
Overføres...								11.800																									

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					11800
								Overført...		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										11800
										17500

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Nej*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » » Straatag? *over 200 Meter, maalt fra Litra a*



Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *i Ny Forsikring*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
**Bemærk:**  
 I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. P. Pedersen* Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* *Janus Riis* Rekvirent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	18	00		
» Branddirektøren .....	2	00		
For Beskrivelsen .....	2	00		
» Ny Forsikring .....	3	00		
Ialt...	19	00		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



60  
66

**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. 217 Banholms Amts ..... Distrikt.

Aar 1938 den 15 Decbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 40 af ..... By Herrnæs Sogn

tilhørende Herrmand Albed Andreas Kjaer  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Pasenhøj per Herrnæs  
(Bopæl) (Postadresse)


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
a	Stuehus, Vintreltag Fundament Indeholder 2 Stuer 1 Vokstue 1 Foye stue & Lovestue. 1 Port, 1 Kald Loft og Gulv mangler. Areal 103 a 80 = 8240 afvendes til Kr 8700		13,6	7,6	3,3	Gdm	Tejl	8700	
b	Skaldbygning Vintreltag 1 stues hal Mur indvendig røpnet. Raffeloft Mangler Gulv og Skillerum Areal 133 a 40 = 5320 afvendes til Kr 5300		15,8	8,4	3,3	do	do	5300	
							Overføres...	13500	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	13500
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 13500									

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *100* Meter, maalt fra Litra *A*
- b. » » » » » » » » » » Straatag? » , » » » »
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Ny*
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



*H. Rødersten* Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* *Alfred Kofod* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..			10	00
» Branddirektøren .....			2	00
For Beskrivelsen .....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....			—	—
Ialt...	2	00	12	00

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 105 Dronholm Ams Distrikt.

Aar 1932 den 15. Februar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 876c af Klumensker By Sogn

tilhørende Mursmester Karl Oks. Andersen (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Klumens By Muragade 3 for Klumensker A (Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Belæelse Vinkeltag 1 stens hul Mur udvendig fuged. Indeholder 2 Sten 1 Høstken 1 Spiestamme 2 Løbsvæser 1 stor Hælder, Bræddeloft overalt Krydsfiner i 2 Sten Løsvolumer 2 Hænder Høstkenbufte og Pladte og Skabe. Areal $48m^2 \times a 130 = 6240$ afrundes til Kr 6200.		6,3	7,6	4,8	Gram	Tag	2 Høstkelovne 1 Kompur Elektrisk Indel 550 1300 500 6200	7400
b	Tovstue 1 stens Mur udvendig fuged Bræddeloft med Krydsfiner Flisegulv Areal $7m^2 \times a 80 = 560$ afrundes til Kr 600		4,0	3,3	4,5	do	Brædder og Pap	Elektrisk 600 100 700	700
c	Vadestue m. m. Halvtag dels Grund mur og dels Brædder og pl. Brædder til Tag Betongulv overalt undtagen Vadestue, der er Fliser Indeholder Vadestue, Brænderum, Materialhus v. B. Areal $33a 00 = 1980$ afrundes til Kr 2000		11,8	4,8	4,5	Ordre og Brædder	Brædder og Pap Elektrisk Kompur Mugryde 100 150 150 2000	2400	
d	Bilgarage Halvtag 1/2 stens Mur med Piller. Betongulv hl pl Brædder og Pap til Loft Høbølt Port med Rind Areal $43a 80 = 1840$ afrundes til Kr 1800.		4,0	5,7	4,5	Lahn	do	18 1800	1800
Og Prisregning af 15% 48									
A.	14800								
B.	1400								
C.	4800								
A	3600								
Galt 24600 Kr.									
								Overføres...	12300

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	12300

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 12300

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » » Straatag?  
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?


Beboelse  
Ja

Nej

Felles Brandmur med 87 bl. Meter, maalt fra Litra

Nej


105



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
**Bemærk:**  
 I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Potterskov Vurderingsmænd. J. Jørgensen H. Andersen. Rekvisitent.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	6	00	6	00
» Branddirektøren .....	1	00	1	00
For Beskrivelsen .....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	9	00	7	00

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 99 B. n Banholms Amts                      Distrikt.

Aar 1939 den 18 Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 b i af Klemensker By                      Sogn

tilhørende Kolmann Anton Koford (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                       
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

1025 (Bopæl) pr Klemensker St (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag
A	Belæst. Vinteltag 1 rum hult Mur udvendig fuged. Indeholder 2 Skumbænkammer 1 Kåstok 1 Kelder, gib sette Loftet over og Bræddelag over alle 3 Loftsværelser opført af Brædder og Pap. Areal $63 m^2 \times 115 = 7245$ afrundes til Kr 7200		8,0	7,9	3,3	Edm	Tegl	2 Kåstokke Elektrisk	600 400 7200	8200
B	Butik og Belæst 2 Etage Vinteltag hult Mur udvendig fuged. Indeholder Butik Bagbutik 2 Fordre Lagerkelder under det hele Bræddelag med 2 spranke, 1 den Etage 2 Værelse og Kåstok. Spisekammer og Entre Areal $51 m^2 \times 200 = 10200$		6,2	7,9	5,2	do	do	2 Kåstokke Kandiedag Elektrisk	600 400 400 10400	11600
C	Værelses 1/2 stens Mur udvendig røpnet Indeholder Værelses og Fordre Flisgulv overalt. Areal $17 m^2 \times 40 = 680$ afrundes til 700.		4,3	3,9	2,5	do	do	Brædder og Pap 1 Kåstok Elektrisk	100 200 700 700	1100
d	Værksted og Lagerrum 1 rum Mur udvendig røpnet. Indeholder Værksted. Cykelrum Brænderum og Hænskus. Areal $38 m^2 \times 60 = 2280$ afrundes til Kr 2300.		7,0	5,4	2,7	do	Tegl	Elektrisk	100 2300	2400
e	Forsku til Ltr d 300 Kr		2,9	1,9	2,4	do	do			300
f	V. C. til Ltr c 200 Kr		1,1	1,4		do	do			200
Overføres...										23800



10  
10  
99

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 238 Bamsbøl Amts                      Distrikt.                     

Aar 1939 den 18 Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 6000 X2 af                      By Hlemmer Sogn

tilhørende Husmand Hans Herian Hansen  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                       
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Solvang 53 LT pu Hlemmer  
(Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus & Lade Vinkelbyg Bindingsværk Murstenvege, Indeholder 2 Stuer / Lovkammer / Bostovelse / Køkken / Spisekammer / Kælderen / Forstue, Bræddeloft og gulv i 2 Stuer, Bræddegulv undtagen Forstuen, Areal 95 m <sup>2</sup> a 90 = 8550 afrundes til Kr 8600		15,8	6,0	4,7	Bdv.	Tegl	1 Kalkelavn 200 1 Komfur 8600	9100
b	Skald og Lo. Vinkelbyg Bindingsværk Betonvægge Bræddeloft over Skalden og Betongulv og glasv. Thylober til Luv. Areal 54 a 50 = 2700		8,4	6,4	2,7	do	do		2700
c	Vads Stuehus & Lade Hønsstue Vinkelbyg Grundmur Bræddeloft og Beton gulv overalt, Indeholder Vadsstue og Hønsstue med Redtasser og Lide stanger, Areal 38 a 50 = Kr 1900		14,3	5,2	2,5	Bdm	do	1 Murgryde 100 1900	2000
d	Hyllingehus Halvbyg, 12 m <sup>2</sup> med Piller Areal 13 m <sup>2</sup> a 10 = 130 afrundes til 1200.		3,7	3,4	2,0	do	Brædder og Pap		400
e	Hegn & Port af U. B.								100
<p>U. Bygning om Prisbegrænsningsforhøjelse af 316-42 er Forsikringssummen er følgende.</p> <p>a Kr. 12000 b " 4000 c " 2500 d " 300 e " 200 Ialt Kr. 19.000</p>									
d	Haushus Post Ridsade 30 m <sup>2</sup>		8	8,4	3,6	Gr	Tegl		
								Overføres...	14100





10  
100

**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. 217 Roskilde Amts                      Distrikt.                     

Aar 1939 den 28 Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 40 af                      By Hlemmense Sogn

tilhørende Husmand Alfred Andreas Hofed  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                       
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Rosentøj (Bopæl) pr Hlemmense St (Postadresse)


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag
a	Belæst Vinkeltag i stens kulk eller udvendig fuget. Indeholder 2 Stuer / Køkken / Forstue 2 Lovkammer / 1 Toilet / Kelder. Bræddelag med Krypt finer. Bræddelag over Belongulv med Ekspansionsribben. Køkken og Forstue der er Terraso gulv, Køkken med Vægfliser. Køkkenskabe, Terraso bord. Indeholder Areal $103 \text{ m}^2 \times 125 = 12875$ af runder til Kr 14900.		13,6	7,6	3,3	Edm	Tege	1 Kalkelovn 1 Komfur	300 200 14900	13400
b	Isaldbygning Vinkeltag i stens kulk Mur udvendig røgst. Indeholder Køkken med 10 Bænk 1 Hestald 5 Proserum Todels og Ræder. Belongulv i Hestald Kalkeloft med Lær									
	Taklokke til Sinegulv. Byggen til Hestald Patentbirsel til Køerne og glaserede trykter til Trin og Hest Brandmur mellem Litra a og b. Areal $133 \times 60 = 7980$ af runder til Kr 8000		15,8	8,4	3,3	do	do			8000
c	Vadskubus og Hønskubus, uforandret Areal $46 \times 25 = 1150$ af runder til Kr 1200		10,2	4,5	2,4	do	Brædder og Pap		100 1200	1300
d	Vognremise, uforandret Areal $19 \text{ m}^2 \times 20 = 380$ af runder til Kr 400		6,4	2,9	2,4	Brædder	do			400
Overføres...										29100

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbesods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure			
								Overført...	2,5100
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 4,8100									

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? Landbrug
  2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? Ja
  3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). Nej
  - b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
  4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? 50 Meter, maalt fra Litra a
  - b. » » » » » » » » Straatag? » , » » » »
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? Nej
  - b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
  6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



*H. P. Rasmussen* Vurderingsmænd  
*J. Jørgensen*  
*Alfred Rasmussen* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	7	00	7	00
» Branddirektøren .....	1	25	1	25
For Beskrivelsen .....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	10	25	8	25



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Brædevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. *119* *Bomholms* Amts Distrikt.

Aar *1939* den *3 Maj* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *175a4* af By *Hlemmester* Sogn

tilhørende *gaardier Hojre Karl Hojre*  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. \_\_\_\_\_  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

*m. Aarsballe*  
(Bopæl) (Postadresse)


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag
<i>a</i>	<i>uforandret 178m<sup>2</sup> a 80 = 14240 afrundes til Kr 14200</i>		<i>24,7</i>	<i>7,2</i>	<i>3,0</i>	<i>Bav</i>	<i>Traa</i>		<i>14200</i>	
<i>b</i>	<i>Lade uforandret 246m<sup>2</sup> a 35 = 8610 afrundes til Kr 8600</i>		<i>33,7</i>	<i>7,3</i>	<i>3,7</i>	<i>do</i>	<i>do</i>		<i>8600</i>	
<i>c</i>	<i>Køstald uforandret 275a 55 = 15125 afrundes til Kr 15100</i>		<i>27,0</i>	<i>10,2</i>	<i>4,3</i>	<i>Edm</i>	<i>Edm Blader</i>	<i>Maskekemalk. ningsanlæg</i>	<i>1600 15100</i>	<i>16700</i>
<i>d</i>	<i>Herkestald uforandret 184a 40 = 7280 afrundes til Kr 7300</i>		<i>21,2</i>	<i>8,6</i>	<i>3,0</i>	<i>Bav</i>	<i>Traa</i>		<i>7300</i>	
<i>e</i>	<i>Huggebrus Vognport m m, Indehold er Huggebrus Vognport Rullekammer</i>									
	<i>Køivogn 2, Bræddeloft og Gulv i Kommune Rulleloft over Parken, Areal 127a 40 = 5080 afrundes til Kr 5100.</i>		<i>18,7</i>	<i>6,8</i>	<i>2,8</i>	<i>Bav og Edm</i>	<i>do</i>		<i>5100</i>	
<i>f</i>	<i>Trinstald. uforandret Areal 73. m<sup>2</sup> a 40 = 2920 afrundes til Kr 2900</i>		<i>8,4</i>	<i>7,9</i>	<i>2,7</i>	<i>do</i>	<i>do</i>		<i>2900</i>	
<i>g</i>	<i>Udgaar</i>									
								Overføres...	<i>54800</i>	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført....	54800
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									54800

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?  
*Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?  
*Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).  
*Ja 1. Møllemotor og 4*
- b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.  
*Intet*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » » » Straataag?  
*over 200* Meter, maalt fra Litra *a*
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?  
*Ny*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
**Bemærk:**  
 I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



*H. Rottenskiöld* Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* *Karl Krüger* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	20	00		
» Branddirektøren .....	3	00		
For Beskrivelsen.....	2	00		
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	25	00		



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 37 2 n, Børnholms Ams Distrikt.

Aar 1939 den 26 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 31 a af By Hlemmerby Sogn

tilhørende Gaardjer Oddinius Andreas Valdemar Nielsen

Ejer tillige af Police Nr.

Lille Dammegaard pr Hlemmerby St

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus bindingsværk Mursenewægge. Indeholder 3 Stuer & Lovestue med Spisekammer & Toilettør. 4 Kammerer Bræddeloft og Gulv oven på alle Kjøkken. Bryghus Klæder & Forstue Bræddeloft, Beton og Flisegulv Areal 190 m <sup>2</sup> a 100 = Kr 19000		31.1	6.1	3.7	Bdr	Brædder og Papir	Elektrisk 2 Plakkelovne 1 Komfur 1 Murgrønde 1000 600 200 100 1900	20900
b	Vognport m. m. bindingsværk og Grundmur. Bræddeloft overalt. Beton gulv over Halvdelen. Indeholder 2 Vognporte & Køreporte, 1 Højghus, 1 Kramhus, og Præsthus. Areal 120 a 45 = Kr 5400		19.7	6.1	2.8	Bdr og Edm	Blad	Elektrisk 1 Kover 200 300 5400	6100
c	Kostald og Lade bindingsværk Mursenewægge. Kostald 28 Bæse-glasser de Kjøkker. Betongulv & Senehus. Bræddeloft overalt. Lade og Lo over 19 m. Areal 309 a 50 = 15450 afrundes til Kr 15500.		38.6	8.0	3.0	Bdr	do	Elektrisk 500 15500	16000
d	Præsthus og Høstald. bindingsværk Mursenewægge Indeholder Præsthus 6 Rum Fliser. Gr Stue og Betongulv glas serede Kjøkker. Køkken og Lovstue Loft. Høstald 5 Stalde Trækjøkker og Spiltevej 1 Folbox Bræddeloft Areal 143 a 50 = 7150 afrundes til Kr 7200		40.2	7.1	3.0	do	do	Elektrisk 500 7200	7700
e	Maskinhus Bræddewægge Pladetag 3 Port med Berlag Indeholder Maskinhus. Areal 51 a 20 = 1020 afrundes til Kr 1000		7.3	7.0	2.7	Brædder	do		1000
f	Hønsenes 1 stens hul Mur. Betongulv Bræddeloft Bedekasse og Liddestanger Areal 89 a 35 = 3115 afrundes til Kr 3100.		12.7	7.0	2.8	Edm	do	Elektrisk 200 3100	3300
Læs i forrige Forsikring nedbrudt									
Overføres...								55000	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført...	55000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									55000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *Ja & Elektromotor*  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Nej*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *ca. 400* Meter, maalt fra Litra *a*  
b. » » » » » » » » » Straatag? *» , » » »*  
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
**Bemærk:**  
 I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. P. Pedersen* Vurderingsmand. *J. Jørgensen* *O. Nielsen* Rekverent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	10	00	10	00
» Branddirektøren .....	1	50	1	50
For Beskrivelsen .....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	13	50	11	50

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 53 B Bomholms Amts                      Distrikt.

Aar 1939 den 49/6 har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 11 am f af                      By Klemensker Sogn

tilhørende Gaardejer Karl Aage Marken  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                     

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

P. Muregaard for Klemensker  
(Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure Tag			
a.	Stuehus Vinkeltag 1 stens hul Mur udvendig fuged. Indeholder 4 Stuer / Lovværelse 2 Børneværelser / Baderum med V.C. / Køkken / Spi sekammer 2 Forstuer / Hælder under 3 Tag. 3 Værelser paa Loftet, det ene i Frontspidsen. Areal $158 m^2 \times 150 = \text{Kr} 23700$ .		165	9,6	38	Gam Tepl	4 Høstakelovne 1 Komfur	1200 200 43700	25100
b.	Loftstald 1 stens hul Mur udvendig fuged. Indeholder Loftstald 9 Rum glasvæde Vægge og Betongulv i 5 Rum Flage og Betongulv i de øvrige. Brod: destillerium. Høsthus med med Rab detkasser og Sildkasser. Røftelopper med Lev 3 Værelskammer Bræddeloft og Gulvets Forstue med Vædderummer. Hælder med Vædderum - Betongulv. Areal $237 \times 55 = 13035$ afrundes til $\text{Kr} 13000$ .		276	8,6	3,6	do	Asfals plader		13000
c.	Væstald Vinkeltag med Trimpul 1 stens hul Mur udvendig fuged. Indeholder Væstald med 48 Baase 4 Vædderum Betongulv Vandindlagh Røfteloft med Lev 2 Vædderum med Betongulv. Areal $348 m^2 \times 55 = 19140$ afrundes til 19100.		348	10,0	4,6	do	do		19100
d.	Høstald Vinkeltag 1 stens hul Mur udvendig fuged. Indeholder 7 Pladde Flisegulv overalt Traspiltov og Trækrybber. hv paa Bræddeloft overalt Hognørte Flisegulv V.C. og Trappesgang Areal $210 \times 50 = \text{Kr} 10500$ .		276	7,6	3,2	do	do		10500
e.	Stakhyelm Vinkeltag Bræddevægge Areal $248 \times 16 = 3968$ afrundes til $\text{Kr} 4000$ .		216	11,5	5,0	Brædder Plader			4000
f.	Høsthus Skærbag med Pap Brædder og Betongulv. Areal $30 m^2 \times 10 = \text{Kr} 300$ .		6,9	4,4	2,0	do	Pap		300
g.	Martinerum Areal $200 \times 1,5 = 300$ afrundes til $\text{Kr} 300$ .		9,4	6,7	2,5	Plader	do		300
							Overføres...		72300

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
							Overført...		72300
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 72300									

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
  2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
  3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? *Nej*  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
  - b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
  4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *Over 200* Meter, maalt fra Litra
  - b. » » » » » » » » » » Straatag?
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Ja*
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. P. Rasmussen* Vurderingsmænd. *Nesil Jørgensen* c. aa. *Mærker* Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	11	00	11	00
» Branddirektøren .....	1	50	1	50
For Beskrivelsen .....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	14	50	12	50



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 8 Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1939 den 25 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 56 d af By Klemensker Sogn

tilhørende Gaardier Hans Thoms Mikkelson  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

48 L. P. Sanderskjøj for Klemensker St.  
(Bopæl) (Postadresse)

Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Bygningernes				Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
a	Stuehus Vinkeltag Bindingsværk med Murstensvægge. Indeholder 3 Stuer / Vaskerum / Toiletkom. / Spejlkammer / 2 Sovestuer / 1 Vaskerum / 1 Klosetkammer / 1 Gæsteværelse, 1 Vadsrum, Bræddeloft overalt og Bræddegulv undtagen Vadsrum og den ene Forstue. Areal $141 m^2$ a $100 Kr = 14100$ .		17,2	8,2	3,0	Bdv	Tag Elevend og Tejl	Elektrisk 2 Vaskerum 1 Komfur 1 Murgryde	450 600 150 100 14100	15400
b	Trinestald m m Vinkeltag Grundmur uendelig rappul. Indeholder Trinestald 8 Rum glasved Træg Bræddestullerum Bræddegulv og Betongulv. Røstet Beton gulv / Port med Sluvs, 1 Vognport med Betongulv / Flugehus 1/2 B. Bræddeloft overalt undtagen Port og Røsthus der er Rafter. Areal $179 m^2$ a $55 = 9845$ afrundes til $Kr 9800$		22,4	8,0	2,9	Edm	Tejl og Plader	Elektrisk	200 9800	10000
c	Høstald Vinkeltag Bindingsværk og Grundmur Murstensvægge. Indeholder Høstald 2 8 Baare, 4 Kølrum. Betongulv. Bræddeloft, glasvede Stølbælv Bræddeloft, 1 Port med Betongulv, 1 Kornlade over $5,2 m^2$ Lade Areal $234 m^2$ a $45 = 10530$ afrundes til $Kr 10500$ .		26,0	9,0	3,0	Bdv	Skraa	Elektrisk Malkemaskine anlæg	200 1000 10300	11700
d	Høstald Vinkeltag Bindingsværk Murstensvægge. Indeholder Høstald 4 Stalde / Folkebælv Bræddestullerum og Træbælv Brostensgulv ved Brogang med Betongulv / 1 Kølrum med Betongulv / 1 Malkemaskinerum. Bræddeloft overalt undtagen Folkebælv Areal $95 m^2$ a $45 = 4275$ afrundes til $Kr 4300$		14,0	6,8	2,9	Edm	Pap og Skraa	Elektrisk	500 4300	4800
e	Høsthus Vinkeltag Grundmur Betongulv og Bræddeloft. Redebælv og Træbælv Areal $52 m^2$ a $40 = 2080$ afrundes til $Kr 2100$		10,3	5,0	2,5	Edm	Tejl			2100
f	Malkerhus. Skraatag Bræddevægge Areal $58 a 15 = 870$ afrundes til $Kr 900$		10,3	5,6	2,3	Brædder Plader				900
Overføres...										44900

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
									44900
							Overført...		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									44900


1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?  
*Landbrug*
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?  
*Ja*
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema)  
*Ja 1 Elektomotor*
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.  
*Nej*
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
*over 200* Meter, maalt fra Litra.....
- b. » » » » » » » » » » Straatag?  
..... » , » » » .....
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
*nej*
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?  
*8*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. P. Rasmussen* Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* *H. Mikkelsen* Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	9	00	9	00
» Branddirektøren.....	1	50	1	50
For Beskrivelsen.....	2	00	—	—
» Ny Forsikring.....	—	—	—	—
Ialt...	12	50	10	50



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				59000
								Overført...	

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 59000  
80000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
  2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
  3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Ny*
  - b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
  4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra *a*
  - b. » » » » » » » » » Straatag? *» » » »*
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Ny*

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



*H. P. Rasmussen* Vurderingsmand. *J. Jørgensen* *J. A. P. de.* Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	9	00	9	00
» Branddirektøren .....	1	50	1	50
For Beskrivelsen.....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	12	50	10	50

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 114

Bornholms

Amts

Distrikt.

Aar 1939 den 28 August har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 88a af By Klemensker Sogn

tilhørende Gaardier Poul Kofod (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Kanniksbjergvej for Klemensker Th (Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag
a	Plukhus Uforandret, undtagen en opført Veranda til venstre Gavlbetegnet med Ltr a 2. Areal 188 m <sup>2</sup> a 100 = Kr 18800		27,2	6,9	2,9	Bdr	Tegl	Elektrisk 1 Stakkeborn 1 Stompe 1 Husgrude 18800	500 300 200 200 18800	20000
a II	Veranda 7 m <sup>2</sup> a 30 = 210 afrundes til Kr 200		3,0	2,9	3,5		Pap	Elektrisk	600 6900	7500
b	Ladebygning, Uforandret 173 m <sup>2</sup> 40 = 6920 afrundes til Kr 6900		24,4	7,1	2,8	do	do			
c	Ladebygning m. m. Uforandret Areal 190 m <sup>2</sup> a 45 = 8550 afrundes til Kr 8600		26,8	7,6	3,7	do	do			8600
d	Loinstald m. m. Uforandret Areal 341 a 50 = 17050 afrundes til Kr 17100		34,8	9,8	3,7	do	Pap	Elektrisk	1000 17100	18100
e	Halvtag til Ltr C og d. Uforandret Areal 11 m <sup>2</sup> a ansættes til Kr 300 25 = 275 afrundes.		4,2	2,6	2,5	Edm				300
f	Hønseskul Uforandret Areal 40 m <sup>2</sup> a 22 = 880 afrundes til Kr 900		11,2	3,6	2,5	Brædder	Plader			900
g	Veranda til Ltr a 40									400
Overføres...										55800

**Bygningernes**

Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydersmure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand		Totalsum for hvert Litra
									Kr.	Kr.	
			Meter	Meter	Meter						55800
								Overført...			
										Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	55800

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?

*Landbrug*

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?

*Ja*

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).

*1 Elektromotor*

b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

*Ny*

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?

*17 1/2* Meter, maalt fra Litra *a*

b. » » » » » » » » » » Straatag?

**Anm.:** Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lysafleder efter Netsystemet?

*Nej*



b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

**Grundrids** med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

*H. Patten* Vurderingsmænd.  
*Skul Jørgensen* Rekvisitent.  
*Carl Højgaard*

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	9	00	9	00
» Branddirektøren .....	1	50	1	50
For Beskrivelsen .....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	12	50	10	50

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 141 B-n. - Børnholm Ams Distrikt.

9

Aar 1939 den 22. Septbr. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 50e af By Klumenske Sogn

tilhørende Parcellist Jens Thorsvald Jensen (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

42 Leg. Tel. per. Sandballe (Bopæl) (Postadresse)

Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Bygningernes				Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Verdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
<del>a</del>	<del>Stuehus. Vinkelbyg 1 Stens bult stue indvendig rappet. Bræddeløft og Bræddegulv overalt indstagen i Forstuen, hvor der er Fliser og i Gaden, hvor der er Beton. Indeholder: 2 Sover, 1 Hove- varelse, 1 Gæstekammer, 1 Køk- kin, 1 Forstue, 1 Laesekammer og desuden i den østlige Kønde 1 Sedelade. Areal: 154 m<sup>2</sup> a 80 Kr. = 12320 Kr. apr. 12.300</del>	<del>19.8</del>	<del>7.8</del>	<del>3.0</del>	<del>4dm.</del>	<del>Tegl</del>	<del>1 Kakkeldør 1 Kornfær</del>	<del>250 150 12300</del>	<del>12700</del>	
<del>b</del>	<del>Køstald og Foderlo. Vinkel- byg Grundmur indv. beklæppet. Indeholder: 8 Kobaase, 1 Sohus, 1 Kalkelins samt Foderlo. Loft og Rafter med panelagt Ler. Gulv af Beton. Krybber- ne sædglakerede. Skille- rummene af Brædder. Areal 83 m<sup>2</sup> a 50 Kr. = 4150 Kr. apr. 4.200 Kr.</del>	<del>10.7</del>	<del>7.8</del>	<del>3.0</del>	<del>4dm.</del>	<del>Tegl</del>			<del>4200</del>	
<del>c</del>	<del>Uparandret Areal: 48 m<sup>2</sup> a 50 Kr. = 2400 Kr.</del>	<del>12.2</del>	<del>3.9</del>	<del>2.4</del>	<del>4dm.</del>	<del>Bn. og Pap</del>			<del>2400</del>	
<del>d</del>	<del>Uparandret. Areal: 60 m<sup>2</sup> a 40 Kr. = 2400 Kr.</del>	<del>9.5</del>	<del>6.3</del>	<del>2.8</del>	<del>4dm.</del>	<del>Tegl</del>	<del>1 Hingende</del>	<del>100 2400</del>	<del>2500</del>	
<del>Hj. Prisbygning af 13/3 48</del>										
<del>A. 23500</del>										
<del>B. 7500</del>										
<del>C. 4500</del>										
<del>D. 4500</del>										
<del>Alt 40000 Kr.</del>										
								Overføres...	21800	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført...	21800
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									21800

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » » Straatag?
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Handlung  
ja  
nej

100 Meter, maalt fra Litra e

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

nej

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**


I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risiko for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Rottensten Vurderingsmænd.

Jens Th. Jensen Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	6	00	6	00
» Branddirektøren .....	1	00	1	00
For Beskrivelsen .....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	9	00	7	00

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 240 Bomholms Amts                      Distrikt.

Aar 1939 den 23 Sept har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 af Klemensker By                      Sogn

tilhørende Bomholms Parlismunigheds Kirkedal i Klemensker  
(Stilling) (Navn)  
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.                       
 (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
a.	Forsamlingshus, Vintsektors, dobbelt Sparværk, kvælvel og gipsbet Loft 1 etens højt. Mur udvendig og indvendig pudset, 19 Vinduer med mat Dobbeltglas, dobbelt Hoveddøre med Trappe og Spræker. Bræddegulv overalt, uendtagen Toiletum der er Fliser. Indeholder 1 Forsamlings sal 63m <sup>2</sup> med Takstol og Opvask til Opvask mindre Sal, 25m <sup>2</sup> a Fordue 1 Køkken med Spise Vask og Bord 1 Rum til Varmepapparat. Areal 111m <sup>2</sup> a 150 = 16650 afrundes til 16700		14.4	7.7	3.6	Gdm	Tag	1 Varmepapparat 1 Komfur Elektrisk 1500 300 600 16700	19100
b.	Badestue, Spraaetag 12 stenmur med Piller, Beton gulv overalt, Indeholder Toilett og V.C. 1 Brønderum, Areal 40m <sup>2</sup> a 45 = Kr 900		6.6	3.0	4.6	do	Tag	Elektrisk 100 900	1000
c.	Hegn med 41 løbende Meter med 1 Port og en Løge anstillet til ansat: til Kr 500								500
Hj. Regning om Prissignings forholdene er Vurderings for de enkelte Litra a Kr. 28000 b - 1500 c - 500 Galt 30.000 24/3 - 43. Hj. Prissigning af 28/1 1948. A. 42000 B. 2300 C. 700 Galt 45.000 Kr.									
							Overføres...	20600	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	20600
<p>Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 20600</p>									

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
- b. » » » » » » » » » Straatag?
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

*Forsamlingshus*  
*Ja*

*Ny*

*3* Meter, maalt fra Litra *de*

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. P. Rasmussen* Vurderingsmænd.  
*J. Jørgensen*  
*Procurator*  
*Rekvirent*

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejerep	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	14	00		
» Branddirektøren .....	2	50		
For Beskrivelsen.....	2	00		
» Ny Forsikring .....	4	00		
Ialt...	22	50		

*Ny Forsikring*

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 98 Banholms Amt Distrikt.

Aar 1939 den 10. Novbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 41 af Klemens By Sogn

tilhørende Klemens Svendsen og Ledersidofforsikring  
 (Stilling) (Navn)  
pa Klemens St  
 (Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
 (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure Tag			
a	Magasinbygning Vinkeltag 1 1/2 stens Mur 2 Loftter, Betongulv, Teller mellem Loftterne, 1 Korbør hvordiler og 1 stenstens. Areal 183 m <sup>2</sup> a 200 = Kr 36600 2 Transportbroer med Tag over mellemvæg og d		19,1	9,6	130	Gdm	Elektrisk 3 Motoren 1 Forudsvarer 2 Valsvarer 1 Hævern Blandingsmaskin 1 Billedning mm 1 Hælskelom	1000 3100 1500 4000 1500 3800 100 36600	53100
b	Motorhus tilbygget til Ltr a 13 m <sup>2</sup> a 40 = 528 afrundes til Kr 500.		4,1	3,3	4,8	do	Bemalt		500
c	Hestestald Vinkeltag 1/2 stens Mur med Teller 10 Stalde med Trækrybeler og 1 Løng Klampustensgulv. Areal 83 m <sup>2</sup> a 40 = 3320 afrundes til Kr 3300		10,2	8,2	2,2	do	Brædder og Pap Elektrisk	3300 3300	3600
d	Magasinbygning 1 1/2 stens Mur 2 Loftter af 4 1/2 m Brædder paa svæve Bælkedager								
	Betongulv dækket med Brædder og Lambrisa Kragger i nederste Etage. Mursens piller og Trøjfjeller under svære Dragver. Areal 183 m <sup>2</sup> a 200 = Kr 36600		19,1	9,6	130	do	do	700 36600	37300
e	Lagebygning Vinkeltag Beton og Brædder vægge, Mursens og Bænkingsulv. Areal 371 a 45 = 16695 afrundes til Kr 16700		<del>11,8</del> 31,2	11,9	3,0	Gdm og Brædder	do		16700
f	Beboelse Vinkeltag 1 stens hul Mur Sidside Loftter og Bræddeloftter overalt. Indeholder 2 Stuer, 1 Korbør, 1 Forstue, 1 Lovestue, 1 Vokstern, 1 Spisekammer 4 Vælder og 2 Loftsværelser. Areal 104 m <sup>2</sup> a 130 = 13520 afrundes til Kr 13500		12,8	8,1	3,8	Gdm Tegl	Elektrisk 3 Hælskelomre	500 800 13500	14800
g	Vadstøbetus. Halvtag, 1 stens Mur, Indeholder 1 Korbørsværelse 1 Forstue 1 Vokstern og 1 V.C. Areal 37 m <sup>2</sup> a 54 = 1998 afrundes til 2000		6,3	5,9	3,5	do	Pap Elektrisk	100 200 100 4000	2400
h	Hønseshus Halvtag 1/2 stens Mur, Betongulv Redekasse og Træstanger Areal 17 m <sup>2</sup> a 30 = 510 afrundes til Kr 500		4,3	3,9	2,2		1 Murgrønde		500
i	Hegnsmur 2 1/2 løbende m. = 370 m <sup>2</sup> a 15 = 5550 afrundes til Kr 5000.		22,5		4,0				5000
Overføres...								134500	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbesods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydersmure			
			Meter	Meter	Meter				
									134500
								Overført...	

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 134500

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
- b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
- b. » » » » » » » » » Straatag?
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Foduskof og Grovareforretning

Ja

3 Elektromotorer

45 Meter, maalt fra Litra d.


» , » » » » » » » » »

Nej

98

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



H. P. Petersen Vurderingsmand. J. Jørgensen. Rast-Førmand Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	18	00	18	00
» Branddirektøren .....	1	50	1	50
For Beskrivelsen .....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	21	50	19	50

Grundridsfarver: Haardt Tag - Rødt. Straatag - Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag - Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. *18 B. av Bornholms* Amts ..... Distrikt.

Aar 1939 den *19 Decbr* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *70C* af ..... By *Helsingør* Sogn

tilhørende *Husmand Niels Peter Lund* (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

*C. L. T. Jørgensen* (Bopæl) *for Stykker* (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag
<i>a</i>	<i>Stuehus Vinkeltag Bindingsværk, Muurstensvægge, Indeholder 2 Stuer, 1 Sovestue, 1 Bænkammer, 1 Spejlskammer, 1 Forstue, 1 Vaskerum, 1 Vaskerum, 1 Lade over 30 m<sup>2</sup> Bræddeloft og Gulv endelagen Forstue, Køkken Vaskerum og Ladeareal 134 a 80 = 10720 afprøvet til 10700</i>		<i>19,4</i>	<i>6,9</i>	<i>3,0</i>	<i>Bdr.</i>	<i>Plader</i>	<i>1 Kalkovn 1 Komfur 1 Hængsle</i>	<i>300 250 100 10700</i>	<i>11300</i>
<i>b</i>	<i>Hønseshus med Vinkeltag Bindingsværk, Indeholder Hønseshus Bræddeloft og V. B. Areal 46 m<sup>2</sup> a 40 = 1840 afprøvet til 1800</i>		<i>8,4</i>	<i>5,5</i>	<i>2,8</i>	<i>do</i>	<i>do</i>			<i>1800</i>
<i>c</i>	<i>Stald, Vinkeltag, Gennemmur, Bræddeloft, Betongulv, Indeholder 4 Hølsæde</i>									
	<i>3 Trinstue Bræddeløfterum, Areal 48 a 45 = 2160 afprøvet til 2200</i>		<i>10,5</i>	<i>4,6</i>	<i>2,7</i>	<i>Gdm</i>	<i>Papir</i>			<i>2200</i>
								Overføres...	<i>15300</i>	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
							Overført...		15300
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	15300

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *nej*  
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....  
b. » » » » » » » » » » Straatag? .....  
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


**Bemærk:**

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. P. Rasmussen* *A. Jørgensen* *Niklas Lund*  
Vurderingsmænd Rekvisitent

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	6	00	6	00
» Branddirektøren .....	4	00	1	00
For Beskrivelsen .....	2	01	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	12	01	7	00

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 115 Ronholm Amts                      Distrikt.

Aar 1939 den 21 Decbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 69a af                      By Hlemmer Sogn

tilhørende Entrepen Ellen Sofie Poiner (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr.                     

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

61 S. Møllegaard for Haae (Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure Tag			
a.	Stuehus Mforandret $249m^2 \times a 130 = 29770$ afrundes til $29800$		262	87	40	Edon Tegl	Elektrisk Temperaturne 2 Komfurer	1000 1000 29600	37400
b.	Hesterbald og Lade Mforandret $377m^2 \times a 50 = 18850$ afrundes til $18900$		377	10,0	3,0	do Plader og Pap	Elektrisk Motor	300 200 18900	19400
c.	Køstald m m Mforandret $533m^2 \times a 55 = 29365$ afrundes til $29300$  Muret park.		533	10,0	3,5	do Plader	Elektrisk 2 Motore Malkemaskine anlæg	800 1200 1500 29300	32800
d.	Kølv og Køstald Mforandret Areal $354m^2 \times a 50 = 17700$		377	9,4	3,0	do Plader	Elektrisk Mørn Vaburank	300 200 200 17700	18400
e.	Svinestald Mforandret Areal $234m^2 \times a 40 = 9360$ afrundes til $9400$		263	8,9	3,0	do Tegl	Elektrisk	400 9400	9600
f.	Rognemise og Maskinsthus Mforandret Areal $151m^2 \times a 5 = 755$ afrundes til $800$		17,4	8,7	2,5	do Tegl	-	-	800
g.	Svinestald Mforandret Areal $122m^2 \times a 25 = 350$ afrundes til $3100$		15,6	7,2	2,7	do Plader	Elektrisk	100 3100	32400
h.	Hørissthus Mforandret Tilbygget $3,5$ Areal $102m^2 \times a 15 = 1530$ afrundes til $1500$		145	7,0	2,0	do Plader	Elektrisk	200 1500	1700
<del>                     25/7 48/7                      Løber A. - 56700 Kr                      do B. - 33100 -                      do C. - 52700 -                      do D. - 31500 -                      do E. - 46800 -                      do F. - 1400 -                      do G. - 5400 -                      do H. - 3000 -                      Ialt 207400 Kr.                 </del>								Overføres...	118300

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																																																						
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure				Tag																																																					
			Meter	Meter	Meter			118300																																																							
<p><i>Opf. Prisbegruining af 3-2-49</i></p> <table border="0"> <tr><td>A.</td><td>73.710 Kr.</td><td>= 100.000</td></tr> <tr><td>B.</td><td>40.320 -</td><td>= 35.000</td></tr> <tr><td>C.</td><td>63.240 -</td><td>= 80.000</td></tr> <tr><td>D.</td><td>37.800 -</td><td>= 50.000</td></tr> <tr><td>E.</td><td>20.160</td><td>= 30.000</td></tr> <tr><td>F.</td><td>1680 -</td><td>= 2.000</td></tr> <tr><td>G.</td><td>6.720</td><td>= 8.000</td></tr> <tr><td>H.</td><td>3.600</td><td>= 4.000</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td><u>324.000</u></td></tr> </table> <p>           1 Maler 480            2 do 2500            Malteri 3120            Valskriver 840  <u>Totalt 254.120 Kr.</u> </p> <p><i>Boj 9/81</i></p>							A.	73.710 Kr.	= 100.000	B.	40.320 -	= 35.000	C.	63.240 -	= 80.000	D.	37.800 -	= 50.000	E.	20.160	= 30.000	F.	1680 -	= 2.000	G.	6.720	= 8.000	H.	3.600	= 4.000			<u>324.000</u>	<p><i>Opf. Prisbegruining af 20-10-49</i></p> <table border="0"> <tr><td>A.</td><td>100.000 Kr.</td></tr> <tr><td>B.</td><td>50.000 -</td></tr> <tr><td>C.</td><td>80.000 -</td></tr> <tr><td>D.</td><td>50.000 -</td></tr> <tr><td>E.</td><td>30.000 -</td></tr> <tr><td>F.</td><td>20.000 -</td></tr> <tr><td>G.</td><td>8.000 -</td></tr> <tr><td>H.</td><td>4.000 -</td></tr> <tr><td>I.</td><td>300 -</td></tr> <tr><td>J.</td><td>300 -</td></tr> <tr><td>K.</td><td>3.000 -</td></tr> <tr><td>L.</td><td>1.400</td></tr> <tr><td colspan="2"><u>Totalt 929.000 Kr.</u></td></tr> </table>		A.	100.000 Kr.	B.	50.000 -	C.	80.000 -	D.	50.000 -	E.	30.000 -	F.	20.000 -	G.	8.000 -	H.	4.000 -	I.	300 -	J.	300 -	K.	3.000 -	L.	1.400	<u>Totalt 929.000 Kr.</u>			
A.	73.710 Kr.	= 100.000																																																													
B.	40.320 -	= 35.000																																																													
C.	63.240 -	= 80.000																																																													
D.	37.800 -	= 50.000																																																													
E.	20.160	= 30.000																																																													
F.	1680 -	= 2.000																																																													
G.	6.720	= 8.000																																																													
H.	3.600	= 4.000																																																													
		<u>324.000</u>																																																													
A.	100.000 Kr.																																																														
B.	50.000 -																																																														
C.	80.000 -																																																														
D.	50.000 -																																																														
E.	30.000 -																																																														
F.	20.000 -																																																														
G.	8.000 -																																																														
H.	4.000 -																																																														
I.	300 -																																																														
J.	300 -																																																														
K.	3.000 -																																																														
L.	1.400																																																														
<u>Totalt 929.000 Kr.</u>																																																															
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.								118300																																																							

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
- b. » » » » » » » » » » Straatag?
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

*Landbrug*

*Ja*

*Nej Ja*

*ca. 200* Meter, maalt fra Litra *a*


*Ny*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40.000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. Pottersden* *H. Jørgensen* *Ellen Rønner*  
Vurderingsmænd Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	16	00	16	00
» Branddirektøren .....	1	50	1	50
For Beskrivelsen .....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	19	50	17	50



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 86 *Bomholms* Amts *Bomholms* Distrikt.

Aar 1940 den <sup>(20)</sup> *Jan.* ~~12~~ har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *32a* af *Hlemmerster* By *Hlemmerster* Sogn

tilhørende *Caandør Anker Hansen* (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

*H. Dammegaard* (Bopæl) *Hlemmerster St.* (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Yders mure				Tag
a	Stuehus, Vintertag bindingsværk, Mforandret, Areal 204 a 100 = 20.400		37,6	5,9	3,4	Bdv	Tagl	3 Hakkebovn 1 Komfur 1 Murgrøde Elektrisk	800 200 100 20400 800	22300
b	Hestestald og Lade Vintertag Mforandret Areal 152 a 45 = 6840 afrundes til 6800		19,7	7,7	3,9	Bdv	Pap	Elektrisk Lukker	300 300 6800	7400
c	Hestestald og Lade, Mforandret, Areal 396 m <sup>2</sup> a 50 = Kr 19800		42,1	9,4	3,6	do	Plader	Elektrisk Lukker	300 500 19800	40600
d	Stuehus, Hønseskus m. m. Mforandret Areal 188 a 55 = 10340 afrundes til 10300		20,4	9,2	3,5	Gdm	do	Elektrisk	300 10300	10600
e	Stuehus og Vognport, Mforandret, Areal 92 a 35 = 3220 afrundes til 3200		11,0	8,4	2,9	Bdv	Pap	Elektrisk	50 100 3200	3300
f	Stuehus, Mforandret, Areal 84 a 40 = 3360 afrundes til 3400		10,5	8,0	2,9	Gdm	Plader	Elektrisk	100 3400	3500
g	Material og Brændhus Areal 87 a 35 = 3045 afrundes til 3000		14,3	6,1	2,9	Bdv	Plader			3000
h	Hønseskus Vintertag Brædder og indvendig beklædt med Pap Liddstænger Muggelbrædder, Dekasser, Selsforingskasser, Foder rum og Areal 99 m <sup>2</sup> a 2500 2475 afrundes til 2500.		15,7	6,3	2,0	Brædder	Pap	Elektrisk	200 4500	4700
Overføres...									73400	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				73406
								Overført....	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									73400

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » » Straatag?  
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Landbrug

Ja

Ja


Sty

over 200 Meter, maalt fra Litra

Sty

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



*H. P. Andersen*  
Vurderingsmænd

*A. Jørgensen*  
Vurderingsmænd

*Anker Hansen*  
Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	11	50	11	00
» Branddirektøren .....	1	50	1	50
For Beskrivelsen.....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	14	50	12	50

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

**Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.**

Police Nr. 180 Bornholm Amts n Distrikt.

Aar 1940 den 18 Jan. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 25d af 17. Sog. Pel. By Klemensker Sogn

tilhørende Solbringer Jens Chr. Hansen  
(Stilling) (Navn)  
Møllevang Klemensker  
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. nej  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Bygningernes				Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
a	Stuehus - Vinkelsag Bindingsværk m. Vægge af mursten. Indeholder 2 Stuer, 1 Sovestue, 2 mindre Kamre, 1 Forstue, 1 Køkken, 1 Spisekammer, 1 Sædekammer. Overalt Bræddeloft. 1 Stue og ovrigt Værelse tillige Bræddeloft. I Forstue, Køkken Spise- og Sædekammer er Gulvet af haardbr. Sten.									
	Lige veslelige ende af litra a findes paa 34 m <sup>2</sup> et Brand derim og et Høvschhus. Profeter Brædder, Gulvet af Beton. Areal 124 m <sup>2</sup> a 85 Kr. = 10540 afr. til Kr. 10500.									
b	Staldbygning. Vinkelsag, hel Stens hel stue. Rafeloft med paalagt Løn. Indeh. 2 Hestebasse 7 Kobasse 5 Svinesluis Gulvet i Svinesluis og Kobasse er af haardbr. Sten Gangene randede Riser. Sælglass. Krybber og Trug. Skillerum. mere et af Brædder. Foruden den navnte Stald indretning findes Roehus, Hakkelseld og ved den sydl. Gravl & Vognsporke. Areal 160 m <sup>2</sup> a 60 Kr. = Krone 9600 afj. Prist af 10/5-47									
	afj. Pris bygning af 13-7-50 tilbet A. 23500 Kr " B. 20200 - " C. 1300 - El. Møl Malkerum Gulv 45000 Kr.									
	afj. Prist af 17-5-1952 A. 31000 B. 27500 Malkem. 1500 Gulv 60000									
	19 <sup>o</sup> 6,2 2,5 Bdo. Elektr. Eremitt 1 Kakkellov 200 1 Komfjer 150 1 Slugvæde 50 Elektr. Instalt. 400 10500 11300									
	18,0 8,9 2,6 Edm. Tegle Elektr. Instalt. 200 9600 9800									
	A. 20300 Kr B. 17700 " Gulv 38000 "									
	Overføres...									21100

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført...	21100
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 21100									


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).  
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » » Straatag?  
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Handling  
ja  
nej  
nej


100 Meter, maalt fra Litra a  
over 200 » , » » » »

nej

180



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. P. Andersen, 1. forræmmend  
Vurderingsmænd.  
Jens Darn  
Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .	7	25	7	25
» Branddirektøren . . . . .	1	25	1	25
For Beskrivelsen . . . . .	2	00	—	—
» Ny Forsikring . . . . .	—	—	—	—
Ialt . . . . .	10	25	8	25

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 156 Bornerholms Amts n. Distrikt.

Aar 1940 den 20. Jan. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 32a af 24. Selvejgaard By Klummen Sogn tilhørende Gaard ejer Anker Hansen (Navn) Ejer tillige af Police Nr. 86 (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)  
 St. Dammegaard Klummen (Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Yders mure			
a	Beboelseshus. Vinkellag og Grundmur indeholder 2 Stuer, Sovestue, Spisestue og Køkken. Brænde loft og i Stuen og Kamre tillige Brænde gulv. Areal 54 m <sup>2</sup> a 100 Kr. = Kr. 5.400		8.0	6.8	2.6	Gdm.	Tegl	1 Kakkelovn 200 5400	5600
b	Et Material- og Brandeskur		3.0	3.0	2.0	Brænde	Tegl	100	100
							Overføres...		5700

Prislignings-Begæring af 29/12-44 for 100 jevne

a Kr. 7.800  
 b - 200  
 Facit - 8.000

Opfy. Prisligningsbegæring af 3/3 1947  
 Litra A Beboelse 14700 Kr  
 " B Skur 300  
 Mall 15000 Kr.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Yders mure			
			Meter	Meter	Meter			Overført....	5700
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									5700

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?

b. » » » » » » » » » » Straatag?

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.


**Bemærk:**

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Vurderingsmænd.

Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	4	50	4	50
» Branddirektøren .....		50		50
For Beskrivelsen.....	2	50		
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	6	50	4	50



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

a b

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 161

Bornholms

Amts

Distrikt.

Aar 1940 den 19. Jan.

har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 52 af 44. Seg. P. By Klemensker Sogn

tilhørende *Solstrøger Niels Michael Jensen*

(Stilling)

(Navn)

Ejer tillige af Police Nr. *Vej*

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

44. Seg. P. Klemensker pr. *Saaballe*

(Bopæl)

(Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus. Vinkeltag. - Indeholder 2 Stuer, 1 Sovværelse 2 Gæsteværelser, Køkken og Østre. Kælder 13 m <sup>2</sup> stor Bræddeloft overalt i Stuerne er disse beklædt med Pap. Bræddegulve over hele Bygn. Areal 86 m <sup>2</sup> a 125 Kr. = 10.750 apr. til Kr. 10.800		11.3	7.6	3.3	Gulv.	Tegl	1 Kalkdov 300 1 Korngr 200 Elekt. Install. 500 10800	11800
b	Vaskerhus - Hestestald m. m. Bræddeloft over alt. Areal 46 m <sup>2</sup> a 60 Kr. = 2760 apr. til Kr. 2.800		10.5	4.4	2.4	Beton	Tegl	1 Mængde 100 Elekt. Install. 200 2800	3100
c	Staldlænge. - Vinkeltag. - Indeholder 4 Svinestubbe og 10 Købasse hvorover findes Bræddeloft. Gulvet er i Svinestubben af hårdbr. Sten i Købassen af Beton. Alsidens er der en Foderlo og en Lade. Areal 154 m <sup>2</sup> 65 Kr. = 10.010 apr. til Kr. 10.000		20.3	7.6	2.9	Beton Gulv.	Tegl	Elekt. Install. 600 10000	10600
d	Vognport Bræddewægge Trædæk					Brædder	Trædæk	200	200
e	Håndhus. Vinkeltag. Bræddewægge, Betongulv, Staldstange, Ridepasser m. m. Areal 38 m <sup>2</sup> a 20 Kr. = 760 apr. til 800 Kr.		6.4	6.0	2.4	Brædder	Pap	800	800
Overføres...									26500


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter			Overført...	26500
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 26500									

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).  
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » » Straatatag?
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Handtering  
ja  
Elektrisk motor  
75 Meter, maalt fra Litra  
over 200 » » » » » » » » »  
vej  
161

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Arvid Jørgensen H. P. Andersen Vurderingsmænd. Niels Jørgensen Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	7	00	7	00
» Branddirektøren .....	1	25	1	25
For Beskrivelsen .....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	10	25	8	25

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatat = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 138 Bornholms Amts m Distrikt.

Aar 1940 den 24. Jan. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 122 m. H. af 7. Selvigergaards<sup>Pl.</sup> By Klemensker Sogn

tilhørende <sup>(Stilling)</sup> *Wider Enkefru Marie Lina* <sup>(Navn)</sup>

Ejer tillige af Police Nr. ....

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

<sup>(Bopæl)</sup> *Klippely, Klemensker per. Klemensker* <sup>(Postadresse)</sup>

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																														
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag																													
a	Skiebuis. Uforandret					Bdv.	Tegl	12500	12500																														
b	Koag Svinestald. Indeholder 4 Svinestalle 10 Kobasse 6 Kalvekasse. Desuden Pødelo Roebuis og et Parstuen. Blandeloft over det Hele. Gulvet dels haardtbr. Sten og Beton. Areal 168 m <sup>2</sup> a 50 Kr. = 8.400 Kr.		21.0	8.0	3.0	Bdv.	Plader og Sten	8400	8400																														
c	Lade, Lø, Hestesstald og Vognport. Hestesstalden nyindrettet m. Plads til 4 Heste Rasseloft. Under Hestene tungt Bræsk. Baggangen af Beton. Areal 155 m <sup>2</sup> a 45 Kr. = 6975 afr. til Kr. 7000		18.7	8.3	3.0	Bdv.	Plader	7000	7000																														
d	Vasker og Hønsstus-uforandret							1700	1700																														
e	Halvtagsbygning uforandret af Prisregnings-Bygning af 10/5 43 i Forsikringssummen som følger							200	200																														
	<table border="0"> <tr> <td>a</td> <td>Kr.</td> <td>20.000</td> <td>A</td> <td>26000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>-</td> <td>12.000</td> <td>B</td> <td>17200</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>-</td> <td>10.000</td> <td>C</td> <td>13000</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>-</td> <td>2.500</td> <td>D</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>-</td> <td>500</td> <td>E</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kr.</td> <td>45.000</td> <td></td> <td>60000</td> </tr> </table>	a	Kr.	20.000	A	26000	b	-	12.000	B	17200	c	-	10.000	C	13000	d	-	2.500	D	3000	e	-	500	E	800		Kr.	45.000		60000								
a	Kr.	20.000	A	26000																																			
b	-	12.000	B	17200																																			
c	-	10.000	C	13000																																			
d	-	2.500	D	3000																																			
e	-	500	E	800																																			
	Kr.	45.000		60000																																			
Overføres...								29800																															

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført....	29800
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 29800									


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » » » Straatag?  
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

Handtering  
Ja  
Nej

over 200 Meter, maalt fra Litra   
over 200 » » » » » » » » » »


- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?  
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Nej  
Ja-138



Heul Jørgensen H. Pedersen Vurderingsmænd.  
Marie Rind Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	6	00	6	00
» Branddirektøren .....	1	00	1	00
For Beskrivelsen.....	2	00	—	—
» Ny Forsikring .....	—	—	—	—
Ialt...	9	00	7	00



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Oversigt over Byg 8 N. 62

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 214 Borsholm Amts n. Distrikt.

Aar 1940 den 26. Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 176 af By Klemensker Sogn

tilhørende Kommandant Axel Laurids Andersen (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. 176

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

9. Sog. Fel. (Bopæl)

Klemensker St. (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Beboelse. - Areal 69 m <sup>2</sup> a Kr. 125 = 7625 apr. til Kr. 7.600		9.5	6.4	3.6	Gden.	Tegl	1 Kamin 1 Kalkelovn 450 350 7600	8400
b	Toarbygning (Büsic) Areal 23 m <sup>2</sup> a Kr. 120 = 2760 apr. til Kr. 2.800		3.9 7.8	5.8 3.9	3.6	"	"	Büsicinventar 1300 2800	4100
c	Karnap til Litra a (Korside) ansattes til Kr. 400							400	400
d	Vaskeri - Lagerbygning Areal 81 m <sup>2</sup> a Kr. 40 = 3240 apr. til Kr. 3.200		13.5	6.0	2.5	"	Bx. Pap	1 Kamin 1 Stuegæde 1 Kober 1 Valseværk 200 100 600 400 3200	4500
e	Motorhus ansattes til Kr. 400		4.4	3.0	2.0	"	Plader	1 12 H. motor Petroliums motor med Rimmer og akseltilbehør 3200 400	3600
f	Garage Areal 32 m <sup>2</sup> a Kr. 30 = 960 apr. til Kr. 1000		7.0	4.5	2.5	"	Tegl	1000	1000
								Overføres...	22000

~~Opfølgende Prisberegningssager af 19 Sept. 1945'er Vurdering~~

~~Litra A.  
Litra B.  
" C.  
" D.  
" E.~~



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 84 Børnholm Ams n. Distrikt.

Aar 1940 den 26. Mars har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 18<sup>e</sup> af 10. Sg. Pe By Klemenske Sogn

tilhørende Aalebrøgger Jens Knudsen Pedersen  
 (Stilling) (Navn)  
 10. Sg. Pe. Klemenske St.  
 (Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. Nej  
 (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
A.	Stuehus, Gade. Areal 177 m <sup>2</sup> a Kr. 75 = 13275 afr. til Kr. 13.300		25.3	7.0	3.0	3dv.	Byg Pap	1 Komp. m. 200 13300	13500
B.	Byggers Vognport. Areal 81 m <sup>2</sup> a Kr. 60 = 4860 afr. til Kr. 4900		11.3	7.2	3.1	"	Plader Måling	200 4900	5100
C.	Stald, Svinessti. Areal 129 m <sup>2</sup> a 60 Kr. = 7740 afr. til Kr. 7700		18.2	7.1	3.3	"	Pender Pap	7700	7700
d.	Hønselhus, Redskabsstue		15.0	6.0	2.7	"	Pap		
	Areal 90 m <sup>2</sup> a Kr. 35 = 3150 afr. til Kr. 3200								3200
e	Reklarde, Stue								500
Falt 130%									
Hj Prisbegyning af 26/4 1948									
A	30700								
B	12500								
C	17300								
A	7500								
B	1000								
Falt 9.000 Kr.									
Overføres...								30000	



Police Nr. 219

Bornholms

Amts n. Distrikt.

Aar 1940 den 27. Mars har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 14<sup>b</sup> af b. Sog. Pe. By Klummen Sogn

tilhørende *Arbejder William Olsen*  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. *172*

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

*b. Sog. Pe.*  
(Bopæl)

*Klummen*  
(Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag
a	<i>Stuehus, Skald. Areal 190 m<sup>2</sup> a 90 Kr. = 17.100 Kr.</i>		26.8	7.1	3.4	<i>Redv.</i>	<i>Plader</i>	<i>1 Kakkelovn 1 Kamin 1 Stuegryde</i>	<i>350 200 150 17100</i>	<i>17800</i>
b	<i>Hestestald, Vognport. Areal 64 m<sup>2</sup> a 62 Kr. = 3968 afr. til Kr. 4000</i>		8.5	7.5	3.2	<i>do</i>	<i>do</i>		<i>4000</i>	<i>4000</i>
c	<i>Hønseskur - Halvtag. Areal 62 m<sup>2</sup> a 35 Kr. = 2170 afr. til 2.200 Kr.</i>		13.4	4.6	2.2	<i>Gdm.</i>	<i>Pap</i>		<i>2200</i>	<i>2200</i>
								Overføres...	<i>24000</i>	<i>24000</i>

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført....	24000 24000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									24000


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Handbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*  
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200 Meter, maalt fra Litra*  
b. » » » » » » » » » Straatag?  
*Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.*
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *Ja - 219*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*Skuldførgemænd* *H. P. Andersen* *Villiam Olsen*  
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .	8	00		
» Branddirektøren . . . . .	1	00		
For Beskrivelsen . . . . .	2	00		
» Ny Forsikring . . . . .				
Ialt . . . . .	11	00		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 154 Bomholm Amt Distrikt.

Aar 1940 den 27. Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 26a af 18. Sej. By Klensker Sogn

tilhørende Gaard ejer Jens Emil B. Lunde (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. Nej (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Edr. Bedegadegaard per. Klensker (Bopæl) (Postadresse)

Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Bygningernes			Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter					
a	Stuehus. Areal 161 m <sup>2</sup> a 125 Kr. = 20175 apr. til Kr. 20.200		19.9	8.1	3.6	Gdm. Tegl	2 Kalkloove 1 Komfur 1 Høgrønde 4.00 1.50 50 20200	20800	
b	Svinesti og Hestestald. Areal 221 m <sup>2</sup> a 55 Kr. = 12.155 apr. til Kr. 12.200		27.0	8.2	2.8	Betun do	12200	12200	
c	Kostald og Part. Areal 184 m <sup>2</sup> a 65 Kr. = 11960 apr. til Kr. 12.000		20.2	9.1	2.8	do do	12000	12000	
d	Høghus, Part, Græde. Areal 221 m <sup>2</sup> a 50 Kr. = 11050 apr. til Kr. 11.000		27.0	8.2	3.0	do do	11000	11000	
<p>df. Prisregning af 14-4-48</p> <p>A. 37 000  B. 23 000  C. 22 500  D. 17 500</p> <p>-----  Aals 100,000 Kr.</p>									
							Overføres...	56000	56000

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Yders mure				Tag
			Meter	Meter	Meter					
								Overført....	56000	56000

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 56000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » » Straatag?  
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

Landbrug  
ja  
vej

over 200 Meter, maalt fra Litra.....

- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

vej

- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?


ja - 154

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.


Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



*Arul Jørgensen H. Pedersen*  
Vurderingsmænd.

*Emil Lunde*  
Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .	8	00		
» Branddirektøren . . . . .	1	00		
For Beskrivelsen . . . . .	2	00		
» Ny Forsikring . . . . .				
Ialt . . . . .	11	00		



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

121

Police Nr. *64 B. n. Bornholms* Amts *Bornholm* Distrikt.

Aar 1940 den *3 Maj* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *119* af *Klemensker* By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Arbejderen Svend Aage Hofsted*  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. \_\_\_\_\_  
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

*5. S. Fly* *Klemensker*  
(Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	<i>Stuehus Areal 137 m<sup>2</sup> a 100 = Kr 13700 afvundes til Kr 13200</i>		17,6	7,5	3,0	Bdv	<i>1 Flakkelovn 1 Komfur</i>	300 200 13200	13700
b	<i>Kostald Areal 104 m<sup>2</sup> a 60 = Kr 6240 afvundes til Kr 6200</i>		13,1	7,5	3,5	do	<i>Pap og Plader</i>		6200
c	<i>Flestestald og Bognport Areal 74 m<sup>2</sup> a 50 = Kr 3700 afvundes til Kr 3700</i>		12,7	5,8	3,0	do	<i>Staa og Pap</i>		3700
d	<i>Bryggers og Lrinstald Areal 84 m<sup>2</sup> a 55 = Kr 4620 afvundes til Kr 4600</i>		14,4	5,8	2,8	Edm	<i>1 Murgrønde Pap og Plader</i>	100 4600	4700
e	<i>Larskport og Lade Areal 133 m<sup>2</sup> a 40 = Kr 5320 afvundes til Kr 5300</i>		13,3	10,0	3,5	do	<i>Pap</i>		5300
f	<i>Høusehus Areal 60 m<sup>2</sup> a 35 = Kr 2100</i>		9,5	6,3	2,0	Edm	<i>Pap</i>		2100
g	<i>Hyllingehus Areal 13 m<sup>2</sup> a 20 = <del>260</del> afvundes til Kr 800</i>		3,9	3,3	2,0	Brædder	<i>do</i>		800

*U. Begæring om Prisstignings-  
forhøjelse i Forsikringssum-  
men for de enkelte Litra  
følgende:*

a	Kr.	17000
b	-	8000
c	-	5000
d	-	6000
e	-	6000
f	-	2600
g	-	400
I alt		Kr. 45.000

Overføres... 36000  
45000

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført...	36000


Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 36000  
45000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Nej*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » Straatag? *over 200 Meter, maalt fra Litra*
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**


I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

*H. Potterskov* Vurderingsmænd. *Aksel Jørgensen* Rekvisitent. *Arvid Steffensen*

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	7	00	2	00
» Branddirektøren .....		75	1	00
For Beskrivelsen .....	2	00		
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	9	75	3	00



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

122

Police Nr. 38 *Ronholm* Amts Distrikt.

Aar 1970 den 4 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 59a af By *Hlemmerker* Sogn

tilhørende *Saardjer Thomas Lode Frigaard* (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

*Kempagaard* (Bopæl) *pr Hlemmerker St* (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag
a	<i>Stuehus Areal 192 m<sup>2</sup> a 100 = 19200</i>		33	5.8	3.7	<i>Bdv</i>	<i>Tegl</i>	<i>Elektrik 3 Kalkelovne 1 Komfur 1 Murgrønde</i>	800 850 150 100 19200	21100
b	<i>Sovnerstald m. m. Areal 155 a 50 = 7750 afrundes til 7800</i>		27	5.75	2.7	<i>do</i>	<i>Staa</i>	<i>Elektrisk</i>	300 7800	8100
c	<i>Postald &amp; Lade Areal 312 a 60 = 18720 afrundes til 18700</i>		37	8.5	2.8	<i>do</i>	<i>Staan og Staa</i>	<i>Elektrisk</i>	500 18700	19200
d	<i>Gledestald og Lade Areal 186 a 60 = 11160 afrundes til 11200</i>		26	7.0	2.8	<i>do</i>	<i>Staa</i>	<i>Elektrisk</i>	400 11200	11600
								Overføres...	60000	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				60000
							Overført...		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									60000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?

Landbrug

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?

Ja

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).

Elektrisk

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

Ny

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?

over 200 Meter, maalt fra Litra

b. » » » » » » » » » Straatag?

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?

Ny

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?



38

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Bemærk:

I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

H. Rasmussen  
Vurderingsmænd.

Kesul Jørgensen

H. Frijaard  
Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	8	00		
» Branddirektøren .....	1	00		
For Beskrivelsen .....	2	00		
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	11	00		

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

123

Police Nr. *211* *Bombølens* Amts *Distrikt.*

Aar 19*40* den *18 Juli* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *87e R* af *Klemensker* By *Sogn*

tilhørende *Arbejdsmand Harald Magelius Mortensen*  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....

*10 Vgd: P* *for Klemensker St*  
(Bopæl) (Postadresse)

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
<i>a</i>	<i>Pladskøhus Areal 66 m<sup>2</sup> a 135 = 8910 afrunderes til 8900</i>		<i>8,3</i>	<i>8,0</i>	<i>3,4</i>	<i>Edm</i>	<i>Tejl</i>	<i>2 Flakkelovne</i>	<i>600</i> <i>8900</i>	<i>9500</i>
<i>b</i>	<i>Pladskøhus m<sub>x</sub> m<sub>y</sub> Areal 19 m<sup>2</sup> a 80 = 1520 afrunderes til Kr 1500</i>		<i>5,2</i>	<i>3,6</i>	<i>3,0</i>	<i>do</i>	<i>do</i>	<i>1 Komfur</i> <i>1 Murgryde</i>	<i>300</i> <i>200</i> <i>1500</i>	<i>4000</i>
Overføres...									<i>11500</i>	





Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

424

Police Nr. 159 *Banholms* Amts ..... Distrikt.

Aar 1940 den 18 har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 490 af ..... By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Mekanikeren Kristian Laurson Blud*  
(Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

*41 S.P.* (Bopæl) *pr. Aarsballe* (Postadresse)

Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Bygningernes				Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																																																											
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter																																																																
a	<i>Belæstret og Frisørsalon, Alkshelvetag og Karmap. 4 Værelser, Spisekammer og Forstue og Kalden og to Løfluer, her og Kloaker. Areal 80 m<sup>2</sup> a 150 = Kr 12000.</i>		2,6	8,3	3,9	<i>Gdm</i>	<i>Tegl</i>	<i>3. Kalkelooone 1. Komfur Elektrisk</i>	<i>800 200 400 12000</i>	<i>13400</i>																																																											
b	<i>Vadstokhus. Vinkeltag. Indeholder Vadstokhus og Lagerstue. Areal 31 a 70 = 2170 afvundes til 2200.</i>		5,4	3,7	2,3	<i>do</i>	<i>Blader</i>	<i>1 Komfur Murgangde Elektrisk</i>	<i>150 150 600 2200</i>	<i>2600</i>																																																											
c	<i>Værkstedbygning for Bilreparatør. Skraaetag. Areal 116 a 40 = 4640 afvundes til Kr 4600</i>		17,0	6,8	3,7	<i>do</i>	<i>do</i>	<i>Elektrisk Motor</i>	<i>400 300 4600</i>	<i>5300</i>																																																											
d	<i>Port og Garage. Vinkeltag. Areal 41 a 16 = 656 afvundes til Kr 700</i>		6,4	6,4	2,9	<i>Brædder</i>	<i>do</i>			<i>700</i>																																																											
<p><i>Opf. Prisbegyning af 5-2-49</i></p> <table border="0"> <tr> <td><i>A.</i></td> <td><i>26800</i></td> <td><i>Kr</i></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td><i>B.</i></td> <td><i>5200</i></td> <td><i>-</i></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td><i>C.</i></td> <td><i>10000</i></td> <td><i>-</i></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td><i>D.</i></td> <td><i>1400</i></td> <td><i>-</i></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td><i>Motor</i></td> <td><i>600</i></td> <td><i>-</i></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td><i>Sum</i></td> <td><i>44000</i></td> <td><i>Kr</i></td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>										<i>A.</i>	<i>26800</i>	<i>Kr</i>								<i>B.</i>	<i>5200</i>	<i>-</i>								<i>C.</i>	<i>10000</i>	<i>-</i>								<i>D.</i>	<i>1400</i>	<i>-</i>								<i>Motor</i>	<i>600</i>	<i>-</i>								<i>Sum</i>	<i>44000</i>	<i>Kr</i>							
<i>A.</i>	<i>26800</i>	<i>Kr</i>																																																																			
<i>B.</i>	<i>5200</i>	<i>-</i>																																																																			
<i>C.</i>	<i>10000</i>	<i>-</i>																																																																			
<i>D.</i>	<i>1400</i>	<i>-</i>																																																																			
<i>Motor</i>	<i>600</i>	<i>-</i>																																																																			
<i>Sum</i>	<i>44000</i>	<i>Kr</i>																																																																			
								Overføres...	<i>22000</i>																																																												

*Omby 41729 9-16*


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyr m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Yders mure			
			Meter	Meter	Meter				22000
								Overført....	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									22000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Automikhanikere*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Elektrisk motor*  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Ny*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *1.00* Meter, maalt fra Litra *2.*  
b. » » » » » » » » » » Straatag? » , » » » »  
*Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.*
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Ny*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *153*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**


I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

*H. Røttersten* Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* *Chr. Geild.* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	10	00	4	00
» Branddirektoren .....	1	25		75
For Beskrivelsen.....	2	00		
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	13	25	4	75



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

125

Police Nr. 58 *Bornholms* Amts ..... Distrikt.

Aar 1940 den 19 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 29a af ..... By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Landdejer Olf Kaford* (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

*L. Thorshavegaard p. Klemensker St.* (Bopæl) (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																								
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure				Tag																							
a	<i>Stuehus, Areal 183 m<sup>2</sup> a 115 = Kr 21045 afrundes til Kr 21000</i>		32,7	5,6	2,9	Bdv	<i>Plade 3 Katskelovra 1 Komfur 1 Murgrønde Elektricitet</i>	800 200 150 750 21000	22900																								
b	<i>Hestestald, Areal 275 a 50 = 11250 afrundes til Kr 11300</i>		23,2	9,7	3,3	Gdm	<i>Etterm Elektricitet</i>	200 11300	11500																								
c	<i>Køstald, Areal 388 a 50 = 19400</i>		40,0	9,7	3,3	do	<i>do Elektricitet</i>	300 19400	19700																								
d	<i>Vogn og Bilgarage m. m. Indeholder Karlkammer Vogn og Bilgarage Bræddeloft og Rafter m. Løv, Areal 200 m<sup>2</sup> a 45 = Kr 9000</i>		25,1	8,0	3,4	Bdv	<i>do Elektrik</i>	200 9000	2200																								
e	<i>Brændehus, Areal 74 m<sup>2</sup> a 25 = 1850 afrundes til Kr 1900</i>		12,5	5,9	2,9	do	<i>Plade</i>		1900																								
f	<i>Lovestald Areal 172 m<sup>2</sup> a 50 = Kr 8600</i>		21,0	8,2	2,5	Gdm	<i>do Elektrisk</i>	200 8600	8800																								
<p><i>Off. Prisberegning af 10/3 47</i></p> <table border="0"> <tr><td>A</td><td>Kr</td><td>32000</td></tr> <tr><td>B</td><td>"</td><td>15500</td></tr> <tr><td>C</td><td>"</td><td>25600</td></tr> <tr><td>D</td><td>"</td><td>12500</td></tr> <tr><td>E</td><td>"</td><td>3000</td></tr> <tr><td>F</td><td>"</td><td>11400</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td><hr/></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td><i>9alt 100000 Kr.</i></td></tr> </table> <p><i>9 19. 8. 2.</i></p>										A	Kr	32000	B	"	15500	C	"	25600	D	"	12500	E	"	3000	F	"	11400			<hr/>			<i>9alt 100000 Kr.</i>
A	Kr	32000																															
B	"	15500																															
C	"	25600																															
D	"	12500																															
E	"	3000																															
F	"	11400																															
		<hr/>																															
		<i>9alt 100000 Kr.</i>																															
Overføres...									74000																								

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure			
									74000
								Overført...	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									74000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » Straataag?
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Landbrug  
La


Nej

over 200 Meter, maalt fra Litra

Nej

58


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
**Bemærk:**  
 I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. R. Rasmussen  
Vurderingsmænd

E. Hofgaard  
Rekvirent



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	9	00		
» Branddirektøren .....	1	25		
For Beskrivelsen .....	2	00		
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	12	25		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straataag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

126

Police Nr. 221 Børnskovs Amts Distrikt.

Aar 1940 den 19 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87C af Klemensker By Sogn

tilhørende Husbond Axel Christian Løngensens (Stilling) (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

10 Rgd P (Bopæl)

for Klemensker St. (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Yders mure				Tag
a	Stuehus Areal 78m <sup>2</sup> a 125 = 9950 afrundes til Kr 10.000		9,5	8,4	3,8	Edm	Tegl	1 Halkedelov 1 Komfur Elektrisk 10.000	300 150 350 10000	10800
b	Stuehus, Skald. Lo og Røghus. Areal 107m <sup>2</sup> a 60 = 6420 afrundes til Kr 6400		15,5	6,9	4,6	Edm	Edm og Pap	1 Halkedelov 1 Komfur 1 Murgrøde	200 150 150 6400	6900
c	Kul- og Brændehus. Areal 17m <sup>2</sup> a 30 = 510 Afrundes til Kr 500		4,6	3,8	2,2	Edm	do			500
d	Cykelrum og V. C. Areal 7m <sup>2</sup> a 45 = 175 afrundes til Kr 200		4,0	3,8	2,8	Brædder af Pap	Brædder			200
e	Hønseshus. Areal 20m <sup>2</sup> a 10 = 200		9,4	2,2	1,9		Brædder Pap			200
f	Godningeshus Hegnemur									150 250
2. Prisskønnings-Regning af 7. Juni 1944 er Forsikrings-svømmen for de enkelte Litra følgende:										
a	Kr.	13.500								
b	-	8.000								
c	-	700								
d	-	200								
e	-	200								
f	-	200								
regn		200								
Ialt		Kr. 23.000								
								Overføres...	19000	



Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

127

Police Nr. 444 Borkholm Ams Distrikt.


Aar 1940 den 22 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 46 af By Klemensker Sogn tilhørende Husemand Jens Richard Hansen (Stilling) (Navn) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)  
18 P. L. (Bopæl) pr Klemensker S. (Postadresse)

Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Bygningernes					Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus. Areal $110 \text{ m}^2 \text{ a } 90 = 9900$ $128 \text{ m}^2$		18.1	6.1	2.8	Bdv og Edm	Tegl 1 Halkelern 1 Komfur	250 150 9900	10300
b	Stald. Areal $93 \text{ m}^2 \text{ a } 55 = 5115$ afvundes til Kr 5700		14.1	6.6	3.0	Bdv	do		18000
c	Svinhus og Hestestald Areal $65 \text{ m}^2 \text{ a } 50 = 3250$ afvundes til Kr 3300		9.7	6.7	2.6	Edm	Plade		3300
d	Lade, Koyport Vognremise og Ladestuehus. Areal $81 \text{ a } 48 = 3888$ afvundes til Kr 3900		15.6	5.2	2.2	do	Phraa og Plade 1 Komfur 1 Murgrøde	150 150 3900	4200
e	Hønseshus. Areal $53 \text{ m}^2 \text{ a } 20 = 1060$ afvundes til Kr 1100 $64 \text{ m}^2$		16.0	10.8	4.0	2.4	Edm	Tegl	1100
f	Køllebygning $24 \text{ m}^2$		5.5	4.4					2000
<p>30/7 46 J. Pristekjøbingsbeg. er forsvundet fra de enkelte lister følgende</p> <p>                 A 14500                  B 10000                  C 6000                  D 7000                  E 2500                  G 45000                  Full 35,000 Kr.             </p> <p>                 J. Pristekjøbning af 22-2-52                  J. Pristekjøbning af 6-5-53                  A 27500                  B 13000                  C 8000                  D 8000                  E 3500                  60,000 Kr.             </p>									
Overføres...								24000	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført...	24000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									24000


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).  
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » » Straatag?  
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.?

Landbrug  
Ja  
Nej  
over 200 Meter, maalt fra Litra  
Nej  
122



Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
**Bemærk:**  
 I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

H. Rallenstein Vurderingsmænd  
 J. Jørgensen Vurderingsmænd  
 J. M. Hansen Rekvisitent



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	7	00		
» Branddirektøren .....		70		
For Beskrivelsen .....	4	00		
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	9	70		

19.6.1  
19  
114  
1159  
76  
48  
128,362

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.



128

Police Nr. 117 *Tranholms* Amts Distrikt.

Aar 1940 den 4 Okt. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 38 a af By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Frue Mathilde Pedersen Gaardenske*

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

30 Pg *for Klemensker Pl*

Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Bygningernes				Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
a	<i>Stuehus, Areal 194 m<sup>2</sup> a 120 = 23280 afrundes til Kr 23300</i>		22,0	8,8	5,0	<i>Edm</i>	<i>Tegl</i>	<i>4 1/2 Kat Reloone 2 Komfur 1 Murgrønde</i>	<i>1000 400 100 23300</i>	<i>24800</i>
b.1	<i>Karlekammer og Post Areal 95 m<sup>2</sup> a = 4850 afrundes til Kr 4800</i>		10,0	9,5	3,3	<i>do</i>	<i>Tegl</i>			<i>4800</i>
b.2	<i>Lade Areal 358 a 35 = Kr 12530 afrundes til Kr 12500</i>		20,0	17,9	3,8	<i>do</i>	<i>Markisit</i>			<i>12500</i>
c	<i>Kostald Areal 202 a 50 = 10100 afrundes til Kr 10100</i>		22,0	9,2	3,3	<i>do</i>	<i>Plade</i>	<i>Malkmaskine</i>	<i>2000 10100</i>	<i>12100</i>
d	<i>Heste og Kostald, Areal 300 m<sup>2</sup> a 55 = Kr 16500</i>		31,3	9,6	2,8	<i>do</i>	<i>Plade</i>			<i>16500</i>
e	<i>Svinesald Areal 139 a 45 = 6255 afrundes til Kr 6300</i>		18,3	7,6	3,1	<i>do</i>	<i>Tap</i>			<i>6300</i>
f	<i>Høstevang Høsthus, Areal 147 a 30 = 4410 afrundes til Kr 4400</i>		17,5	8,4	2,7	<i>do</i>	<i>Tegl</i>			<i>4400</i>
g	<i>Høsthus Areal 62 m<sup>2</sup> a 25 = 1550 afrundes til Kr 1600</i>									<i>1600</i>

Op. Prisberegning af 13/2 1947.

Litra A.	33000 Kr
do B I	6500 "
do B II	17000 "
do C.	14000 "
do A	22000 "
do G	8500 "
do F	6000 "
do G	2000
Malkmaskine	3000
<b>Galt</b>	<b>112000 Kr.</b>

Op. Prisberegning af 19-7-48

A	42000
B I	8000
B II	22000
C.	17000
A	28000
G	10000
F	7500
G	2500
Malkm.	3000
<b>Galt</b>	<b>140000 Kr.</b>

Op. Prisberegning af 12/10-49.

A.	60000
F	10000
G.	8000
H.	3000
<b>Galt.</b>	<b>81000 Kr.</b>

Overføres... 83000


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				83000
								Overført...	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									83000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).  
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Nej*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?  
b. » » » » » » » » » » Straataag? *over 400* Meter, maalt fra Litra *a*
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *117*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.  
Bemærk:  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. Røttens* *J. Jørgensen* *M. Pedersen*  
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	8	00		
» Branddirektøren .....	1	00		
For Beskrivelsen .....	2	00		
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	11	00		



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

129

Police Nr. 123 Bomholms Amts Distrikt.

Aar 1930 den 4 Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 38a af By Klemensker Sogn

tilhørende Gaadysker Fru Mathilde Pedersen (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. 880

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

30 Lg. (Bopæl) i Klemensker (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag
a	Belæst Areal 65 m <sup>2</sup> = 3575 afvendes til Kr 3000		10,8	6,8	3,0	Edm	Strac Tagl.	1 Kalkelam 1 Kompur	250 150 3600	4000
<p><del>Gj. Pristilgning af 12/2 1947. Litra 1. 8000 Kr.</del></p> <p><del>Gj. Pristilgning af 19/7 48 Litra 1. 10.000 Kr.</del></p> <p>Gj. Pristilgning af 29/11 1951 18.000 Kr.</p>										
								Overføres...	4000	

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	4000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									4000



- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Beboelse*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?  
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*  
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *150* Meter, maalt fra Litra.....  
b. » » » » » » » » » Straatag? .....  
*Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Kontingentet er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.*
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*  
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police Nr.? *123*  
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

**Bemærk:**  
I Henhold til Vedtægtens § 16 træder enhver lovlig holdt Vurdering i Kraft ved Vurderingsforretningens Underskrift, naar Forsikringssummen ikke overstiger 40,000 Kr., medens Risikoen for Forsikringer med højere Forsikringssum først begynder at løbe fra Policens Udstedelsesdag.

*H. Rollensen* Vurderingsmænd. *J. Jørgensen M. Pedersen* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene..	2	00		
» Branddirektøren .....	50	00		
For Beskrivelsen.....	2	00		
» Ny Forsikring .....				
Ialt...	4	50		

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

129

Police Nr. 144 Børnholms Amts Distrikt.

Aar 1940 den 4 Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 30 a af By Klumstrup Sogn

tilhørende Gaardenske Mathilde Pedersen (Navn)

Ejer tillige af Police Nr. ....

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej.)

30 Ly paa Klumstrup Sk (Postadresse)

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning & Udstyrelse m. v.	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag
a	Belæste Areal $100 m^2 \times 50 = 5000 Kr$		17,3	5,8	2,6	Bdr	Thaa	1 Kalkselev 2 Kompurer	2,00 2,00 50,00 6,00	58,00 6,00
b	Køkken og Hugges Areal $24 m^2 \times 25 = Kr 600$		6,0	4,0	2,0	do	do			
								Overføres...	6000	

Opg. Prisberegning af 13/12/1947

Litra A 2000 Kr.  
do B 1000 m  
Galt 10000 Kr.

Medtaget efter Brand 22.3-48

Kr 6000

Beleedse  
La

over room  
124

Youngen  
Kendring 5.00  
Brandst 50  
Berkeveln 2.00

J. Jørgensen M Pedersen

