

7
Østifternes Brandforsikring



Vurderings-Protokol

for

Bornholms

Amts

Distrikt.

Klemensker sogns lokalhistoriske arkiv-
affotograferet 1/7 2021 af
Jesper Vang Hansen
<https://bornholmerting.dk>

L. LEVISON JUNR., AKTS.
 KØBMAGERGÅDE 50, KØBENHAVN K.
 № 92740
 Ved Genbestilling er det tilstrækkeligt
 at opgive ovenstående Nr.

Register.

Pag.	Police Nr.	Matr. Nr.	By	Ejer	Dato
8-44 91/9 91/82 91/35 81/10 91/29 91/29	17.		Egervang	Hans Olsen	17/10 1940
	78	175f R	Skovly	Emil Koller	18/10 —
		87	Klemens By	Niels Andersen	13/2 —
	125	74 a	Brogaard	Emilie Andrea Lind	16/2 —
	139	25 a	Bokkegaard	Knud Hoføed	18/2 —
	229	87bh	Klemensby	Lærer Knud Bolm	20/2 —
	229 a	37bh	Orre Pilegaard	Fru Pedersen	14/1 1941
	53 a	14 a	St. Margareta	Agne Nielsen	17/1 —
	57 a	22 a	Højkegaard	Fru Thyra Pedersen	30/1 —
	220	20 C	12 P.P.	Ejner Klausen	18/2 —
	42	85 d	Charlotterlund	Hans Peter Munch	17/2 —
	228	7mf	1 P.P.	Jens Henrik Hoføed	19/2 —
	223	85eo	10 P.P.	Karl Lander	11/3 —
	135	148	33 P.P.	Erik Holm	15/3 —
	114	88 a	Kannikegaard	Poul Hoføed	21/4 —
	126	86 c	Dyrsternskøj	Hans Anker Nielsen	30/5 —
	35	18 a	V. Bedegadevej	H. A. Hansen	3/6 —
	88	52 a	Jens Nielsen Land Amager	Jens Nielsen Holm	9/6 —
	89	53 a	Kadsgaard	Thorvald Hoføed	14/6 —
	91	78 a	Hekkeboggaard	Hans Peter Hojjer	14/6 —
	48	126	Fredshole	Fru Dagmar Hoføed	17/6 —
	61	65 d	Risholm	Rolf Ambrosen	22/1 —
	46	89 b.c.	Tomborg	Torger Lund	24 —

Pag.	Police Nr.	Matr. Nr.	By	Ejer	Dato	
89/4	24	216	4m	Portegads P.	Adolf Lund	26/6 ⁴¹
	25	109	61 ^e	Engvang	Hans Espersen	30/6
	26	112	39 ^a	Højregaard	Chr. Sonne Hans Hansen	1/7
	27	113	195 ^a	Skovsholm	G. Kopod	8/7
13/9	28	166	87 ^e	Hl. By	A. H. Christensen	12/7
0/1	29	148	61 ⁹	Bakkegaardstrædet	Knud Kopod	18/7
0/1	30	85	30 ^a	Bakkegaard	Kopod	21/7
0/1	31	165	53 ^f	Karlshøj	Hans Johansen	25/7
0/1	32	208	87 ⁱ	10. Nags. Pel.	Julius Nielsen	26/7
0/1	33	195	60 ^a	Julegaard	A. Madsen	1/8
0/1	34	68	42 ^e	Westervang	Chr. Aggerholm	4/8
0/1	35	164	175 ^{ei}	Bakkevang	Ludvig Hansen	7/8
34/8	36	75	14 ^a	Højgaard	A. Christoffersen	28/8
83/2	37	100	81 ^a	Lundsgaard	L. Schaar	30/8
0/1	38	193	87 ^a	Brogade 5	J. B. Bach	6/9
0/1	39	127	37 ^h	Federshuus	Knud V. Kopod	17/9
0/1	40	137	147 ⁱ	Naldemünde	Jens Sonne	"
0/1	41	87	51 ^b	Tudeko	Ant. Kjeller	1/10
0/1	42	60	85 ^e	Munkedal	Sv. Svendsen	2/10
0/1	43	140	37 ^f	Egely	Emil Bohn	7/10
0/1	44	233	64 ⁱ	Risbyhus	Chr. Abrahamson	10/10
0/1	45	209	87 ^j	Klemensker	Emil Bohn	13/10
0/1	46	4	4	København	Ove Jørgensen	15/10
0/1	47	171	28 ^b	Hjaldelyst	Mads Kjeller	27/10
0/1	48	37	31 ^a	R. Damsgaard	Oth. Nielsen	30/10
0/1	49	86	32 ^a	St. Aamsgaard	Nikken Hansen	1/11
overlykt 9-37	50	122	65 ^a	Chr. Risbygaard	Peter Pedersen	10/11
0/1	51	217	40	Rosenhøj	Alfred Kopod	16/11
0/1	52	54	20 ^d	Radsmünde	E. M. Kopod	18/11
0/1	53	8	56 ^d	Sandershøj	H. Mikkelson	20/11
0/1	54	71	23 ^a	Tyndeküllegaard	G. Kopod	22/11
0/1	55	93	85 ^a	Køsegård	P. Kopod	24/11
0/1	56	5	36 ^a	Karupgaard	A. Andersen	27/11
84-9	57	11	57 ^e	Alaus Münde	Ove Knudsen	6/12
88-9	58	96	92 ^b	Halskøj	Hans Sonne	10/12
0/1	59	?	87 ^{ay}	Stationsbyen	Peter Schou	31/12
0/1	60	143	87 ^t	do	Katrine Rasmussen	14/1
0/1	61	231	4 ^d	do	Birge Rasmussen	14/1
0/1	62	243	87 ^d	do	Torbjorn Hansen	15/1
0/1	63	94	86 ^a	G. Fogsgaard	Pottermann	30/1
0/1	64	73	90 ^f	Modar Kopod	Th. Kopod	31/1
0/1	65	162	90 ^a	Elmer Jørgensen	Elmer Jørgensen	31/1
0/1	66	188	87 ^{ex}	Stationsbyen	A. H. Nielsen	25/2
0/1	67	235	87 ^{ex} 87 ^{uy}	Stationsbyen	J. P. Svendsen	13/3
0/1	68	80	91 ^a	Nygaard	Johs. Andersen	18/3
0/1	69	104	87 ^r	H. Ringfarving	Andersskab	23/3
0/1	70	181	26 ^d	18. Sg. Pel.	Frank Hansen	30/3
0/1	71	45	87 ^b	Thalmsünde	Julie Halverson	7/4
0/1	72	169	78 ^f	1. Nags. Pel.	Pigved Nielsen	20/4
0/1	73	168	87 ^{tu}	10. - - Bjørnskj	Erlit Hansen	25/4
0/1	74	207	175 ^{te}	25. Sg. Pel.	Hilmitine Møller	2/5
0/1	75	52	175 ^{te}	7. Sg. Lynghol	Julius Hansen	14/5
0/1	76	147	20 ^e	Egely	Johs. Hartmann	21/5

Pag.	Police Nr.	Matr. Nr.	By	Ejer	Dato
					1942.
77	110	53 ^h	45. Sog. P., Kildeshøj	Nikko Pihl	26/5
78	107	86 ^h	9. Vg. P., Fudeminde	Christen ...	4/6
79	1	175 ^d	5. Sog. P., Ftr.	Mp. Spohren	14/6
80	187	175 ²²	Lyngholms Parc.	P. Engdahl Jakobsen	22/6
81	239	24 ^d	16. Sog. P., Rosenørge	Anker Hansen	"
82	74		10. Vg. P., Parc.	Frands Andersen	30/6
83	159	47 ^m	39. Sg. P., Handlyst	Adolf Jensen	11/7
84	56	21 ^a	13. Sog. Tarpgaard	Th. Hansen	12/7
85	175	87 ^{ch}	Stationsbyen	Chr. Hansen junior	13/8
86	226	87 ^{cm}	do	Willy Lund	14/8
87	199	175 ^{ay}	Stakens Udmark	Karl Krøien	25/8
88	210	87 ^{em}	Stationsb. Staug. 24	Edvard ...	26/9
89	36	24 th	Bækkelund	Herman Holm	15/10
90	178	87 ^{br}	Nygade, Stationsbyen	Marie Rasmussen	19/10
91	16	68 ^b	Engshøj	Jens Junt	20/10
92	225	30 ^d	Kajbjerg	Peder S. Mogensen	29/10
93	215	4 ^h	Præstegds. Pæl.	Peter Knudsen	30/10
94	134	87 ^{at}	Stationsbyen, Nygade	Agnis Pedersen	30/10
95	173	16 ^a	Ousbjerggaard	Anders Minck	2/11
96	174	12 ^f	Hennersminde	Anna Kofod	"
97		87 ^a	Andelsbankens Bygn.	Den danske Andelsbank	11/11
98	140	37 ^f	Egely	Ligfred Højberg	12/11
99	86	32 ^a	St. Hammegaard	Anker Hansen	17/11

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 17 *Dovnbølens* Amts Distrikt.

Aar 1940 den 17. Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. af By *Kærhuskær* Sogn

tilhørende *Paardjejer Hans Olsen* (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Egerang (Bopæl) *for Nysted* (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
a.	<i>Skokhus Areal 123m² a 125 = 15375 afrundes til Kr 15400</i>		143	8.6	3.8	<i>Gdm</i>	<i>Tegl</i>	<i>2 Kalkelovne 1 Komfur Elektrisk</i>	<i>800 2000 000 45400</i>	<i>17000</i>
b.	<i>Vadstokhus m. m. Areal 239m² a 55 = 13145 afrundes til Kr 13100</i>		269	8.9	3.0	<i>do</i>	<i>do</i>	<i>2 Hælvægge Elektrisk</i>	<i>300 200 13100</i>	<i>13600</i>
c.	<i>Kostald Areal 145 a 50 = 7250 afrundes til Kr 7300</i>		227	6.4	2.8	<i>do</i>	<i>Plader</i>	<i>Elektrisk</i>	<i>100 7300</i>	<i>7400</i>
d.	<i>Tornestal. Areal 107 a 45 = 4815 afrundes til Kr 4800</i>		168	6.7	2.8	<i>Bdr</i>	<i>Plader</i>	<i>Elektrisk</i>	<i>100 4800</i>	<i>4900</i>
e.	<i>Mastekurs og Lade, Areal 220 a 32 = 7040 afrundes til Kr 7100</i>		290	7.6	3.0	<i>Gdm</i>	<i>Plader</i>			<i>7100</i>

L. Reparering om Prisbestemmingsforhøjelse af 17/10-42 er Forsikringssummen for de enkelte Litra følgende:

a	Kr. 20000	25000
b	16000	20000
c	9000	11300
d	6000	7500
e	9000	11200
	60000	75000

L. Prisbest. Beg af 9/1-45:

Gjg Prisbest. af 14/10-49

a.	33500
b.	25000
c.	15000
d.	10000
e.	14000

Læst Kr. 60000 Gjg Prisbest. af 7-2-1944

Gjg Prisbest. af 6-3-52.

a.	30000	A	41500
b.	23000	B	30000
c.	13500	C	18000
d.	8500	D	12000
e.	13000	E	16000
	20000		25000

Malken. 2500

Gjg 100000 Kr.

120000

makem: 90000 Kr. Møbelrenten maks 2500

Gjg 120000 Kr

Overføres... 50000

60000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

2/ Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 78 Borgerhøjskolen Amts Distrikt.

Aar 1940 den 18/10 har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175 f k af By Klemensker Sogn

tilhørende Arbejdsleder Emil Theodor Westman Holten
(Salling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Skovly
(Bopæl)

10 Klemensker
(Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag*			
			Meter	Meter	Meter					
a	<u>2 Etage</u> <u>Stuehus og Pensionat Vinkeltag, Hvirv</u> <u>Frontspids og Karmap og Allan.</u> <u>Indeholder 1 Etage 6 Værelser / Køkken</u> <u>1 Forstue 1 Spisekammer 1 Kaldes. 2 de</u> <u>Etage 8 Værelser 1 Garderobe og 1</u> <u>Korridor. Areal 131 m² + Karmap 9 m²</u> <u>= 140 m² a 125 = Kr 17500</u>		19,0	6,9	4,2	Gdm	Tejl			17500
b	<u>Lade Svinstald og Port. Areal</u> <u>uforandret (vurderet i 1924.)</u>		10,4	6,4	2,8	do	Pap			3800
c	<u>Køstald m. m. uforandret</u>		31,1	9,3	3,2	Isdr.	do			10900
d	<u>Vognport og Lade og Vaskerhus</u>		10,7	10,73	2,32	do	do			3800
e	<u>Hønseskus uforandret</u>		10,3	3,5	2,5	do	do			1100
f	<u>Svinstald uforandret</u>		6,0	1,5	2,5	do	do			400
g	<u>Godningshus og Skabrydler</u>		24,7	5,4	3,0	Træ og Beton	do			1500
h	<u>Hønseskus Areal 80 m² a 12 =</u> <u>Kr 960 afrundes til Kr 1000</u>		10,8	8,0	2,5	Gdm	do			1000
Overføres...										40000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	40000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									40000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
Landbrug og Kommunikations
 - Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
Ja
 - a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
Nej
 - b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
 - a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
over 200 Meter, maalt fra Litra.....
 - b. » » » » » » » » » Straatag?
» » » » » » » » »
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
Nej
 - b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
 - Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?
78

H. Pedersen Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* *Emil Ejler* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	00	3	00
» Branddirektøren		75		100
For Beskrivelsen	2	00		
» Ny Forsikring				
Ialt ...	9	75	4	00

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 241 Bambølens Amts Distrikt.

Aar 1940 den 13. Decbr. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 af Klemensker By Sogn

tilhørende Arbejdsmand Niels Andersen
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Klemens By for Klemensker St.
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure Tag*			
a	Beboelse 4 Etage Vinkeltag Køens hulrum udvendig rappet Kælderetagen indeholder 2 Værelser 1 Vadsstue + Spisekammer + Værelse Med 12. C. Kloaker og Skur + Lø verdræbet Køkken + Entree. Areal 58 m ² a 160 = 9280 afrundes til Kr 9300		7,6	7,0	4,0	Edm Teg	4 Hækelovne 1 Komfur 1 Murgryde 1 Elektriske 6000 2300 1500 1400 9300	10700	
b	Vindfang med Trapper Areal 3 m ² a 100 = 300 Kr		2,0	1,3	4,0	do do		300	
<p>Følge Bestilling af 18/4-42 ang. Prisbestigningsforholdene er Vurderingssummen følgende:</p> <p>a Beboelse 12700 b Vindfang 300</p> <p>Aff Pris bestigning af 10/8 48. A. 25400 Kr. B. 600 " Falt 26000 "</p>									
Overføres...								11000	13000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

4) Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 125 Bomholms Amts Distrikt

Aar 1940 den 16 Debr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 74a af By Hlemmester Sogn

tilhørende Enkefru Andrea Joigine Lind
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Brogaard pr Hasle
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																																				
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*																																			
a.	Stuehus, Uforandret. Areal 459 m ² a 115 = 89785 afrundes til Kr 29800.		42,0	6,9	30	Bdv.	Straa	3 Kalkdorne 1 Kompur 2 Musgrøden Elektrisk	800 300 300 29800	32000																																			
b.	Lade, Karlekammer Vognremise m m Uforandret. Areal 320 a 30 = 9920 afrundes til 10.000.		4,7	7,2	33	do	do			10000																																			
c.	Kostald og Lade uforandret Areal 397 a 35 = 13895 afrundes til Kr 13900		4,9	8,0	28	do	do	Elektrisk	200 13900	14100																																			
d.	Hestestald m m. Uforandret Areal 288 a 42/12096 afrundes til Kr 12100		2,9	9,8	28	do	do	Elektrisk	200 12100	12300																																			
e.	Trinestald, Uforandret Areal 147 a 50 = 7350 afrundes til Kr 7400		16,7	8,8	29	Edm	Pap	Elektrisk	200 7400	7600																																			
f.	Stuehus til Lba Uforandret. Areal 29 a 60 = 1740 afrundes til Kr 1700		5,6	5,2	32	Bdv.	Straa	Elektrisk	100 1700	1800																																			
g.	Hønssthus, Uforandret, Areal 69 a 30 = 2070 afrundes til Kr 2100		12,7	5,4	26	Edm	Pap	Elektrisk	100 2100	2200																																			
<p>h. Præstations-Regning af 10-9 143 et Forsikringsstemmen for de enkelte Litra følgende:</p> <table border="1"> <tr><td>a</td><td>Kr. 40.000</td><td>Præstations</td><td>af 31/10 46</td></tr> <tr><td>b</td><td>" 12.000</td><td>litra A</td><td>Kr 6000</td></tr> <tr><td>c</td><td>" 18.000</td><td>" B</td><td>18000</td></tr> <tr><td>d</td><td>" 16.000</td><td>" C</td><td>27000</td></tr> <tr><td>e</td><td>" 10.000</td><td>" D</td><td>24000</td></tr> <tr><td>f</td><td>" 1.800</td><td>" E</td><td>15000</td></tr> <tr><td>g</td><td>" 2.200</td><td>" F</td><td>2700</td></tr> <tr><td>h</td><td>" 100.000</td><td>" G</td><td>3300</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td></td><td><u>150000</u></td></tr> </table>										a	Kr. 40.000	Præstations	af 31/10 46	b	" 12.000	litra A	Kr 6000	c	" 18.000	" B	18000	d	" 16.000	" C	27000	e	" 10.000	" D	24000	f	" 1.800	" E	15000	g	" 2.200	" F	2700	h	" 100.000	" G	3300				<u>150000</u>
a	Kr. 40.000	Præstations	af 31/10 46																																										
b	" 12.000	litra A	Kr 6000																																										
c	" 18.000	" B	18000																																										
d	" 16.000	" C	27000																																										
e	" 10.000	" D	24000																																										
f	" 1.800	" E	15000																																										
g	" 2.200	" F	2700																																										
h	" 100.000	" G	3300																																										
			<u>150000</u>																																										
Overføres...									80000																																				

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

320
900
9920

288 | 12096 | 52
1192
0376
376


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				80000
								Overført...	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									80000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *Nej*
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *200* Meter, maalt fra Litra...
b. » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *125*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Rasmussen Vurderingsmænd. *Keselførgensen A. Lind* Rekvirent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	00		
» Branddirektøren	1	00		
For Beskrivelsen	2	00		
» Ny Forsikring				
Ialt ...	11	00		

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Bygningernes										Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag	Overført...				
												78000
												78000

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.

78000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?

Landbrug

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?

Ja

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).

Nej

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?

200 Meter, maalt fra Litra

b. » » » » » » » » » Straatag?

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?

Nej

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

199

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. P. Rørdam


Vurderingsmænd.

M. S. Jørgensen

Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	00		
» Branddirektøren	1	00		
For Beskrivelsen	2	00		
» Ny Forsikring				
Ialt...	11	00		

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

6) Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 229 Banholms Amts Distrikt.

Aar 1940 den 20 Decr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 8764 af Klemens By Sogn

tilhørende Loren Bolens Knud Waldemar
 (Stilling) (Navn)
Klemens By for Klemensvej 14
 (Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).
 Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydersmure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
a.	Beboelse. Uforandret. Areal 69 m ² a 170 = 11730 afvundes til 1/4 11700		8,3	8,3	5,4	Gdm	Tagl	2 Hækelovne Elektrisk	500 11700	12700
b.	Vadstøbes m. m. Uforandret. Areal 29 m ² a 120 = 3480 afvundes til 1/4 3500		5,5	5,3	3,8	do	do	Elektrisk 1 Komfur Automatisk Pumpe	100 200 600 3500	4400 1300
c.	Entre. Uforandret. Areal 11 m ² a 120 = 1320 afvundes til 1/4 1300.		4,8	2,3	4,0	do	do			700
d.	Uranda. Uforandret. Areal 13 m ² a 50 = 1650 afvundes til 1/4 700		5,5	2,3	3,5	do	do			400
e.	Hegnsmur									

H. Præsteligings-Begæring af 27. Marts 1944 er Forsikringssummen for de enkelte Litra følgende:

a	Kr.	15.800
b	-	5.400
c	-	1.600
d	-	800
e	-	400
Ialt		24.000

Hj. Præsteligning af 10-1-1948

A.	Kr.	25300
B.	"	8600
C.	"	2500
D.	"	1000
E.	"	600
Ialt		38.000 Kr.

Oliver

650
620
200
1500
2500

Overføres... 19500



* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			Tag	Kr.
										19500
								Overført...		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										19500

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Belæse*
 - Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
 - a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Ny*
 - b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
 - a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *20 Meter, maalt fra Litra a*
 - b. » » » » » » » » » » Straatag? *» » » » » » » » » »*
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Ny*
 - b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
 - Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *229*

H. Røllersten Vurderingsmænd. *Kesel Jørgensen* Rekvisitent. *Stent*

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .	6	00		
» Branddirektøren		50		
For Beskrivelsen	2	00		
» Ny Forsikring				
Ialt	8	50		



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 9 Borrvælms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 14. Januar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 34 a af By Klemmester Sogn

tilhørende Guardejn Georg Waldemar Pedersen
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

26 L.

(Bopæl)

per Klemmester St.

(Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																																						
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*																																					
a	Stuehus uforandret Areal 313a 110 = 34430 afrundes til 34400		39,7	8,0	3,2	Bdr	Tejl	4 PlakBelovne 1 Komfurdob 1 Murgrøde 1200 400 34400	36200																																						
b	Hesteskald m. m. Indskalden Hestebald Ungkvægskald og Irinskald, Areal 296 a 55 = 16280 afrundes til 16300		37,0	8,0	3,0	do	Plader		16300																																						
c	Køkken uforandret Areal 215a 60 = 12900		22,6	9,5	3,3	Gdm	do	Malkemaskin anlæg 1100 kr 1100 12900	14000																																						
d	Lade og Port uforandret, Areal 207 a 60 = 12480 afrundes til 12400		41,5	11,5	3,9	Bdr og Gdm	Pap		12400																																						
e	Irinskald uforandret Areal 203 a 60 = 12180 afrundes til 12200		18,8	10,8	2,8	Gdm	Tejl		12200																																						
f	Hestegang uforandret Areal 79 a 30 = 2370 afrundes til 2400		9,5	8,3	3,0	Bdr	Pap		2400																																						
g	Høsthus uvidet Areal 126 a 20 = 2520 afrundes til 2500		20,9	6,2	2,3	Plader	Pap		2500																																						
<p>Off. Prisbegæring af 31/12/49 af 31/12/49 af Forsikringskøberne</p> <table border="0"> <tr> <td>A. Stuehus</td> <td>45200</td> <td>Kr.</td> </tr> <tr> <td>B. Hesteskald</td> <td>20000</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>C. Køkken</td> <td>18200</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>D. Lade Port</td> <td>15500</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>E. Irinskald</td> <td>15000</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>F. Hestegang</td> <td>3000</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>G. Høsthus</td> <td>3100</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td>120000</td> <td>Kr.</td> </tr> </table>										A. Stuehus	45200	Kr.	B. Hesteskald	20000	"	C. Køkken	18200	"	D. Lade Port	15500	"	E. Irinskald	15000	"	F. Hestegang	3000	"	G. Høsthus	3100	"	Sum	120000	Kr.														
A. Stuehus	45200	Kr.																																													
B. Hesteskald	20000	"																																													
C. Køkken	18200	"																																													
D. Lade Port	15500	"																																													
E. Irinskald	15000	"																																													
F. Hestegang	3000	"																																													
G. Høsthus	3100	"																																													
Sum	120000	Kr.																																													
							<p>Off. Prisbegæring af 12/10/49.</p> <table border="0"> <tr> <td>A.</td> <td>54000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>27000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>18000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D.</td> <td>19000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E.</td> <td>3000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F.</td> <td>3500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td>100000</td> <td>Kr.</td> </tr> </table>		A.	54000		B.	27000		C.	18000		D.	19000		E.	3000		F.	3500		Sum	100000	Kr.	<table border="0"> <tr> <td>A.</td> <td>70000</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>35000</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>35000</td> </tr> <tr> <td>D.</td> <td>25000</td> </tr> <tr> <td>E.</td> <td>25000</td> </tr> <tr> <td>F.</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>G.</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td>200000</td> </tr> </table>		A.	70000	B.	35000	C.	35000	D.	25000	E.	25000	F.	5000	G.	5000	Sum	200000
A.	54000																																														
B.	27000																																														
C.	18000																																														
D.	19000																																														
E.	3000																																														
F.	3500																																														
Sum	100000	Kr.																																													
A.	70000																																														
B.	35000																																														
C.	35000																																														
D.	25000																																														
E.	25000																																														
F.	5000																																														
G.	5000																																														
Sum	200000																																														
Overføres...								196000																																							

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført...	
								96000	

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 96000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *Ny*
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Ny*
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *9 B m*

H. Rasmussen *J. Jørgensen* *Anna Pedersen*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	9	00		
» Branddirektøren.....	1	25		
For Beskrivelsen.....	2	00		
» Ny Forsikring.....				
Ialt...	12	25		



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

8/

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 53 Bm Banholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 17 Januar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 11a af By Klemensker Sogn

tilhørende Geardyr Karl Tage
(Stilling) (Navn)
Sk. Muregaard for Klemensker Sk.
(Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).
 Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																								
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag*																											
d.	Stuehus uforandret Areal 150 m ² a 160 = Kr 24000		16.3	9.1	3.8	Gdm	Tegl	4 Hakkelovne 1 Komfur 1 Margreyde Elektr. Indlæg	1200 200 100 400	25000																								
e.	Lovestald uforandret Areal 197 m ² a 70 = 13790 afrundes til Kr 13800.		27.6	8.6	3.6	do	do	Asbest Plader		13800																								
c.	Kassald uforandret Areal 348 a 65 = 22620 afrundes til Kr 22600		34.8	10.0	4.6	do	do			22600																								
d.	Flerdestald uforandret Areal 172 a 65 = 11180 afrundes til Kr 11200		27.6	7.6	3.2	do	do			11200																								
e.	Skakstue uforandret Areal 244 a 25 = 6100		21.2	11.5	5.0	Træ	Plader			6100																								
f.	Høisehus uforandret Areal 30 m ² a 10 Kr.		6.9	4.4		do	Pap			300																								
g.	Markstuen Areal 63 m ² a 5 Kr.		9.4	6.7		Plader	do			300																								
<p>H. Prisskrivningsbeg. af 14/4-43 er Fabrikeringsskimmern for de enkelte Litra paa:</p> <table border="0"> <tr> <td>a</td> <td>Kr.</td> <td>32000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>-</td> <td>17000</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>-</td> <td>29000</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>-</td> <td>14000</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>-</td> <td>7000</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>-</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td>-</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kr.</td> <td><u>100.000</u></td> </tr> </table>											a	Kr.	32000	b	-	17000	c	-	29000	d	-	14000	e	-	7000	f	-	500	g	-	500		Kr.	<u>100.000</u>
a	Kr.	32000																																
b	-	17000																																
c	-	29000																																
d	-	14000																																
e	-	7000																																
f	-	500																																
g	-	500																																
	Kr.	<u>100.000</u>																																
Aug. Plan se B. 6 S 103.								Overføres...		80000																								

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

9) Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 57 Birkerød Amts Distrikt.

Aar 1941 den 30 Januar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 22a af By Klemensker Sogn

tilhørende Fru Tora Pedersen (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).
Krybbegaard nr Klemensker Sk (Bopæl) (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.														
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter																			
a	Bekædt Uforandret. Areal 233 a 400 = 23.300		35,8	6,5	3,0	Bdv	Plader	2 Kalkeløse 2 Hørfæm 1 Musgryde	6.00 4.00 1.00 2.330.00	444.00														
b	Vognport og Hønskud. Uforandret areal 183 a 45 = 8235 afrundet til 8200.		19,1	9,6	3,0	Bdv og Gdm	Plader og Tegl			840.00														
c	Klo og Iornestald. Uforandret. Areal 395 a 50 = 24140 afrundet til 24100.		40,3	9,8	3,0	Gdm	Tegl			421.00														
d	Høstestald m. m. Uforandret. Areal 145 a 50 = 7250 afrundet til 7300.		20,1	7,2	3,0	Bdv	Tegl			73.00														
<p>M. Prisskrivnings-Beregning af 1944-44 er Forsikringssummen for de enkelte Litra fly:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>a</td> <td>Kr.</td> <td>30 000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>-</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>-</td> <td>30 000</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>-</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td><u>80.000</u></td> </tr> </table>										a	Kr.	30 000	b	-	10 000	c	-	30 000	d	-	10 000	-	-	<u>80.000</u>
a	Kr.	30 000																						
b	-	10 000																						
c	-	30 000																						
d	-	10 000																						
-	-	<u>80.000</u>																						
								Overføres...		670.00														

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 270

Brunsbølms

Amts

Distrikt.

Aar 19⁴¹ den 12. Febr. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 40C af By Klemmensten Sogn

tilhørende Herrnand Ejner Valdemar Klausen
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

H. P. P.
(Bopæl)

per Hasle
(Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure				Tag*
a	Stuehus. Lo og Lade uforandret. Areal 135 m ² a 90 = 12150 afvundes til Kr 12200.		42,5	6,0	3,0	Bdv	Tegl	1 Kalkkelovn 1 Komfur	300 200 12200	12700
b	Skald. uforandret Areal 45 m ² a 55 = 2475 afvundes til Kr 2500		9,0	5,0	3,5	do	Plader			2500
c	Vadskubes Vognport m. m. Areal 66 m ² a 55 = 3630 afvundes til Kr 3600.		13,8	4,8	2,8	do	do	1 Murpyde	400 3600	3800
d	Rockhus. uforandret. Areal 26 m ² a 25 = 650 afvundes til Kr 700		5,8	4,5	2,0	do	do			700

H. Prissigtning - Begæring af 3. Juni 1944 er Summen for de enkelte Litra paa:

a Kr. 18000

b - 3500

c - 5500

d - 1000

Sum 19. 28.000

Hj. Prissigtning af 30/1/48

26000

5700

7700

1300

Sum 40700 Kr.

Overføres...

19700


* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	19700
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									19700


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » Straatag?
over 200 Meter, maalt fra Litra.....
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *220*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. P. Rørdam *J. Jørgensen* *Ejner Klausen*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	6	-		
» Branddirektøren		50		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...	8	50		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 42 Bomholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 17. Februar har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 85 d af By Hørmønstre Sogn

tilhørende Gaardsejer Hans Peter Munch (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Charlottemundvej 14 (Bopæl) (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																																										
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure				Tag*																																									
a	Belæsningsbygning uforandret Areal 159m ² a 115 = 18285 af rundes til Kr 18300.		Meter 17,9	Meter 8,9	Meter 3,5	Edm	Tejl	2. Høstskelovne 1. Hornfur 1. Murgrønde 700 200 100 1800	19300																																										
b	Flest og Høstald uforandret Areal 203m ² a 50 = 10150 afrundes til Kr 10200		27,8	7,3	2,9	Edm	Pap og Tejl		10200																																										
c	Prinsstald og Høsthus uforandret Areal 56m ² a 45 = 2520 afrundes til Kr 2500		12,8	4,4	2,2	do	Pap		2500																																										
d	Lade og Tørstøvsort uforandret Areal 93m ² a 35 = 3255 afrundes til Kr 3300		12,7	7,3	2,8	do	Tejl		3300																																										
e	Tilbygning til Ldr B uforandret Areal 47 a 55 = 2585 afrundes til Kr 2600		5,0	9,4	3,0	Edm	Pap		2600																																										
f	Høsthus uforandret Areal 85m ² a 45 = 2125 afrundes til Kr 2100		14,6	5,8	2,2	Brædder	do		2100																																										
g	Tilbygning til Ldr a Stuehus Areal 7m ² a 125 = 875 afrundes til Kr 900.		3,9	2,2	4,0	Edm	Tejl		900																																										
<p>Op. Prissignings Begæring af 20/11-43 er Forsikringssummen for de enkelte litra følgende:</p> <table border="0"> <tr> <td>a</td> <td>Kr.</td> <td>25000</td> <td>A.</td> <td>32000</td> <td>Kr</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>-</td> <td>17000</td> <td>B</td> <td>22000</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>-</td> <td>3000</td> <td>c</td> <td>4000</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>-</td> <td>5000</td> <td>d</td> <td>6500</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>-</td> <td>3500</td> <td>e</td> <td>4500</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>-</td> <td>2500</td> <td>f</td> <td>3000</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kr.</td> <td>56.000</td> <td colspan="2">Guldt. 72.000</td> <td>Kr.</td> </tr> </table>							a	Kr.	25000	A.	32000	Kr	b	-	17000	B	22000	m	c	-	3000	c	4000	m	d	-	5000	d	6500	m	e	-	3500	e	4500	m	f	-	2500	f	3000	m		Kr.	56.000	Guldt. 72.000		Kr.	do 27/4 1947		
a	Kr.	25000	A.	32000	Kr																																														
b	-	17000	B	22000	m																																														
c	-	3000	c	4000	m																																														
d	-	5000	d	6500	m																																														
e	-	3500	e	4500	m																																														
f	-	2500	f	3000	m																																														
	Kr.	56.000	Guldt. 72.000		Kr.																																														
							+30%																																												
							Overføres...	40000																																											

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
							Overført...		40000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									40000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Nej*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » Straatag?
ca. 300 Meter, maalt fra Litra.....
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *42.*

H. Pedersen *J. Jørgensen* *H. Münch*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	00		
» Branddirektøren.....	1	00		
For Beskrivelsen.....	2	00		
» Ny Forsikring.....				
Ialt...	11	00		

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Branddirektør

12)

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 218 *Bonnas* Amts Distrikt.

Aar 1941 den 17 Febr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 701 af By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Husmand Jens Henrik Holsted* (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

I.P.P. (Bopæl) *pr. Glasle* (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																											
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure				Tag*																										
a	<i>Stuehus uforandret. Areal 113 a 90 = 10170 afrundet til Kr 10200</i>		14.5	2.0	5.5	2.5	Edm	Tegl	1 Kalkelovn 1 Komfur 1 Murgrøde	300 100 100 10200	10700																									
b	<i>Plad uforandret 74 m² a 80 = Kr 3700</i>		12.3	6.0	2.7		Bar	Plade			3700																									
c	<i>Vadskehus uforandret. Areal 52 m² a 45 = 2080 afrundet til Kr 2300</i>		10.0	5.2	2.5		do	do			2300																									
d	<i>Karnap uforandret. ansætter til Kr 300</i>		2.6	1.7			Edm	Pap			300																									
e	<i>Halvtagsbygning til Brande og Fluggemus. Areal 28 a 30 = 840 afrundet til Kr 800</i>		10.2	2.7	2.2		Bar	Plade			800																									
f	<i>Pladehjelmi Vinkeltag. Areal 33 m² a 30 = 990 afrundet til Kr 1000.</i>		6.4	3.2	6.0		Brædder	Pap			1000																									
g	<i>Hønsesk Vinkeltag = Areal 9 m² a 25 = 225 afrundet til Kr 300</i>		3.3	2.6	2.2		do	do			300																									
h	<i>Tilbygning til Ltr a. Stuehus Areal 7 m² a 125 = 875 afrundet til Kr 900</i>		3.9	1.8	4.0		Edm	Tegl			900																									
<p><i>H. Prissignings-Bezajning af 6/6-44 i Forsikringssummen for de enkelte Litra m.v.</i></p> <table border="0"> <tr><td>a</td><td>Kr</td><td>16000</td></tr> <tr><td>b</td><td>-</td><td>5600</td></tr> <tr><td>c</td><td>-</td><td>3400</td></tr> <tr><td>d</td><td>-</td><td>400</td></tr> <tr><td>e</td><td>-</td><td>1200</td></tr> <tr><td>f</td><td>-</td><td>1600</td></tr> <tr><td>g</td><td>-</td><td>400</td></tr> <tr><td>h</td><td>-</td><td>1400</td></tr> <tr><td>Sum</td><td>-</td><td>30.000</td></tr> </table>										a	Kr	16000	b	-	5600	c	-	3400	d	-	400	e	-	1200	f	-	1600	g	-	400	h	-	1400	Sum	-	30.000
a	Kr	16000																																		
b	-	5600																																		
c	-	3400																																		
d	-	400																																		
e	-	1200																																		
f	-	1600																																		
g	-	400																																		
h	-	1400																																		
Sum	-	30.000																																		
<p><i>Afg. Prissigning af 24-1-49.</i></p> <table border="0"> <tr><td>A.</td><td>22000</td></tr> <tr><td>B.</td><td>2200</td></tr> <tr><td>C.</td><td>3800</td></tr> <tr><td>A</td><td>600</td></tr> <tr><td>B</td><td>1600</td></tr> <tr><td>F</td><td>2400</td></tr> <tr><td>G.</td><td>600</td></tr> <tr><td>H.</td><td>1800</td></tr> <tr><td>Sum</td><td>40000</td></tr> </table>										A.	22000	B.	2200	C.	3800	A	600	B	1600	F	2400	G.	600	H.	1800	Sum	40000									
A.	22000																																			
B.	2200																																			
C.	3800																																			
A	600																																			
B	1600																																			
F	2400																																			
G.	600																																			
H.	1800																																			
Sum	40000																																			
								Overføres...	20000																											


* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	20000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 20000									

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

yl Pedersen Vurderingsmænd.
Jens Kjøgaard Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	10	00	4	00
» Branddirektøren	1	50		
For Beskrivelsen	2	00		
» Ny Forsikring				
Ialt...	13	50	4	00



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

13)

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 223 Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 11. Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87.20 af Klemensker By Sogn

tilhørende Arbejdsmand Karl Gotfred Landin (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

102 P. paa Klemensker St. (Bopæl) (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure Tag*			
a	Stuehus uforandret Areal 64 m ² 2.140 = 8960 afvendes til Kr 9000		8,3	7,7	3,4	Edin Tegl	1 Skakelsovn 3000 9000	9300	
b	Vadstuehus uforandret Areal 18 m ² a 60 = 1080 afvendes til Kr 1100.		5,7	3,4	2,7	do Pap	1 Komfur 1 Hængsøjde 400 1000 1400	1400	
c	Brændehus & B. Indeholder Brændeværk, Cykelrum V. C. og Frisikhus Areal 15 m ² a 25 = 375 afvendes til Kr 400		6,0	2,5	2,0	Plader Brædder		400	
							Overføres...	11100	

H. Kærligheds-Begæring af 21/9-44 er Summen for de enkelte Litra paa:

a Kr. 15000
b - 2400
c - 600
samt 18.000

Hj. Prisd af 15-2-1949
a 22500
b 3600
c 900
samt 27000 Kr.


* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført...		43000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 43000										

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *130*
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Røttensken *J. Jørgensen* *Kotik Holm*
Vurderingsmænd Rekvisitent

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	4	00	4	00
» Branddirektøren.....		50		50
For Beskrivelsen.....	2	00		
» Ny Forsikring.....				
Ialt...	6	50	4	50



Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 114 Banholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 21 April har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 88a af By Klemensker Sogn

tilhørende Gaardejer Poul Hofed
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Kannikegaard paa Klemensker St.
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*
a	Stuehus Uforandret. Areal 188a 125 = Kr 23500		22,2	6,9	2,9	Bdv	Tegl	Elektrisk 1 Plakkebovn 1 Kompur 1 Kungryde	500 300 200 400 43500	24700
b	Ladebygning Uforandret. Areal 173 m ² a 45 = 7785 afrundes til Kr 7800		24,4	7,1	2,8	do	Tag	Elektrisk	600 7800	8400
c	Ladebygning. Uforandret. Areal 190 m ² a 45 = 8550 = 8600		26,8	7,1	3,7	do	do			8600
d	Spinseald Uforandret. Areal 341 m ² a 60 = 20460 afrundes til Kr 20500		34,8	9,8	3,7	do	do	Elektrisk	1000 20500	21500
e	Halvtag til Ltr c og d Uforandret Areal 11 m ² a 25 = 475 afrundes til Kr 300		4,2	4,6	2,5	Edm	do			300
f	Hønseskud Uforandret. Areal 40 m ² a 44 = 880 afrundes til Kr 900		11,2	3,6	2,5	Brædder Plader				900
g	Veranda til Ltr a ansættes til Kr 200									200
								Overføres...		64600

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


15

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		64600
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 64600										

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
 2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
 3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *1 Elektromotor*
 - b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Nej*
 4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *175* Meter, maalt fra Litra *...*
 - b. » » » » » » » » » Straatag? *...*
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
 - b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*
 6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Rasmussen Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* *P. Svendsen* Rekvisitent.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	00		
» Branddirektøren		75		
For Beskrivelsen	2	00		
» Ny Forsikring				
Ialt ...	9	75		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 126 - Banholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 30/5 har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 86 c af By Klemensker Sogn

tilhørende Gaardgen Jens Anker Nielsen
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Dyrsdensvej paa Klemensker Sk.
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag*			
a	Pluehus Uforandret Areal 144 m ² a 100 = Kr 14400 Elevanda af Træ mod Post		17,3	8,3	3,3	Edm	Plader	Elektrisk	500 14400 1000	15000
b	Heste & Høstald, Uforandret Areal 140 a 55 = Kr 7700		20,0	7,0	2,5	Bdr	Pap	Elektrisk	500 7700	8200
c	Vaskeriet og Bliks Vaskeriet og Bliks Uforandret Areal 47 m ² a 50 = 2350 afrundes til Kr 2400		3,5	5,0	2,9	do	do	Elektrisk	100 2400	2500
d	Tværbygning til Ltr b. Lade, Uforandret, Areal 70 m ² a 50 Kr 3500		10,2	7,0	3,2	do	do	Elektrisk	100 3500	3600
e	Tovissald, Uforandret, Areal 98 m ² a 55 = 5300 afrundes til Kr 5400.		17,6	5,6	3,0	do	do	Elektrisk	100 5400	5500
f	Maskin & Brændehus, Uforandret, Areal 40 m ² a 20 = 4000 Kr		5,0	8,0		Brædder	do	Elektrisk	200 1800	1200
g	Halvtagsbygning til Ltr d. Uforandret ansættel til Kr 200									200
h	Høstald, Tilbygning til Ltr b. Uforandret, Areal 41 m ² a 55 = 2255 afrundes til Kr 2300									2300
<p>Gjft Prisberegning af 12/7 49.</p> <p>A. 21500 Kr B. 12000 " C. 3500 " D. 4000 " E. 8000 " F. 2000 " G. 500 " H. 3500 " I. 55000 Kr.</p>										
								Overføres...		38500

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes



Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand		Totalsum for hvert Litra	
									Kr.		Kr.	
			Meter	Meter	Meter			Overført...			38500	
											Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 38500	

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? *Ja*
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlbænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Vej*
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
- b. » » » » » » » » » » Straatag? » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Vej*
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Rosensden, A. Jørgensen, Jens H. Nielsen
Vurderingsmænd. Rekverent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	-		
» Branddirektøren	1	-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt ..	11	-		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

17) Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 35 B n Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 3 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 18 a af By Klemensker Sogn

tilhørende Gaardejer Hans Andreas Hansen
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Vestre Bedegadegaard pr Klemensker Sk
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																																																																						
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure Tag*																																																																									
a	Stuehus Mforandret. Areal 158 m ² a 12,5 = 19750 afvundes til Kr 19800		28,8	5,5	2,5	3dv Tegl	1 Plakkelevn 1 Kompur 1 Murgrude	3000 2000 1000 19800	20400																																																																						
b	Kestestald & Trinstald Mforandret Areal 159 m ² a 55 = 8745 afvundes til Kr 8700		25,9	6,15	2,5	do	Straa og Plader		8700																																																																						
c	Kostald & Lade Mforandret Areal 33,8 a 55 = 18590 afvundes til Kr 18600.		39,1	8,65	2,65	do	Straa		18600																																																																						
d	Vognport & Hønssthus Mforandret Areal 151,8 a 50 = 7590 afvundes til Kr 7600		25,8	6,0	2,5	do	Straa og Plader		7600																																																																						
e	Stuehus Halvtag til Lra Mforandret Areal 28,2 m ² a 60 = 1680 afvundes til Kr 1700		14,1	2,0	2,2	Edm	Tegl		1700																																																																						
f	Halvtag til Lra Mforandret Areal 41 m ² a 35 = 1435 afvundes til Kr 1400		16,3	2,5	2,3	do	Plader Pap Straa		1400																																																																						
g	Tværbygning til Lra Mforandret Areal 97,6 m ² a 40 = 3900		10,5	11,8 9,2	2,5		Straa		3900																																																																						
h	Motorhus 500		2,75	2,40	2,45		Jern og Beton	1 Motor	1000 500 1500																																																																						
i	Masterhus Halvtag Bølgegulv		4,0	3,0	2,0	Edm	Plader		1200																																																																						
<p>Prisregnings-Bygning af 9 1/2 - 45 partiojer til:</p> <table border="0"> <tr><td>a</td><td>Kr.</td><td>28000</td></tr> <tr><td>b</td><td>-</td><td>11700</td></tr> <tr><td>c</td><td>-</td><td>25500</td></tr> <tr><td>d</td><td>-</td><td>10300</td></tr> <tr><td>e</td><td>-</td><td>2300</td></tr> <tr><td>f</td><td>-</td><td>1900</td></tr> <tr><td>g</td><td>-</td><td>5200</td></tr> <tr><td>h</td><td>-</td><td>1500</td></tr> <tr><td>i</td><td>-</td><td>1600</td></tr> <tr><td colspan="2">Kv.</td><td>88.000</td></tr> </table> <p>Motor 10000 Kr.</p> <p>Offy Prisregul. af 9 1/2 49.</p> <table border="0"> <tr><td>A</td><td>30000</td><td>Kr</td><td>33000</td></tr> <tr><td>B</td><td>11700</td><td>-</td><td>13000</td></tr> <tr><td>C</td><td>25500</td><td>-</td><td>28000</td></tr> <tr><td>D</td><td>10300</td><td>-</td><td>12000</td></tr> <tr><td>E</td><td>2300</td><td>-</td><td>2600</td></tr> <tr><td>F</td><td>1900</td><td>-</td><td>2000</td></tr> <tr><td>G</td><td>5200</td><td>-</td><td>6000</td></tr> <tr><td>H</td><td>1500</td><td>-</td><td>500</td></tr> <tr><td>I</td><td>1600</td><td>-</td><td>2000</td></tr> <tr><td>J</td><td>1000</td><td>-</td><td>1000</td></tr> </table>										a	Kr.	28000	b	-	11700	c	-	25500	d	-	10300	e	-	2300	f	-	1900	g	-	5200	h	-	1500	i	-	1600	Kv.		88.000	A	30000	Kr	33000	B	11700	-	13000	C	25500	-	28000	D	10300	-	12000	E	2300	-	2600	F	1900	-	2000	G	5200	-	6000	H	1500	-	500	I	1600	-	2000	J	1000	-	1000
a	Kr.	28000																																																																													
b	-	11700																																																																													
c	-	25500																																																																													
d	-	10300																																																																													
e	-	2300																																																																													
f	-	1900																																																																													
g	-	5200																																																																													
h	-	1500																																																																													
i	-	1600																																																																													
Kv.		88.000																																																																													
A	30000	Kr	33000																																																																												
B	11700	-	13000																																																																												
C	25500	-	28000																																																																												
D	10300	-	12000																																																																												
E	2300	-	2600																																																																												
F	1900	-	2000																																																																												
G	5200	-	6000																																																																												
H	1500	-	500																																																																												
I	1600	-	2000																																																																												
J	1000	-	1000																																																																												
<p>se næste Side</p>								Overføres...	65000																																																																						

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 88

Bornholms

Amts

Distrikt.

Aar 1941 den 9/6

har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 52a af By Sklemmensker Sogn

tilhørende Gaardejer Jens Nilus Holm (Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Asserigaard for Hønses Aarsballe (Lopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*
A.	Stuehus. Uforandret Areal 227 a 120 = 27240 afvendes til Kr 27200		30,3	7,5	3,2	Edm	Tegl	Elektrisk	8000 27200	28000
B.	Ladem. m. Uforandret Areal 246 a 40 = 9840 afvendes til Kr 9800		28,7	8,6	3,2	do	Pap og Plader	Elektrisk	400 9800	10200
C.	Høst Trinstald Uforandret Areal 167 a 60 = 9900.		18,0	9,2	3,2	do	Plader	Elektrisk Mark anlæg	5 500 9900	10900
D.	Høstestald Uforandret Areal 140 a 55 = 7700		18,0	7,8	3,8	do	Plader	Elektrisk	300 7700	8000
E.	Godningshus. Uforandret Areal 38 m ² a 15 = 570 afvendes til 600		4,5	8,6	3,2	do	do			600
F.	Hønseshus Bilgrage m. m. Vindbræt Indeholder Brændehus, Garage og Hønseshus. Betongulv og Røftloft med Ler ovenalt Areal 123 a 50 = 6150 afvendes til Kr 6200		14,5	8,5	2,7	do	Plader	Elektrisk	100 6200	6300
<p>Opf. Prisregning af 14/9 48</p> <p>A. 38500 Kr B. 15000 - C. 15500 - D. 11000 - E. 1000 - F. 8000 - G. Mallem. 1000 90000 Kr</p>										
								Overføres...	64000	

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

140
25
700


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				64000
								Overført...	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									64000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
 2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
 3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema) *Ja*
 - b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Hølebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Nej*
 4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
 - b. » » » » » » » » » » Straatag? *» » » » » » » » » »*
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*
 - b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?
- Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Rørdensden Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* *Jens Holme* Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	00		
» Branddirektøren	1	00		
For Beskrivelsen	2	00		
» Ny Forsikring				
Ialt...	11	00		

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 89 Bomholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 14 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 53 a af By Klemmester Sogn

tilhørende Gaardejer Thorvald Hofved

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Harlegaard Klemmestervej Nr. 14

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
a	Plukhus Uforandret Areal 169 m ² a 110 = 18590 afrundes til Th 18600 Træbygning i nord til Ltra a Uforandret Areal 43 m ² a 140 = 6020 afrundes til Th 6000		23,1	7,3	3,0	Bdr		Elektrisk 3 Pakkelam 1 Komfur 1 Murgryde	400 18600 200 200 200 6000	25500
b	Harlekammer Høestort m. m. Uforandret Areal 130 m ² a 45 = 5850 afrundes til Th 5900		21,3	6,1	3,0	Bdr	Plader			5900
c	Lade og Tørstort Uforandret Areal 165 m ² a 40 = 6600 Th		27,0	6,1	3,0	do	do	Elektrisk	500 6600	7100
d	Hæstehold Uforandret Areal 249 m ² a 60 = 14940 afrundes til Th 15000		30,0	8,3	3,2	do	do	Elektrisk	300 15000	15300
e	Træbygning til Ltra b. Uforandret Areal 64 m ² a 60 = 3840 afrundes til Th 3900.		7,7	8,3	2,5	do	Tegl Pap	Elektrisk	200 3900	4100
f	Halvtagsbygning til Ltra e og d. Uforandret Areal 43 m ² a 30 = 690 afrundes til Th 700.		4,5	5,1	2,8	Bdr	Pap			700
g	Høsthus Uforandret Areal 38 m ² a 40 = Th 1520 afrundes til Th 1500		9,5	4,0	2,2	Brædder blikbladt m. Pap	Pap			1500

H. Prior. Lignings-Bevilling af 129-44 er tilrettelægges samme for de enkelte Litra følgende:

a	Kr. 32000
b	7000
c	9000
d	20000
e	5000
f	1000
g	2000
Sum	76000

Op Rensning af 3/12 47

A	41500
B	9500
C	14000
D	27500
E	6500
F	1000
G	2000
Sum	100000

A	60000
B	12000
C	20000
D	40000
E	8000
F	1000
G	2000
Sum	143000

fuld 100000 Th. 143000

Overføres... 60000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 91 Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 14 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 78 a af Klemmester By Sogn

tilhørende Gaardejer Hans Peder Krøjer
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Kirkeløbsgaard paa Klemmester Sh
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*
a	Stuehus. Uforandret. Areal 164 m ² a 110 = 18000 Kr		461	6.3	2.9	Bdv	Pap	1 Kalkelovn 1 Komfur 1 Høgrønde	300 150 150 18000	18600
b	Hønskus Vognport m. m. Uforandret Areal 143 m ² a 50 = 715 afvundes til Kr 7000		193	7.4	2.8	do	Plader			7000
c	Hønskus & Irenikus. Uforandret. Areal 202 a 50 = 10100 Kr		488	7.0	3.0	do	do			10000
d	Hønskus & Stalde. Uforandret. Areal 144 a 60 = 8640 afvundes til Kr 8600		205	7.0	3.0		do			8000

~~4. Prisbegrænsningsbegæring~~

~~er Summen for de enkelte Litra m. m.:~~

a	Kr.	23.000
b	-	8.800
c	-	12.500
d	-	10.700
		<u>55.000</u>

~~4. prisbegrænsning af 22-2-52~~

A	35000
B	11000
C	16000
A	18000
<u>Sum 80000 Kr.</u>	

~~5. Prisbegrænsningsbegæring~~

~~af 5/10-45 Kr Forsikringsm. m.:~~

A	Kr	30000
B	-	11000
C	-	16000
A	-	13000
		<u>70000 Kr.</u>

Byg 9/79

Overføres... 44300

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		44300
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										44300

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
- b. » » » » » » » » » Straatag?
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Landbrug
Ja

Nej


over 200 Meter, maalt fra Litra

Nej

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. Rasmussen Hans Peder Kroier
A. Jørgensen Vurderingsmænd. Rekvisitent.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	-		
» Branddirektøren	1	-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt ..	11	-		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 48 *Banholms* Amts Distrikt.

Aar 1941 den 17 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegnning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 126 af By *Klemmester* Sogn

tilhørende *Entrepren. Dagmar Lofie Kristina Hofsted* (Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Fredshvide for *Klemmester A.* (Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																				
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter																									
a.	<i>Stuehus Uforandret. Areal 109 m² = 110 = 13090 afrundes til Kr 13100</i>		17,3	6,9	3,0	<i>Bdv</i>	<i>Elerrør og Straa</i>	<i>1 Flakkeleem 1 Komfur</i>	<i>300 200 13100</i>	<i>13600</i>																				
b.	<i>Dryggens, Karlekammer, Florisus Uforandret. Areal 98 m² a 60 = 5880 afrundes til Kr 5900</i>		14,8	6,5	2,75	<i>do</i>	<i>Plader og Straa</i>	<i>1 Murgrude og Komfur</i>	<i>2000 5900</i>	<i>6500</i>																				
c.	<i>Stald, Godninghus og Køkspod. Uforandret Areal 28,2 m² a 50 = Kr 14100</i>		31,3	9,0	2,9	<i>Bdam</i>	<i>Plader og Straa</i>			<i>14100</i>																				
d.	<i>Kornlade, Port, Linnedhus Uforandret Areal 195 m² a 50 = 9750 afrundes til Kr 9800</i>		24,7	8,7	2,7	<i>do</i>	<i>Plader og Dags</i>			<i>9800</i>																				
e.	<i>Maskinhus. Uforandret. Areal 34 m² a 30 = 10200 afrundes til Kr 1000.</i>		8,0	4,2	2,0	<i>do</i>	<i>Pap</i>			<i>1000</i>																				
<p><i>N. Krasstignings-Begæring af 75-45 er Summen for de enkelte Litra fortaget til:</i></p> <table border="0"> <tr><td>a</td><td>Kr.</td><td>19000</td></tr> <tr><td>b</td><td>-</td><td>7000</td></tr> <tr><td>c</td><td>-</td><td>17000</td></tr> <tr><td>d</td><td>-</td><td>12000</td></tr> <tr><td>e</td><td>-</td><td>1000</td></tr> <tr><td colspan="2">Samlet Sum</td><td>56.000</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td><i>ca 80.000</i></td></tr> </table>										a	Kr.	19000	b	-	7000	c	-	17000	d	-	12000	e	-	1000	Samlet Sum		56.000			<i>ca 80.000</i>
a	Kr.	19000																												
b	-	7000																												
c	-	17000																												
d	-	12000																												
e	-	1000																												
Samlet Sum		56.000																												
		<i>ca 80.000</i>																												
<p><i>afg Prisbegæring af 21-11-49</i></p> <table border="0"> <tr><td>A</td><td>28600 Kr</td></tr> <tr><td>B</td><td>9000 -</td></tr> <tr><td>C</td><td>24000 -</td></tr> <tr><td>D</td><td>17000</td></tr> <tr><td>E</td><td>1400</td></tr> <tr><td colspan="2"><u>Sum</u> 80.000 Kr.</td></tr> </table>										A	28600 Kr	B	9000 -	C	24000 -	D	17000	E	1400	<u>Sum</u> 80.000 Kr.										
A	28600 Kr																													
B	9000 -																													
C	24000 -																													
D	17000																													
E	1400																													
<u>Sum</u> 80.000 Kr.																														
								Overføres...	45000																					

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		450.00
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 450.00										

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
- b. » » » » » » » » » Straatag?
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?


Landbrug
Ja
Nej
over 400 Meter, maalt fra Litra
» » » »
Nej

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. Røttensden 1. Jørgensen Dagmar Kopod
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	-		
» Branddirektøren	1	-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt ...	11	-		



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

22)

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 61 Banholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 22 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 65 d af By Hlemmester Sogn

tilhørende Gaardejer Poul Georg Ambrosen (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Risholm (Bopæl) for Hasle (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Bygningernes			Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
			Længde	Dybde	Højde					
			Meter	Meter	Meter					
a	Pluehus Mforandret, Areal 144 m ² a 150 = 7/8 21300.		17,1	8,3	3,7	5 dm	Tejl	2 Hækselværk 2 Konfirmer + Ak	600 300 21300	22200
b	Kærestald & Kørstald, Mforandret Areal 555 m ² a 60 = 7/8 33300		31,7	17,5	4,8	do	Rokonit	til blødder		2300 33300
c	Lognemise & Hønsehús Mforandret Areal 119 m ² a 55 = 6545 afrundes til 7/8 6500		17,0	7,0	3,2	do	Tejl			6500
d	Lvinstald Mforandret Areal 128 m ² a 60 = 8080 afrundes til 7/8 7700		10,8	7,6	2,8	do	Tejl Sax	Kunsten støvspe		7700

~~Off. Prisberegning af 1/6 48.~~

~~A. 30000 Kr
B. 46000 " " " " " "
C. 8000 " " " " " "
H. 9000 " " " " " "
Mulken 2600
B. Maler 400
Totalt 96000 Kr.~~

Off. Prisberegning af 10-9-52

A. 47000
B. 64000
C. 12500
H. 13500
+ Malermulden 3000
Totalt 140000 Kr.

Overføres... ~~69700~~
72000



* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført...		69700 72000
										72000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										69700

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *1 Motor*
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Nej*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » Straatag? » » » » » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Rasmussen *J. Jørgensen* *Ralf Andersen*
Vurderingsmænd Rekvisitent

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .	8	+		
» Branddirektøren	1	-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt	11	-		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddewægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 46 Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 24 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 896c af By Hlemmerster Sogn

tilhørende Parcelist Jørgen Lund
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Tornborg per Nylæn
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*
a	Stuehus Uforandret Areal 98 a 125 = 12250 afvendes til Nr 12300		11,8	8,3	3,3	Gdm	Tegl	1 Kalket belovne 1 Kompens	300 200 12300	12800
b	Heslestald & Vadebænk og Lo Uforandret Areal 36 m ² a 70 = 2520 afvendes til Nr 2550		7,2	5,0	2,5	do	Pap	1 Murgrude	100 2500	2600
c	Kastald & Stinhus og Lade. Uforandret. Areal ^{17,6} 40 m ² a 55 = 9680 afvendes til Nr 9700		2,9	6,0	2,3	Gdm og Bwr	do			9700
d	Vognskur. Uforandret. Areal 24 m ² a 50 = Nr 1200		6,3	3,8	2,0	Brædder	do			1200
e	Hønseskus. Uforandret. Areal 51 m ² a 50 = 2550 afvendes til Nr 2600		3,9	5,5	2,2	Gdm	do			2600
								Overføres...		28900


* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		28900
								148 88 1184 1184 13024		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										28900

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



H. Røttenslev Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* Rekvirent. *Jørgen Lind*

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	-		
» Branddirektøren		75		
For Beskrivelsen	2			
» Ny Forsikring				
Ialt...	9	75		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 216 Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 26 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 4 m af By Hønenstær Sogn

tilhørende Husmand Adolf Lund (Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Præstegaards Parcel for Hønenstær St. (Bopæl) (Postadresse)

Ejer tilhøre af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand		Totalsum for hvert Litra
									Kr.	Kr.	
a	Stuehus Uforandret Areal 69 m ² a 130 = 8970 afvundes til Kr 9000		8,9	7,7	3,3	Edm	Tegl	1 Kalkelovn Elektrisk	300 9000	300	9600
b	Vaskerhus Uforandret Areal 36 m ² a 2520 afvundes til Kr 2500		9,3	3,9	3,0	do	do	1 Murgryde 1 Komfur Elektrisk	100 200 100	2500	2900
c	Skald Lo og Lade. Uforandret Areal 132 m ² 60 = 7920 afvundes til Kr 7900		15,9	8,3	3,0	do	do	Elektrisk	200 7900		8100
d	Vogn og Brænderhus. Vinkelbag. Indeholder Vognstæve og Brænderium Areal 34 m ² a 30 = 960 afvundes til Kr 1000		7,8	4,1	2,0	do	Pap				1000
									Overføres...		21600

~~Hfg. Prisberegningstillæg af 14/8 46 er Prisen for d. f. liden~~

Hfg. Prisberegning af 24-1-49

~~A. Behoelse Kr 1600
B. Vaskemis " 4000
C. Skald Lade " 14000
D. Vogn og Brænderhus 1700
Galt 35700 Kr.~~

Libra A 25000
B 6500
C 22000
D 2500
Galt. 56000 Kr.


89/19

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført...		21600
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										21600

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *Nej*
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *20* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » » » Straataag? *200 m. o. o.* » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. Røttersten Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* Rekvirent. *Alf Lunde*

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	6			
» Branddirektøren.....		50		
For Beskrivelsen.....	2			
» Ny Forsikring.....				
Ialt...	8	50		



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straataag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

10.4 *4.6*
= 48 m²

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. *158* *Bornholms* Amts *Bornholm* Distrikt.

Aar *1941* den *48* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. _____ af _____ By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Enkefru Marie Lund*
(Stilling) (Navn)
7 Sg Høj Skovvej pr Klemensker St
(Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Ejer tillige af Police Nr. _____
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
<i>a</i>	<i>Plukhus, Memorandum Areal 119 m.² a 125 = 14875 afrundet til 14900</i>		<i>152</i>	<i>79</i>	<i>35</i>	<i>Bdv</i>	<i>Tejl</i>	<i>2. Hækkeløsn 1. Hørfør</i>	<i>500 200</i>	
Overføres...										

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
 Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 109 Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 30 Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 61 i af By Klampenborg Sogn

tilhørende Parcelist Hans Gunnar Espersen (Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Engvang (Bopæl) pr Klampenborg St (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure				Tag*
a	Stuehus Uforandret. Areal 120 m ² a 125 = Kr 15000		Meter 146	Meter 8,2	Meter 7,3	Edm	Tegl	2 Halvskelovne 1 Komfur Elektrisk	600 200 500 15000	16300
b	Nadskehus & Post. Uforandret Areal 49 m ² a 50 = 2450 afrundes til Kr 2500		11,2	4,4	2,4	do	do	1 Murgrønde Elektrisk	100 200 2500	2800
c	Kastald & Hestestald Uforandret Areal 166 a 55 = 9130 afrundes til Kr 9100		23,8	7,0	2,8	Bdr	Plader Vandindlæg og Plader	Elektrisk	400 400 9100	9900
d	Halvtagsbygning Uforandret Areal 9 m ² a 40 = 360 afrundes til Kr 400		5,0	1,8	2,3	Edm	Pape			400
e	Stuehus m. m. Uforandret Areal 59 m ² a 60 = 3540 afrundes til Kr 3500		10,5	5,6	2,4	do	Plader og Plader	Elektrisk	400 3500	3900
f	Hønseskue, Vinkeltag, Betongulv Redekasser og Rideskænger Areal 16 m ² a 20 = 320 afrundes til Kr 300		4,7	3,5	2,2	Bredde	Pape	Elektrisk	100 300	400
g	Hønseskue Vinkeltag Redekasser og Rideskænger Areal 69 m ² a 20 = 1380 afrundes til Kr 1200							Elektrisk	100 1200	1300
Dj. Prisskikning af 18/11/1947.										
A	32000									
B	4000									
C	15000									
D	500									
E	6000									
F	500									
G	2000									
Sum 60.000 Kr.										
Overføres...										35000


* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				35000
								Overført...	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									35000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. P. Andersen Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* Rekvisitent. *Hans Andersen*



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	00		
» Branddirektøren ..		75		
For Beskrivelsen ..	2	00		
» Ny Forsikring ..				
Ialt ..	9	75		



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

26/

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 112 Bomholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 1 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 39 a af By Klampenborg Sogn

tilhørende Gaardjen *Hortens Gaard* (Stilling) *Hortens Gaard* (Navn)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Løjregaard (Bopæl) *100 Aarballe* (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure Tag*				
a.	Indhus Uforandret. Areal 189a 125 = 23625 afrundes til Kr 23600	23,6	8,0	2,9	3,0	Gam og Bar	Elektrisk	2 Kalkelovn 1 Komfur 1 Hørgryde	3000 2000 1000 23600	24200 10500
b.	Hele & Karald Uforandret. Areal 190a 55 = 10480 afrundes til Kr 10500	27,0	6,8	3,0	3,0	Bar	Plader og Straa			9900
c.	Lade Uforandret Areal 180a 45 = Kr 2900	24,0	7,5	3,0	3,0	Bar	Plader			12700
d.	Junistal m. m. Uforandret. Areal 224a 50 = Kr 12700	31,4	8,1	3,2	3,2	Bar og Plader	do			2700
e.	Tværbygning uden Vindmotor Uforandret. Areal 60a 45 = Kr 2700	8,0	7,7	3,3	3,3	Bar	do			1600
f.	Hønseskus. Uforandret. Areal 39a 40 = 1560 afrundes til Kr 1600	6,5	5,2	3,3	3,3	Bar	Pape			1700
g.	Hønseskus. Skraabag Belonguler Liddensanger og Redebasser Areal 42a 40 = 1680 afrundes til Kr 1700	8,8	4,4	2,5	2,5	Brædder	do			

~~I følge Prisregning af 20/47 er følgende Priser i Kr.~~

- ~~A. 35000 Kr~~
- ~~B. 14700 -~~
- ~~C. 14000 -~~
- ~~D. 17800 -~~
- ~~E. 3800 -~~
- ~~F. 2300 -~~
- ~~G. 2400 -~~
- ~~I alt 90000 Kr.~~

~~I følge Prisregning af 12/10 49~~

- ~~A. 42000~~
- ~~B. 18000~~
- ~~C. 14500~~
- ~~D. 21000~~
- ~~E. 4000~~
- ~~F. 2500~~
- ~~G. 2800~~
- ~~Malkemask. 2200~~
- ~~I alt 110000 Kr.~~

~~I følge Prisregning 30/11 51.~~

- ~~A. 57000~~
- ~~B. 25000~~
- ~~C. 24000~~
- ~~D. 30000~~
- ~~E. 5500~~
- ~~F. 3000~~
- ~~G. 3300~~
- ~~H. 2200~~
- ~~I alt 150000 Kr.~~
- ~~2. Inst. A. 2200~~
- ~~B. 600~~
- ~~C. 300~~
- ~~D. 300~~

Overføres... 63600

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 113 Bonholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 8 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175a af By Hlemmingsker Sogn

tilhørende Haardtjen Gunnar Hofstad
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Skovsholm pu Aarsballe
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus, Uforandret Areal 213 m ² a 115 = 24495 afrundes til Kr 24500		23.9	8.9	3.3	Edm	Tegl 2 Kalkelov 1 Komfur 1 Murgrønde	6.00 2.00 1.00 245.00	454.00
b	Kastald og Trinehus Uforandret. Areal 362 m ² a 60 = 21720 afrundes til Kr 21700		38.1	9.5	3.1	do	Plader		217.00
c	Lade og Hestesald m m Uforandret. Areal 343 a 55 = 18865 afrundes til Kr 18900		38.5	8.9	3.0	do	do		189.00
d	Udgaard								
								Overføres...	660.00

Op. Prisbeholdningsbeg. af 23/2 1947
u. Forbeholdning Vlg.
A. Kr. 35.000
B. " 30.000
C. " 26.000
Kr. 91.000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført...	66000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									66000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » Straatag?
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Landbrug

Ja


nej

ca. 200 Meter, maalt fra Litra




nej

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Pedersen, A. Jørgensen, G. Hofred.
Vurderingsmænd. Rekvisitent.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



1.8

1 m

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	-		
» Branddirektøren	1	-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt ...	11	-		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 166 *Vorsholms* Amts *n.* Distrikt.

Aar 1941 den ⁽²⁴⁾ *12 Juli* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *87 c c* af *Hlemens* By Sogn

tilhørende *Bankbestyrer Nils Mikal Eriksen* (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. *Storegade 9.* (eller Ejendommens Navn).

Hlemens By pr Hlemensker St (Bopæl) (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Verdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag*			
a	<i>Plukhus. Uforandret Areal 69 a 150 = 10350 afrundes til 10,400</i>		9,8	7,3	3,1	<i>Edm</i>	<i>Tegl</i>	<i>2 Plakkelovne 1 Kompens Elektrisk</i>	<i>500 200 300 10400</i>	<i>11400</i>
b	<i>Køkkenhus. Uforandret Areal 19 m² a 100 = 1900</i>		4,9	3,8	2,1	<i>do</i>	<i>Pape</i>	<i>1 Murgryde Elektrisk</i>	<i>150 150 1900</i>	<i>2200</i>
c	<i>Plankværk ansat til 1/2 200</i>		10,5		2,0	<i>Brædder</i>				<i>200</i>
								<i>17000 3400 300</i>		
<i>Lit. C. Plankværk og d. Plankværk Udgaan</i>										
<p> 1/2 Pris bygning af 20/3 48 17000 kr 3400 300 I alt 20.700 kr. </p> <p> 1/2 Pris af 7/11 49 A 24000 B 4500 C 500 I alt 29.000 </p>										
								Overføres...		<i>13800</i>

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
 Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.
 12 B. 1.1940. 10.000. 42579.
 12 B. 1.1940. 10.000. 42579.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				13800
								Overført...	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									13800

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » » Straatag?
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?


Landbrug
Ja

Nej

5 Meter, maalt fra Litra

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. Rørdam Vurderingsmænd. J. Jørgensen Rekvisitent. H. Lohrbach

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	6	—	—	—
» Branddirektøren	—	50	—	—
For Beskrivelsen	2	—	—	—
» Ny Forsikring	—	—	—	—
Ialt ...	8	50	—	—



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 148 Bomholms Amts v. Distrikt.

Aar 1941 den 18 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 619 af Klemensker By Klemensker Sogn

tilhørende Gardejen Rosud Peder Pomsen Høfoed
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).


Bakkegaard paa Klemensker Sk
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus. Uforandret. Areal, 109 m ² a 100 = Kr 10900		17,5	6,2	2,7	Bdr	Straa	2 Kalkelovne 1 Komfur 400 100 10900	11400
b	Skaldbygning Uforandret. Areal 33 m ² a 33 = 1815 afrundet til Kr 1800		7,4	4,4	2,5	do	do		1800
c	Udgaar								

Ifjg Prisregning af 31/48

A 17000 Kr
B 3000
Falt 20000 Kr.



19400


Overføres...

19400

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter				
							Overført...	13200	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.								13200	

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Beboelse*
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » » Straatag?
over 200 Meter, maalt fra Litra
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. Røddersted Vurderingsmand
A. Jørgensen
Anders Hopm Rekvisent



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene...	6	-	-	-
» Branddirektøren.....	-	50	-	-
For Beskrivelsen.....	2	-	-	-
» Ny Forsikring.....	-	-	-	-
Ialt...	8	50	-	-

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 85 Bm Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 21 Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 30a af By Klemmester Sogn

tilhørende gaarden Alfred Hofed (Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Bakkegaard 22 S. for Klemmester Sk (Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes			Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.														
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter						Højde Meter													
a	Stuehus Mforandret Areal 133 m ² a 125 = 16645 afrundes til Kr 16600.		15,1	8,8	3,4	Edm Tegle	1 Pumpe 1 Murgrøde 2 Kalkkulør 2 Kompurer 16600	200 100 600 400 16600	17900														
b	Staldbygning Mforandret Areal 487 m ² a 60 = 16920 afrundes til Kr 16900		29,7	9,5	2,8	do delt			16900														
c	Lade Mforandret Areal 169 a 40 = 6760 afrundes til Kr 6800		16,7	10,1	4,5	do	do		6800														
d	Hestestald Mforandret Areal 206 a 60 = 12360 afrundes til Kr 12400.		23,4	8,8	2,6	do	do		12400														
<p>H. Prisbegrænsnings-Begæring af 19/12-44 er for sikringssummen for de enkelte Litra følgende:</p> <table border="0"> <tr> <td>a</td> <td>Kr.</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>-</td> <td>27.000</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>-</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>-</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ialt -</td> <td>75.000</td> </tr> </table>									a	Kr.	20.000	b	-	27.000	c	-	10.000	d	-	18.000	Ialt -		75.000
a	Kr.	20.000																					
b	-	27.000																					
c	-	10.000																					
d	-	18.000																					
Ialt -		75.000																					
							Overføres...		54000														

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 165 Bornholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 25. Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 53 af By Klemensker Sogn

tilhørende Andreas Harald Andreas Johansen (Stiftning) (Navn)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Karlskøj (Bopæl) for Klemensker (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure				Tag*
a	Stuehus. Uforandret. Areal 121 m ² a 115 = 14415 afrundes til Kr 14400		202	6.0	27	Bdr	Tagl	1 Kalkkelovn 2 Komfur 1 Murgrønde 14400	300 400 100 14400	15200
b	Hesteslald & Svineslald. Uforandret. Areal 87 m ² a 60 = 5220 afrundes til Kr 5200		119	7.3	45	do	Plader			5200
c	Vognport og Brandhus m. m. Uforandret. Areal 142 a 40 = 5680 afrundes til Kr 5700		23.8	4.7		Edm	Plader			5700
d	Kæstald og Port. Uforandret. Areal 149 a 53 = 7897 afrundes til Kr 7900		213	7.0	48	Bdr	do			7900

Prisberegning af 9/4 1949
Installation 24/10-50

A 3000 Kr. + 1300
B 10500 - + 300
C 10500 - + 200
D 19000 + 200
Ialt 70000 Kr. + 2000 Kr

~~Prisberegning af 19 45~~

A 19800
B 6800
C 7400
D 10000
Ialt 44000 Kr



Overføres... 34000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		33400
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 33400										

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *Nej*
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *ca. 200* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.


- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. Petersen Vurderingsmænd. *Georg Jensen* *Harald Johansen* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	-	8	-
» Branddirektøren	1	-	-	-
For Beskrivelsen	2	-	-	-
» Ny Forsikring	-	-	-	-
Ialt...	11	-	-	-



238.47
7666 - 112m²
952
7786

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 208 *Borsholms Amt* n. Distrikt.

Aar 1941 den *26. Juni* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *87 i* af *10 Vagds. Pel.* By *Klemensker* Sogn tilhørende *Hussien Jannus Chr. Nielsen* (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn). *10 Vagds. Pel.* (Bopæl) *Klemensker* (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. *nej* (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes					Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure				
			Meter	Meter	Meter					
A	Skiebuis samt Pøderlo og Ræltuis. Skiebuiset inkl. 2 Skiee, 1 Sovekammer, 2 Gæstekæmre, 1 Porstue, 1 Køkken og 1 Vaskerum. Areal 146 M ² a 100 Kr. = 14.600 Kr.		19.0	7.7	3.8	Bdv.	Pap og Gips	1 Hækkelov 2 Kornpære 1 Stuegryde 350 250 100	14600	15300
B	Ko- og Svinestald med 3 Kobase og 2 Svinestue Areal 27 M ² a 55 = 1485 Kr. afrundes til 1500 Kr.		6.7	4.0	3.0	do	do		1500	1500
C	Håuse- og Branduis samt 1 Hestestald og W.C. Areal 92 M ² a 40 = 3680 afrundes til 3700 Kr.		11.5	8.0	2.3	Bdm. Beton	Tejl		3700	3700
<p>Off. Prisregning af 17% 48</p> <p>A 23000 B 3000 C 6000</p> <p>Talt 32000 Kr.</p>										
								Overføres...	20500	20500


* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...	20 500	20 500
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 20500										


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Handværk*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *nej*
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *3.0* Meter, maalt fra Litra *a*
b. » » » » » » » » Straatatag? *over 2.00* » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja - 208*
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

K. Rottensker *J. Jørgensen* *J. Nielsen*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	-		
» Branddirektøren		75		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt ...	9	75		



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 195 Barnholms Amts n. Distrikt.

Aar 1941 den 1. Aug. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 60^a af 52. Selvigsgaard By Klemensker Sogn

tilhørende Haardejen S. Hansen
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr. _____
(eller Ejendommens Navn).

Julegaard Klemensker
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. _____
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure Tag*			
a	Stuehus. Indeholder 8 Værelser samt 2 Forstue, 1 Køkkenskab, 1 Spisekammer og et Byggers og Vaskeris. Areal 175 m ² a 100 Kr. = Kr. 17.500		25.8	6.8		Bdv. Tegl	2 Kalkovne 1 Kornpæn 1 Stuegrøde 500 200 200	17500	18400
b	Svinestue og Vagnport. Indeholder 6 Svinerise, Belangvælv, Bræddestillerum, gasserede Kølbeve. Areal 72 m ² a 50 = Kr. 3.600		12.0	6.0		do Plader og Pap		3600	3600
c	Køstald og Lade. Indeholder Plads til 16 Kreaturer i Bindsel. Areal 122 m ² a 55 = 6710 afr. til Kr. 6.700		19.4	6.3		gdm. Plader		6700	6700
d	Overbygget Lade. Indeholder tilrigt Hestestald med Plads til 4 Heste. Desuden 1 Kviesstald m. Plads til 10 Ungkreaturer. Areal 179 m ² a 60 = 10740 afr. til Kr. 10.700		15.3	11.7		gdm. Bdv. Plader		10700	10700
e	Vagnport, Indkørselsport, Hingestue m. m. Areal 91 m ² a 45 = 4095 afr. til Kr. 4.100		13.0	7.0		do do Tegl		4100	4100
f	Høsthus af Brædder med Paptag. 70 cm. høj cement-søkkel. Areal 50 m ² a 30 = Kr. 1500		9.5	5.3		Brædder Pap		1500	1500
							Overføres...	45000	45000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																																																																															
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter																																																																																				
							Overført...		45000																																																																																
<p><i>H. Prissikrings-Beregning af 7. Jan. 1944 er Forsikringssummen for de enkelte Litra følgende:</i></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;"><i>a</i></td> <td style="width: 10%;"><i>Kr.</i></td> <td style="width: 20%;"><i>21.000</i></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td><i>b</i></td> <td>-</td> <td><i>4.700</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>c</i></td> <td>-</td> <td><i>9.400</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>d</i></td> <td>-</td> <td><i>13.400</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>e</i></td> <td>-</td> <td><i>5.000</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>f</i></td> <td>-</td> <td><i>1.500</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Salt</i></td> <td><i>Kr.</i></td> <td><i>55.000</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										<i>a</i>	<i>Kr.</i>	<i>21.000</i>								<i>b</i>	-	<i>4.700</i>								<i>c</i>	-	<i>9.400</i>								<i>d</i>	-	<i>13.400</i>								<i>e</i>	-	<i>5.000</i>								<i>f</i>	-	<i>1.500</i>								<i>Salt</i>	<i>Kr.</i>	<i>55.000</i>																	
<i>a</i>	<i>Kr.</i>	<i>21.000</i>																																																																																							
<i>b</i>	-	<i>4.700</i>																																																																																							
<i>c</i>	-	<i>9.400</i>																																																																																							
<i>d</i>	-	<i>13.400</i>																																																																																							
<i>e</i>	-	<i>5.000</i>																																																																																							
<i>f</i>	-	<i>1.500</i>																																																																																							
<i>Salt</i>	<i>Kr.</i>	<i>55.000</i>																																																																																							
<p><i>H. Prissikring af 4/9 47. 9. J. Priss af 7/7 53</i></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td><i>a</i></td> <td>-</td> <td><i>21.000</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>b</i></td> <td>-</td> <td><i>4.700</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>c</i></td> <td>-</td> <td><i>9.400</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>d</i></td> <td>-</td> <td><i>13.400</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>e</i></td> <td>-</td> <td><i>5.000</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>f</i></td> <td>-</td> <td><i>1.500</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Salt</i></td> <td><i>Kr.</i></td> <td><i>55.000</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																				<i>a</i>	-	<i>21.000</i>								<i>b</i>	-	<i>4.700</i>								<i>c</i>	-	<i>9.400</i>								<i>d</i>	-	<i>13.400</i>								<i>e</i>	-	<i>5.000</i>								<i>f</i>	-	<i>1.500</i>								<i>Salt</i>	<i>Kr.</i>	<i>55.000</i>							
<i>a</i>	-	<i>21.000</i>																																																																																							
<i>b</i>	-	<i>4.700</i>																																																																																							
<i>c</i>	-	<i>9.400</i>																																																																																							
<i>d</i>	-	<i>13.400</i>																																																																																							
<i>e</i>	-	<i>5.000</i>																																																																																							
<i>f</i>	-	<i>1.500</i>																																																																																							
<i>Salt</i>	<i>Kr.</i>	<i>55.000</i>																																																																																							
								<i>100.000/Kr.</i>																																																																																	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									<i>45000</i>																																																																																

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?

Landbrug

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?

ja

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).

nej

b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?

over 200 Meter, maalt fra Litra *d*

b. » » » » » » » » » Straatag?

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?


nej

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

ja - Polieen burshammil.


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. Rønnensteen *J. Jørgensen* *A. Maassen*
Vurderingsmænd Rekvisitent

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	6	-	6	-
» Branddirektøren	1	-	1	-
For Beskrivelsen	2	-	-	-
» Ny Forsikring	-	-	-	-
Ialt...	9	-	7	-



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 60 *Bornholms* Amts Distrikt.

Aar 1941 den 4. August har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 422 af By *Hlemmester* Sogn

tilhørende *Gaardejer Krestian Jensen Agørholm*
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Vestervang nr. 4000
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
a	<i>Stuehus. Uforandret. Areal 123 a 175 = 15375 afvundes til Kr 15400</i>		146	8,4		<i>Gårn</i>	<i>Tegl</i>	<i>3 Kalkelovse 1 Kompur Elektrisk</i>	800 200 800 15400	17200
b	<i>Køse og Brændehus. Uforandret Areal 191 a 55 = 9305 afvundes til Kr 9300</i>		199	8,1		<i>Bdr.</i>	<i>Plader</i>			9300
c	<i>Kø & Prinsstal. Uforandret. Areal 203 a 60 = 12280 afvundes til Kr 12300</i>		242	8,4		<i>Gårn</i>	<i>Tegl</i>	<i>Elektrisk</i>	400 12300	12700
d	<i>Hestestald m. m. Uforandret. Areal 185 a 70 = 9450 afvundes til Kr 9500</i>		192	7,0		<i>do</i>	<i>Plader</i>	<i>Elektrisk 1 Kvarn Motor</i>	400 400 500 9500	10800
								Overføres...		50000

6/9 1945

3 Følge Prisskrivninger heraf er foretaget og for de enkelte Bygninger følgende

A	<i>Stuehus 24000 Kr.</i>	30000
B	<i>Køse m. Br. 13000 -</i>	17500
C	<i>Køstald 17000 -</i>	22500
D	<i>Hestestald 15000 -</i>	18500
	<i>Kvarn og Motor 7000 Kr.</i>	1500
		<u>90000</u>

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			Kr.	
								Overført...			50000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.											50000



- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
Landbrug
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
Ja
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
Ja Elektrisk
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
Nej
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
100 Meter, maalt fra Litra *a*
- b. » » » » » » » » » » Straatag?
» » » » » » » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
Nej
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Røttensden
Vurderingsmænd.

Chr. Aggerholm
Rekvirent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..				
» Branddirektøren.....				
For Beskrivelsen.....				
» Ny Forsikring.....				
Ialt...				

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 164 Borsholms Amts n. Distrikt.

Aar 1941 den 7. Aug har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175 ei af N. Seg. Lynglod By Klemmester Sogn

tilhørende Parcellist Ludvig Hansen Vejnavn og Nr. (Stilling) (Navn) (eller Ejendommens Navn).

Bakkevang Klemmester Ejer tillige af Police Nr. (Bopæl) (Postadresse) (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																								
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*																							
a	Skulder. Uforandret. Areal 92 m ² a 120 = 11040 af. til Kr. 11.000 Skulder indeh. 5 Vandsøjler, 2 Forstærker, 1 Køkken og 1 Spisekammer.		12.8	7.2		Bdv.	Asbest pl.	1 Kakkelovn 1 Komfur 300 200 11000	11500																								
b	Hestesædd, Kro og Vognpart. Areal 66 m ² a 60 = 3960 af. til Kr. 4000		13.8	4.8		Bdv.	Asbest pl.	4000	4000																								
c	Kastald, Svinestus og Gade indeh. 14 Købæsse 4 Halvæbæsse 3 Kalvestus i Svinestus 5 Huse med Bræddeskillemåler glass. Krybbeer bæddel til Svin og Køer Gulv i Køst. Betan i Svinestus med Klippe																																
	Loft dels Brænder dels Røkke. Areal 187 m ² a 55 = 10.285 af. til Kr. 10.300		25.6	7.3		Bdv.	Asbest pl.	10300	10300																								
d	Vaskeris, Indkørselspart Gade og Tærskelpart samt ogsaa benyttes som Maskinhus Gulvet i Gade er af Beton.		16.2	7.6		gdm.	Tegl	100 8000	8100																								
e	Hænselhus - Halvsag - Betongulv - Redebænker, Sundebrænger. Areal 36 m ² a 30 = 1080 af. til Kr. 1100		7.4	4.8		gdm.	Plader	1100	1100																								
<p>Off. Prisbegrænsningsbereg af 18/11 46 19 54 <u>19354</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Litra A.</td> <td>Kr</td> <td>20700</td> <td>30000</td> </tr> <tr> <td>" B.</td> <td>"</td> <td>7200</td> <td>8300</td> </tr> <tr> <td>" C.</td> <td>"</td> <td>18500</td> <td>24000</td> </tr> <tr> <td>" D.</td> <td>"</td> <td>14600</td> <td>19000</td> </tr> <tr> <td>" E.</td> <td>"</td> <td>2000</td> <td>2200</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><u>63000</u></td> <td><u>85000</u></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">85</p>										Litra A.	Kr	20700	30000	" B.	"	7200	8300	" C.	"	18500	24000	" D.	"	14600	19000	" E.	"	2000	2200			<u>63000</u>	<u>85000</u>
Litra A.	Kr	20700	30000																														
" B.	"	7200	8300																														
" C.	"	18500	24000																														
" D.	"	14600	19000																														
" E.	"	2000	2200																														
		<u>63000</u>	<u>85000</u>																														
							Overføres...	35000	35000																								

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	35000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									35000


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlébænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Handbrug
ja
nej

over 200 Meter, maalt fra Litra a

nej

ja - 164




Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. Rørdam
Vurderingsmænd.

Ludvig Hansen
Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7			
» Branddirektøren		75		
For Beskrivelsen	2			
» Ny Forsikring				
Ialt ...	9	75		



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 75 Bomholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 28 August har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 14a af By Hjemmenster Sogn

tilhørende Gaardejer Anders Christoffersen (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Højegaard nr. Hjemmenster (Bopæl) (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure				Tag*
a	Stuehus Uforandret Areal 127 m ² 135 = 16740 afrundes til Kr 16700		Meter 24,5	Meter 5,1			Bræ	Tegl	1 Kalkbeovn 1 Hømpur 300 200 500	17200
b	Høisehus Vognport Uforandret Areal 192 m ² 62 = 11984 afrundes til Kr 1200		23,7	8,1			do	Plader		14000
c	Sto & Hestestab Uforandret Areal 172 m ² 65 = 11180 afrundes til Kr 11200		19,5	8,8			do	do		11200
d	Stuehus, Port, Huggelhus og Vadehus Uforandret Areal 178 m ² 65 = 11570 afrundes til Kr 11600		24,4	7,3			do	do	1 Murgrød 1600	700 11800
e	Høisehus Vinkeltag Areal 43 m ² 44 = 1892 afrundes til 1900		8,7	5,0				Tegl Plader		1900
f	11 m ² Kylvæsthus Off. Prisberegning af 27-1-49		3,7	3,0				Tegl Pap		

- A. 33000
- B. 22500
- C. 21500
- D. 20000
- E. 3000

Talt 100000 Kr.

Prag 834

Overføres... 54000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter			Overført...	54000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 54000									

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
 2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
 3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? *Nej*
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
 - b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
 4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200 Meter, maalt fra Litra*
 - b. » » » » » » » » » Straatag? *» » » » » » » » »*
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*
 - b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
 6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. P. Røttens *J. Jørgensen* *Chr. Christoffersen*
 Vurderingsmænd. Rekvirent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	—	—	—
» Branddirektøren	1	—	—	—
For Beskrivelsen	2	—	—	—
» Ny Forsikring	—	—	—	—
Ialt ...	11	—	—	—

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 100 Borsholms Amt. Distrikt.

Aar 1941 den 30 August har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 81a af By Ylemønsken Sogn

tilhørende Entreprenør Lauritsene Schorror (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Lundsgaard for Nyken (Bopæl) (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
a	Køkken Mforandret Areal 279 m ² a 155 = 29700 1.30 - 29640		Meter 256	Meter 8,9	Meter	Edm	Tegl	29500 29700	
b	Sovestald & Klosethus og Port Mforandret. Areal 304 m ² a 60 = 18240 afvundes til 18300		320	9,5		do	Plader	18300	
c	Køstald og Lade Mforandret Areal 327 a 60 = 19620 afvundes til 19700		372	8,8		do	Plader og Tegl	19700	
d	Stald m. m. Mforandret Areal 172 a 60 = 10320 afvundes til 10300		239	7,7		Bdr.	do	10300	
Ifg Prisbegruining af 19-1-49.									
A	46000								
B	28000								
C	30000								
D	16000								
120000 Kr + 20000 Kr. Mellemansk.									
Overføres...								78000	

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.



Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført...		28000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										78000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *Nej*
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *ca. 200* Meter, maalt fra Litra *a*
b. » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Pedersen *A. Jørgensen* *L. Lehmann*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	-		
» Branddirektøren	1	-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt ...	11	-		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 193 København Amts Distrikt.

Aar 1941 den 6. September har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 de af Klemensker By Sogn

tilhørende Skomager Niels Johannes Bollerup Bach (Navn)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Brogade 5 (Bopæl) fm Klemensker St (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus 2 Etage, Vinkeltag, 3 Værelser og Køkken og Forstue i 1 Stk. 1 Stuen, Buler, Kontor og Værksted. Areal 70 a 180 = 12600		8,8	7,9		Gdm	Tejl	Elektrisk Centralanlæg 400 1400 12600	14400
b	Vaskerhus, Halvtag, halvstensmur. Areal 8 m ² a 50 = 400		3,2	2,6		do	Pape	1 Komfur 100 1 Muggryde 100 400	600
c	Garage, Vinkeltag halvstens Mur med Piller og Bekonguler. Areal 25 m ² a 50 = 1250 afbrudt til 1300		5,8	4,3		do	Plader		1300
d	Glejn ansattes til 400								400

Prisbygningsforsikring
 M. 2/11 1945 - Et Prisengeld
 Litra A. Stuehus 24.500
 " B. Vaskerhus 1000
 " C. Garage 2200
 " D. Glejn 300
 Talt 28.000 kr.


A	35600	55.100	55700	3800	7051300	730.70	
B	1500	1700			490	51.100	
C	2500	2700			230	51.300	
D	400	500					
Talt 40000 kr.							
						170	
Overføres...							
16500							

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
 Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.




Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		16500
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										16500

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Skøjteforening*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema) *Ja Elektrisk*
 b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høylebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *5* Meter, maalt fra Litra *6*
 b. » » » » » » » » » » Straatag?
 Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
 b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



H. Rødderstedt
Vurderingsmænd.

J. Jørgensen

J. B. Bach
Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	6	-		
» Branddirektøren		50		
For Beskrivelsen	2			
» Ny Forsikring				
Ialt...	8	60		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 147 Bornholms Amts..... Distrikt.

Aar 1941 den 17 September har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 37h af..... By Hlemensker Sogn

tilhørende Landmand Knud Volmer Kofaer
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.....
(eller Ejendommens Navn).

Fredenshaab fra Hlemensker
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.....
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	<u>Plads</u> <u>Mforandret Areal 110a 140a</u> <u>15400</u>		<u>13,3</u>	<u>8,3</u>		<u>Edm</u>	<u>Tegl</u>	<u>2 Hakkedorne</u> <u>1 Kamin</u> 500 500 15400	<u>16400</u>
b	<u>Halvtagsbygning Mforandret Areal</u> <u>60m²a 55 = 3300</u>		<u>8,9</u>	<u>7,0</u>		<u>do</u>	<u>Pape</u>	<u>1 Komfur</u> <u>1 Murgude</u> 200 100 3300	<u>3600</u>
c	<u>Skaldbygning Mforandret Areal</u> <u>137a 65 = 8905 afrundes til 8900</u>		<u>18,1</u>	<u>7,0</u>		<u>do</u>	<u>Tegl</u>		<u>8900</u>
d	<u>Køiel Vognport Mforandret Areal</u> <u>45m²a 60 = 2700</u>		<u>9,1</u>	<u>5,0</u>		<u>do</u>	<u>do</u>		<u>2700</u>
								Overføres...	<u>31600</u>

~~M. P. Prisly. af 20-1-49~~

- ~~A. 26.500~~
- ~~B. 5500~~
- ~~c. 13500~~
- ~~d. 4500~~

~~Talt 50000 Kr.~~

M. P. Prisly. af 24-10-1950

- A. 32.100 Kr.
- B. 6600 -
- c. 15900 -
- d. 5400 -

Talt 60.000 Kr.

Dyff. 14/7 52.

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

46
1700

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbesods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			Tag	Kr.
			Meter	Meter	Meter					
								Overført...		31600
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										31600


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? *Nej*
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Rottensten *J. Jørgensen*
Vurderingsmænd.

P. P. P. P.
Rekvirent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	-		
» Branddirektøren		75		
For Beskrivelsen	2			
» Ny Forsikring				
Ialt...	9	75		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 137 Bomholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 17 September har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 147 af By Klemmestor Sogn

tilhørende Gaardejer Jens Andreas Sonne

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Raldesminde for Aarsballe

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Bygningernes			Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.											
			Længde	Dybde	Højde																
			Meter	Meter	Meter																
a	Stuehus Uforandret Areal 144 a 125 = 17000		20,6	7,0		Bdr og Edm	2 Halvkilovolt 1 Komfurer	6000 2000 17000	17800												
b	Køstald Uforandret Areal 265 a 55 = 14575 afrundes til 14000		30,5	8,7		do	do		14600												
c	Trinstald & Port Uforandret Areal 113 m ² a 65 = 7545 afrundes til 7000		18,4	6,1		Bdr	Plader 1 Murgryde	1000 7600	7700												
d	Trin & Brændehus Uforandret Areal 156 m ² a 60 = 9360 afrundes til 9400		23,3	7,1		do	Plader	9400	9400												
e	Maskinhus, Vindkøllag. Areal 40 m ²		8,9	4,5		Edm	Plader		2100												
f	Hønseshus Skraanlag, Indeholder Hønseshus Betongulv Redekasser og Siddestænger 48 m ²		12,0	4,0		Bædder	Pap		2400												
<p>Ifjg Prisl. af 24-1-49</p> <table border="0"> <tr><td>A.</td><td>30000 Kr.</td></tr> <tr><td>B.</td><td>26000 -</td></tr> <tr><td>c.</td><td>14000 -</td></tr> <tr><td>d.</td><td>17000 -</td></tr> <tr><td>e.</td><td>3000 -</td></tr> <tr><td>f.</td><td>4000 -</td></tr> </table> <p>Talt 94000 Kr.</p>										A.	30000 Kr.	B.	26000 -	c.	14000 -	d.	17000 -	e.	3000 -	f.	4000 -
A.	30000 Kr.																				
B.	26000 -																				
c.	14000 -																				
d.	17000 -																				
e.	3000 -																				
f.	4000 -																				
								Overføres...	54000												

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.



Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter			Overført...	54000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 54000									

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Ny*
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » » Straatag? » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Rastensen Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* *Jens Laurits* Rekvisitent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	-		
» Branddirektøren	1	-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...	11	-		

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 87 *Banholms* Amts Distrikt.

Aar 1941 den 1 Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 516 af By *Klemmester* Sogn

tilhørende *Aulsbrugen Anton Mathias Koller*
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Fredelo paa Aarsballe
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*
a	<i>Stuehus. Uforandret. Areal 137 m² a 140 = 19180 afrundes til Kr 19200</i>		18,0	7,65		<i>Edm</i>	<i>Tegl</i>	<i>1 Hakkelovm 1 Hornfua</i>	300 200 19200	19700
b	<i>Hestald Uforandret Areal 180 m² a 65 = Kr 11700</i>		22,8	8,0		<i>Bdv.</i>	<i>Plader</i>			11700
c	<i>Hestestald Uforandret Areal 143 m² a 65 = 9275 afrundes til Kr 9300</i>		20,2	7,1		<i>do</i>	<i>Plader og Straa</i>			9300
d	<i>Loirstald. Uforandret Areal 87 m² a 65 = 5655 afrundes til Kr 5700</i>		15,5	5,6		<i>Bdv</i>	<i>Straa</i>	<i>1 Murgryde</i>	100 5700	5800
e	<i>Hønseshus Uforandret. Areal 75 m² a 40 = Kr 3000</i>		15,0				<i>Brædder</i>	<i>Plader</i>		3000
								Overføres...		49500


* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført...	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									49300

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? Landbrug
 2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? Ja
 3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). Nej
 - b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
 4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? over 200 Meter, maalt fra Litra.....
 - b. » » » » » » » » » » Straatag? » » » »
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? Nej
 - b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
 6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? 87

H. Rasmussen, J. Jørgensen, M. Kallek
 Vurderingsmænd. Rekvirent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	4	-		
» Branddirektøren	1	-		
For Beskrivelsen	2			
» Ny Forsikring				
Ialt...	11	-		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 60 Banholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 2 Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 85C af By Hlemensker Sogn

tilhørende Gaardvej, Svend Ove Svendsen
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Munkedal for Nytker St
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
A	Stuehus Uforandret Areal 175 m ² a 125 = 21875 afrundes til Kr 21900		27,9	6,3		Bdo	Eternit 1 Hakeslørn 1 Komfur	300 200 21900	22400
B	Høstald & Lade Uforandret Areal 406 m ² a 60 = 12360 afrundes til Kr 12400		29,4	7,0		do	Plader		12400
C	Hestestald & Svinstald Uforandret Areal 111 m ² a 60 = 6660 afrundes til Kr 6700		22,0	5,5		do	do		6700
D	Hønseskus Uforandret Areal 23 m ² a 60 = 1380 afrundes til Kr 1400		6,6	3,5		do	do 1 Komfur 1 Kuggrønde	200 100 1400	1700
E	Lade Uforandret Areal 71 m ² a 50 = 3550 afrundes til Kr 3600		8,6	8,3		do	do		3600
F	Hønseskus Uforandret Areal 28 m ² a 50 = 1400		10,0	2,8		Brædder	Pap		1400
<p>Op. Prisbyrning af 6/9 47.</p> <p>A. 33600 B. 18600 C. 10000 D. 2570 E. 5000 F. 2300 Valt. 72,000 Kr.</p>									
								Overføres...	48200

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført...	48200
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									48200

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
Landbrug
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
Ja
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
Nej
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » » Straatatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
over 200 Meter, maalt fra Litra
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
Nej
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?
60

H. Rottensden Vurderingsmænd.
A. Jørgensen
P. Svendsen Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	4	—		
» Branddirektøren	1	—		
For Beskrivelsen	2	—		
» Ny Forsikring				
Ialt...	11	—		

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag, Rødt. Straatatag, Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag, Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 140 *Bornholms* Amts Distrikt.

Aar 1941 den 7 Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 37 af By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Gardejen Emil Bohn*
Anders Hojdrag
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Egely paa *Klemensker A*
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*
a	<i>Stubhus Uforandret Areal</i> <i>149 m² a 115 = 17135 afprøvet til</i> <i>Kr 18600 17100</i>		20,1	7,4		<i>Bdr</i>	<i>Pap</i>	<i>3 Hækkelovr</i> <i>1 Kompur</i> <i>1 Murgrøde</i>	<i>900</i> <i>400</i> <i>100</i> <i>18600</i> <i>17100</i>	<i>19800</i> <i>18300</i>
b	<i>Ko & Hestestald, Uforandret.</i> <i>Areal 75 m² a 55 = 4125 afprøvet til</i> <i>Kr 7200 6600</i>		16,5	7,2		<i>do</i>	<i>Tegl</i>		<i>7200</i> <i>6600</i>	
c	<i>Svinestald Lade Uforandret Areal 107</i> <i>m² a 55 = 5885 afprøvet til</i> <i>Kr 6400 5900</i>		17,5	6,1		<i>do</i>	<i>Plader</i>		<i>6400</i> <i>5900</i>	
do	<i>Port & Korsehus, Uforandret. Areal</i> <i>167 m² a 55 = 9185 afprøvet til</i> <i>Kr. 9200</i>		19,7	8,5		<i>Edm</i>	<i>do</i>		<i>10000</i> <i>9200</i>	
								Overføres...	<i>48400</i> <i>40.000</i>	

Antes gennem
Patent nr 6
Sin 36


* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført...	40000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									40000


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *Nej*
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » » » Straatag? » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Vej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *140*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



H. Rørdam Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* *Emil Bohm* Rekvisitent.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	9	-		
» Branddirektøren	1	25-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...	12	25-		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddewægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

14 D. 1.1910. 10 000. 423/9.
14 D. 1.1910. 10 000. 423/9.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 233

Borndalms

Amts

Distrikt.

Aar 1941 den 10. Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 04i af By Klemmestor Sogn

tilhørende Parcelled Hans Christian Aarbakansen

(Stilling)

(Navn)

Vejnavn og Nr.

(eller Ejendommens Navn).

56 S.P.

(Bopæl)

for Klemmestor S.

(Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes			Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter					
a	Stuehus Uforandret Areal 111 m ² a 150 = 14540 afrundes til 7/8 14900		14,6	7,6		Edm Tegl	Elektrisk 1 Kalkulan 1 Hornkur 300 300 200 15500	16300	
b	Staldbygning Uforandret Areal 54 m ² a 65 = 3510 afrundes til 7/8 3500		7,4	7,3	do	do		3500	
c	Præsthus Uforandret Areal 40 m ² a 65 = 2600		9,3	4,3	do	do	Elektrisk 1 Murgryde 100 100 2600	2800	
d	Staldbygning Uforandret Areal 84 a 60 = 5040 afrundes til 7/8 5000		13,2	6,4	do	Plader		5000	
e	Skrautag Uforandret Areal 27 m ² a 25 = 675 afrundes til 7/8 700		9,3	2,9	do	Pap		700	
f	Lade Uforandret Areal 92 m ² a 40 = 3680 afrundes til 7/8 3700		12,1	7,6	do	Plader		3700	
							Overføres...	32000	

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		32000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										32000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *Nej*
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *30* Meter, maalt fra Litra *a*
b. » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *433*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Rasmussen Vurderingsmænd. *A. Jørgensen* *Ch. Abrahamson* Rekvirent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddewægge med haardt Tag = Gult.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	-		
» Branddirektøren	1	-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt ...	11	-		

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. *209* *Bombølms* Amts Distrikt.

Aar 19*41* den *13 Oktober* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *85* af *Klemensker* By Sogn

tilhørende *Arbejdsmand Emil Peter Christian Bohm*
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Klemensker By.
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrevet: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydersmure Tag*			
a	<i>Stuehus Køkkenes Uforandret Areal 65m² a 150 = 9750 afrundes til Kr 9800</i>		<i>8.3</i>	<i>7.8</i>		<i>Sam Tegl</i>	<i>1 Kalkbelov</i>	<i>300 9800</i>	<i>300 9800 10100</i>
b	<i>Køkkenes Uforandret Areal 48m² a 70 = 1960 afrundes til Kr 2000.</i>		<i>7.7</i>	<i>3.6</i>		<i>do Pap</i>	<i>1 Komfur 1 Mugryde</i>	<i>200 100 2000</i>	<i>2300</i>
c	<i>V. E. ansætter til Kr 200</i>								<i>200</i>
Overføres...									<i>12600</i>

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		8600
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 8600										

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
- b. » » » » » » » » » » Straatag?
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?


Vognmandsforsikring
Ja

Nej

1,5 Meter, maalt fra Litra *a*

Nej

Nyforsikring



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa angives.

H. Rødersten
Vurderingsmænd.

N. Jørgensen
Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	10	00		
» Branddirektøren	1	50		
For Beskrivelsen	2	00		
» Ny Forsikring	3	00		
Ialt ...	16	50		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

45
116
47.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 171 *Bombølens* Amts Distrikt.

Aar 1941 den 27 Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 286 af By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Gaardejer Mads Hansen Koller*
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Hyldebyst *pr Klemensker St*
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Bygningernes Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde			Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra																					
			Meter	Meter	Meter					Litra	Kr.																				
a	<i>Stuehus Mforandret, Areal 175m² a 125 = 21875 afrundes til Kr 21900</i>		208	8,4		<i>Bdv Plader</i>				21900																					
b	<i>Stald & Køkhus. Mforandret Areal 207m² a 60 = 12420 afrundes til Kr 12400</i>		246	8,4		<i>do do</i>				12400																					
c	<i>Vognstald & Lade. Mforandret, Areal 185m² a 50 = 9250 afrundes til Kr 9300</i>		220	8,4		<i>do do</i>				9300																					
d	<i>Trinehus & Hønskhus, Mforandret Areal 84m² a 50 = Kr 4200</i>		156	5,4		<i>do do</i>				4200																					
e	<i>Mastkøkkenhus, Mforandret, Areal 19m² a 30 = 570 afrundes til Kr 600</i>		51	3,8		<i>Brædder do</i>				600																					
f	<i>Vadokøkkenhus ^{Mastkøkkenhus} m m, Mforandret, Areal 103m² a 80 = 8240 afrundes til Kr 8300</i>		134	7,7		<i>Edm Asbestplader</i>				8300																					
<p><i>Hj. Prisberegning af 3/4 48</i></p> <table border="0"> <tr><td><i>A</i></td><td><i>31000</i></td><td><i>Kr</i></td></tr> <tr><td><i>B</i></td><td><i>18000</i></td><td><i>-</i></td></tr> <tr><td><i>C</i></td><td><i>15000</i></td><td></td></tr> <tr><td><i>D</i></td><td><i>6000</i></td><td></td></tr> <tr><td><i>E</i></td><td><i>900</i></td><td></td></tr> <tr><td><i>F</i></td><td><i>11100</i></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"><i>Talt 80000</i></td><td><i>Kr.</i></td></tr> </table>											<i>A</i>	<i>31000</i>	<i>Kr</i>	<i>B</i>	<i>18000</i>	<i>-</i>	<i>C</i>	<i>15000</i>		<i>D</i>	<i>6000</i>		<i>E</i>	<i>900</i>		<i>F</i>	<i>11100</i>		<i>Talt 80000</i>		<i>Kr.</i>
<i>A</i>	<i>31000</i>	<i>Kr</i>																													
<i>B</i>	<i>18000</i>	<i>-</i>																													
<i>C</i>	<i>15000</i>																														
<i>D</i>	<i>6000</i>																														
<i>E</i>	<i>900</i>																														
<i>F</i>	<i>11100</i>																														
<i>Talt 80000</i>		<i>Kr.</i>																													
<p><i>Hj. Prisberegning af 8-4-1951</i></p> <table border="0"> <tr><td><i>Litra</i></td><td><i>A</i></td><td><i>40000</i></td></tr> <tr><td><i>m</i></td><td><i>B</i></td><td><i>23000</i></td></tr> <tr><td><i>m</i></td><td><i>C</i></td><td><i>14000</i></td></tr> <tr><td><i>m</i></td><td><i>D</i></td><td><i>7000</i></td></tr> <tr><td><i>m</i></td><td><i>E</i></td><td><i>1000</i></td></tr> <tr><td><i>m</i></td><td><i>F</i></td><td><i>15000</i></td></tr> <tr><td colspan="2"><i>Talt</i></td><td><i>100000</i></td></tr> </table>											<i>Litra</i>	<i>A</i>	<i>40000</i>	<i>m</i>	<i>B</i>	<i>23000</i>	<i>m</i>	<i>C</i>	<i>14000</i>	<i>m</i>	<i>D</i>	<i>7000</i>	<i>m</i>	<i>E</i>	<i>1000</i>	<i>m</i>	<i>F</i>	<i>15000</i>	<i>Talt</i>		<i>100000</i>
<i>Litra</i>	<i>A</i>	<i>40000</i>																													
<i>m</i>	<i>B</i>	<i>23000</i>																													
<i>m</i>	<i>C</i>	<i>14000</i>																													
<i>m</i>	<i>D</i>	<i>7000</i>																													
<i>m</i>	<i>E</i>	<i>1000</i>																													
<i>m</i>	<i>F</i>	<i>15000</i>																													
<i>Talt</i>		<i>100000</i>																													
Overføres...									56700																						

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført...		5670.0
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										5670.0

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Nej*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » » Straatag? » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *Nej Ja*
Høbenhavns Lynafledningsfirma
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *171*
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. P. Andersen Vurderingsmænd
H. P. Andersen Rekvirent

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	9	—		
» Branddirektøren	1	25		
For Beskrivelsen	2	—		
» Ny Forsikring				
Ialt ...	12	25		

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 17 Banholms Amts Distrikt.

Aar 1941 den 30. Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 31a af By Klemensker Sogn

tilhørende Gaardejer Otharicus Nielsen
(Stilling) (Navn)
Lille Dammegaard paa Klemensker St.
(Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).
Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																																																			
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*																																																		
a	Stuehus, Uforandret, Areal 190 m² 175 = 23750 afvundes til Kr 23800	3	11	6	1	Bdr	Pap	2 Hæktekølne 1 Hornkur 1 Huspude Elektrisk	600 300 200 800 23800	25700																																																		
b	Vognport m m. Uforandret, Areal 180 m ² a 50 = Kr 6000		19.7	6.1		Plader og Bdr.	Plader	Elektrisk 1 Hæde	200 6000 1000	7200																																																		
c	Køstald & Lade, Tilbygning af 44 m ² i alt 500 353 m ² a 60 = 21180 afvundes til Kr 21200		44.1	8.0		Bdr	do	Elektrisk	700 21400	21900																																																		
d	Præstehus & Herleshald Tilbygget 7 m ² = 150 m ² a 65 = 9750 afvundes til Kr 9700		21.2	7.1		do	do	Elektrisk	200 9700	9900																																																		
e	Maskehus Uforandret, Areal 51 m ² a 20 = 1020 afvundes til Kr 1000		7.3	7.0		Brædder	do			1000																																																		
f	Køsthus Uforandret, Areal 89 m ² a 35 = 3115 afvundes til Kr 3100		12.7	7.0		Bdr	Pap	Elektrisk	200 3100	3300																																																		
<p>U. Præstegård - Begæring af 1574-43 er Forsikringes. For de enkelte Litra Reg.:</p> <table border="0"> <tr><td>a</td><td>Kr.</td><td>30000</td></tr> <tr><td>b</td><td>-</td><td>8500</td></tr> <tr><td>c</td><td>-</td><td>25000</td></tr> <tr><td>d</td><td>-</td><td>11500</td></tr> <tr><td>e</td><td>-</td><td>1200</td></tr> <tr><td>f</td><td>-</td><td>3800</td></tr> <tr><td colspan="2">i alt</td><td>80.000.</td></tr> </table> <p>U. Præst. af 9-11-49</p> <table border="0"> <tr><td>A</td><td>38000</td></tr> <tr><td>B</td><td>11000</td></tr> <tr><td>C</td><td>31000</td></tr> <tr><td>D</td><td>14000</td></tr> <tr><td>E</td><td>1500</td></tr> <tr><td>F</td><td>4500</td></tr> <tr><td colspan="2">i alt</td><td>100000</td></tr> </table> <p>U. Præst. af 1/9 1952.</p> <table border="0"> <tr><td>A</td><td>57000</td></tr> <tr><td>B</td><td>16500</td></tr> <tr><td>C</td><td>46500</td></tr> <tr><td>D</td><td>21000</td></tr> <tr><td>E</td><td>2200</td></tr> <tr><td>F</td><td>6800</td></tr> <tr><td colspan="2">i alt</td><td>150000</td></tr> </table>										a	Kr.	30000	b	-	8500	c	-	25000	d	-	11500	e	-	1200	f	-	3800	i alt		80.000.	A	38000	B	11000	C	31000	D	14000	E	1500	F	4500	i alt		100000	A	57000	B	16500	C	46500	D	21000	E	2200	F	6800	i alt		150000
a	Kr.	30000																																																										
b	-	8500																																																										
c	-	25000																																																										
d	-	11500																																																										
e	-	1200																																																										
f	-	3800																																																										
i alt		80.000.																																																										
A	38000																																																											
B	11000																																																											
C	31000																																																											
D	14000																																																											
E	1500																																																											
F	4500																																																											
i alt		100000																																																										
A	57000																																																											
B	16500																																																											
C	46500																																																											
D	21000																																																											
E	2200																																																											
F	6800																																																											
i alt		150000																																																										
								Overføres...	69000																																																			

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.



Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				69000
								Overført...	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									69000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema) *Ja Elektrisk*
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Nej*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *37*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. P. Rasmussen Vurderingsmænd. *J. Jørgensen* *O. Nielsen* Rekvisitent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	-		
» Branddirektøren	1	-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...	11	-		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 86 *Bombholms* Amts Distrikt.

Aar 1941 den 1. *Novbr* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 37a af By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Lauritzen* *Arken Hansen*
 (Stiftning) (Navn)
St. Dammgaard *Klemensker*
 (Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).
 Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure Tag*			
a	<i>Stuehus. Uparandret. Areal 204 m² a 100 = 20400</i>		34.6	5.9		<i>Bdo. Tegl</i>	Elektrisk 3 Felpelbelom 1 Klompur Tilflugt 800 1800 300 20400	20400 20400	
b			19.7	7.7		<i>Pap</i>	20400	6800	
a	<i>Stuehus. Uparandret. Areal 204 m² a 100 = Kr. 20400</i>		34.6	5.9		<i>Bdo. Tegl</i>	3 Kukkulorne 800 1 Kam pæn 200 1 Tilflugt 100 Elektr. Install 800 20400	22300	
b	<i>Kestestald og Lade. Uparandret. Areal 153 m² a 45 = 6840 apr. Lic Kr. 6800</i>		19.7	7.7		<i>Bdo. Pap</i>	Elektr. Install. 300 1 motor 300 6800	7400	
c	<i>Kostald og Lade. Uparandret. Areal 396 m² a 50 = Kr. 19800</i>		42.1	9.4		<i>Bdo. og Gden. Plader</i>	Elektr. Install. 300 1 motor 500 19800	20600	
d	<i>Svinehus og Høns hus. Uparandret. Areal 188 m² a 55 = 10.340 apr. Lic Kr. 10.300</i>		20.4	9.2		<i>Gden. Plader</i>	Elektr. Install. 300 10300	10600	
e	<i>Svinehus og Vognstald. Uparandret. Areal 92 m² a 35 = 3220 apr. Lic Kr. 3200</i>		11.0	8.4		<i>Bdo. Pap</i>	Elektr. Install. 100 3200	3300	
f	<i>Svinehus. Uparandret. Areal 84 a 40 = 3360 apr. Lic Kr. 3400</i>		10.5	8.0		<i>Gden. Tegl</i>	Elektr. Install. 100 3400	3500	
g	<i>Material- og Brandhus. Uparandret. Areal 87 m² a 35 = 3045 apr. Lic Kr. 3000</i>		14.3	6.1		<i>Bdo. Plader</i>	3000	3000	
h	<i>Høns hus. Uparandret. Areal 99 m² a 25 = 2475 apr. Lic Kr. 2500</i>		15.7	6.3		<i>Brædder Pap</i>	Elektr. Install. 200 2500	2700	
i	<i>Nybygget Svinestald. Vinkeltag, 1 Stens hvid Mør 1.5 m. høj Triangel. Loftet er Rafter m. paalagt Rev. Bunden Pra og Betan. glass. Krybbe. Skillem af Brædder. Indlagt Vand. Areal 171 m² a 66 = 11286 apr. Lic Kr. 11300</i>		18.2	9.4		<i>Gden. Tegl</i>	Elektr. Install. 300 11300	11600	
							Overføres...	85000	

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					
	<i>Handterning</i>							Overført...		85000
	<i>3/3 47 er de enkelte Litrafølger</i>									
<i>A.</i>	<i>Kr.</i>		<i>35000</i>							
<i>B.</i>	<i>"</i>		<i>11800</i>							
<i>C.</i>	<i>"</i>		<i>31400</i>							
<i>D.</i>	<i>"</i>		<i>18500</i>							
<i>E.</i>	<i>"</i>		<i>5000</i>							
<i>F.</i>	<i>"</i>		<i>5000</i>							
<i>G.</i>	<i>"</i>		<i>4300</i>							
<i>H.</i>	<i>"</i>		<i>4300</i>							
<i>I.</i>	<i>"</i>		<i>22700</i>							
	Tall		138000 Kr.							
	<i>Overf. til Side 99</i>									
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									85000	

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Handterning
ja
ja - elektrisk
nej
over 200 Meter, maalt fra Litra
» » » » » » » » » » » » » » » » » »
nej
ja - Pol. 86



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



H.P. Rasmussen Vurderingsmænd
J. Jørgensen
Hukke Hauser Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	6	-	6	-
» Branddirektøren	1	-	1	-
For Beskrivelsen	2	-	-	-
» Ny Forsikring	-	-	-	-
Ialt...	9	-	7	-

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 121 Bornholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1941 den 10. Novbr. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 65^a af 57. Selvejergaard By Klumensker Sogn

tilhørende *Gaard ejer Peter Pedersen*
(Stilling) (Navn)
Risbjerggaard for Klumensker
(Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).
Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																																			
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure				Tag*																																		
			Meter	Meter	Meter																																							
a	Svinestus. Uforandret. Areal 235 m ² a 100 = Kr. 23.500		34.5	6.8		gdm. Bdv.	Arbet	2 Kædelomme 1 Kampst 1 Almgryde 600 250 150 23500	24500																																			
b	Lade. Uforandret. Areal 165 m ² a 50 = 8250 af sigle Kr. 8300		24.2	6.8		Bdv	Plader	8300	8300																																			
c	Skalde. Uforandret. Areal 325 m ² a 55 = 17875 af sigle Kr. 17.800		48.5	6.7		do	do	17800	17800																																			
d	Wognport, Kædekarmer m. m. Uforandret Areal 132 m ² a 50 = Kr. 6.600		23.5	5.6		do	do	6600	6600																																			
e	Svinestus m. m. Uforandret. Areal 43 m ² a 35 = 1505 af sigle Kr. 1500		11.0	3.9		gdm.	Pap	1500	1500																																			
f	Hånselhus ikke sial. forsikret Opført Aaret 1937. Aals Cementsten og aals Bræder. Tag af Bræder og Pap. Vinkulrøg - Berany tilv. Areal 67 m ² a 20 = 1340 af sigle Kr. 1300		13.4	5.0		gdm og Bræder	do	1300	1300																																			
<p>af Prisligningssager af 29/9 - 47</p> <p>6/10 45 kr. Forbrugsregning af sigle</p> <table border="0"> <tr> <td>litra A.</td> <td>Kr.</td> <td>32.000</td> <td>litra B.</td> <td>39.000</td> </tr> <tr> <td>m B.</td> <td>m</td> <td>11.000</td> <td>B.</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>m C.</td> <td>m</td> <td>2.400</td> <td>C.</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>m D.</td> <td>m</td> <td>8.000</td> <td>D.</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>m E.</td> <td>m</td> <td>2.500</td> <td>E.</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>m F.</td> <td>m</td> <td>2.500</td> <td>F.</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Gult</td> <td></td> <td>80.000 Kr.</td> <td>Gult</td> <td>100.000 Kr.</td> </tr> </table>							litra A.	Kr.	32.000	litra B.	39.000	m B.	m	11.000	B.	15.000	m C.	m	2.400	C.	30.000	m D.	m	8.000	D.	10.000	m E.	m	2.500	E.	3.000	m F.	m	2.500	F.	3.000	Gult		80.000 Kr.	Gult	100.000 Kr.			
litra A.	Kr.	32.000	litra B.	39.000																																								
m B.	m	11.000	B.	15.000																																								
m C.	m	2.400	C.	30.000																																								
m D.	m	8.000	D.	10.000																																								
m E.	m	2.500	E.	3.000																																								
m F.	m	2.500	F.	3.000																																								
Gult		80.000 Kr.	Gult	100.000 Kr.																																								
							Overføres...	60000	60000																																			



Dagregning 9-37

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.
12 B. 1.1940. 10.000. 42579.

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbesods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand		Totalsum for hvert Litra		
									Kr.		Kr.		
			Meter	Meter	Meter			Overført...				60000	
											Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.		60000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landerbyg*
 2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
 3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *nej*
 - b. I Træbearbejdningsevirsomheder maa Antallet af Høvløbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
 4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 250* Meter, maalt fra Litra *a*
 - b. » » » » » » » » » » Straatag? *over 200* » » » » » » » » » »
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *nej*
 - b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
 6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?
ja - Pol. 121.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



H. Pedersen
Vurderingsmænd.

P. Pedersen
Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene...	8	-		
» Branddirektøren.....	1	-		
For Beskrivelsen.....	2	-		
» Ny Forsikring.....				
Ialt...	11	-		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 217 Børnholms Amt 1. Distrikt.

Aar 1941 den 16. Novbr. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 4^a af Præstegårdens Pl. By Klemensker Sogn

tilhørende Arbejdsbyen Lipud Kasper
(Stilling) (Navn)
"Rosenhøj" pr. Klemensker St.
(Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr. _____
(eller Ejendommens Navn).

Ejer tillige af Police Nr. _____
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Bekølsesbygning. Uforandret. Areal 103 m ² a 160 = 16480 apr. Lig Kr. 16.500		13.6	7.6		gam. Tegl	1 Kalkelovn 1 Korngræs	500 300 16500	17300
b	Skæd. Uforandret. Areal 133 m ² a 75 = 9975 apr. Lig Kr. 10.000		15.8	8.4		do	do	10000	10000
c	Vaskelins, Hånselins. Uforandret. Areal 46 m ² a 35 = 1610 apr. Lig Kr. 1600		10.2	4.5		do	Bræder Pap	1 Målingryde 200 1600	1800
d	Bognremise. Uforandret. Areal 19 m ² a 45 = 855 apr. Lig Kr. 900		6.4	2.9		Bræder	do	900	900
<p>Op Pristegning af 5-2-49</p> <p>A 26000 Kr. B 15000 - C 2700 - D 1300 -</p> <p><u>Salt 45,000 Kr</u></p>									
							Overføres...	30000	30000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
 Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			Kr.	Kr.
								Overført...		30000	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										30000	

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Handling ja
nej
50 Meter, maalt fra Litra a
over 200 » » » »
nej
ja - Pol. 217

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. Rørdenssen Vurderingsmænd. J. Jørgensen A. Kolofod Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .	7	-		
» Branddirektøren		75		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt . . .	9	75		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 54 Borsholms Amt 1. Distrikt.

Aar 1941, den 18. Novbr. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 20^d af 12. Selvejersgade Pk. By Klemmestue Sogn

tilhørende *Anders Nielsen C. M. Kofod*
 (Stilling) (Navn)
Peders Minde nr. Klemmestue
 (Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).
 Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
a	Bekøllsesbygning. Forandret Tagbekledning. Løvrigt uforandret. Areal 94 m ² a 125 = 11.750 apr. til Kr. 11.800		15.6	6.0		Bdr.	Skifer og Tegl	1 Kalkeloon 1 Komp. pum 450 250 11800	12500
b	Heste- og Kospæd. Forandret Tagbekledning. Løvrigt uforandret. Areal 218 m ² a 65 = 14.170 apr. til Kr. 14.200		29.1	7.5		Bdr.	Panede plader	14200	14200
c	Svinestus m. m. Forandret Tagbekledning. Løvrigt uforandret. Areal 65 m ² a 60 = Kr. 3.900		12.1	5.4		do	do	3900	3900
d	Byggers m. m. Forandret Tagbekledning - Løvrigt uforandret. Areal 51 m ² a 55 = 2805 apr. til Kr. 2.800		9.7	5.3		do	do	1 Murgrude 200 2800	3000
e	Håns- og Svinestus. Forandret Tagbekledning. - Løvrigt uforandret. Areal 21 m ² a 50 = 1050 apr. til Kr. 1100		6.6	3.2		do	do	1100	1100
f	Materialstus. Uforandret. Areal 10 m ² a 30 = Kr. 300		4.1	2.5		Tre	Pap	300	300
Litrag medvet og uagvar. Af Prisbygning af 15-4-48									
A	25000 Kr								
B	28400 -								
C	7800 -								
D	6000								
E	2200								
F	600								
	<u>70000 Kr.</u>								
							Overføres...	35000	35000


Overbygning 28

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.
 12 B. 1.1940. 10.000. 42579.
 12 B. 1.1940. 10.000. 42579.


Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		35000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 35000										

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *nej*
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Hølebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja - Pol. 54*

H. Rottenstein Vurderingsmænd. *A. Jørgensen & M. Skofan* Rekvisitent.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	-		
» Branddirektøren	1	-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...	11	-		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 8 Borsholms Amt 1. Distrikt.

Aar 1947 den 20. Novbr. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 56 a af 48. Selvejersvej. By Klumnske Sogn

tilhørende gaard ejer H. Mikkelsen
 (Stilling) (Navn)
Sandershøj per. Klumnske
 (Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes						Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter				Ydermure
a.	Stuehus. Uparandret. Areal 141 m ² a 120 = 16920 apr. til Kr. 17.000		17.2	8.2		Bldr.	Tag	1 Kalkelov 1 Kornvæg 1 Vindgude Elekt. Install. 300 17000	18600
b.	Grinstald m. m. Uparandret. Areal 179 m ² a 60 = 10740 apr. til Kr. 10.700		22.4	8.0		gdm.	Tag	Pande plader Elekt. Install. 200 10700	10900
c.	Kostald. Nyt overet og Tag bekl. Areal 247 m ² a 60 = 14.820 apr. til Kr. 14.800		26.0	9.5		Bdr	Tag	Malkemaskin anlæg Elekt. Install. 1 1/2 Elektromot. 300 14800	16400
d.	Hestestald m. m. Nybygning. Indeholder i nordre Ende Gadelade, Hestestald med Plads til 5 Heste samt Kølhus. Endvidere Kvarnhus, Vognkast og Kadelokum med Forstæve. 1 Stens hül m. m. Bræddeloft med Kornplads over Kadelok. Kvarnhus m. m. Areal 231 m ² a 70 = 16170 apr. til Kr. 16.200		25.1	9.2		gdm.	do	Elekt. Install. 1 Elektromot. 300 600 16200	17100
e.	Køleshus. Uparandret. Areal 52 m ² a 40 = 2080 apr. til Kr. 2100		10.3	5.0		do	do	2100	2100
f.	Malkemaskinhus. Uparandret. Areal 58 m ² a 15 = 870 apr. til Kr. 900		10.3	5.6		Træ	Tag	Pande plader 900	900
						Overføres...	66000	66000	97000 vedl. ans.

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
	Byg Prisligning af 17-1-48							Overført...	66000
	Litra A								
	B								
	C								
	D								
	E								
	F								
	Ialt. Kr 97,000								
	Byg Prisl. af 10-12-51								
	A. 40000								
	B 23000								
	C 24000								
	A 32000								
	E 4500								
	F 1500								
	Multem. 2000								
	Vandp. 1000								
	130,000 Kr.								
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.								66000	



- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? Landbrug
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? ja
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? Elektricitet
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? over 200 Meter, maalt fra Litra
- b. » » » » » » » » » » Straatag? » » » » » » » » » »

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? nej
- Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? ja - Pol. 8

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Pedersen A. Jensen H. Nielsen
 Vurderingsmænd Rekvirent.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	10	-	10	-
» Branddirektøren	1	50	1	50
For Beskrivelsen	2	-	-	-
» Ny Forsikring	-	-	-	-
Ialt ...	13	50	11	50

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

53.
54.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 71 *Bornholm* Amts *1.* Distrikt.

Aar 1941 den 22. Novbr. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 23^a af *15. Selvejgaard* By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Gaardjerke Kn. G. Høgaard*
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Tyndekildegaard for Klemensker
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																																																			
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*																																																		
a	Stuehus. Uforandret. Areal 241 m ² a 125 = 26375 apr. til Kr. 26.400		23.7	8.9		gdm.	Tegl	3 Kalkelovne 2 Korn piler 1 Slingsryde Elekt. Install. 1000 500 200 600 26400	28700																																																			
b	Lade m. m. Uforandret. Areal 275 m ² a 50 = 13650 apr. til Kr. 13.700		35.5	7.7		Bdv.	Pande plader	Elekt. Install. 1 Elektromotor 10 HK 200 600 13700	14500																																																			
c	Ko- og Hestestald. Uforandret. Areal 223 m ² a 60 = 13380 apr. til Kr. 13.400		39.0	7.2		do	do	Elekt. Install. 400 13400	13800																																																			
d	Swinstald. Uforandret. Areal 209 m ² a 60 = 12540 apr. til Kr. 12.500		26.5	7.9		do	Tegl	Elekt. Install. 300 12500	12800																																																			
e	Træbygning, hvortil er tilbygget 4.6 m i længden. Indeh. Kestald. Areal 112 m ² a 65 = 7.280 apr. til Kr. 7.300		13.5	8.3		gdm.	Tegl	Elekt. Install. 200 7300	7500																																																			
f	Brandeskiv. Ikke ind. forikket. Areal 36 m ² a 20 = 720 apr. til Kr. 700		6.5	5.6		Træ	Pande plader	700 700	700																																																			
<p>Opprisbygning af 28-1-49</p> <table border="0"> <tr> <td>A</td> <td>44000 kr</td> <td>A</td> <td>55000</td> <td>A</td> <td>62500</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>20000 -</td> <td>B</td> <td>26000</td> <td>B</td> <td>29500</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>22000 -</td> <td>C</td> <td>28000</td> <td>C</td> <td>31500</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>20000</td> <td>D</td> <td>25000</td> <td>D</td> <td>28700</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>11000</td> <td>E</td> <td>14000</td> <td>E</td> <td>15700</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>1000</td> <td>F</td> <td>1000</td> <td>F</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>Maler</td> <td>1000</td> <td>Maler</td> <td>1000</td> <td>Maler</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ialt 120.000 kr</td> <td colspan="3">Ialt 150.000 kr</td> <td colspan="3">Ialt 170.000 kr</td> </tr> </table> <p>Oppris 18/1051 Oppris af 2-3-52</p> <p>Præsentation af 28/11 52</p> <p>Træ 400 75 100 575</p>										A	44000 kr	A	55000	A	62500	B	20000 -	B	26000	B	29500	C	22000 -	C	28000	C	31500	D	20000	D	25000	D	28700	E	11000	E	14000	E	15700	F	1000	F	1000	F	1100	Maler	1000	Maler	1000	Maler	1000	Ialt 120.000 kr			Ialt 150.000 kr			Ialt 170.000 kr		
A	44000 kr	A	55000	A	62500																																																							
B	20000 -	B	26000	B	29500																																																							
C	22000 -	C	28000	C	31500																																																							
D	20000	D	25000	D	28700																																																							
E	11000	E	14000	E	15700																																																							
F	1000	F	1000	F	1100																																																							
Maler	1000	Maler	1000	Maler	1000																																																							
Ialt 120.000 kr			Ialt 150.000 kr			Ialt 170.000 kr																																																						
							Overføres...	78000	78000																																																			

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

53.
55-

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 93 Barnhøjs Amts 1. Distrikt.

Aar 1941 den 24. Novbr. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 85^a af S. Vandsegård By Klemmunkes Sogn tilhørende Jardemaja Sv. Kasper (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).
Kassegaard, Klemmunkes for. Nykø. (Bopæl) (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
a	Stuehus. Uparandret. Areal 188 m² a 120 = 22560 af. til Kr. 22.600	30.8	6.1	13 do.	do.	1 Kalkelag 2 Kalkplader 1 duggulds	400 400 200 23600	23600	23600	
b	Trækørselspart og Lørd. Uparandret. Areal 158 m² a 45 = 7110 af. til Kr. 7.100	24.7	6.4	do.	do.	Plader	7100	7100	7100	
c	Hestestald m. m. Uparandret. Areal 192 m² a 52 = 9984 af. til Kr. 10.000	30.0	6.4	do.	do.	do.	10000	10000	10000	
d	Ko- og Svinstald. Nybygget. Vinkeldag. 1 Skenshul stue. Rappeloft m. Gulv i hele Bygningen. Indeh. fra vest. Svinstald med 10 store Svinestuer. Gulvet er af Fliser paa Gangene af Beton, glass. Krybbe. Brædeskiltem. Kostald med Brædesplader til 32 Kreaturer samt 3 Kalkstuer. 3 Gangens bølge ender findes Rælmis i hele Gangens Bræde.	32.1	9.7	gam.	tegl.		23300	23300	23300	
<p>Litra e - p - q - t - i indgår Ifjg Prisregning af 12-10-48</p> <p>A 43500 B 13000 C 19000 D 43500</p> <p>Fals 120000 Kr.</p>										
								Overføres...	64000	64000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

53.
56

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 5 Bankeloss Amts 1 Distrikt.

Aar 1941 den 27. Novbr. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 36a af 28 Selvejerd. By Klemensker Sogn

tilhørende Gaardejerens Hustru Anders
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Thorupgaard pr Klemensker
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes			Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter					
a	Stuehus - Uforandret, Areal 161 ^{m²} a 120 = 19320 afvendes til Kr 19300		17,0	8,9		Edm Tegl	1 Plakkebelevn 300 1 Konepær 300 1 Murgrønde 100 19300	20000	
b	^{nyopført} Lovestald m. m. Vinkeltag i Plan kulelign. Indeholder 8 Stenerum Bræddeskellem glasvæde Kuffert Beton og Murstensgulv og Rafterum 2 Karle Kammer en Kullerue. Bræddede Loft og Gulv. 1 Vadsrum og 1 Køkken. Areal 207 ^{m²} a 75 = 15525 afvendes til Kr 15500		23,0	9,0	do	do		15500	
c	Kørestald Uforandret, Areal 128 ^{m²} a 60 = 7680 afvendes til Kr 7700.		17,7	10,1	do	Plader		7700	
d	Lade Uforandret, Areal 166 ^{m²} a 50 = 8300 40 = 6640 afvendes til Kr 6700		23,8	7,1	do	Straa		8300 6700	
e	Hestestald, Uforandret, Areal 148 ^{m²} a 50 Kr 7400		25,1	8,9	do	do		7400	
f	Hønseshus & Logport, Uforandret Areal 75 ^{m²} a 35 = 2625 afvendes til Kr 2700		9,1	8,2	do	do		2700	
Der g Udtaet									
							Overføres...		60000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

13.


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																					
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure				Tag																				
			Meter	Meter	Meter																									
								60000																						
							Overført...																							
<p><i>M. Prissikrings-Begæring af 7. Marts 1944 er Forsikringssummen for de enkelte Litra følgende:</i></p> <table border="0"> <tr><td>a</td><td>Kr.</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>b</td><td>-</td><td>19.500</td></tr> <tr><td>c</td><td>-</td><td>9.600</td></tr> <tr><td>d</td><td>-</td><td>8.200</td></tr> <tr><td>e</td><td>-</td><td>9.400</td></tr> <tr><td>f</td><td>-</td><td>3.300</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td><u>Kr. 75.000</u></td></tr> </table>										a	Kr.	25.000	b	-	19.500	c	-	9.600	d	-	8.200	e	-	9.400	f	-	3.300			<u>Kr. 75.000</u>
a	Kr.	25.000																												
b	-	19.500																												
c	-	9.600																												
d	-	8.200																												
e	-	9.400																												
f	-	3.300																												
		<u>Kr. 75.000</u>																												
<p><i>Opf. Prissikring af 7/4 1949.</i></p> <table border="0"> <tr><td>A</td><td>3000</td><td>Kr</td></tr> <tr><td>B</td><td>2400</td><td>-</td></tr> <tr><td>C</td><td>12000</td><td>-</td></tr> <tr><td>D</td><td>9000</td><td>-</td></tr> <tr><td>E</td><td>10000</td><td>-</td></tr> <tr><td>F</td><td>3000</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">Gult</td><td>90000 Kr</td></tr> </table>										A	3000	Kr	B	2400	-	C	12000	-	D	9000	-	E	10000	-	F	3000	-	Gult		90000 Kr
A	3000	Kr																												
B	2400	-																												
C	12000	-																												
D	9000	-																												
E	10000	-																												
F	3000	-																												
Gult		90000 Kr																												
<p><i>Opf. Prissikring af 7/8 1950.</i></p> <table border="0"> <tr><td>A</td><td>2000</td><td>Kr</td></tr> <tr><td>B</td><td>1200</td><td>-</td></tr> <tr><td>C</td><td>1400</td><td>-</td></tr> <tr><td>D</td><td>200</td><td>-</td></tr> <tr><td>E</td><td>200</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">Gult</td><td>95000 Kr</td></tr> </table>										A	2000	Kr	B	1200	-	C	1400	-	D	200	-	E	200	-	Gult		95000 Kr			
A	2000	Kr																												
B	1200	-																												
C	1400	-																												
D	200	-																												
E	200	-																												
Gult		95000 Kr																												
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.								60000																						

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *Nej*
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *ca. 200* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *Nej*
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr. *5*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Røttenskjold Vurderingsmænd. *A. Jørgensen* *A. Svendsen* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	10	00	10	00
» Branddirektøren	1	50	1	50
For Beskrivelsen	2	00	—	—
» Ny Forsikring	—	—	—	—
Ialt...	13	50	11	50



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

53.

57.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Overført til 8-91.
Byg 8-91.

Police Nr. 11 Bornholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1941 den 6. Aalen. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegnning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 57^e af 49. Sognd. Fel. By Klumskov Sogn

tilhørende Solskningen Ove Knudsen
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Seamus Minde, Klumskov for Nykøbe.
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).


Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
a	Skuehus. Uparandret. Areal $147m^2$ a $120 = 17640$ apr. til Kr. 17.600		19.1	7.7			1 Kalkelov 1 Kompfur	400 200	17600	18200
b	Stalde og Gødningshus. Denne Bygning er i en langde af 9 m inatil Gødningshuset indvidet med 2 m i Bredden eller Dybden. Areal $74m^2$ a $55 = 4070$ apr. til Kr. 4.100		9.0 2.6	6.8 4.8		do	do		4100	4100
c	Brande- og Hønselhus samt Naskelhus. - Er i en langde af 4.6 m indvidet til en Dybde af 7 m. Areal $53m^2$ a $30 = 1590$ apr. til Kr. 1600		6.0 4.6	3.5 7.0		do	Pap 1 Stuegrunde	100 1600		1700
								Overføres...	24000	24000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	24000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									24000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *nej*
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *0. 200* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » » Straatag? *0. 200* » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *nej*
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja Pol. 11*

H. Rasmussen Vurderingsmænd. *Ove Knudsen* Rekvirent.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	-		
» Branddirektøren.....		75		
For Beskrivelsen.....	2	-		
» Ny Forsikring.....				
Ialt...	9	75		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 96 Bornholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1947 den 10. April har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 92^b af 15. Vamledyds Pel. By Klemmønsker Sogn

tilhørende Solsvingen Loris Sonne
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Kalskøj Klemmønsker for. Huse
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Bygningernes Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Yder- mure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Funda- menter, elektrisk Installation og Støbe- gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand		Totalsum for hvert Litra
									Kr.	Kr.	
a	Stuehus. Uforandret. Areal 120 m ² a 125 = Kr. 16000		14.7	8.2		Bdv.	Tegl	1 Kalkloov 1 Kornfæ 1 Mængryde	400 300 200	16000	16900
b.	Huse- og Kestald. Uforandret Areal 169 m ² a 68 = 11492 af. sic Kr. 11,500		24.1	7.0		do	do			11500	11500
c	Soine Husehus. Uforandret. Areal 76 m ² a 60 = 4560 af. sic Kr. 4500		9.6	7.9		ydern Bdv.	do			4500	4500
d	Hånselhus. Uforandret. Areal 36 m ² a 40 = 1440 af. sic Kr. 1400		9.4	3.8		Bdv.	Pap			1400	1400
e	Kyllingehus. Uforandret. Areal 13 m ² a 30 = 390 af. sic Kr. 400		6.4	2.0		do	do			400	400
f	Brandehus. Uforandret. Areal 7 m ² a 40 = 280 af. sic Kr. 300		2.8	2.5		Tre	do			300	300

Off. Prislegning af 13.7.47

Off. Pris af 24.10.1951

A
B
C
D
E
F

~~22000 Kr
15000 "
7000 "
2000 "
600 "
400 "~~
Total 47,000 Kr.

A 35000
B 24000
C 11200
D 3000
E 1000
F 800
Total 75000 Kr.

Overføres... 35000 35000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes					Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbe-gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Meter					
			Meter	Meter	Meter			Overført...		35000	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										35000	

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).

b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?

b. » » » » » » » » » Straatag?

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Landbrug
ja
nej

0. 200 Meter, maalt fra Litra
0. 200 » » » » »

nej


ja - Pol. 96



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. Rollensen Vurderingsmænd. J. Jørgensen. Louis Samu. Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene	8	14		
» Branddirektøren	1	14		
For Beskrivelsen	2	14		
» Ny Forsikring				
Ialt	11	14		



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

58
59

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. Bornholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1949 den 31. Dec. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87^{dy} af 10. Vdgds. Pel. By Klemensker Sogn

tilhørende Silkeborgm. Peter Schou
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Klemens By Klemensker.
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
a	Stuehus. Indeh. 4 Værelser og 1 Entré. Paa Loftet 3 Værelser, gæsteværelse og soveværelse. Brændeovn. Areal 80 m ² a 160 = Kr. 12.800		9.6	8.3		gam. Tegl	1 Kammer 1 Kachelovn Elekt. Install. 500 300 400	12800	14000	
b	Veranda m. Trappe							500	500	
c	Vaskerhus. Indeh. 1 Entré, 1 Køkken, 1 Vaskerhus og 1 Kæmmerhus. Skematag. Areal 35 m ² a 80 = Kr. 2800		9.3	3.8		do Pap	1 Kammer 1 Skur Elekt. Install. 300 200 100	2800	3400	
d	Bilgarage. Vinkeltag. Betongulv. Areal 60 m ² a 50 = Kr. 3000		9.9	6.1		gam. Pap	Elekt. Install. 100 3000	3100	3100	
e	12.4 m. planker med en 4.2 m. bred Indkørselport							500	500	
								Overføres...	21500	21500


~~Prisliste af 10-9-49~~

A 28000 Kr.
B 1000 -
C 6800 -
A 6700
1000
143000 Kr.
88/9

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.
12 B. 1.1940. 10 000. 42579.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure Tag			
							Overført...	21500	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.								21500	

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Vognmandsforretning*
 - Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
 - a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *nej*
 - b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
 - a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *10* Meter, maalt fra Litra *a*
 - b. » » » » » » » » » Straataag? *0. 200* » » » » » » » » »
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *nej*
 - b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
 - Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja - Pol. bestemmelse*




Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. Rollenskov Vurderingsmand
A. Jørgensen
P. Lehmann Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	-	7	-
» Branddirektøren	1	25	1	25
For Beskrivelsen	2	-	-	-
» Ny Forsikring	-	-	-	-
Ialt ...	10	25	8	25

8.6 *9.7*
8.6 *9.7*
60h
774
831.72



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straataag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 143 Bamsboles Amt 1. Distrikt.

Aar 1942 den 14. Jan. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87^t af 10. Vdgds. Pel. By Klummen Sogn

tilhørende Rensio Leo Mathias Rasmussen (Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Stationsvejen Klummen (Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
a	Stuehus. Vinkellag. Indeholder 3 Værelser 2 Forstue og 1 Køkken. På loftet 2 Værelser. Kælderen afsluttet 30 m ² . Areal 99 m ² a 140 = 12740 afr. til Kr. 12700		11.0	8.3		gdm. Tegl		700 200 400 12700	14000
b	Madhus. Vaskeris. Vinkel. Ang. Indeholder Køkken, Vaskeris, Vaskesed samt Høns- og Brandhus. Areal 63 m ² a 60 = 3780 afr. til Kr. 3800		10.0	6.3		do Pap		100 200 100 100 3800	4300
c	Karnap tilbygget Lilla ansættelse til Kr. 200					do Tegl		200	200
d	Garage. Straatag. Areal 18 m ² a 30 = 540 afr. til Kr. 500		6.0	3.0		do Pap		500	500
<p>Off. Prisberegning af 24-1-49</p> <p> a 22000 b 6600 c 400 d 1000 Galt 30000 Kr. </p> <p style="text-align: right;">Løn og rad. kr. 5000 2000</p>									
							Overføres...	19000	19000

0 7/5 55



* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes					Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure				
			Meter	Meter	Meter			Overført...	19000	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									19000	

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Beboelseshus*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).
 b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *nej*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
 b. » » » » » » » » » » Straatag? *80* Meter, maalt fra Litra...
0. 200 » » » »
 Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
 b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja - Pol. 143.*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. P. Røhlenssen Vurderingsmænd
A. Jørgensen
Habrine Rasmussen Rekvirent.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	—	—	—
» Branddirektøren	—	75	—	—
For Beskrivelsen	2	—	—	—
» Ny Forsikring	—	—	—	—
Ialt...	9	75	—	—

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

12/16 48 Police Nr. 231 Børnholms Amt 1. Distrikt.

Aar 1942 den 14. Jan. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 4 d af Præstegods. Pæl. Sogn

tilhørende Bogmand Børge Rasmussen (Stilling) (Navn)
 Sasiarsbyen Klemmese (Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).
 Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Bygningernes			Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
			Længde	Dybde	Højde					
			Meter	Meter	Meter					
a	Søsthus. Uforandret. Areal 58 m ² a 150 = 8700 Kr.		7.6	7.6		gam.	Tagl	1 Korrur Eekt. Install. Sed. Vandindl. N.C. 500 600 400 400 8700	600 900 900 20300	10100 23000
b	Vasketuis m. m. Uforandret. Areal 33 m ² a 50 = 1650 apr. Sic Kr. 1700		10.4	3.2		do	Pap	1 Korrur 1 Muegryde Eekt. Install. 1700	100 100 100 3300	300 200 200 4000
c	Garage Uforandret. Areal 22 m ² a 40 = 880 apr. Sic Kr. 900		6.4	3.5		do	Pap		1570 900	1570 900
								Overføres...	13000	13000

Se Bog 9/20


* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
 Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
							Overført...	13000	13000	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									13000	


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
Andovagnmands for.
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
ja
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
nej
b. I Træbearbejdningsevirsomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » Straatag?
8 Meter, maalt fra Litra 0.200
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
nej
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.
ja - Pol. 239

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Rønnensteen *A. Gørgensen* *Boige Rasmussen*
 Vurderingsmænd Rekvirent.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .	6	-		
» Branddirektøren		50		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt	8	50		



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

101
62

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. Banholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 15. Jan. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87^a af Kl. V. V. V. Pel By Klemensker Sogn

tilhørende Pken. Oliva og Karen Margareta Hansen Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Stationsbyen Klemensker Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
a	Køkken. Vinkellag. Indeb. 4 Værelser, 1 Køkken 1 Forstue 2 Loftsværelser samt Kalden. Areal 68 m ² a 150 = Kr. 10.200		8.8	7.7			gam. Tegl	2 Maktelovne Elekt. Install. 600 400 10200	11200	
b	Vindfang Areal 7 m ² a 80 = 560 apr. til Kr. 600		3.4	2.0			do Pap	600	600	
c	Vaskerhus. Vinkellag. Indeb. Køkken, Vasker- og Branderum. Areal 24 m ² a 80 = 1920 apr. til Kr. 2000		7.6	3.2			do Tegl	1 Kamin 1 Vindgryde Elekt. Install. 200 100 100 2000	2400	
d	Vindfang. Areal 8 m ² a 40 = 320 apr. til Kr. 300		4.8	1.6			Tra Pap	300	300	
e	Hænge- og Branderhus. Skraa- lag. Areal 25 m ² a 40 = Kr. 1000		7.0	3.5			do do	1000	1000	
<p>Opfy Prist. af 24-1-49</p> <p>A. 20000 B. 1000 C. 4000 D. 500 E. 1500</p> <hr/> <p>Talt 27000 Kr.</p>										
								Overføres...	15500	15500

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført...		15500
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										15500


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Beboelse
ja
nej
5 Meter, maalt fra Litra a
0. 200 » » » » » » » » »
nej
nej

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Rottensten *A. Jørgensen* *Karen M. Hansen*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	12	-		
» Branddirektøren	2	-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring	3	-		
Ialt ...	19	-		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 94 Bunholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 30. Jan. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 86^a af 9. Vdg. By Klemensken Sogn

tilhørende Maandrup E. Tolkemann
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Sagaard per Klemensken
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																		
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*																	
a	Stuehus. Uparandret. Areal $17\frac{1}{2} \times 125 = 2175$ apr. til Kr. 21.800		22.9	7.6		Bdv.	Straa	Elekt. Install. 2 Kæbelomme 1 Komp. pum. 1 Mænggæde 500 600 200 200 21800	23300																		
b	Loade m. m. Uparandret. Areal $217 \times 45 = 9765$ apr. til Kr. 9800		31.0	7.0		Bdv.	Plader og Straa	9800	9800																		
c	Stuehus m. m. Uparandret. Areal $169 \times 60 = 10140$ apr. til Kr. 10.100		23.5	7.2		Bdv.	Plader og Straa	Elekt. Install. 400 10100	10500																		
d	Staldbygning. Uparandret. Areal $242 \times 60 = 14520$ apr. til Kr. 14500		29.5	8.2		Bdv.	Straa	Elekt. Install. 400 14500	14900																		
e	Halvsagsbygning. til Litra b. Uparandret. Areal $39 \times 35 = 1365$ apr. til Kr. 1400		10.0	3.9		Bdv.	Pap	Elekt. Install. 100 1400	1500																		
<p>Off. Prisberegning af 42 49. $3\frac{1}{2} / 152$</p> <table border="0"> <tr><td>A</td><td>31000</td><td>38000</td></tr> <tr><td>B</td><td>13500</td><td>17000</td></tr> <tr><td>C</td><td>14000</td><td>19000</td></tr> <tr><td>A</td><td>19500</td><td>24000</td></tr> <tr><td>B</td><td>2000</td><td>2000</td></tr> <tr><td>Galt</td><td>80.000 Kr.</td><td>100.000</td></tr> </table>							A	31000	38000	B	13500	17000	C	14000	19000	A	19500	24000	B	2000	2000	Galt	80.000 Kr.	100.000			
A	31000	38000																									
B	13500	17000																									
C	14000	19000																									
A	19500	24000																									
B	2000	2000																									
Galt	80.000 Kr.	100.000																									
Overføres...							60000	60000																			

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			Tag	Litra
										60 000
									Overført...	
										60 000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 60 000										

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Handbrug
ja
Elektricitet

4. 200 Meter, maalt fra Litra

nej


ja Pol. 94

H. P. Rørdam
Vurderingsmænd.

A. Jørgensen
Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .	8	-		
» Branddirektøren	1	-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt	11	-		

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

61
64

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 73 Banholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 31. Jan har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 90 f af 13. Vdgd. Pcc. By Klemnske Sogn

tilhørende Arbejd. Th. Kofod (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

"Gravvej" Klemnske Jern. Huse (Bopæl) (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Gæsthus. Uforandret. Areal $116 m^2 \times a 140 = 16240$ afr. Kil Kr. 16200		14.0	8.3		Hyldm.	Tegl	1 Kalklovn 400 16200	16600
b	Køkkenbyggn. m. v. Uforandret Areal $52 m^2 \times a 80 = 4160$ afr. Kil Kr. 4200		10.0	5.2		do	do	1 Kampfurn 200 1 Uuegypac 200 4200	4600
c	Spæld og Lade. Uforandret. Areal $116 m^2 \times a 65 = 7540$ afr. Kil Kr. 7500		15.2	7.6		do	do	7500	7500
d	Bogskæft m. m. Uforandret. Areal $20 m^2 \times a 40 =$ Kr. 800		6.8	3.0		do	Pap	800	800
e	Gårdningshus. Uforandret. Areal $19 m^2 \times a 25 = 475$ afr. Kil Kr. 500		5.4	3.5		Betun Træ	do	500	500
Offt Prisberegning af 9-2-49.									
A	24900 Kr								
B	6900 -								
C	11250 -								
D	1200								
E	750								
<u>Sum</u>	<u>45000 Kr</u>								
							Overføres...	30000	30000



* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført...	30000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									30000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *nej*
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *100* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » » » Straatag? *0. 200* » » » » » » » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *nej*
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja - Polo. 73*

H. Rørdam Vurderingsmænd. *Therodor & Kjøbenhavn* Rekvisitent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	-		
» Branddirektøren	1	-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...	11	-		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 162 Bornholms Amt 1. Distrikt.

Aar 1948 den 31. Jan. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 902 af 13. Vdg. By Klemensker Sogn

tilhørende Gdr. E. Andersen
 (Stilling) (Navn)
 Jyskegaard, Klemensker par. Vase.
 (Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).
 Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure Tag*			
a	Stuehus. Uforandret. Areal 172 m ² a 140 = 24080 apr. til Kr. 24000		19.1	9.0		Gdm Tegl	Elekt. Install. 4 Kalkuloer 1 Komf. i 1 Huspyde 800 1000 200 200 2400	26200	
b	Træbygning. Uforandret. Areal 277 m ² a 65 = 18005 apr. til Kr. 18000		29.3	9.5		do do	Elekt. Install. 200 1800	18200	
c	Kommode. Uforandret. Areal 286 m ² a 30 = 8580 apr. til Kr. 8600		25.1	11.4		do do	Elekt. Install. Elektronator 100 500 8600	9200	
d	Maskinstue, Vognspark. Uforandret. Areal 186 m ² a 30 = 5580 apr. til Kr. 5600		23.2	8.0		do Pap	Elekt. Install. 200 5600	5800	
e	Loinstald. Uforandret. Areal 136 m ² a 40 = 5440 apr. til Kr. 5500		15.8	8.6		do Tegl	Elekt. Install. 100 5500	5600	
<p>g. Prissikrings-Begging af 24/1-1945-er Summen for de enkelte Litra paa:</p> <p>a Kr. 35000 b - 26000 c - 12000 d - 7500 e - 7500 Samt - 88000</p> <p>Op Prissikring af 1/7 48</p> <p>A 28000 B 36000 C 16000 D 10000 E 10000</p> <p>Samt 120,000 Kr</p>									
							Overføres...	65000	65000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
 Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

66

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 188 Børnholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 25. Febr. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87^{er} af 10. Vdgs. Pel. By Klemensker Sogn

tilhørende *M. Madelen* (Stilling) *N. M. Nielsen* (Navn)
*Gydebo** (Bopæl) *Klemensker* (Postadresse)


Vejnavn og Nr. _____
 (eller Ejendommens Navn).
 Ejer tillige af Police Nr. _____
 (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Græskens. Uparandret. Areal 64 m ² a 170 = 10880 apr. sic Kr. 10.900		8.3	7.7				3 Kakkedome 1 Kompfur Elekt. Install 800 100 300 10900	12100
b	Vaske- og Brændkøles. Uparandret. Areal 23 m ² a 70 = 1610 apr. sic Kr. 1600		8.3	2.8		do	Pap	1 Kompfur 1 Størgæjde 200 100 1600	1900
							Overføres...	14000	14000

Op Prisbygning af 29-1-49

A 22000 Kr
 B 3000 -

~~Total 25000 Kr~~




* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
 Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

66

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	14000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									14000


1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? Beboelse
 2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? ja
 3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? nej
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
 - b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
 4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? 8 Meter, maalt fra Litra a
b. » » » » » » » » » Straatag? over 200
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? nej
 - b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
 6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? ja - Pol. 188



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. Pottensen *P. Jørgensen* *H. M. Jensen*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	6	-		
» Branddirektøren		50		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt ...	8	50		



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

66
67

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 235 Børnholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942. den 13. Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87²², 87²⁴ af 10. Vogns. Pel. By Klemensker Sogn

tilhørende Bagermester J. P. Gaardsen
(Stilling) (Navn)
Stationsvejen Klemensker
(Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).
Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrevet: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus. Uparandret. Areal $66 m^2 \times a 165 = 10890$ apr. til Kr. 10.900		8.6	7.7		Gden.	Tejl	1 Kakkelovn 400 Eukt. Install. 500 10960	11800
b	Bageri, Vaskerhus. Uparandret Areal $33 m^2 \times a 90 = 2970$ apr. til Kr. 3000		8.6	3.8		do	Pap	2 Ovnre 700 1 Stuegrube 100 Eukt. Install. 200 3000	4000
c	W.C.					do	do	200	200
							Overføres...	16000	16000



* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført...		16000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										16000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Sjemmebageri*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *Ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *nej*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » Straatag? *4* Meter, maalt fra Litra *6*
200 » » » » » » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *Ja - Pol. 235*

H. Rottensden *A. Gørgensen* *J. P. Lundsen*
Vurderingsmænd. Rekverent.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	6	-		
» Branddirektøren		50		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...	8	50		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 80 Børnsholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 18. Mars har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 912 af 14 Høgd. By Hlumsker Sogn

tilhørende *Maandagen Johannes Andersen*
 (Stilling) (Navn)
Nygasse, Hlumsker par. Haste
 (Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Struktur. Uparandret. Areal 239 m ² a 120 = 28680 apr. til Kr. 28700		35.1	6.8		Bdv.	Tegl	Elekt. Install. 3 Kalkelovne 1 Kompfur 2 Urtryger 1200 600 200 300 28700	31000
b	Stæde m. m. Uparandret. Areal 243 m ² a 60 = 14580 apr. til Kr. 14.600		29.3	8.3		do	Plader	Elekt. Install. 1 Moser 200 300 14600	15100
c	Kostald, Lade. Uparandret. Areal 224 m ² a 50 = Kr. 11.200		30.0	6.8		do	do	Elekt. Install. 200 11200	11400
d	Lade m. m. Uparandret. Areal 243 m ² a 65 = 15795 apr. til Kr. 15.800		27.3	8.4		Gran.	Tegl	Elekt. Install. 300 15800	16100
e	Struktur. Uparandret Areal 89 m ² a 53 = 4293 apr. til Kr. 4300		9.7	8.3		do	Pap	Elekt. Install. 100 4300	4400
							Overføres...	78000	78000

Off. Prisregning af 5/5-1948

A	46500 Kr.
B	22700 -
C	17100 -
D	24100 -
E	6600 -
Sum	117000 Kr.

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
 Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.
 12 B. 1.1940. 10.000. 42579.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført...	
								78000	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.								78000	


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
- b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
- b. » » » » » » » » » » Straatatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Handtering
ja
Elektricitet


0. 200 Meter, maalt fra Litra a

nej

ja - Pol. 80



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatatg = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

H. P. Rollemønstren Vurderingsmænd. Axel Jørgensen Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	-		
» Branddirektøren.....	1	00		
For Beskrivelsen.....	2	-		
» Ny Forsikring.....				
Ialt...	11	-		

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 104 Bomholm Amt 1. Distrikt.

Aar 1942 den 23. Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 af 10. Vagds. Pæl. By Hjemmeke Sogn

tilhørende Andelselskabet Hjemmeke Byggeselskab Vejnavn og Nr. Hjemmeke St. (Stilling) (Navn) (eller Ejendommens Navn).

(Bopæl) (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Bygningernes			Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra	
			Længde	Dybde	Højde					Kr.	Kr.
a	Stuehus. Uparandret. Areal 108 m ² a 250 = Kr. 27000		Meter 12.0	Meter 9.0	Meter	Gdm.	Tagl	4 Hakkeloorne 1 Komfurn Elekt. Install. Vardindlæg	1000 300 500 200 27000		29000
b	Bülik. Denne Litra blev i Sommeren 1940 restaureret til et Bülik af ca. 20000 Kr. Restaureringen bestaar deri, at der er tilbygget en Etage, saaledes at Litra b har samme Højde som Litra a. Den nye Etage er Oplagssted for forskellige Varer og herfor gøres Siloer til Advaringslokalet. Paa Loftet over den nye Etage er der Plads til et Lager af forskellige Varer saasom Isen-krum o. lign. I Bülikslaget er ikke foretaget store Andringer. Dog er Loftet, efter at den forældene Afsløvning bl. a. med en Jerndrager paa langs i Bygningen er foretaget, blevet beklædt med Kynasplank under Bjækkelaget. Pællige er den elektr. Install. helt fornyet.										
c	Areal 173 m ² a 200 = Kr. 34.600		17.2	9.0		do	do	3 Hakkeloorne Elekt. Install. Elektromotor m. Højtrykspumpe	1000 800 800 34600		37200
	Vaskerhus m. m. Uparandret Areal 62 m ² a 150 = Kr. 9.300		10.1	6.1		do	Pap	4 Hakkeloorne 1 Mængnyde Elekt. Install. Pumpe og Værk	800 200 300 200 9300		10800
d	Pakhus og Værelses bld. Uparandret. Areal 179 m ² a 70 = 12530 apr. Sie Kr. 12.500		21.3	8.4		do	Tagl	Elekt. Install.	200 12500		12700
e	Pakhus. Uparandret. Areal 56 m ² a 60 = 3360 apr. sie Kr. 3.400		14.4	3.9		do	Pap	Elekt. Install.	100 3400		3500
f	Et Vindfang paa Hovedbygningens Nordside opført af Ejeren og Estas anseelse til Kr. 1000		2.6 x 2.0							1000	1000
	Fast Bükitesinventar herunder 1 Kaffeemølle m. Elektromotor benoende i Litra b Kr. 15.800									15800	15800
									Overføres..	110000	110000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Overf. 154.000.

69
70

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 181 Bornholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 30. Marts har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 26^a af 18. Selvejersgade, Tel. By Kemmerke Sogn

tilhørende Arbejds og Støber Frank Hansen
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Bedegade Kemmerke
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
a	Stuehus m. m. Uparandret. Areal $136 m^2 \cdot a 90 = 12240$ apr. til Kr. 12.300		22.9	6.1		Gdm. Tegl Bdv. Plader	1 Kalkelovn 1 Komfyr	300 200	12300	12800
b	Stæd. Uparandret. Areal $59 m^2 \cdot a 80 = 4720$ apr. til Kr. 4.700		7.7	7.7		Gdm. Plader		4700	4700	4700
c	Vejrpost. Uparandret. Areal $30 m^2 \cdot a 30 = Kr. 900$		7.6	4.0		Plader Pap		900	900	900
d	Omløbet. Vaske- og Brænde									
	hus. Areal $33 m^2 \cdot a 60 = 1980$ apr. til Kr. 2000		7.5	4.4		Gdm. Tegl	1 Stuepyde	200 2000		2200
e	Kyllingehus ikke bidl. forsikret. Areal $16 m^2 \cdot a 25 = Kr. 400$		4.0	4.0		do	Pap	400	400	400
<p>Off. Pris ligning af 7-10 1950</p> <p>A. 22.600 Kr. B. 7000 " C. 1500 " D. 3200 " E. 700 "</p> <p>Talt 35.000 Kr.</p>										
								Overføres...	21000	21000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.



Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført...	21000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									21000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *nej*
 b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *0. 200. Meter, maalt fra Litra.*
 b. » » » » » » » » » » Straatag? *0. 200. » » » » » » » » » »*
 Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *nej*
 b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja - Pol. 181*

H. Rotherstedt Vurderingsmænd. *M. Jensen* *Frank Hansen* Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	00		
» Branddirektøren		75		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...	9	75		

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 45 Børnsholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 7. April har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87^b af 10. Vagas. Pel. By Klemmestok Sogn

tilhørende Gaandjeriske, Enkefru Julie Hansen (Stilling) (Navn) Thorsminde Klemmestok (Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn). Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Table with columns: Litra, Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal, Fagantal, Længde, Dybde, Højde, Ydermure, Tag*, Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., Værdi for hver Bygning og hver Genstand, Totalsum for hvert Litra. Rows include: a. Struktur. Uparandret. Areal 146m² a 140 = 20440 apr. til Kr. 20.400; b. Vagnremisse m.m. Uparandret. Areal 112m² a 60 = 6720 apr. til Kr. 6700; c. Gvinestald m.m. Uparandret. Areal 182m² a 50 = Kr. 9.100; d. Stald. Uparandret. Areal 94m² a 70 = 6580 apr. til Kr. 6.600; e. Brande- og Træppehus. Uparandret. Ansættelse til Kr. 200. Total sum: 44000.

Prisregning af 21-11-49


A. 32.200 B. 10000 C. 13500 D. 10000 E. 300 Sum 66.000 Kr.

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure Tag			
							Overført...	44000	
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	44000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *nej*
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *35* Meter, maalt fra Litra *b*
b. » » » » » » » » » Straatag? *over 200* » » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja - Pol. 45*

H. Rørdam Vurderingsmænd. *M. J. Mønstersen* Rekvirent.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	-	-	-
» Branddirektøren	1	-	-	-
For Beskrivelsen	2	00	-	-
» Ny Forsikring	-	-	-	-
Ialt ...	11	00	-	-

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

69
72

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 169 Børnsholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 20. April har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 78 F af 1. Væjeds. Pæl By Himmelsker Sogn

tilhørende *Arbejdsfører Lippud Nielsen*
(Stilling) (Navn)
1. Væjeds. Pæl, *Himmelsker*
(Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
a	Skurhus, Lø, Lade. Uforandret. Areal 143 m ² a 100 = Nr. 14.300		23.5	6.9		Bdr.	Pap og Straa	2 Kalkelovne 1 Kampfura 1 Mængryde 500 200 100 14300	15100	
b	Lade. Uforandret. Areal 17 m ² a 40 = 680 apr. til Nr. 700		2.6	6.4		do	Plader og Straa	700	700	
c	Stald, Løvaringshus. Uforandret. Areal 56 m ² a 60 = 3360 apr. til Nr. 3400		10.0	5.6		do	do	3400	3400	
d	Kirkeport, Materialhus. Uforandret. Areal 33 m ² a 55 = 1815 apr. til Nr. 1800		8.3	4.0		do	Pap	1800	1800	
e	Hånselhus, Vognport. Uforandret. Areal 37 m ² a 40 = 1480 apr. til Nr. 1500		10.6	3.5		do	do	1500	1500	
<p>Det sidste Straatag fjernet og erstattet m. Paptag paa 20/6-42 at regne.</p> <p>Og. Prisskønning af 9/7 47</p> <p>A Beca A. 24000 B 1000 C 5500 D 2900 E 2100 Talt. 35500 Kr.</p>										
								Overføres...	22500	22500

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter			Overført...		22500

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 22500


1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *nej*
 b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *35 Meter, maalt fra Litra*
 b. » » » » » » » » » » Straatag? *v. 200*
 Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
 b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *nej*
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja - Pol. 169*

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Røttensden Vurderingsmænd. *N. Jørgensen* *Sigfred Nielsen* Rekvisitent.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	—		
» Branddirektøren	1	25		
For Beskrivelsen	2	—		
» Ny Forsikring				
Ialt...	10	25		



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 168 Bomholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 25. April har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87^h af 10. Valgds. Fel. By Klemensker Sogn

tilhørende Svelestrømer Ejliq Hansen (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Bjærmøstøj Jar. Klemensker (Bopæl) (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																																																																																																																																	
		Fagantal	Længde	Dybde	Højde																																																																																																																																						
			Meter	Meter	Meter																																																																																																																																						
a	Grindhus, Heste- og Kostald. Areal 165 m ² a 110 = 18150 apr. til Kr. 18.200		30.0	6.5		1300	1 Kakkelovn 1 Kampe	300 300	18200	18700																																																																																																																																	
b	Grinstald, Areal 42 m ² a 50 = Kr. 2100		8.0	5.3		do	1 Fagl 1 Straa	2100	2100	2100																																																																																																																																	
c	Løog Lade, 73 m ² a 40 = 2920 apr. til Kr. 2900		13.0	5.6		1300	1 Plader	2900	2900	2900																																																																																																																																	
d	Kostald, Areal 26 m ² a 50 = Kr. 1300		5.7	4.5		do	do	1300	1300	1300																																																																																																																																	
e	Vaske- og Hønselhus. Areal 38 m ² a 60 = 2280 apr. til Kr. 2300		7.0	5.4		do	do	1 1/2 Maling 200	2300	2500																																																																																																																																	
f	Lade, Areal 55 m ² a 30 = 1650 apr. til Kr. 1700		10.0	5.5		Tra	1 Pap 1 Plader	1700	1700	1700																																																																																																																																	
	Hegnsmura m. Part							300	300	300																																																																																																																																	
<p><i>af Prisskiznings-Bevilling af 1947 46.000 Forsikring for de enkelte Litra flg.</i></p> <table border="0"> <tr> <td>A</td> <td>Kr.</td> <td>22000</td> <td>A</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>-</td> <td>2500</td> <td>B</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>-</td> <td>3500</td> <td>C</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>-</td> <td>1500</td> <td>D</td> <td>2200</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>-</td> <td>3000</td> <td>E</td> <td>4800</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>-</td> <td>2000</td> <td>F</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>500</td> <td>G</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>H</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>I</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>J</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>K</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>O</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>P</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Q</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>T</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>U</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>W</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Y</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Z</td> <td></td> </tr> </table> <p><i>afg. Prissk. af 16-3-1950</i></p> <p><i>50-55-5</i></p>										A	Kr.	22000	A	2000	B	-	2500	B	3000	C	-	3500	C	5000	D	-	1500	D	2200	E	-	3000	E	4800	F	-	2000	F	3000			500	G	500				H	50				I	50				J	100				K					L					M					N					O					P					Q					R					S					T					U					V					W					X					Y					Z	
A	Kr.	22000	A	2000																																																																																																																																							
B	-	2500	B	3000																																																																																																																																							
C	-	3500	C	5000																																																																																																																																							
D	-	1500	D	2200																																																																																																																																							
E	-	3000	E	4800																																																																																																																																							
F	-	2000	F	3000																																																																																																																																							
		500	G	500																																																																																																																																							
			H	50																																																																																																																																							
			I	50																																																																																																																																							
			J	100																																																																																																																																							
			K																																																																																																																																								
			L																																																																																																																																								
			M																																																																																																																																								
			N																																																																																																																																								
			O																																																																																																																																								
			P																																																																																																																																								
			Q																																																																																																																																								
			R																																																																																																																																								
			S																																																																																																																																								
			T																																																																																																																																								
			U																																																																																																																																								
			V																																																																																																																																								
			W																																																																																																																																								
			X																																																																																																																																								
			Y																																																																																																																																								
			Z																																																																																																																																								
								Overføres...	29500	29500																																																																																																																																	

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter			Overført...		29500
<p><i>(Large blue X and scribbles covering the table content)</i></p> <p style="text-align: right;">J.M.J. 11-3-1892</p>										
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									29500	

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).

b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?

b. » » » » » » » » Straatag?

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?



Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Handbrug
ja
nej

.....Meter, maalt fra Litra.....
» » » »

nej
ja - Pol. 168

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



H. Pedersen
Vurderingsmænd.
M. Jensen
Ejler Hansen
Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	-		
» Branddirektøren	7	25		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...	10	25		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 207 *Bamholms* Amts *1.* Distrikt.

Aar 1942 den *2. Maj* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *175 be 25. Sogds. Pel.* By *Klemensker* Sogn tilhørende *Detailhandler P. Vilhelmsen Møller* Vejnavn og Nr. *25. Sogds. Pel. per. Klemensker* (eller Ejendommens Navn). Ejer tillige af Police Nr. *(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).*

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																																				
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*																																			
a	<i>Skræbhus, Bülke. Uparandret. Areal 136 m² a 150 = Kr. 20.400</i>		<i>15.3</i>	<i>8.9</i>			<i>gam. Tegl</i>	<i>Bülkesinst. 1800 3 Kalkelone 800</i>	<i>20400</i>	<i>23000</i>																																			
b	<i>Hökken, Naskerhus. Uparandret. Areal 22 m² a 85 = 1870 afr. til Kr. 1900</i>		<i>7.0</i>	<i>3.2</i>		<i>do</i>	<i>do</i>	<i>1 Kampe 200 1 Mængde 100 1900</i>	<i>2200</i>	<i>2200</i>																																			
c	<i>Vindfang. Uparandret. Ansættelse til Kr. 400</i>					<i>do</i>	<i>do</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>																																			
d	<i>Vånschus, W. G., Lagerhus. Uparandret. Areal 37 m² a 50 = 1850 afr. til Kr. 1900</i>		<i>9.6</i>	<i>3.9</i>		<i>Træ</i>	<i>Pap</i>	<i>1900</i>	<i>1900</i>	<i>1900</i>																																			
	<i>Hegn m. m. ansættelse til Kr. 500</i>							<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>																																			
<p><i>Off. Prisligning af 13/4 48</i></p> <table border="0"> <tr><td><i>A</i></td><td><i>29000 Kr</i></td></tr> <tr><td><i>B</i></td><td><i>2700</i></td></tr> <tr><td><i>C</i></td><td><i>500</i></td></tr> <tr><td><i>A</i></td><td><i>2200</i></td></tr> <tr><td><i>Hegn</i></td><td><i>600</i></td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td></td><td><i>35000 Kr.</i></td></tr> </table>										<i>A</i>	<i>29000 Kr</i>	<i>B</i>	<i>2700</i>	<i>C</i>	<i>500</i>	<i>A</i>	<i>2200</i>	<i>Hegn</i>	<i>600</i>	<hr/>			<i>35000 Kr.</i>																						
<i>A</i>	<i>29000 Kr</i>																																												
<i>B</i>	<i>2700</i>																																												
<i>C</i>	<i>500</i>																																												
<i>A</i>	<i>2200</i>																																												
<i>Hegn</i>	<i>600</i>																																												
<hr/>																																													
	<i>35000 Kr.</i>																																												
<p><i>Off. Prisligning af 26/4 1952</i></p> <table border="0"> <tr><td><i>A</i></td><td><i>58000</i></td><td rowspan="5"><i>5600</i></td><td rowspan="5"><i>136.53</i></td></tr> <tr><td><i>B</i></td><td><i>5400</i></td></tr> <tr><td><i>C</i></td><td><i>1000</i></td></tr> <tr><td><i>A</i></td><td><i>4400</i></td></tr> <tr><td><i>Hegn</i></td><td><i>1200</i></td></tr> <tr><td><i>Udval</i></td><td><i>70000 Kr</i></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="4"><hr/></td></tr> <tr><td></td><td><i>680</i></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td><i>680</i></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="4"><hr/></td></tr> <tr><td></td><td><i>74800</i></td><td></td><td></td></tr> </table>										<i>A</i>	<i>58000</i>	<i>5600</i>	<i>136.53</i>	<i>B</i>	<i>5400</i>	<i>C</i>	<i>1000</i>	<i>A</i>	<i>4400</i>	<i>Hegn</i>	<i>1200</i>	<i>Udval</i>	<i>70000 Kr</i>			<hr/>					<i>680</i>				<i>680</i>			<hr/>					<i>74800</i>		
<i>A</i>	<i>58000</i>	<i>5600</i>	<i>136.53</i>																																										
<i>B</i>	<i>5400</i>																																												
<i>C</i>	<i>1000</i>																																												
<i>A</i>	<i>4400</i>																																												
<i>Hegn</i>	<i>1200</i>																																												
<i>Udval</i>	<i>70000 Kr</i>																																												
<hr/>																																													
	<i>680</i>																																												
	<i>680</i>																																												
<hr/>																																													
	<i>74800</i>																																												
	Overføres...							<i>28000</i>	<i>28000</i>																																				

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	28000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									28000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Detailhandel, Malerarbejde*
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *nej*
- b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *100* Meter, maalt fra Litra.....
- b. » » » » » » » » » Straatag? *0 200* » » » » » » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *nej*
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja - Pol. 207*

M. P. Andersen Vilhelmsine Høll
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	-		
» Branddirektøren	1	25		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt ...	10	25		

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 52 Børnholm Ams 1. Distrikt.

Aar 1942 den 14. Maj har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175 af 7. Sogds. Lynglod By Klemensker Sogn

tilhørende *Arbejdsleder Julius Hansen*
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

7. Sogds. Lynglod Klemensker
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	<i>Strøhm. Mparandret. Areal 157 m² a 100 = Kr. 15700</i>		22.1	7.1		Bdr.	Pap	<i>2 Karkelome 400 1 Komp. 100 1 Stingspyde 100 15700</i>	16300
b	<i>Ko-og Svinestald. Mparandret. Areal 87 m² a 60 = 5220 afpr. til Kr. 5200</i>		9.4	9.3		do	Plader	5200	5200
c	<i>Hønssthus, W. E. Vinkeltag. Halvskumstue. Areal 50 m² a 40 = Kr. 2000</i>		10.5	4.8		Gdm.	Pap	2000	2000
							Overføres...	23500	23500

Ify Prisberegning af 24-1-49

- A 25000
- B 8000
- C 3000

Talt 36000 Kr.

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 147 Børnsholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 21. Maj har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 20^e af 12. Sg. Pct. By Klemensker Sogn

tilhørende *Gandjein John Madsen*
(Stilling) (Navn)
Egetind per *Klemensker*
(Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure				Tag*
a	Strøhus. Uparandret. Areal 118 m ² a 130 = 15340 apr. til Kr. 15.300		Meter 13,4	Meter 8,8	Meter			1 Kalkelov 1 Kornpæn 15300	400 200 15900	15900
b	Vasker og Hønsstrus, Papbekl. er siden for. Vurdering for- andret til jernplader. Areal 59 m ² a 50 = 2950 apr. til Kr. 3000		10,9	5,4				1 Støpplade 3000	200 3000 3200	3200
c	Ko- og Svinestald. ogsaa her er Straa lagt indskottet med jernplader. Areal 305 m ² a 50 = 15250 apr. til Kr. 15.300		41,4	7,1				do do	15300	15300
d	Hestestald, Lo, Lade. Uparandret. Areal 105 m ² a 50 = 5250 apr. til Kr. 5.300		14,2	7,4				do Tegl. Straa	5300	5300
e	Hønsstrus. Uparandret. Areal 46 m ² a 50 = 2300 Og. Prisberegning af 1/4 48		11,0	4,5				Gdm. Pap Og Pris af 6/12 52	2300	2300
<p>A. 23000 Kr B. 4600 - C. 22000 - D. 7000 - E. 3400</p> <p>Galt 10000 Kr.</p>		<p>A 40000 B 7500 C 36000 D 12000 E 4500</p> <p>Galt 100000 Kr</p> <p>Lindrup - Tjørn</p>		<p>Overføres...</p>		<p>42000 42000</p>				

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

A. 1300. B. 200 C. 600 H. 300 E. 100 Kr
Galt 25000 Kr.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikr

Police Nr. 110

Banholms

der-
ure

Tag

Specifikation af
medforsikrede Funda-
menter, elektrisk
Installation og Støbe-
gods m. m.

Værdi for
hver Bygning
og hver
Genstand
Kr.

Totalsum
for hvert
Litra
Kr.

Aar 1942 den 26. Maj har undertegnede Vurderingsmænd foreta

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 53^e af 45.

tilhørende *Solskinner Viggo Pine*
(Stilling) (Navn)

Kildeskøj for Klemensker
(Bopæl) (Postadresse)

Overført...

42000

Bygningernes

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Yac- mure	Tag	Installation og Støbe- gods m. m.	Genstand Kr.	Litra Kr.
a	Stuehus. Uparandret. Areal 86 m ² a 140 = 12040 apr. til Kr. 12.000		12.9	7.1		Asam.	Regl	2 Kamin 2 Korfur	400 200	12600
b	Port, Vaskerhus. Uparandret. Areal 43 m ² a 45 = 1935- apr. til Kr. 1900		8.2	6.3		do	Pap	1 dørgrube	200	2100
c	Sæld, Lade. Uparandret. Areal 112 m ² a 65 = 7280 apr. til Kr. 7.300		16.0	7.0		do	do		7300	7300
d	Vagnport, Gødningshus. Uparandret. Areal 53 m ² a 25 = 1325- apr. til Kr. 1300		8.7	6.1		Betun	do		1300	1300
e	Håndhus. Ikke sid. forsikret opført af Bræder m. Paptag. Betang og Redekasse Linder- stænger. Areal 25 m ² a 28 = Kr. 700		7.5	3.7			Traf Pap		700	700
f	Redskabshus. Ikke sid. forsikret. Opført af Bræder m. Paptag Areal 25 m ² a 20 = Kr. 500		7.5	3.7			do do		500	500
<p>U. Prisskønning-Begæring af 24/6-44 er Forsikrings- summen for de enkelte Litra forandret til:</p>										
a	Kr.	16000								
b	-	2500								
c	-	10000								
d	-	1300								
e	-	700								
f	-	500								
Ialt		31.000 Kr.								

Uj. Prisskønning af 15/3 47

Litra	A	Kr.	22400
	B	"	3400
	C	"	14000
	D	"	1600
	E	"	1000
	F	"	600
Ialt			43000 Kr.

Uj. Prisskønning af 13/6 49.

Litra	A	Kr.	26000
	B	"	4000
	C	"	16000
	D	"	2000
	E	"	1200
	F	"	800
Ialt			50000 Kr.

Overføres... 24500 24500


* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbesods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført...		24500
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 24500										

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Landbrug
ja
nej
50 Meter, maalt fra Litra b
o. 200 » » » » » » » » »
nej
ja - Pol. 110

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



H. Røttenskjær Vurderingsmænd. N. Jørgensen. Viggo Pihl. Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	-		
» Branddirektøren.....	1	25		
For Beskrivelsen.....	2	-		
» Ny Forsikring.....				
Ialt...	10	25		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 107 Bornholms Amt 1. Distrikt.

Aar 1942 den 4. Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 86^b af 9. Vogns. Pct. By Klemenske Sogn

tilhørende Gaardier Albert Speer (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).
 Frederiksborg (Bopæl) Klemenske (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes						Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde			
			Meter	Meter	Meter			
a	Stuehus. Uparandret. Areal 97 m ² a 120 = 11640 apr. til Kr. 11.600	4	11.7	8.3		Bygn. Tegl	2 Kakkeloene 500 1 Komfurr 200 Elekt. Install. 500 16600	12800
b	Stalde. Uparandret. Areal 134 m ² a 65 = 8710 apr. til Kr. 8.700		12.6	10.6		do do	Elekt. Install. 300 8700	9000
c	Grindhus, Karselhus. Uparandret Areal 134 m ² a 50 = Kr. 6700		20.6	6.5		do do	Elekt. Install. 100 6700	6800
d	Vognremise, Vaskerhus m. m. Uparandret. Areal 119 m ² a 44 = 5236 apr. til Kr. 5.200		19.8	6.0		do do	1 Udværgemølle 100 Elekt. Install. 100 5200	5400
<p>Opfy Prisbegreb. af 2/6 47. er følgende Priser</p> <p>A. Kr. 17500 B. " 10700 C. " 8800 D. " 7000 Galt 44.000</p>		<p>Opfy Prisbegreb af 8-10-49</p> <p>Litra A 25000 B 14000 C 12000 D 9000 60000</p>						
						Overføres...	34000	34000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
 Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.
 12 B. 1.1940. 10.000. 42579.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter			Overført...	34000
<p><i>[Faded handwritten notes and a large red scribble across the table area]</i></p>									

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. **34000**


1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? *Elektricitet*
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *a. 200 Meter, maalt fra Litra*
b. » » » » » » » » Straatag? *b. 200 » » » »*
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *nej*
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?
ja Pol. 107

Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Rosten Vurderingsmænd. *M. Jørgensen, Albert Jensen* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene . . .	8	-		
» Branddirektøren	1	25		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt . . .	11	25		

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 1 *Bornholms* Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 14. Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175^a af 5. Sog. Klv. By *Klemmeske* Sogn

tilhørende *Solebjergs* *Mrs. Sjöholm*

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Miradam, Klemmeske par. Tjørn

Ejer tillige af Police Nr.

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag*			
a	<i>Højsthus</i> Stuehus, Lade. Smalagt installeret m. Tegl. Løst uforandret. Areal 113 m ² a 120 = 13560 af. til Kr. 13600		16.9	7.1		<i>120</i> Regu	Tegl	1 Kalkulon 1 Kampur 1 Styrpyde 400 200 100	13600	14300
b	Lade, Kustald. Kustalden fornyet i Indretningen. Løst uforandret. Areal 95 m ² a 60 = Kr. 5700		17.3	5.5		do	Straa Plader		5700	5700
c	Nagpart m. m. Uforandret. Areal 49 m ² a 45 = 2205 af. til Kr. 2200		8.5	5.8		do	Straa		2200	2200
d	Højsthus, Uforandret. Areal 12 m ² a 40 = 480 af. til Kr. 500		3.6	3.2		Kalkun	do		500	500
e	Brandhus, Uforandret. Areal 24 m ² a 30 = 720 af. til Kr. 800		5.5	4.4		<i>120</i>	Plader		800	800
								Overføres...	23500	23500

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 187 *Banholms* Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 22. Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175^{m. pl.} af *Lyngholms* Pol. By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Gaardene Poul Engedals ~~Jakobsen~~* (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

N. Lyngholm (Bopæl) *Klemensker* (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																																						
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*																																					
a	Skurhus. Indeh. 3 Værelser Førstue, Køkken og Spisek. Areal 63 m ² 175 = 11025 apr. Værdi Kr. 11000		8.4	7.5		Gdm.	Tegl	Støbegods 1 Kalkelov 1 Korn pær 1 Hestegods 400 200 100	11000	11000																																					
b	Vaskeris m. m. Skaber, vasker Areal 25 m ² a 75 = 1875 apr. Værdi Kr. 1900		9.4	2.7		do	Pap	1 Ullingryde 100	1900	2000																																					
c	Stalde, Lade. Stalden indeh. Plads 2 Heste, 6 Køer samt 4 Svineris. Brude loft Betongulv Glas. Krybekul i Svinerisene. Areal 94 m ² a 100 = Kr. 9.400		12.5	7.5		do	Tegl		9400	9400																																					
d	Magasiner. Brædder og Plader Areal 26 m ² a 30 = 780 apr. Værdi Kr. 700		7.5	3.5		Bræder	Plader		700	700																																					
e	Håndværk. Opført af Bræder paa Cementstokke. Betongulv og sadvarsligt Inventar. Areal 25 m ² a 50 = 1250 apr. Værdi Kr. 1200 Plankeværk, tegl og sælke til 100 Kr.		6.8	3.7		do	Pap		1200	1200																																					
									100	100																																					
<p><i>Opf. Peris bygning af 29/7 47. Opf. Priskening af 5/1 53</i></p> <table border="0"> <tr> <td>A.</td> <td>20 900 Kr.</td> <td>A.</td> <td>35 500</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>3 600 "</td> <td>B.</td> <td>5 000</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>16 900 "</td> <td>C.</td> <td>25 000</td> </tr> <tr> <td>D.</td> <td>1 200 "</td> <td>D.</td> <td>1 500</td> </tr> <tr> <td>E.</td> <td>2 200 "</td> <td>E.</td> <td>2 800</td> </tr> <tr> <td>Plankeværk</td> <td>200 "</td> <td>Plankeværk</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>45 000 Kr. Jaer</td> <td>Total</td> <td>70 000</td> </tr> </table> <p><i>Selekt i Litra</i></p> <table border="0"> <tr> <td>A.</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>D.</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1200 er med i Forsikring</td> </tr> </table>										A.	20 900 Kr.	A.	35 500	B.	3 600 "	B.	5 000	C.	16 900 "	C.	25 000	D.	1 200 "	D.	1 500	E.	2 200 "	E.	2 800	Plankeværk	200 "	Plankeværk	200	Total	45 000 Kr. Jaer	Total	70 000	A.	700	B.	200	C.	200	D.	100	Total	1200 er med i Forsikring
A.	20 900 Kr.	A.	35 500																																												
B.	3 600 "	B.	5 000																																												
C.	16 900 "	C.	25 000																																												
D.	1 200 "	D.	1 500																																												
E.	2 200 "	E.	2 800																																												
Plankeværk	200 "	Plankeværk	200																																												
Total	45 000 Kr. Jaer	Total	70 000																																												
A.	700																																														
B.	200																																														
C.	200																																														
D.	100																																														
Total	1200 er med i Forsikring																																														
								Overføres...	25000	25000																																					

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.



Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					
								Overført...		25000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 25000										

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *nej*
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *0.200* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » » Straatag? *0.200* » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja Pol. 187*

H. P. Andersen Vurderingsmænd. *P. Engmann* Rekvirent. *Jakobsen*

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	-		
» Branddirektøren	1	25		
For Beskrivelsen	2			
» Ny Forsikring				
Ialt...	10	25		

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Police Nr. 239

Bamholms

Amts

1. Distrikt.

Aar 1942 den 22. Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 24d af 16. Seps. Pct. By Hlemmøkke Sogn

tilhørende

Arbejderen Anker Hansen

(Stilling)

(Navn)

Vejnavn og Nr.

(eller Ejendommens Navn).

Ravnøvej

(Bopæl)

Hlemmøkke

(Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.

(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*
a	Stuehus. Indeholder 3 Værelser 2 Gæsteværelser 1 Forstue; 1 Køkken 1 Spisekammer 1 Loftsværelse og Kælderen 5 x 7 ¹ / ₂ m. Bræddeloft og Gulv. Areal 110 m ² a 125 = 13750 apr. til Kr. 13800		14.6	7.5		Bdo.	Tegl	1 Kalkelov 1 Komfirt Elekt. Install. 400 200 400	13800	14800
b.	Stald og Høstuehus. Indeholder Stald med Plads til 2 Heste og 5 Køer og derudover 3 Sovestier Kalkeloft m. Lev. Gulv Træer og Beton. 1 Sovestier og paa Liggepl. Træ. Bygningen har en 125 cm høj Trimpel Areal 132 m ² a 80 = 10560 apr. til Kr. 10.600		15.0	8.3		Gdm	do	Elekt. Install. 100	10600	10700
c	Navn- og Køepart. Bræddeloft, Betongulv Areal 48 m ² a 50 = Kr. 2400		8.3	5.5		do	Jernplader		2400	2400
d	Vasker- og Høstuehus. Areal 37 m ² a 40 = 1480 apr. til Kr. 1400		6.4	5.7		Bdo.	Pap	1 Mængde Elekt. Install. 100 100	1400	1600
								Overføres...	29500	29500

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter			Overført...	29500
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									29500

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Handtering*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *nej*
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlébænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *60* Meter, maalt fra Litra *a*
b. » » » » » » » » » Straatag? *ca. 200* » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja Pol. 239*

M. Jørgensen *H. P. Andersen* *Anker Hansen*
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	-		
» Branddirektøren	1	25		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...	10	25		

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Police Nr. 74 Bamsbølhus Amts 1. Distrikt.Aar 19 42 den 30. Juni har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegningi Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 10. Vay. Pel. af 10. Vay. Pel. By Klumnskov Sogntilhørende Medhjælper Francis Andersen
(Stilling) (Navn)Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).Münkegaard par. Nyke
(Bopæl) (Postadresse)Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.		
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*	
a	Struktur. Indeholder 2 Stuer / Sovværelse / Køkken og Spisekammer. Areal 53 m^2 a $115 = 6095$ apr. til Kr. 6.100		7.6	7.0		Aslm. Pap	1 Kachelovn 1 Komfurr	300 200	6100	6600	
b	Vaske-Brande- og Hængelås. Areal 43 m^2 a $50 = 2150$ apr. til Kr. 2.200		3.8	3.2		Bdv. Pap	1 Mængde	100	2200	2300	
e	1 Vindfang							100		100	
							Overføres...	9000	9000		


* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	9000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									9000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Rebølle*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *nej*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » » Straatatag? *6* Meter, maalt fra Litra *a*
o. 200 » » » » » » » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja - Pol. 74*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



H. P. Røderstedt Vurderingsmænd
M. Jørgensen Frank Andersen Rekvisitent

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	5	-		
» Branddirektøren	x	76		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...			775	



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatat = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 159 Banholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 11. Juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 47 m af 39. Sept. Pct. By Klemensker Sogn

tilhørende Arbejderen Adolf Jensen
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Landlyst, Klemensker for Sarsballe
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Stuehus. Uparandret. Areal 102 m ² a 140 = 14280 apr. til Kr. 14.200		12.0	8.5			Gam. Tegl	3 Stk. Kalkelera 1 Komfirt Elekt. Install. 14200	1000 200 300 15700
b	Part m.m. Uparandret. Areal 44 m ² a 60 = 2840 apr. til Kr. 2.800		9.7	4.5		do	Pap	2800	2800
c	Græde m.m. Uparandret. Areal 129 m ² a 70 = 9030 apr. til Kr. 9.000		15.5	8.3		do	Plader	Elekt. Install. 300 9000	300 9300
d	Vaskelhus. Uparandret. Areal 28 m ² a 45 = 1260 apr. til Kr. 1.300		8.5	3.3		do	Pap	1 Komfirt 1 Mængde Elekt. Install. 200 100 100 1300	1700
							Overføres...	29500	29500


Opf. Prisbygning af 1-11-48
30000 Kr.
4000
13500
2500
50,000 Kr.

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbesods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført...	29500
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									29500

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *nej*
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *45* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » » Straatag? *ca. 200* » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja - Pol. 159*


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. Rasmussen Vurderingsmænd. *N. Jørgensen* Rekvisitent. *H. Jørgensen*

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	—	—	—
» Branddirektøren.....	1	25	—	—
For Beskrivelsen.....	2	—	—	—
» Ny Forsikring.....	—	—	—	—
Ialt...	10	25	—	—



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 56 Barnholms Amts 1. Distrikt.Aar 1942 den 12. juli har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegningi Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 21^a af 13. Selvigvej By Klemmestue Sogntilhørende Gaandiger Th. HansenVejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).Torpegaard Jar. KlemmestueEjer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*
a	Skurhus. Uparandret. Areal $140 m^2 \times a 130 =$ Kr. 18.200		19.3	7.3		Bdv.	Tegl	1 Kalkelorn 1 Kompfur 400 200 18200	18800	
b	Hestestald m. m. Uparandret. Areal $118 m^2 \times a 60 = 7080$ apr. til Kr. 7100		18.2	6.5		do	jern- pl	1 Stuegænde 100 7100	7200	
c	Lade ^{uparandret} $82 m^2 \times a 40 = 3280$ apr. til Kr. 3.300		13.9	5.9		do	do	3300	3300	
d	Kostald, Svinhus. Uparandret. Areal $154 m^2 \times a 66 = 10164$ apr. til Kr. 10.200		16.2	9.5		Gdss. Betan	do	10200	10200	
e	Svinhus m. m. Uparandret. Areal $114 m^2 \times a 65 = 7410$ apr. til Kr. 7.400		18.5	6.2		Bdv	Asbest Pap	7400	7400	
f	Materialhus. Uparandret. Areal $30 m^2 \times a 35 = 1050$ apr. til Kr. 1.100		6.6	4.6		do Betan	Pap	1100	1100	
2 følge Prisbegæringer af 8/9 1945 er følgende Priser.										
A	Skurhus	24500 Kr								
B	Hestestald m. m.	9400 -								
C	Lade	4400 -								
D	Ko og Primestald	13400 -								
E	Svinhus m. m.	9700 -								
F	Materialhus	1600								
	Falt	63000 Kr.								
							Overføres...	48000	48000	

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbesods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	48000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									48000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *nej*
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *af 200 Meter, maalt fra Litra*
b. » » » » » » » » Straatag? *af 200 » » » »*
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *nej*
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja - Pol. 56*

H. Rollensen Vurderingsmænd. *M. Jørgensen, Th. Hansen.* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	9	-		
» Branddirektøren	1	50		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...	12	50		

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 175 Banholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 13. Aug. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 eh af 10. Vagds-Pel. By Klemmester Sogn

tilhørende Revisor Ehr. H. Kристиан Jensen Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

Ssationsbyen Klemmester Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure Tag*			
a	Stuehus. Indl. elektr. lys, iøvrigt uforandret. Areal $62 m^2 \times a 160 = 9920$ apr. til Kr. 9.000		8.2	7.6		Gdm. Tegl	Elekt. Anskaff. 300 9900	10200	
b	Waskerhus m. m. uforandret. Areal $15 m^2 \times a 80 = Kr. 1200$		5.3	2.9		do Pap	Elekt. Anskaff. 100 1200	1300	
							Overføres...	11500	11500

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 226 *Bornholms* Amts *1.* Distrikt.

Aar 1942 den *14. Aug.* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *87 em* af *10. Vdgs. Pel.* By *Klemensker* Sogn

tilhørende *Andersgaard* *Willy Lind*
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Kyngade *Klemensker*
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.																														
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*																													
a	Stuehus. Install. elektr. Lys samt indrettel. 2 Loftsværelser. Løsningsparandret. Areal 63 m ² a 175 = 11025 apr. til Kr. 11.000		8.3	7.6		gdm. Tegl	3 Hækkeloone Elekt. Install.	800 500	11000	12300																													
b	Køkkewog Vaskerhus. Uparandret. Areal 24 m ² a 100 = Kr. 2.400		6.3	3.8		do	do	1 Kornfura 1 Stuegryde Elekt. Install.	200 200 100	2400	2900																												
c	Brandetuis m. m. Uparandret. Areal 19 m ² a 50 = 950 apr. til Kr. 1.000		5.1	3.8		do	Pap		1000	1000																													
d	Garage. Uparandret. Areal 19 m ² a 40 = 760 apr. til Kr. 800		6.1	3.1		do	do		800	800																													
<p><i>U. Prisbegrænsnings-Begæring af 6/7-44 er Forsikringen forhøjet saaledes:</i></p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>a</td><td>Kr.</td><td>15300</td></tr> <tr><td>b</td><td>-</td><td>3600</td></tr> <tr><td>c</td><td>-</td><td>1200</td></tr> <tr><td>d</td><td>-</td><td>900</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td><u>21000</u></td></tr> </table> <p><i>U. Prisbegrænsning af 13/11 48</i></p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>a.</td><td>Kr.</td><td>27000</td></tr> <tr><td>b.</td><td>"</td><td>4500</td></tr> <tr><td>c.</td><td>"</td><td>2000</td></tr> <tr><td>d.</td><td>"</td><td>1500</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td><u>35000</u> Kr.</td></tr> </table>										a	Kr.	15300	b	-	3600	c	-	1200	d	-	900			<u>21000</u>	a.	Kr.	27000	b.	"	4500	c.	"	2000	d.	"	1500			<u>35000</u> Kr.
a	Kr.	15300																																					
b	-	3600																																					
c	-	1200																																					
d	-	900																																					
		<u>21000</u>																																					
a.	Kr.	27000																																					
b.	"	4500																																					
c.	"	2000																																					
d.	"	1500																																					
		<u>35000</u> Kr.																																					
							Overføres...	17000	17000																														

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
								Overført...	17000

Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 17000


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Høghandsparren.*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *nej*
 b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *1 Meter, maalt fra Litra d*
 b. » » » » » » » » » Straatatag? *r. 200*
 Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *nej*
 b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja - Pol. 226*

H. Røllersten Vurderingsmænd. *Mogens W. Billy Lund* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene...	6	-		
» Branddirektøren.....	1	-		
For Beskrivelsen.....	2	-		
» Ny Forsikring.....				
Ialt...	9	-		



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatat = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Police Nr. 119 Bamholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 25. Aug. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 175^{ay} af Skovens Udmærk By Klummeke Sogntilhørende Gaardjen Karl Køjser
(Stilling) (Navn)Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).Køjserminde for Sarbæce
(Bopæl) (Postadresse)Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Skurhus. Den mod Gaard = pladsindvendende Side, der bestod af Bindingsv., er ombygget til 1 Stens hult Hus med nye Vinduer og Døre. Indvendig er saavel Loftet som Guleve delvis fornyede. Areal 178 m ² a 122 = 21716 afr. til Kr. 21.800		24.7	7.2		Gdm.	Straa	21800	21800
b	Lade. I Ladden er lagt Beton gulv og over Tærskelæen er lagt Bræddeloft støbes at Pladsen kan anvendes til Opbevaring af det teen skede Korn. Areal 246 m ² a 45 = 11070 afr. til Kr. 11.000		33.7	7.3		Bdv	do	11000	11000
c	Kostald. Uparandret. Areal 275 m ² a 65 = 17875 afr. til Kr. 17.900		27.0	10.2		Gdm	Eternit pl.	M. askeimalks ringsanlæg 2000 17900	19900
d	Hestestald. Uparandret. Areal 182 m ² a 45 = 8190 afr. til Kr. 8.200		21.2	8.6		Bdv.	Straa jern	8200	8200
e	Hjggelhus Vognstænt m. m. Uparandret. Areal 127 m ² a 50 = 6350 afr. til Kr. 6.400		18.7	6.8		do Gdm.	Straa	6400	6400
f	Grindhus. Straatagterstøttet med Tegl. Forrigt uparandret. Areal 73 m ² a 50 = 3650 afr. til Kr. 3.700		8.4	7.9		Bdv.	Tegl	3700	3700
							Overføres...	71000	71000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		71000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 71000										

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » Straatatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Landbrug
ja
1 Motor til Maskinmaskinen
ca. 200 Meter, maalt fra Litra
ca. 200 » » » »
nej
ja - Pol. 119

H. Røttensken, A. Jørgensen, Karl. Kræmer
Vurderingsmænd, Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	11	-		
» Branddirektøren	1	50		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...	14	50		



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatat = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 210 *Børnholm* Amts *1.* Distrikt.

Aar 1942 den *26. Sept.* har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. *87 em* af *10. Vg. Pel.* By *Klumenskov* Sogn

tilhørende *Enkeltmand* *Edward Hansen* (Stilling) *Hans Hansen* (Navn)
 Vejnavn og Nr. *Klumenskov*
 (eller Ejendommens Navn).
 Ejer tillige af Police Nr. *Klumenskov*
 (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
a	<i>Indeh. 3 Værelser Køkken, Køkken, Spisek. og Løbsgang samt Kalden. I Løbsgangen findes 3 Værelser. Areal $63 m^2 \cdot a 150 = 9450$ apr. til Kr. 9.500</i>		<i>8.2</i>	<i>7.7</i>		<i>4 dm</i>	<i>Tegl</i>	<i>2 Kalkelorme 500 9500</i>	<i>10000</i>
b	<i>Køkken og Vasketrus. Areal $37 m^2 \cdot a 75 = 2775$ apr. til Kr. 2800</i>		<i>8.0</i>	<i>4.6</i>		<i>do</i>	<i>Tra Pap</i>	<i>1 Kam paa 200 1 Mængde 400 2800</i>	<i>3100</i>
c	<i>Wase og Brandetrus. Areal $47 m^2 \cdot a 50 = 2350$</i>		<i>10.7</i>	<i>4.4</i>		<i>do</i>	<i>do</i>	<i>2400</i>	<i>2400</i>
d	<i>Redskabetrus. Areal $9 m^2 \cdot a 30 = 270$ apr. til Kr. 300 Nøgleskåb pr. Part</i>		<i>4.0</i>	<i>2.2</i>		<i>Tra</i>	<i>Jern- pl.</i>	<i>300 200</i>	<i>300 200</i>
<p><i>9. Jy Præsting af 17-9-49</i></p> <p><i>A. 20000 Kr.</i> <i>B. 5000 -</i> <i>C. 4000 -</i> <i>D. 500</i> <i>Part 500</i></p> <p><i>Alt 30000 Kr.</i></p> <p><i>Elekt. i huse 18000 Kr. B. 18000</i> <i>i Summen.</i></p>									
							Overføres...	<i>16000</i>	<i>16000</i>

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
 Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter			Overført...		16000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr. 16000										

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Beboelse*
 - Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
 - a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *nej*
 - b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
 - a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *6* Meter, maalt fra Litra *a*
 - b. » » » » » » » » » Straatag? *o. 200* » » » » » » » » »
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *nej*
 - Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
 - Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja - Pol. 210*

H. Rørdam Vurderingsmænd. *Marie Hoford* Rekvirent.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	6	-		
» Branddirektøren	1	-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt ...	9	-		



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 36 Banholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 15. Okt. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 247^h af 16. Glyds. Pol. By Klemensker Sogn

tilhørende Arbejdsgæst Herman Holm (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. Bakkelund (eller Ejendommens Navn).

Bakkelund (Bopæl) Klemensker (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a	Skriveris m. m. Straatagets udsættet med Brædesag Pap idvrigt uforandret. Areal 228 m ² a 85 = 19380 apr. sic. Nr. 19400		33.6	6.5		Bdv. og Isdm.	Pap og Jern 3 Kakkelløvre 1 Kornfær Elekt. Install.	700 200 500 19400	20800
b	Køpstatag Gade. Uforandret. Areal 80 m ² a 45 = Kr. 3.600		15.3	5.2		do	Jern Elekt. Install.	100 3600	3700
c	Håndtag Vaskeløvre. Areal 39 m ² a 55 = 2145 apr. sic. Nr. 2.200		9.7	4.0		Bdv.	Pap Jern Jerngænde Elekt. Install.	200 100 2200	2500
d	Stalde. Uforandret. Areal 120 m ² a 60 = Nr. 7.200		17.4	6.9		Gdm.	Tegl Elekt. Install.	200 7200	7400
e	Vestestald. Uforandret. Areal 25 m ² a 60 = Kr. 1.500		4.9	5.1		Bdv.	Pap Jern Elekt. Install.	100 1500	1600

~~Off. Prisbegæring af 9/4 49~~

- A. 31000 Kr.
- B. 8000 -
- C. 4000 -
- D. 12000 -
- E. 2400 -

~~Salt 55,000 Kr. Malkeud
Salt~~

Off. Prisbegæring af 3-2-1953

- A. 40000
- B. 7500
- C. 5000
- D. 23000
- E. 3500
- 2. 1000

80000 Kr.

Febru
Estimering 79.305 Kr.
80.000 Kr.

Kellbrandt 1/7 1955 Kellbrandt

Overføres... 36000 36000


* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdt for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				36000
								Overført...	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									36000


- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Handtering
ja
nej
100 Meter, maalt fra Litra a
150 » » » » » » » » » a
nej
ja - Pol. 36

H. P. Andersen Vurderingsmænd. Herman Holm Rekvisitent.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	-		
» Branddirektøren	1	25		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...	11	25		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 178 Bamholms Amt 1. Distrikt.

Aar 1942 den 19. Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87⁶⁴ af 10. Vdgds. Pce. By Klummenken Sogn

tilhørende Piöken (Stilling) Marie Rasmussen (Navn) Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).
Nygade (Bopæl) Klummenken (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter					
a	Skibhus. Uparandret. Areal 64 m ² a 175 = Kr. 11.200		8.3	7.7		Isdm.	Tegl	1 Kalkelovn Elekt. Install. 400 400	11200	12000
b	Vaskerhus m. m. Piöbygget 2.5 m. Areal 31 m ² a 100 = Kr. 3.100		9.5	3.3		do	Pap	1 Komp. p. m. 1 Mængde Elekt. Install. 200 200 3100	3700	3700
	Haverhus								300	300
								64. 1100		
								320		
								256		
								28800		
								64. 500		
								32000		
								16000		16000

Op Pris af 24-1-49
 A. 19000
 B. 5500
 C. 500
 Total 25000 Kr

3115
 155
 31
 4650
 21.180
 248
 31
 55800

64. 500
 32000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
 Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.
 13094 S. 87

Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure	Tag			
			Meter	Meter	Meter					16000
								Overført...		
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										16000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?

Beboelse

2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?

ja

3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema).

b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.

4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?

6 Meter, maalt fra Litra *a*

b. » » » » » » » » » Straatag?

K. 200 » » » » » » » » »

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?


nej

b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?

6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

ja - Pol. 178


Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

M. Jørgensen *H. P. Andersen* *Maria Rasmussen*
Vurderingsmænd. Rekvisitent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	6	-		
» Branddirektøren	1	-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt ...	9	-		



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

B.4-S.87

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 16 Banholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 20. Okt. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 68^b af 60. Sogds. Pæl By Klemmøkke Sogn


tilhørende Arbejderen Jensinius Jensen (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).
60. Sogds. Pæl (Bopæl) Klemmøkke (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
a	Skulhus. Uparandret. Areal 146 m ² a 100 = Kr. 14.600		19.0	7.7		Bdv.	Pap	14600	14600
b	Våse- og Maskinhus. amblygget og udvidet. Bræddeloft og Besængulv. Areal 102 m ² a 55 = 5610 apr. sic Kr. 5.600		13.3	7.7		Bdv. Gdm.	Plader	5600	5600
c	Staldbygning. Uparandret. Den inder Litra c forhen forikrede Bygning er ned- revet, og den Bygning, der hermed forikres som Litra c, er den samme, der før er beskrevet inder Litra c Areal 105 m ² a 68 = 7140 apr. sic Kr. 7.200		12.6	8.3		Gdm.	Tegl	7200	7200
d	Vognpart. Uparandret. Areal 20 m ² a 30 = Kr. 600		6.7	2.9		Træ	Pap	600	600
			7.7	2.9					

Off. Prisd af 28-1-49

a. 27.000
 b. 9000
 c. 13000
 d. 1000

 50.000 Kr.



Overføres... 28000 28000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
 Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbe-gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
								Overført...	28000
								Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.	28000

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
- b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
- b. » » » » » » » » » Straatag?
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
- b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?

Landbrug
ja
nej



v. 200 Meter, maalt fra Litra a

v. 200 » » » » a

nej

ja - Pol. 16

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



M. Jørgensen H. P. Andersen J. Jørgensen
Vurderingsmænd. Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	—		
» Branddirektøren	1	25		
For Beskrivelsen	2	—		
» Ny Forsikring				
Ialt...	10	25		

Grundridsfarver: Haardt Tag - Rødt. Straatag - Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag - Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 225 *Banholmsvej* Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 29. Oktober har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 30^d af 22. Syd. Pel. By *Klummen* Sogn tilhørende *Arbejdsbyen P. Mogensens* (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. *Kajbjerg* (eller Ejendommens Navn).
Kajbjerg (Bopæl) *for Klummen* (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure Tag*			
a	Skulpturs. Uparandret. Areal 81 m ² a 150 = 12150 apr. til Kr. 12.200		10.2	7.9		4 dm. Tegl	1 Kælderovn 1 Kampus 300 200 12200	12700	
b	Skald. Uparandret. Areal 146 m ² a 70 = 10220 apr. til Kr. 10.200		17.0	8.6		do do	10200	10200	
c	Træde. Tilbygget 3.5 m. i længden. Helt bygningen har Trætræpel. Areal 81 m ² a 50 = 4050 apr. til Kr. 4.100		10.6	7.6		do Plader	4100	4100	
d	Vaskeris. Uparandret. Areal 38 m ² a 65 = 2470 apr. til Kr. 2.500		8.4	4.5		do Tegl	1 duggulde 200 2500	2700	
e	Vindmøns, Højpart. Ikke lidt. parsikret. Vinkeltag. 1 Skens Hørd. Mør. Betongulv. 1 Vindmøns set-savn. Immensar Areal 51 m ² a 40 = 2295 apr. til Kr. 2.300		9.8	5.2		do Pap	2300	2300	

~~af Pristilmålingsbegæring af 20/9 45 af Bygningen for de enkelte Li's og følger de~~

A.	Kr	16500
B.	"	13000
C.	"	5400
D.	"	3500
E.	"	2600
Ialt		41000 Kr

~~af Pristilmåling af 20/ 1949~~

A.	20500	26800
B.	16000	20600
C.	6500	8400
D.	4000	5200
E.	3000	4000
Ialt		50000 65000

Overføres... 32000 32000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.
12 B. 1.1940. 10.000. 42579.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 215 Banholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 30. Okt. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 4^e af Præstegårds Pel. By Klemensker Sogn

tilhørende Nolskvingen P. Knudsen
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Præstegårds Pel. Klemensker
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes			Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter					
a	Stuehus. Uparandret. Areal 80 m ² a 150 = Kr. 12.000		10.5	7.6		Asdm. Tegl	1 Hakkeloov 1 Komfurs Elekt. Install. 500 12000	13000	
b	Stald, Lø, Lade. Uparandret. Areal 132 m ² a 70 = 9240 apr. til Kr. 9.300		15.9	8.3	do	do	Elekt. Install. 300 9300	9600	
c	Vaske- og Håndskrub. Uparandret. Areal 44 m ² a 65 = 2860 apr. til Kr. 2.900		11.7	3.8	do	do	1 smængende Elekt. Install. 200 2900	3300	
d	W.C. areal til Kr. 100						100	100	
e	Håndskrub m. m. Uparand. Areal 26 m ² a 20 = 520 apr. til Kr. 500		7.1	3.6	Tra	Plader	500	500	
f	Køkken Hærepot. Kalkkam- mer. Nyopført. Vinkellag 1 Sæms træl dør, Brandloft, Besøgnings. Areal 76 m ² a 72 = 5472 apr. til Kr. 5.500		11.9	6.4	Asdm.	Tegl	5500	5500	
<p>Gjg Prislyst af 3-2-49</p> <p>A. 22000 B. 14000 C. 5000 D. 200 E. 800 F. 8000</p> <p><u>Galt 57,000 Kr.</u></p>									
							Overføres...	32000	32000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 134 Bassholm Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 30 Okt. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 aii af 10. Vdgds. Pel. By Klemmøsker Sogn

tilhørende Kvin Agnes Pedersen
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr. (eller Ejendommens Navn).

56. Seg. Pel. Klemmøsker per. Waale.
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*
a	Reboelsesbyggn. Uparandret. Areal $60 m^2 \times 175 =$ Kr. <u>10.500</u>		8.0	7.5		Asdm. Tegl	Elekt. Install.	600 10500	11100	
b	Vasketvns m. m. Uparandret. Areal $38 m^2 \times 80 =$ 3040 apr. sic Kr. 3000		12.8	3.0		do	Elekt. Install.	100 3000	3100	
	Uegn m. m. ansat sic Kr. 300							300	300	
								Overføres...	14500	14500

Off. Pris af 16-2-49

A. 20000 Kr.
B. 4500
C. 500

25000 Kr.

Overført bog 9 - 6/2

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

211
95-

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 173 Banholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 2. Novbr. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 16a af S. Selvejergaard By Klemensker Sogn

tilhørende Haandieren Andrus Mørnel
(Stilling) (Navn)
Ousbjerggaard Klemensker
(Bopæl) (Postadresse)

Vejnavn og Nr. Ousbjerggaard
(eller Ejendommens Navn).

Ejer tillige af Police Nr. _____
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				
a	Græsnis. Uparandret. Areal 159 m ² a 125 = 19875 apr. til Kr. 19.800		19.4	8.2		4dm. Bdv. Tegl		19800 19800	
b	Hestesæd, Lo og Lade. I denne Litra er indrettet Hestesæd samt Foleboks. Areal 140 m ² a 40 = Kr. 5.600		19.0	7.4		Bdv. Straa		5600 5600	
c	Høstald og Roctnis. I denne Litra er den Plads der forhen opbygges af Hestesæd den indrettet til Roctnis. Areal 132 m ² a 60 = 7920 apr. til Kr. 7.900		22.8	5.8		Bdv. Straa		7900 7900	
d	Maskin- og Svinestis. Paa denne Litra er Straa- laget erstattet med Tegl. Løvingt uparandret. Areal 74 m ² a 60 = 4440 apr. til Kr. 4.400		13.0	5.7		Bdv. Tegl		4400 4400	
e	Hjætte- og Hånsstis. Ogsaa paa denne Litra er Straalaget erstattet m. Tegl. Areal 32 m ² a 40 = 1280 apr. til Kr. 1.300		6.9	4.6		Bdv. Tegl		1300 1300	
 f. Prisskønning - Begæring af 16/7 46 der foretages for de enkelte Litra flg. A. Kr. 35000 B. - 9000 C. - 14000 D. - 2000 E. - 2000 G. - 2000 Ialt. 60000 Kr. 							 Off. Prisskønning af 10-2-50 A. 40000 B. 10500 C. 14500 D. 8500 E. 2500 Ialt. 76000 Kr. 		
							Overføres...	39000 39000	

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

1-8-46 Muller.



Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter			Overført...	39000
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									39000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *nej*
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlbænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *over 200 Meter, maalt fra Litra*
b. » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *nej*
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja - Pol. 173*

H. Rørdam Vurderingsmænd. *M. Jørgensen* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	-		
» Branddirektoren	1	25		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...	11	25		

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blåt eller Søst. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 174 Bamsbølms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 2. Nober. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 12 E af 4. Slegs. Pel. By Klemensker Sogn

tilhørende Enkefru Anna Hofoed Vejnavn og Nr. Klemensminde (eller Ejendommens Navn).

Klemensminde Klemensker (Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag*	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde	Dybde	Højde					
a	Stuehus, Hestestald. Uparandret. Areal 170 m ² a 100 = Kr. 17.000		25.1	6.8		13 dv	Eker-nit	17000	17000	
b	Ko- og Svinestald. Uparandret. Areal 86 m ² a 70 = 6020 apr. til Kr. 6.000		16.6	5.2		4 dm.	Eker-nit og Straa	6000	6000	
c	Køkken- og Vaskeløbs samt Nagpart og Brandestuen. Uparandret. Areal 90 m ² a 60 = Kr. 5.400		16.0	5.6		13 dv	Jern-pl.	5400	5400	
d	Tarskepart og Lade. Uparandret. Areal 42 m ² a 40 = 1680 apr. til Kr. 1600		8.5	5.0		4 dm.	Straa	1600	1600	
								Overføres...	30000	30000

~~Off. Prisbegr. af 26-1-1949~~

~~A. 23000 Kr
B. 7500 "
C. 7000 "
D. 2500 "
Ialt 40.000 Kr~~

Off. Prisbegr. af 4-9-1951


Lit. A 26000
" B 11000
" C 9000
" D 4000
Ialt. 50000 Kr.

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa. Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.


Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				30000
								Overført...	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									30000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Landbrug*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft? (Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningskema). *nej*
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *70* Meter, maalt fra Litra *d*
b. » » » » » » » » » Straatag? *over 200* » » » » »
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *ja - Pol. 174*

H.P. Rønnensteen Vurderingsmænd. *M. Jørgensen* *Anna Kolsted* Rekvisitent.



Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	-		
» Branddirektøren	1	25		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...	10	25		

Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 244 Banholms Amts 1. Distrikt.

Aar 19 42 den 11. Novbr. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 87 d af 10. Mæg. Pæl By Klemensker Sogn

tilhørende Den danske Andelsbank
(Stilling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

Klemensker Gaelling Klemensker
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr.
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.	
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure				Tag*
a	Banklokale m. Beboelse. Indeh. Entré og Banklokale 40 m². Beboelse indeh. 2 Stuer, 1 Kammer, Køkken og Spisekammer samt Kulde og 2 Loftværelser. Areal 90 m² a 200 = Kr. 18000		10.8	8.3		4 dm.	Tegl	1500 600 200 600	18000	20900
b	Maskinrum, W.C. og Branderum. Vinkeltag. Areal 28 m ² a 100 = Kr. 2800		8.3	3.4		do	do	100 100 2800	2800	3000
	Bræddelign og Part sættes til Kr. 600							600	600	600
Opf. Prisberegning af 2/1 48										
A. 30000 Kr B. 4200 " C. 800 " Kalt 35000 Kr.										
								Overføres...	24500	24500

Opf. Prisberegning af 2/1 48

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.



Bygningernes								Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbes gods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure	Tag			
								Overført...		24500
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.										24500

1. Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Bankvækselsanstalt*
 2. Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
 3. a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema). *nej*
 - b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
 4. a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *14* Meter, maalt fra Litra *a*
 - b. » » » » » » » » » Straatag? *o. 200* » » » » »
- Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.*
5. a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet? *nej*
 - b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
 6. Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.? *nej*

H. P. Røthmann Vurderingsmænd *Spingmann* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	7	-		
» Branddirektøren	1	25		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt ...	10	25		

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaat eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 140 Borsholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 12. Novbr har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 37 A af 29. Sogs. Pel. By Klumnsken Sogn

tilhørende *Arbejdsmænd Sigsfred Højberg* (Stilling) (Navn) Vejnavn og Nr. "Egely" (eller Ejendommens Navn).
 "Egely" Klumnsken (Bopæl) (Postadresse) Ejer tillige af Police Nr. (Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure			
a.	Stuehus. Afkædet ca. 5 m. Længe Areal 111 m ² a 142 = 15762 apr. til Kr. 15700		15.0	7.4		Bdv.	Pap	3 Kalkblokke 1 Kompur 1 Støpdyde 900 200 100 15700	16900
b.	Nagarpart, Brandrum, W.C. Afyoppart Skraatagsbygn. Areal 39 m ² a 60 = 2340 apr. til Kr. 2300		7.6	5.1		Gdm	do	2300	2300
c.	Hestesald m. m. Uparand. Areal 167 m ² a 70 = 7490 apr. til Kr. 7400		17.5	6.1		Bdv.	Plader Tegl	7400	7400
d.	Ho- og Svinestald og Lade. I denne Lits er indrettet nye Stalde med Bræddeloft og Rægerløb. Der er Plads til 12 Kreaturer, 4 Svinestier 2 Kølnebokse. I nærheden findes Rægerløb. Areal 167 m ² a 80 = 13360 apr. til Kr. 13400		16.7			Gdm.	do	13400	13400

afg Pris lgn. af 24-1-49

afg Pris l af 25-9-52.

- A. 30000 Kr
- B. 4000 "
- C. 13000 "
- A. 23000 "

- A. 34000 + 1000 = 35000 Kr
- B. 4700 + 100 = 4800 -
- C. 15000 + 300 = 15300 -
- A. 28800 + 1300 = 29900 -

brændt ÷ 21200
÷ 181400

Gald 70000 Kr.

Gald 85000 Kr.

A. til A. Malles m 1000 kr
L. Just 400
Kegle 100
15000 kr.

Overføres... 40000 40000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde	Dybde	Højde	Ydermure			
			Meter	Meter	Meter				40000
								Overført...	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.									40000

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen?
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige?
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
b. I Træbearbejdningens virksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives.
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag?
b. » » » » » » » » » Straatag?
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar?
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?


Landing
ja
nej

200 Meter, maalt fra Litra

Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.

nej

ja - Pol - 140




Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Uforsikrede Bygninger maa ogsaa anføres.

H. R. Rørdam
Vurderingsmænd

H. R. Rørdam
Rekvirent

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	8	-		
» Branddirektøren	1	25		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt ...	11	25		



Grundridsfarver: Haardt Tag = Rødt. Straatag = Blaåt eller Sort. Bræddevægge med haardt Tag = Gult.

Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og Grundrids, selv om alle Litra ikke omvurderes.

Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m., der medforsikres, anføres under den Bygning, hvori de findes.

Police Nr. 86 Barnholms Amts 1. Distrikt.

Aar 1942 den 17. Novbr. har undertegnede Vurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning

i Østifternes Brandforsikring af Bygningerne paa Matr. Nr. 32^a af 24. Vgd. By Klemensker Sogn

tilhørende Quarajen Anker Hansen
(Salling) (Navn)

Vejnavn og Nr.
(eller Ejendommens Navn).

St. Hammegaard Klemensker
(Bopæl) (Postadresse)

Ejer tillige af Police Nr. 156
(Har Ejeren ikke andre Forsikringer skrives: Nej).

Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Bygningernes				Ydermure	Tag*	Spekifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
		Fagantal	Længde	Dybde	Højde					
a	Struktur-Opvarmning. Nr. 204 m ² a 100 = Kr. 20.400		34.6	5.9		13.00	Tegl	3 Kalkblokke 1 Kalkpude 1 Stuegulv Elekt. Install.	800 200 100 800 20400	22300
b	Veststald, Gade-Opvarmning. Nr. 152 m ² a 45 = 6840 apr. Lit. Nr. 6.800		19.7	7.7		do	Pap	1 Motor Elekt. Install.	300 6800	7400
c	Kastald, Gade-Opvarmning. Nr. 396 m ² a 50 = Kr. 19.800		42.1	9.4		do	Plader	1 Motor Elekt. Install.	300 19800	20600
d	Grise- og Kænsekurs. Opvarmning. Nr. 188 m ² a 55 = 10340 apr. Lit. Nr. 10.300		20.4	9.2		4.00	do	Elekt. Install.	300 10300	10600
e	Vognpart. Opvarmning. Nr. 92 m ² a 35 = 3220 apr. Lit. Nr. 3.200		11.0	8.4		13.00	Pap	Elekt. Install.	100 3200	3300
f	Grisekurs. Opvarmning. Nr. 84 m ² a 40 = 3360 apr. Lit. Nr. 3.400		10.5	8.0		4.00	Tegl	Elekt. Install.	100 3400	3500
g	Material- og Brandkurs. Opvarmning. Nr. 87 m ² a 35 = 3045 apr. Lit. Nr. 3.000		14.3	6.1		13.00	Plader		3000	3000
h	Kænsekurs. Opvarmning. Nr. 99 m ² a 25 = 2475 apr. Lit. Nr. 2.500		15.7	6.3		7.00	Pap	Elekt. Install.	200 2500	2700
i	Grisestald. Opvarmning. Nr. 171 m ² a 84 = 14364 apr. Lit. Nr. 14.300		18.2	9.4		4.00	Tegl	Elekt. Install.	300 14300	14600

Prissignings - Begæring af 29/12 - 44 giver følgende priser:

a	Kr. 28.000
b	7.400
c	20.000
d	14.800
e	4.000
f	4.000
g	3.400
h	3.400
i	18.000
Sum	110.000

Prissigning af 3/3/47

a	35000
b	11800
c	31400
d	18500
e	5000
f	5000
g	4300
h	4300
i	22700
Sum	138000

Prissigning af 18-8-49

a	40000
b	14000
c	157000
d	20000
e	53000
f	31000
g	8000
h	8000
i	7000
Sum	225000

Overføres... 88000 88000

* Haardt Tag paalagt Straatag skrives, f. Eks. Plader paa Straa.
Dels haardt Tag og dels Straatag skrives, f. Eks. Plader og Straa.

Bygningernes							Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
Litra	Anvendelse; Indretning, Udstyrelse m. v. og Areal	Fagantal	Længde Meter	Dybde Meter	Højde Meter	Ydermure Tag			
							Overført...	88000	
Ejendommens samlede Forsikringssum bliver Kr.								88000	

- Hvilke Haandværk eller Næringsbrug drives i Ejendommen? *Handarbejd*
- Er Skorstene, Bagerovne og Ildsteder lovlige? *ja*
- a. Findes der Dampmaskine, Eksplosionsmotor eller anden mekanisk Kraft?
(Er der Eksplosionsmotor, udfyldes et Oplysningsskema).
b. I Træbearbejdningsvirksomheder maa Antallet af Høvlebænke og Specifikation af Maskinerne opgives. *Elektrisk*
- a. Hvor stor Afstand er der til nærmeste Nabobygning med haardt Tag? *0. 200* Meter, maalt fra Litra.....
b. » » » » » » » » » Straatag?
Anm.: Af Hensyn til rigtig Beregning af Præmien er det absolut nødvendigt, at begge Afstandsspørgsmaal besvares. Afstande indtil 200 m maa opgives med nøjagtigt Maal. Afstande derover skrives blot over 200 m.
- a. Findes der Lynafleder efter Netsystemet?
b. Hvilket Firma har udført Anlægget og hvilket Aar? *nej*
- Har denne Ejendom før været forsikret her og under hvilket Police-Nr.?
Denne Forretning har vi foretaget som redelige og samvittighedsfulde Mænd.

H. Røttersted Vurderingsmand. *Anders Hansen* Rekvirent.

Gebyr:	Fra Foreningen		Af Ejeren	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre
Til Vurderingsmændene ..	6	-		
» Branddirektøren	1	-		
For Beskrivelsen	2	-		
» Ny Forsikring				
Ialt...	9	-		

Fodermændenes Nr. 156 side 114 Bog 6.
Alle til en Ejendom hørende Bygninger optages baade i Beskrivelse og

Tag	Specifikation af medforsikrede Fundamenter, elektrisk Installation og Støbegods m. m.	Værdi for hver Bygning og hver Genstand Kr.	Totalsum for hvert Litra Kr.
<i>1000</i>	<i>Overført...</i>		<i>88000</i>
<i>1001</i>	<i>1000</i>		
<i>1002</i>	<i>1000</i>		
<i>1003</i>	<i>1000</i>		
<i>1004</i>	<i>1000</i>		
<i>1005</i>	<i>1000</i>		