

Bruksstallet – från familjestall till ridskolestall och travstall

Planerar du att bygga ett nytt stall? Bruksbalken hjälper Dig med planering, ritningar, komplett materielleverans, underlag till bygglov och förprövning till Länsstyrelse samt med byggsupport tills byggnaden är färdig. Bruksbalken levererade sina första stall i början av 90 talet och det finns en lång erfarenhet av trä och dess egenskaper som byggmaterial samt vilka funktioner som behövs i ett häststall. Våra stallar är konstruerade efter gällande regler hos Jordbruksverket, kontakter med SLU och handläggare på Länsstyrelserna samt erfarenheter från våra dryga 300 leveranser. Detta ger dig ett stort mervärde utöver själva materielleveransen. Hela produktionskedjan är kvalitetsäkrad från konstruktionen till egen tillverkning av alla komponenter i trä och stål. Vår expertis är priseffektiva byggnader som inte tummar på kvalitet, funktion och design. Vid leverans skickar vi med utförliga beskrivningar med ritningar till såväl proffs som amatörbyggare. Montageledare för effektiv uppstart erbjuds.

Fler bilder och inspiration; www.bruksbalken.se samt Facebook och Instagram Bruksbalken Värnamo

Typer av stall

Bruksbalken har två typer av stall; Fyrklöverstall och Familjestall. I denna presentation fördjupar vi oss i Familjestallet. Familjestallet har en mycket genomtänkt funktion. Familjestallet kan i princip byggas hur långt som helst och kan anpassas till travverksamheten och till ridskolans speciella behov om så önskas. Stallet består av minimum 4 boxar/utrymmen och kompletteras sedan med de behov man har utöver boxarna, exempelvis sadelkammare, spolspilta, foderkammare, samlingsrum, torkrum, toalett, kontor etc. Ofta förlänger vi byggnaden med ett oisolerat förråd som kan användas till foder, lösdrift, carport, verkstad mm. Djupet på boxar och övriga utrymmen är som standard 3 meter. Bredden är 3, 3,5 eller 4 meter. Detta ger boxstorlekar på 9, 10,5 eller 12m². Har du behov av större boxar eller utrymmen så diskuterar vi utformning och placering av dessa.



Privatstall med 8 boxar, sadelkammare, spolspilta, förråd och övernattningsrum. Vita fabriksmålade fönster och grundmålad ytterpanel vid leverans.

BRUKSBALKEN

Konstruktion



Stall förlängt med förråd och dubbel skjutport på baksidan.

Bruksstallet byggs i en egentillverkad limträkonstruktion som sätts samman med exaktkapade regler och takåsar. Populärast är våra isolerade stall. Här byggs innertaket som ett parallelltak dvs. det följer yttertaket lutning på 15 grader. Stallens höjd vid takfot är 2,7 m och vid taknock ca 4 meter invändigt. Stallgången är 2,5, 3 eller 3,5 meter. Stallens totalbredd blir som standard 9, 9,5 eller 10 meter.

Isolering och ventilation

Bruksbalken säljs i lättisolerat och oisolerat utförande. Kraven på god luftkavitet tillgodoses i bägge alternativen med en väl fungerande självdragsventilation med intag av friskluft genom väl tilltagna ventilationsluckor vid takfot och utsläpp vidnock. En mycket välfungerande ventilation, välanpassad för våra stallmått. Innertaket byggs som ett parallelltak för att inte förstöra den naturliga ventilationen och för att ge samma luftvolym både i isolerade och oisolerade stallar. Dessutom ger det en känsla av rymd. Vi rekommenderar isolerat stall även för kallstall. Isoleringen hjälper till att jämna ut temperaturen – du får ett varmare stall än utomhus på vintern och ett kallare stall än utomhus på sommaren. Du har även möjlighet att värma upp stallet tillfälligt – om du skulle vilja. För varje stall som kräver Förprovning hos Länsstyrelsen gör vi en beräkning av dess ventilationsbehov.



Med en konstruktion som går upp inock, även vid isolerade stall blir stallet högt och luftigt och en naturlig ventilation möjlig. Många kunder ger mycket bra feedback för den goda luftkvaliteten i Bruksbalkens stall.

BRUKSBALKEN

Material



Travhäststall i Dalarna med valvade fabriksmålade fönster. Här målar man även knutbrädorna och vindskivorna i Falurött.

För att tillgodose hästens ljudkänslighet använder vi ”mjuka” material i stallet, i första hand trä. Vi har vår egen tillverkning av alla komponenter i trä och stål. Vi jobbar med noga utvalda underleverantörer för fönster, dörrar, tak och vattenavrinning för att säkerställa den totala upplevelsen av kvalitet rakt igenom. Isolerade stall har vanligen plåttak. Oisolerade fibercement.



Röda stall kan varieras i det oändliga. Jag gillar t.ex. silverfärgade rämnor och silverfärgat plåttak för en modern känsla. Vi kan grundmåla i alla slamfärger innan leverans. Det lilla nockfönstret ingår alltid i Bruksbalkens stall.

BRUKSBALKEN



Kontaktinformation

Hörle, SE 33192 Värnamo 0370-303730, bruks@bruksbalken.se

Magnus Böhn

VD, produktion, inköp och försäljning maskin- och lagerhallar

Telefon + 46 (0)370-303731

Magnus.bohn@bruksbalken.se

Anna Ryber

Försäljning stall, stallinredning för häst, färg. Marknadsföring och informationsmaterial.

+46 (0)370-303733

Anna.ryber@bruksbalken.se

Rolf Böhn

Försäljning stall för nöt och får samt övriga typer hallar. Förvaltning av Hörle Bruk

+46 (0)370- 303737

Rolf.bohn@bruksbalken.se