


Primacy 2



Primacy 2: Ein Kompendium von Technologien, für heute und morgen

Ein hochleistungsfähiger Drucker

Der Primacy 2 ist dank einer der höchsten Druckgeschwindigkeiten auf dem Markt sowie der Kartenzuführung des Magazins mit hoher Kapazität **die ideale Lösung für mittelhohe bis hohe Druckvolumen.**


Dank seinem hochauflösenden Druckmodus und seinem **kolorimetrischen Profil** erhalten Sie eine **hochwertige Wiedergabe mit realistischen Farben.**



Erstellen Sie Ihre Karten effizient und mit dem richtigen Maß an Sicherheit

Von **den einfachsten bis zu den sichersten Karten** – Primacy 2 kann alles.

Grafische Personalisierung (Farben, Fotos, persönliche Daten ...), Codierung von Magnetstreifen, Kontakt- oder kontaktlose Chips, Hologramme, Schutzlamine, UV-Effekt ... Sie bestimmen je nach Situation die **gewünschte Sicherheitsstufe.**



Funktionsumfang und Vorteile

Vielfältige Druckfunktionen

- Randloser Druck, Vorder- oder Vorder- und Rückseite*
- Sublimations-Farbdruck und Thermotransfer-Monochromdruck
- **Rewrite-Technologie** für wiederbeschreibbare Karten

Hohe Druckleistung und Autonomie

- Bis zu **280 Karten pro Stunde** (Farbdruck, einseitig bedruckt)
- **100- oder 200-Karten-Zuführung*** (Magazin für 200 Karten lässt sich vor Ort integrieren)
- Druckmodus 300 dpi
- Farbeinstellung über **kolorimetrisches Profil**

Karten mit hoher Sicherheit und Langlebigkeit

- Verschiedene Codieroptionen
- Aufbringen von **UV-Effekt***
- **Doppelte Overlay-Schicht***
- **Scanner***

Laminiermodul*

Für Karten mit noch mehr **Sicherheit und Haltbarkeit.**

- Speziallack
- Patch
- Allgemeine oder kundenspezifische Hologramme

Schutz der gedruckten Daten

- Löschen und Verschlüsseln von Daten mit **digitaler Löschung & Kineclipse®***
- **Mechanische Verriegelung des Druckers mit einem Schlüssel***

Intuitive Bedienung

- **LED-Panel oder LCD-Bildschirm*** mit QR-Code-Anzeige als Bedienungshilfe
- Evolis Premium Suite mit optimierter Benutzerfreundlichkeit auf **Windows, Mac und Linux**
- **Drucken von Smartphones und Tablets aus**
- Software zur Personalisierung von Karten **CARXPRESSO** more than an application

Robustheit

- **Druckkopf mit verstärktem Schutz**
- 3 Jahre Garantie

Klares Design

- **Zeitlos elegantes Design**
- Kompaktes Format

*bei manchen Modellen oder als Option erhältlich

Komplettes Sortiment an Verbrauchsmaterialien

Die Verbrauchsmaterialien Evolis High Trust gewährleisten eine **optimale Druckqualität und lange Lebensdauer** des Druckers.

Dank der **großen Auswahl an Karten, Bändern und Reinigungssets** finden Sie ganz bestimmt das richtige Produkt für Ihren Bedarf.

Unsere Auswahl

Farbband **YMCKOO**: eine doppelte Overlay-Schicht für doppelten Schutz.

Bänder in einer Kassette für die Installation in einem Schritt oder das Modell **EASY4PRO** ohne Kassette für umweltbewusste Benutzer.



Technische Daten

ALLGEMEINE GERÄTEMERKMALE

- Farbiger Sublimationsdruck direkt auf die Karte und thermischer Harz-Transferdruck
- Bedrucken von wiederbeschreibbaren Karten
- Modul für ein- oder beidseitigen Druck
- Druckauflösung:
 - Farblich und monochrom: 300x300 dpi und 300x600 dpi
 - Monochrom: 300x1200 dpi
- Druckoptimierung über kolorimetrisches Profil
- Benutzeroberfläche: LED-Panel oder LCD-Touchscreen

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

- Einseitig (YMCKO) : bis zu 280 Karten/Std.
- Beidseitig (YMCKOK): 170 Karten/Stunde
- Einseitig (YMCK) mit Laminiermodul: bis zu 215 Karten/Stunde

KARTENVERWALTUNG UND KARTENMERKMALE

- Kapazität des Magazins: 100 Karten (0,76 mm – 30 mil)
- Kapazität des Kartenschachts: 100 Karten (0,76 mm – 30 mil)
- Kapazität des hinteren Kartenschachts: 50 Karten (0,76 mm – 30 mil)²
- Art der Karten: PVC-, PVC-Verbund-Karten, PET-, ABS-Karten und wiederbeschreibbare Karten

ANSCHLÜSSE/KONNEKTIVITÄT

- USB (Kabel inbegriffen) und Ethernet
- WLAN-Konnektivität 802.11b/g für die Wireless-Produktreihe

EVOLIS HIGH TRUST®-DRUCKBÄNDER

Verwenden Sie Evolis High Trust®-Farbbänder, um die Qualität und Lebensdauer der bedruckten Karten, die Lebensdauer des Druckkopfes und die Gesamtleistung des Druckers zu optimieren.

Automatisches Erkennen und Parametrieren
Bänder in einer Kassette für die Installation in einem Schritt oder das Modell EASY4PRO ohne Kassette für umweltbewusste Benutzer.

- YMCKO: 300 Ausdrücke pro Rolle
- YMCKOK: 200 Ausdrücke pro Rolle
- YMCKOO: 250 Ausdrücke pro Rolle
- Schwarz-Monochrom: 2000 Ausdrücke pro Rolle¹

Die Liste der Farbbänder finden Sie auf www.cardservice.ch

Unter bestimmten Bedingungen.
Voraussetzung für die Garantie sind die strikte Einhaltung der spezifischen Einsatzbedingungen und die Verwendung von Evolis High Trust® Farbbändern.

LAMINIERUNG (OPTION)

- Ein- oder beidseitiger Druck als Standard
 - Umfangreiche Auswahl an Laminaten: Patches (600 Seiten pro Rolle) und Lacke (1200 Seiten pro Rolle), mit oder ohne Hologramm, Wechsellamine (Aussparung Kontaktchip / Aussparung Magnetspur).
- Liste der verfügbaren Lamine auf www.evolis.com

VOR ORT INTEGRIERBARE OPTIONEN

- Aktivierungsschlüssel für doppelseitigen Druck
- Magazin für 200 Karten
- LCD-Touchscreen
- Laminiermodul

SICHERHEIT

- Sicherheitsschloss Kensington®
- Mechanisches Verriegelungssystem (Option)
- Schutz des Druckkopfes bei Wartung oder Farbbandwechsel
- Löschen sensibler Daten aus dem Drucker Speicher
- Kineclipse® (Option)
- Interner Scanner (Option)

CODIERMODULE

- Magnetstreifen-Encoder nach ISO 7811
- Chipkarten-Codierer
- Codierer für kontaktlose Chipkarten
- Duale Smartcard-Encoder (kontaktbehaftet/kontaktlos)
- Optionen untereinander beliebig kombinierbar
- Installation im Werk oder vor Ort

SOFTWARE



- Druckerverwaltung durch Evolis Premium Suite für Windows, Mac und Linux
- Evolis SDK verfügbar für einfache Produktintegration
- Lieferung mit cardPresso XXS für Design und Druck von Ausweisen

Liste der OS-Kompatibilität verfügbar unter www.evolis.com

GARANTIEBEDINGUNGEN

- 3 Jahre für den Drucker
- Garantieverlängerung als Option



Card Service AG
Pilatusring 24
5630 Muri
Switzerland
Telefon +41 (0)56 / 675 70 20
info@cardservice.ch / www.cardservice.ch