



SVENSKA KENNELKLUBBEN
HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION



BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND, BPH



200-ANALYS CHINESE CRESTED DOG

SVENSKA KENNELKLUBBEN
2021-10-07



Innehåll

Inledning	4
Rasens reaktioner i korthet	4
BPH	5
Sammanställning av BPH-resultat	5
BPH-översikt	5
Sammanfattande beskrivning	6
Variation inom rasen - sammanfattande beskrivning	7
Kommentar – sammanfattande beskrivning	10
Kommentar – över alla moment	11
Spindeldiagram	12
Rasens beteendevariation - stapeldiagram	14
Socialitet/hälsning (inklusive undergivenhet)	14
Lekintresse (inkl förarkontakt)	15
Matengagemang	16
Nyfikenhet/Utforskande	16
Rädsla/osäkerhet	17
Hot/aggressivitet	19
Att fundera på och diskutera	20
Tips!	23
Bilagor	23
Bilaga 1. Avelsdjur (tikar och hanar) med tre eller fler BPH-beskrivna avkommor åren 2012-2021	23
Bilaga 2. Om spindel- och stapeldiagrammens värden	24
Bilaga 3. Att tolka BPH-resultat – din guide	25
SKK Avelsdata	25
BPH på rasnivå	25
BPH på individnivå	27
BPH Avelshund	30
Att se helheten	32



"Chinese crested dog är gladlynt och aldrig ilsken."

Ur rasstandard för chinese crested dog, fastställd 2017-04-10

"Rasstandarden fastslår att "Chinese Crested Dog är gladlynt och aldrig ilsken." De får heller inte uppvisa starka rädslor, det är diskvalificerande vid utställning och bör tolkas som diskvalificerande för avel, eftersom dålig mentalitet har stark arvbarhet. Alltså ska rasen enligt standarden vara orädd och gladlynt, men aldrig allmänt ilsken av sig. Eftersom Chinese Crested Dog inte är en bruksras så finns det inga krav på exempelvis jakt- eller vaktegenskaper, men alla som har rasen märker efter en tid att hundarna kan ha dessa egenskaper, i varierande grad. De vaktar ofta hem och bil och den plats de för stunden råkar befinna sig på och larmar gärna när det händer något. De kan få för sig att jaga fåglar och råttor och även större villebråd och använder både ögon och nos vid jakten. Sammanfattningsvis kan man säga att de är vakna och alerta och använder sina sinnen aktivt."

Ur RAS för chinese crested dog, version 2 2016.

Till

Chinese Crested Club, CCC

c.c. Svenska Dvärghundsklubben, SDHK

Kommittén för hundars mentalitet, KHM, har tagit ett beslut om att samtliga hundraser med minst 200 beskrivna individer ska få en utförlig redovisning av resultaten för Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. Den så kallade 200-analysen avser att stötta och inspirera special- och rasklubbarna i mentalitetsarbetet. Förslagsvis kan analysen redovisas på ett uppfödar-/medlemsmöte med diskussion och frågestund. Ett tips är att anlita en föreläsare ur [Mentalpoolen](#). Tänk gärna på möjligheten att träffas via videolänk.

Vi uppskattar om analysen görs tillgänglig på klubbens hemsida. SKK publicerar samtliga rasers 200-analyser på [skk.se](#).

Med vänlig hälsning

SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM



Inledning

I 200-analysen för chinese crested dog redovisas samtliga resultat från hundar inom rasen som fram till och med 20210811 deltagit på Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. BPH syftar till att beskriva hundarnas "vardagsmentalitet" och speglar de hundar/delar av rasen som deltagit på beskrivningen. Det kan därmed finnas beteendevariation i rasen som den BPH-beskrivna delen av populationen inte uppvisat.

I 200-analysen redovisas BPH-resultaten på följande vis:

1. *Stapeldiagram baserade på den sammanfattande beskrivningen.* Stapeldiagrammen redovisar variationen hos beskrivna hundar inom rasen utifrån beskrivarnas subjektiva uppfattning av hur exempelvis *Trygg*, *Energisk*, *Nyfiken* respektive hund är. Omfattar såväl svenskfödda som importerade/utlandsägda hundar. Sidan 7-11.
2. *Spindeldiagram*, som hämtats i SKK Avelsdata, redovisar rasens medelvärden inom BPHs olika beteendeegenskaper för rasen. Omfattar endast svenskfödda hundar. Sidan 12.
3. *Stapeldiagram baserade på spindeldiagrammen.* Dessa stapeldiagram redovisar beteendevariationen utifrån beskrivarnas beteendenoteringar i protokollet. Omfattar såväl svenskfödda som importerade/utlandsägda hundar. Sidan 14-20.

Beteendevariation är en förutsättning för att det ska vara möjligt att påverka en mental egenskap genom ett riktat avelsarbete. En annan förutsättning är att den beteendevariation som ses mellan olika hundar beror på arv. Genom att dokumentera rasers och hundars beteende via en standardiserad mentalbeskrivning, BPH, erhåller klubbar och uppfödare ett användbart verktyg för detta arbete. BPH beskriver hundarnas reaktioner utan att värdera dem. Det är klubben som, tillsammans med uppfödare och hundägare, avgör vad som önskvärt hos respektive ras. Klubben kan därmed ha nytta av att känna till rasens beteendevariation vid mentalitetsdiskussioner, till exempel i samband med revidering/uppdatering av den rasspecifika avelsstrategin, RAS. Där kan tydliggöras vilka av rasens egenskaper som befinner sig på en önskvärd nivå och, om så behövs, kan strategier och mål införas för att påverka övriga egenskaper i en mer önskad riktning.

Även för den enskilda uppfödaren är det bra att vara medveten om variationen inom rasen och inför ett avelsbeslut studera tilltänkta avelshundars BPH. För ett säkrare avelsbeslut bör hänsyn också tas till familjebilden. Ju fler hundar inom familjen som visar önskvärda reaktioner desto större är sannolikheten att egenskaperna nedärvs.

Rasens reaktioner i korthet

Den övergripande bilden av chinese crested dog utifrån stapeldiagrammen för den subjektiva sammanfattande beskrivningen (diagrammen sid 7-11) visar på en ras som är relativt trygg, mindre lekfull, mindre glad i främmande människor och som är måttligt nyfiken. De relativt få hundar som blir arga upplevs bli det på låg nivå. Variation förekommer avseende alla egenskaper utom Ljudlig och Arg "över alla moment" där mycket få hundar visar dessa beteenden.

Stapeldiagrammen, som baseras på protokollets beteendenoteringar (diagrammen sid 14-20), visar att variationen är låg gällande t ex hotfullhet mot en främmande person och skottosäkerhet, få hundar visar dessa beteenden. Variationen är större när det kommer till exempelvis socialitet/hälsning, sociala rädslor, nyfikenhet, lekintresse och miljörädslor.



I dokumentet finns en tabell (tabell 3) och ett diagram (bild 2) för jämförelse mellan chinese crested dog och fem andra raser. Jämförelseraserna representerar olika hundtyper och hör till de mest beskrivna raserna. CCC kan, genom att hämta uppgifter i Avelsdata, själv göra liknande jämförelser t ex med andra sällskapshundar. *Avsikten med BPH är inte att likrikta alla hundar/hundraser.* Så länge rädslor och aggressioner håller sig inom acceptabla ramar och övriga mentala egenskaper motsvarar uppfödarens och hundägars förväntningar finns det ingen anledning att sträva efter att göra om raser.

Ett fortsatt arbete från klubbens håll med att stimulera och uppmuntra hundägare att beskriva sina hundar ger ytterligare värdefull information och ökar säkerheten i bilden av rasens mentalitet.

Se även *Att fundera på och diskutera*, sidan 20.

BPH

Vid Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, dokumenteras hundens reaktioner och uppträdande på två sätt. Dels genom en beteendebeskrivning i *protokollet*, dels genom en subjektiv redovisning av hur beskrivaren uppfattar hunden, den s k *sammanfattande beskrivningen*. Tanken är att på detta vis få en så komplett bild som möjligt över hundens reaktioner och dess förmodade känsloläge i de olika situationerna. Alla resultat redovisas i SKK Avelsdata på såväl individ- som rasnivå (som spindeldiagram, sammanfattande beskrivning och protokollsnoteringar). I BPH används inte begrepp som "godkänd" eller "icke godkänd", inte heller rangordnas hundarna på något vis. Att avgöra vad som är önskvärda reaktioner inom en specifik hundras görs av hundägare, uppfödare och special-/rasklubb. De hundar som går hela BPH-banan (sju eller åtta moment) får noteringen "Genomförd BPH" i Avels- och Hunddata.

Sammanställning av BPH-resultat

I 200-analysen finns en genomgång av BPH-data för rasen. Notera att det endast är de svenskfödda hundarna som redovisas i SKK Avelsdatas sammanställningar. 200-analysens *spindeldiagram* är hämtat från Avelsdata och redovisar därmed också enbart svenskfödda hundar. I analysens *stapeldiagram* visas beteendevariation för såväl svenskfödda (blå staplar) som importerade/utlandsägda hundar (röda staplar). I de kommentarer som görs i 200-analysen tas endast hänsyn till svenskfödda hundar eftersom de importerade/utlandsägda hundarna är få till antalet.

Olika antal hundar i BPH-översikt, spindeldiagram respektive analysens stapeldiagram kan bero på data hämtats vid olika datum alternativt att hundar har avbrutits under beskrivningens gång.

BPH-översikt

BPH-översikten i Avelsdata, tabell 1, visar antalet chinese crested dog som fötts per redovisat år och hur många av dessa (svenskfödda) som har "genomförd BPH", om de



deltagit med eller utan skottmomentet, om de har avbrutit beskrivningen osv. *Observera att översikten är fördelad per födelseår och inte på beskrivningsår.* Det medför att den förändras (i Avelsdata) så snart en ny hund har beskrivits.

Tabell 1. BPH-översikt. Källa: Avelsdata 2021-08-13.

Sammanställning per år	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totalt för 2004-2021
Antal födda	555	753	1 036	897	874	967	922	920	762	663	612	457	421	411	337	361	457	257	11 662
Antal starter BPH	2		1	1	5	6	7	17	10	18	30	27	20	21	16	12	3		196
varav genomförda BPH	2		1	1	5	6	7	17	9	17	29	27	20	20	14	9	3		187
Med skott	2		0	1	4	5	5	16	9	16	28	27	15	20	14	9	3		174
varav - hanar	0		0	1	4	2	4	11	7	7	13	9	6	9	5	4	2		84
varav - tikar	2		0	0	0	3	1	5	2	9	15	18	9	11	9	5	1		90
Utan skott	0		1	0	1	1	2	1	0	1	1	0	5	0	0	0	0		13
varav - hanar	0		0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	0	0	0	0		7
varav - tikar	0		1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		6
Ägaren avstår skott	1		0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	2	1	0	0		9
Beskrivaren avbryter	0		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	2	0		7
Ägaren avbryter	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		2
Oacceptabelt beteende	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Fördjupad genomgång	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0		2

Av tabell 1, BPH-översikt, framgår att:

- av *svenskfödda* hundar som fötts 2004-2020 har knappt 2 % (196 st av 11 405 st) (11 662-257=11 405, hundar födda 2021 är för unga för att gå beskrivningen) deltagit på BPH. Tack vare att också 18 importerade/utlandsägda hundar har deltagit på BPH når rasen över 200 beskrivna individer. BPH-resultaten speglar de hundar/delar av rasen som deltar på beskrivningen. Det kan därmed finnas beteendevarianter i rasen som den BPH-beskrivna delen av populationen inte uppvisat.
- totalt 22 st svenskfödda chinese crested hundar som genomför *hela* BPH-beskrivningen avstår skottmomentet. 13 av dessa är anmäld till BPH utan skott ("Utan skott"), för de 9 resterande har föraren under banans gång valt att avstå skottmomentet ("Ägaren avstår skott"). Det betyder att ca 11 % av deltagande chinese crested dog inte genomgår skottmomentet. För samtliga BPH-beskrivna hundar oavsett ras är den siffran 4,9 %.
- 9 svenskfödda chinese crested dog fullföljer inte beskrivningen, det vill säga 4,6 % (9/196) av de hundar som deltagit på BPH. Av dessa hundar har 7 st avbrutits av beskrivaren pga rädsla och 2 st av föraren, orsak noteras ej. Av totalt 18 st BPH-beskrivna importer/utlandsägda har 1 avbrutit beskrivningen. Detta har gjorts av föraren. För samtliga BPH-beskrivna hundar (svenskfödda samt importer/utlandsägda) oavsett ras är siffran för avbrutna beskrivningar ca 3,9 %. De chinese crested dog som avbrutit beskrivningen har gjort det i samband med moment 2, Föremålslek (föraren 1 hund), moment 4, Överraskning (rädsla 5 hundar, föraren 1 hund), och moment 5, Skrammel (rädsla 2 hundar, föraren 1 hund imp/utl.ägd).
- "Fördjupad genomgång" – I protokollet finns möjlighet för beskrivaren att göra en fördjupad genomgång. Framför allt gäller det hundar som visar överdrivna rädlereaktioner eller stor aggressivitet. Inom chinese crested dog har två hundar (svenskfödda) noterats för fördjupad genomgång på grund av rädsla.

Sammanfattande beskrivning

Den sammanfattande beskrivningen är beskrivarens subjektiva uppfattning av hunden. Den har visat sig ofta fånga väsentliga delar av en hunds känslor och personlighet.



En skala i fem steg från inte alls (0) till mycket (4) används. Ett lågt värde innebär att hunden/rasen visar egenskapen i liten utsträckning medan ett högt värde innebär att hunden/rasen i hög grad uppfyller definitionen.

Tabell 2. Rasens medelvärden avseende den sammanfattande beskrivningen. Källa: Avelsdata 2021-01-06.

Medelvärde för rasens BPH:

Moment 1: Främmande person

Glad i främmande människor	1
Trygg	2

Moment 2: Föremålslek

Energisk	1,1
Lekfull	0,6

Moment 3: Matintresse

Energisk	1,7
----------	-----

Moment 4: Visuellt överraskning

Nyfiken	1,9
Arg	0,3
Trygg	2,3

Moment 5: Skrämmel

Nyfiken	1,8
Trygg	2,7

Moment 6: Närmande person

Glad i främmande människor	1
Arg	0,6
Trygg	2,3

Moment 7: Underlag

Trygg	3,1
-------	-----

Moment 8: Skott

Trygg	3,5
-------	-----

Över alla moment

Energisk	2
Positiv attityd	2,1

Övrigt

Ljudlig	0,1
Arg	0,1

Tolkning av de olika egenskaperna

En hund som får värdet 0 (noll) visar inte alls egenskapen medan en hund som får värdet 4 visar mycket av egenskapen.

0 = inte alls, 4 = mycket

Arg

Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.

Energisk

Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på retningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.

Glad i främmande människor

Trivs i umgänget med främmande människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.

Lekfull

Svarar gärna på lekinbjudan och bjuder själv gärna till lek.

Ljudlig

Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.

Nyfiken

Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.

Positiv attityd

Har en allmänt glad attityd till livet.

Trygg

Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämelsituationer på ett rationellt sätt.

I stapeldiagrammen för den sammanfattande beskrivningen (nedan) redovisar den vågräta axeln skalstegen och den lodräta antalet hundar på respektive skalsteg. De blå staplarna visar svenska hundar och de röda import/utlandsägda. Antalet hundar redovisade i stapeldiagrammen varierar beroende på att hundar kan ha avbrutits under beskrivningen.

Variation inom rasen - sammanfattande beskrivning

Moment 1, Främmande person

Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person och hur glad den blir vid möte. Man tittar också på hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden.




Diagram 1. Moment 1 "Glad i främmande människor"




Diagram 2. Moment 1 "Trygg"

Moment 2, Föremålslek

Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet dokumenterar lusten till föremålslek. I den sammanfattande beskrivningen finns dock möjlighet att gradera hundens allmänna lekattityd vilken inte behöver ha direkt koppling till intresse för föremål och/eller viljan att leka med föraren.




Diagram 3. Moment 2 "Lekfull"




Diagram 4. Moment 2 "Energisk"

Moment 3, Matintresse

Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller åtskruvade. Syftet är att dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå godbitarna och hundens allmänna intresse för mat.




Diagram 5. Moment 3 "Energisk"

Moment 4, Överraskning

En halvfigur reses hastigt upp framför hunden när den kommer gående. Här iakttas och dokumenteras exempelvis hur arg eller rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna sin negativa känslomässiga upplevelse.




Diagram 6. Moment 4 "Nyfiken"




Diagram 7. Moment 4 "Arg"




Diagram 8. Moment 4 "Trygg"

Moment 5, Skrammel

En metalltrumma med en kedja i genererar ett högt, skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får gå fram och nosa på trumman. Syftet är att beskriva hundens reaktion vid oväntade ljud men också hur lätt den har att övervinna en eventuell negativ känslomässig upplevelse.




Diagram 9. Moment 5 "Nyfiken"




Diagram 10. Moment 5 "Trygg"

Moment 6, Närmande person

En person klädd i lång rock, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Här beskrivs hundens reaktion i möte med en människa som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande. Här iakttas och dokumenteras exempelvis om hunden blir rädd eller kanske arg men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse.




Diagram 11. Moment 6 "Glad i främmande människor"




Diagram 12. Moment 6 "Arg"




Diagram 13. Moment 6 "Trygg"

Moment 7, Underlag

Hunden och föraren går över ostadiga underlag. Syftet är att se hur bekväm hunden är med att gå på annorlunda underlag.




Diagram 14. Moment 7 "Trygg"

Moment 8, Skott

Två skott skjuts ca 50 m från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står stilla. Syftet är att dokumentera eventuell reaktion vid skott (rädsla eller förväntan).




Diagram 15. Moment 8 "Trygg"

Kommentar – sammanfattande beskrivning

Ur ett socialt perspektiv upplevs beskrivna hundar inom rasen som mindre *glada i främmande människor* (diagram 1 och 11). I mötet med en främmande person, moment 1, är variationen stor avseende hundarnas *trygghet* (diagram 2). I moment 6 där figuranten i rock och slokhatt, stelt och med avvaktande gång, närmar sig upplevs att hundarna är något mer *trygga* (diagram 13). Hundarna blir endast *arga* i ringa omfattning (diagram 12).

Om vi istället väljer att fokusera på de delar av BPH som beskriver mer miljöbetingade reaktioner så uppfattas rasen som måttligt *nyfiken* i moment 4, vid den hastigt uppdykande halvfiguren (diagram 6) och i moment 5, vid ett högt skramlande ljud, (diagram 9). Dock upplevs hundarna något tryggare vid skramlet (diagram 10) än vid halvfiguren (diagram 8). I moment 7, underlag, är många hundar *trygga* (diagram 14). Majoriteten av hundarna som genomför skottmomentet (moment 8) är helt *trygga* (diagram 15).

Ser vi till aggression i de miljöbetingade delarna av beskrivningen framgår att i moment 4 blir de flesta hundar inte *arga* överhuvudtaget på halvfiguren, men ett antal noteras för en låg grad av *hot* (diagram 7).

Under föremålsleken, moment 2, ser vi att *lekfullheten* hos hundarna är begränsad (diagram 3). Fler hundar är *energiska* än lekfulla i momentet (diagram 4). Vi kan också se att fler hundar lägger *energi* på att komma åt godbitarna i moment 3 (diagram 5) än att leka med föremål.



Över alla moment




Diagram 16. "Ljudlig"




Diagram 17. "Arg"




Diagram 18. "Positiv attityd"




Diagram 19. "Energisk"

Kommentar – över alla moment

Ljudlig (diagram 16) och *Arg* (diagram 17) fångar upp hundar som visar dessa beteenden i de sammanhang där de inte förväntas, till exempel ljudgivning mellan momenten eller hundar som blir arga under skramlet. *Positiv attityd* (diagram 18) och *Energisk* (diagram 19) avser hundarnas generella beteende genom hela BPH-banan. *Energisk* och *Arg* har tillkommit i ett senare skede än övriga mätvärden i BPH varför färre hundar har resultat för dessa.

Chinese crested dog upplevs inte som *ljudliga*. Endast ett fåtal reagerar med skall eller gnäll under beskrivningens delar där det inte förväntas (diagram 16). Rasen tolkas inte heller som *arg* (diagram 17).

Avseende *positiv attityd* samlas de flesta hundarna kring skalans mittenvärden (diagram 18). Detsamma gäller den generella *energinivån* (diagram 19).




Spindeldiagram

I spindeldiagrammet för rasen, från Avelsdata, hänförs de beteenden hundarna uppvisar till olika beteendegrupper. Dessa är identifierade med en färgkodning för att ge en överskådlig redovisning av hundarnas beteenden under beskrivningen. I spindeldiagrammet för rasen har hundarnas reaktioner från BPH bearbetats med hjälp av en beräkningsmodell varefter ett medelvärde per spindelarm har tagits fram. Beräkningsmodellen redovisas i SKK Avelsdata. Om hundarna inte visar beteendet i fråga ges värdet 1 i spindeldiagrammen. Skalan sträcker sig därmed från värde 1 till värde 5.

Spindeldiagram

Rasmedelvärde Beteendegrupper



RM = Rasmedelvärde

Moment	RM
Hälsning FP int	1,6
Hälsning FP tid	1,7
Hälsning NP int	1,6
Hälsning NP tid	1,5
Unggivenhet	1,3
Lekintresse egen leksak	2,1
Lekintresse ny leksak	1,7
Dragkampsintresse	1,1
Engagemang för mat	2,5
Lekintresse föraren	1,1
Kontakt vid mat	1,7
Överraskningsnyfikenhet	2,0
Skrammelnyfikenhet	2,1
Skottaktivitet	1,8
Undersökning av annat	1,8
Oro FP	2,3
Oro NP	1,6
Avståndstagande FP	2,5
Avståndstagande NP	1,4
Förarbundenhet promenad	2,3
Överraskningsoro	1,4
Skrammeloro	1,3
Överraskningsflykt	2,7
Skrammelflykt	2,0
Skottosäkerhet	1,3
Underlagsosäkerhet	1,9
Hotfullhet NP	1,9
Hotfullhet FP	1,0
Off reaktion vid överrask	1,0
Hotfullhet överraskning	1,2
Imponerbeteende	1,1

Förklaring av färgkodning

Hälsning
Unggivenhet
Lekintresse
Matengagemang
Förarkontakt
Nyfikenhet
Rädsla/osäkerhet
Hot/aggressivitet

Bild 1. Rasens medelvärde för BPH-resultat baserat på 196 svenskfödda hundar. Spindeldiagrammet och tabellen är indelade i färger utifrån BPHs beteendegrupper. Förkortningar: FP= främmande person (Moment 1), NP= närmande person (Moment 6). Källa: Avelsdata, 2021-08-13.

Läs mer om att tolka spindeldiagram i Bilaga 3, Att tolka BPH-resultat – din guide.

Notera att spindeldiagrammets medelvärden (bild 1) inte redovisar rasens beteendevariation. 200-analysens stapeldiagram (sidan 14-20) ger därför en utförligare bild av de olika beteenden som förekommer i rasen. Läs mer om medelvärden i bilaga 2, sidan 24.



Tabell 3. Medelvärden för chinese crested dog och ytterligare fem raser, labrador retriever, rhodesian ridgeback, staffordshire bullterrier, perro de agua espanol och dansk-svensk gårdshund. Jämförelseraserna tillhör de mest BPH-beskrivna raserna och är utvalda för att representera olika hundtyper. Syftet är inte att sträva efter att alla hundar ska vara likadana utan att sätta in respektive ras i ett större sammanhang. Medelvärde 1 i tabellen innebär att hundarna inte visar beteendet i fråga, medelvärde 5 att de gör det i hög utsträckning eller under lång tid. Källa: Avelsdata, 2021-08-13.

Spindeldiagram	Medelvärde					
	Chinese crested dog	Labrador retriever	Rhodesian ridgeback	Staffordshire bullterrier	Perro de agua espanol	Dansk-svensk gårdshund
Hälsning FP int	1,6	3,4	2,3	3,2	1,8	2,5
Hälsning FP tid	1,7	3,5	2,4	3,2	1,9	2,6
Hälsning NP int	1,6	3,7	2,6	3,7	2	2,8
Hälsning NP tid	1,5	3,3	2,3	3,3	1,8	2,4
Unggivenhet	1,3	1,4	1,1	1,5	1	1,3
Lekintresse egen leksak	2,1	4,4	3,6	4,1	4,2	3,6
Lekintresse ny leksak	1,7	4,3	3,1	3,4	3,2	3
Dragkampsintresse	1,1	3,2	2,1	2,8	2	1,8
Engagemang för mat	2,5	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9
Lekintresse föraren	1,1	1,7	1	1,2	1,3	1,2
Kontakt vid mat	1,7	2,4	1,9	2	2	1,7
Överraskningsnyfikenhet	2	3,1	2,1	2,6	2	2,3
Skrammelnyfikenhet	2,1	3,4	2,7	2,8	2,7	2,7
Skottaktivitet	1,8	2,3	2	2	1,9	2
Undersökning av annat	1,8	1,6	1,7	1,8	1,6	2
Oro FP	2,3	1,2	1,7	1,3	1,7	1,7
Oro NP	1,6	1,2	1,5	1,3	1,3	1,2
Avståndstagande FP	2,5	1,1	1,7	1,2	1,9	1,8
Avståndstagande NP	1,4	1,2	1,4	1,3	1,9	1,3
Förarbundenhet promenad	2,3	1,3	1,7	1,5	2,1	1,8
Överraskningsoro	1,4	1,1	1,6	1,2	1,3	1,2
Skrammeloro	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1
Överraskningsflykt	2,7	1,7	2,8	2,3	2,7	2,3
Skrammelflykt	2	1,2	1,7	1,6	1,6	1,6
Skottosäkerhet	1,3	1	1,4	1,4	1,3	1,4
Underlagsosäkerhet	1,9	1,4	1,7	1,3	1,6	1,8
Hotfullhet NP	1,9	1,8	2,2	2	2,5	1,8
Hotfullhet FP	1	1	1	1	1	1
Off reaktion vid överrask	1	1,1	1	1	1	1
Hotfullhet överraskning	1,2	1,4	1,5	1,3	1,6	1,4
Imponerbeteende	1,1	1	1,1	1,2	1,1	1,1




Bild 2. Diagram över de rasmedelvärden för spindeldiagram som redovisas i Tabell 3.



Rasens beteendevariation - stapeldiagram

Socialitet/hälsning (inklusive undergivenhet)

Socialitet i BPH ger en uppfattning om hur hunden hanterar mötet med en främmande person (moment 1) och en person som uppträtt på ett sätt som hunden kan uppfatta som avvikande (moment 6). Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet, hur ivrigt och länge den hälsar, om den kanske är undergiven. Hur intresserad en hund är av människor den inte känner och dess agerande vid ett möte är delvis beroende på rastillhörighet men också på individens egen personlighet. Raser som är mer självständiga visar kanske inte samma engagemang i kontakten med människor som de raser där ett bra samarbete varit en förutsättning för att hunden ska fungera väl inom sitt område. En hunds egna erfarenheter, positiva såväl som negativa, spelar in.

I stapeldiagrammen nedan redovisar den vågräta axeln spindeldiagrammets värden och den lodräta antalet hundar. Notera att skalstegens intervall i de olika diagrammen kan variera. De blå staplarna visar svenska hundar och de röda importer/utländska hundar. I kommentarerna är de importerade/utlandsägda hundarna inte inkluderade då de endast utgörs av ett fåtal individer.




Diagram 20. Moment 1 "Hälsning främmande person, Intensitet"




Diagram 21. Moment 1. Hälsning främmande person, Tid




Diagram 22. Moment 6 "Hälsning närmande person, Intensitet"




Diagram 23. Moment 6 "Hälsning närmande person, Tid"




Diagram 24. Moment 1 och 6 "Undergivenhet"

Stapeldiagrammen för socialitet/hälsning visar att fler än hälften av hundarna inte hälsar varken på en främmande (diagram 20) eller en närmande person (diagram 22). De hundar som inte hälsar alls får stapelvärde 1 i diagrammen. Hundarnas ointresse att hälsa påverkar



av förklarliga skäl tiden för hur länge de hälsar (diagram 21 och 23). De hundar som ligger på högsta värdet hälsar under hela, eller nästan hela, den tid som mäts i momentet.

Begreppet undergivenhet noteras i de moment där socialitet beskrivs. Ett visst mått av undergivenhet kan ibland kopplas till en strävan hos hunden att vara till lags och till följsamhet. Hundar med mer självständig karaktär har sällan ett sådant behov. För hundar som ligger på diagrammets högre värden *kan* undergivenheten vara ett tecken på osäkerhet. Undergivenheten kan i dessa fall vara en strategi som hunden väljer för att hantera en situation som t ex hälsning. Inom chinese crested dog är det endast ett fåtal hundar som uppvisar någon grad av undergivenhet (diagram 24).

Lekintresse (inkl förarkontakt)

Lekintresse tar fasta på hundens intresse för att leka, dels med ett eget favoritföremål, dels med ett föremål som är standardiserat för BPH. Lekintresset och sättet att leka varierar stort mellan olika hundraser. Förarkontakt beskriver hundens benägenhet att hålla kontakt med sin förare och vilja att engagera denne i leken.




Diagram 25. Moment 2 "Lekintresse egen leksak"




Diagram 26. Moment 2 "Lekintresse ny leksak"




Diagram 27. Moment 2 "Dragkampsintresse"




Diagram 28. Moment 2 "Lekintresse föraren"

Stapelndiagrammen visar att lekintresset med föremål generellt är ganska litet men att det också finns hundar med stort lekintresse (diagram 25). Lekintresset med den standardiserade BPH-leksaken (= ny leksak, spengummi) (diagram 26) ser lite annorlunda ut, förmodligen för att fler hundar springer ut och undersöker den kastade leksaken utan att gripa/leka med den. (diagram 25). Enstaka hundar är intresserade av dragkamp (diagram 27) eller av att blanda in sin förare i leken (diagram 28). Hundens vilja att leka med sin förare kan *eventuellt* säga något om hundens allmänna vilja att träna och vana att samarbeta med ägaren.



Matengagemang

Hundar som har ett intresse för mat eller godbitar är ofta lätta att motivera i en träningssituation. En hund som uppskattar godbitar är i regel beredd att anstränga sig och försöka flera gånger för att nå den eftertraktade belöningen.




Diagram 29. Moment 3 "Engagemang för mat"




Diagram 30. Moment 3 "Kontakt vid mat"

I stapeldiagrammet till vänster kan vi se att nästan alla hundar visar någon grad av matintresse men att de inte når det högsta värdet för vilket det krävs att hunden försöker nå godbitarna under hela beskrivningstiden och gör flera fysiska försök att öppna burkarna (diagram 29). I diagrammet till höger framgår att majoriteten av hundarna inte tar kontakt med sin förare för att få hjälp att komma åt godiset (diagram 30).

Nyfikenhet/Utforskande

Nyfikenhet innebär att hunden har drivkraft att utforska sin omgivning och föremål i både kända och okända miljöer. Har den blivit skrämd kan nyfikenheten komma väl till pass eftersom den hjälper hunden att närma sig och undersöka det som utlöst känslan och i förlängningen att komma över den.




Diagram 31. Moment 4 "Överraskningsnyfikenhet"




Diagram 32. Moment 5 "Skrammelnyfikenhet"

Stapeldiagram 31 och 32 visar hundarnas nyfikenhet i momenten överraskning och skrammel. Hundarna är ungefär lika nyfikna i de båda momenten och majoriteten ligger på diagrammets lägre värden (diagram 31 och 32). Stapeln för värde 1.1-2 beskriver hundar som till exempel behöver lite stöd av sin förare för att ta sig fram till halvfiguren/skrallet. Diagrammets övre värden visar hundar med stor eller mycket stor nyfikenhet.

En låg grad av nyfikenhet i de sammanhang BPH beskriver kan ha olika förklaringar. Dels kan hundar vara rädda, vilket hindrar dem från att gå fram utan hjälp från förarna, dels kan den böttna i ett mer balanserat intresse som gör att hundarna helt enkelt inte bryr sig. Det kan därför vara intressant att jämföra stapeldiagrammen för hur mycket osäkerhet/rädsla de beskrivna hundarna i rasen visar i samma moment (diagram 40-43 sidan 18).




Diagram 33. Moment 8 "Skottaktivitet"




Diagram 34. Moment 2, 3, 4, 5, 6 "Undersökning av annat"

I beteendegruppen nyfikenhet ingår även skottaktivitet, som kan beskrivas som en positiv förväntan hos hunden (diagram 33). Staplarna visar att majoriteten av hundarna reagerar med viss aktivitet (utan rädsla) när skott avlossas, troligen på grund av en så kallad startreaktion när hundens uppmärksamhet väcks vid det första skottet. Några av dessa hundar går upp i en högre grad av aktivitet.

Undersökning av annat visar de hundar som väljer att ägna sig åt någon annan aktivitet (t ex springer iväg och kollar omgivningen) vid sidan om testretningen och beskrivningssituationen (diagram 34).

Rädsla/osäkerhet

Rädslor i olika form och grad förekommer hos hundar. Det kan vara miljörädslor som gör hunden obekväm, ängslig, kanske till och med flyktbenägen i nya miljöer eller rädd för att gå på vissa typer av underlag.

BPH beskriver både social rädsla och miljörädslor. En hund som blir rädd/osäker beskrivs i BPH utifrån begreppen "passiv oro" och "avståndsgrening/flykt".

Sociala rädslor




Diagram 35. Moment 1 "Oro främmande person"




Diagram 36. Moment 6 "Oro närmande person"




Diagram 37. Moment 1 "Avståndstagande främmande person"




Diagram 38. Moment 6 "Avståndstagande närmande person"

Ovanstående stapeldiagram visar att variationen är stor inom chinese crested dog avseende social osäkerhet/rädsla i kontakten med en främmande person. I moment 1 tar testledaren (den främmande personen) kontakt för att klappa eller hantera hunden (stryka längs sidan,



lyfta framtass, ta på baktass, titta på tänder). Avståndstagande innebär att hunden på grund av rädsla mer eller mindre tydligt undviker testledaren (diagram 37). Ett annat sätt att visa rädsla är att hundar blir helt passiva, de "fryser". I BPH kallas detta passiv oro (diagram 35).

I moment 6 där en person med avvikande klädsel och annorlunda rörelsemönster långsamt närmar sig visar hundar av rasen generellt mindre rädsla/oro än i moment 1 (diagram 36 och 38). Det skulle kunna bero på att den närmande personen inte i samma utsträckning som den främmande personen tar närbildkontakt med hunden. Hundar på skalornas högsta värden kan ha visat mindre rädsl beteenden upprepade gånger eller blivit mer skrämda i någon del av momenten. De bitbeteenden som fem hundar noterats för i moment 1, se sidan 19 och sidan 22, har troligen sitt ursprung i rädsla.




Diagram 39. Moment 1 "Förarbundenhet promenad"

Förarbundenhet visar hundens reaktion i en situation där testledaren tar den med för en kort promenad. Kanske vägrar hunden att ens lämna sin ägare, kanske följer den motvilligt med testledaren och visar tydliga tecken på att känna sig rädd/otrygg. Den hund som inte vågar följa med testledaren alls hamnar på skalans högsta värde. Det gör också den hund som visar upprepade rädsla att följa med. För rasen kan vi se att majoriteten av hundarna inte har några betänkligheter mot att följa testledaren en bit bort från matte eller husse (diagram 39).

Miljörädsor




Diagram 40. Moment 4 "Överraskningsflykt"




Diagram 41. Moment 4 "Överraskningsoro"




Diagram 42. Moment 5 "Skrammelflykt"




Diagram 43. Moment 5 "Skrammeloro"

Hur orolig en hund blir vid en överraskande händelse och hur långt den avståndsreglerar/flyr beskrivs i moment 4 där en målad halvfigur hastigt dyker upp. Det finns stor variation mellan deltagande hundar. Majoriteten av hundarna avståndsreglerar i någon omfattning (diagram 40). Stapeldiagrammet för *överraskningsoro* skulle också kunna rubriceras *passiv oro*. Vi ser



att den här formen av rädsluttryck, där hunden blir passivt stillastående, är mindre vanligt hos rasen (diagram 41). Det gäller även i moment 5, skrammel (diagram 43). I detta moment avståndsreglerar hundarna i betydligt mindre utsträckning (diagram 42) än i moment 4.

I beräkningsformlerna för spindelarmarna, se spindeldiagram sidan 12, för *övertäckningsflykt* och *skrammelflykt* ingår *tid till kontroll*, det vill säga tiden från det att hunden tar kontakt med det som skrämte/övertäckat den till dess den har kontroll.

Ett högt värde i de här spindelarmarna kan alltså bero på att hunden avståndsreglerar eller tar lång tid på sig att återgå till ett neutralt känsloläge, det vill säga har kontroll, eller av båda tillsammans. Det vanligaste mönstret är att hundar oavsett ras visar större rädsl beteenden vid överraskningen, moment 4, än vid skramlet, moment 5.




Diagram 44. Moment 7 "Underlagsosäkerhet"




Diagram 45. Moment 8 "Skottosäkerhet"

Många hundar har inte något bekymmer med att gå på ett annorlunda underlag. Men det finns också hundar som visat tveksamhet eller tempoväxling i olika omfattning i flera av passagerna och några har helt enkelt vägrat att beträda underlaget (diagram 44).

De allra flesta chinese crested dog som genomgår BPHs moment "skott" reagerar inte med osäkerhet/obehag (diagram 45). Skottmomentet är frivilligt och hundägaren/föraren bestämmer själv om hunden ska genomföra det.

Hot/aggressivitet

Många hundar visar någon gång hotbeteenden eller aggressiva beteenden. De utgör ofta ett naturligt inslag i hundens beteenderepertoar men ska inte ta sig sådana uttryck att hunden upplevs som skrämmande och problematisk, varken av ägare eller omvärld.




Diagram 46. Moment 1 "Hotfullhet främmande person"




Diagram 47. Moment 6 "Hotfullhet närmande person"

Mycket få hundar som genomfört beskrivningen hotar eller uppträder aggressivt i moment 1, främmande person (diagram 46). Dock har fem hundar noterats för bitbeteende, se sidan 19 och 22, något som skulle kunna vara en strategi som en rädd hund använder sig av för att undvika kontakt. Den s k närmande personen (förklädd och med avvikande rörelsemönster, moment 6) ger en större variation i hundarnas hotbeteende (diagram 47). Den högsta stapeln utgörs av hundar som inte uppvisat någon hotfullhet, men det finns också chinese



crested dog utmed hela skalan. De hundar som hamnar på skalans högsta värde kan göra det av två anledningar: Antingen visar de en mycket kraftig reaktion – de blir riktigt arga – eller också visar de mindre hotbeteenden vid upprepade tillfällen.




Diagram 48. Moment 1 och 6 "Imponerbeteende"

I BPH beskrivs även så kallat *imponerbeteende*. I detta känsloläge tycks det som om hunden försöker imponera och sända ett, jämfört med vid *hotfullhet*, "tystare" budskap till den andra parten om den egna förmågan att trappa upp konflikten. Dett sker ofta med stel kropp, höjd stilla svans och stirrande mot den andra parten. Detta är ett beteende som ett fåtal hundar av rasen visar på BPH (diagram 48).




Diagram 49. Moment 4 "Offensiv reaktion"




Diagram 50. Moment 4 "Hotfullhet överraskning"

Offensiv reaktion beskriver hur benägen en hund är att avancera framåt med en hotfull attityd de första sekunderna efter att den blivit överraskad/överturad av halvfiguren i moment 4. Här visar stapeldiagrammet att de allra flesta hundar inte väljer den strategin (diagram 49). Stapeldiagrammet *hotfullhet överraskning* beskriver hur hotfull hundens attityd är under hela momentet (diagram 50). Variationen är här något större. Huvuddelen av hundarna visar dock ingen eller måttlig hotfullhet.

Att fundera på och diskutera

Som nämns inledningsvis i 200-analysen avser den att stötta och inspirera special- och rasklubbarna samt uppfödare och hanhundsägare i mentalitetsarbetet. I praktiken är det uppfödaren som tar avelsbeslutet och som därmed också är den som kan försöka påverka egenskaper – bevara eller förändra dem – i någon riktning. Att redovisa analysen på ett uppfödar-/medlemsmöte tillsammans med en diskussion och frågestund kan därför vara värdefullt.

Utgångspunkten i ett diskussionsmöte kan till exempel vara att tillsammans skapa, eller kanske förstärka, samsynen kring de mentala egenskaper och beteenden som är karaktäristiska för rasen. Vad är man inom klubb och uppfödarkår nöjda med? Vill man ha mer av något beteende? Och finns det beteenden man vill ha mindre av? Hur kan eventuella mål nås?



Diskussioner och eventuella slutsatser/överenskommelser kommer med stor sannolikhet att variera bland olika rasers klubbar och uppfödare. Och det är bra – raser *är och ska* vara olika! Så länge rädslor och aggressioner håller sig inom acceptabla ramar och övriga mentala egenskaper motsvarar uppfödarens och hundägares förväntningar finns, som sagt, ingen anledning att sträva efter att göra om raserna.

En viktig aspekt när resultat från mentalbeskrivningar studeras och diskuteras, är om de mentalbeskrivna hundarna är representativa för rasen. I funktionen "Listor" under "Raser" i Avelsdata finns alla BPH-beskrivna hundar uppräknade utifrån beskrivningsdatum och där går det att alltså att se vilka hundar som har deltagit. I "Listor" går det också att sortera hundarna, till exempel efter namn, genom att klicka på den gulmarkerade rubriken nedan. Därigenom går det att få en bild av vilka uppfödarens hundar som deltar och i vilken utsträckning.

CHINESE CRESTED DOG					
Stäng fil					
Listor					
Visa fr.o.m. datum: 2012-01-01 t.o.m.: 2021-08-13 (Format: åååå-mm-dd)					
Typ: BPH Visa					
Text Antal					
BPH 214					
Regnr	Hundnamn	Kön	Datum	Genomförd BPH	Avbrutit
SE40339/2016	A'La'coccio's Tao	H	2018-05-01	Ja	-
SE28369/2006	All Saints Bahama Mama	T	2016-06-12	Ja	-
SE46615/2014	All You Wanted Bride Of Chucky	T	2016-10-16	Ja	-
SE46617/2014	All You Wanted Trick Or Treat	H	2016-09-11	Ja	-
SE14328/2020	Astrid	T	2021-03-29	Ja	-
CMKUCIN5651/14	Beanie Baby Boy Freuhartang	H	2018-05-26	Ja	-
SE22588/2014	Beauty Of Xinx Eight Miles Left	H	2015-08-19	Ja	-
S14787/2009	Bed'Ykins Gingerbread Biscuit	H	2014-05-31	Ja	-
SE10534/2012	Bellatrix Luckycharm Alioth	H	2017-08-06	Ja	-
SE32654/2017	Bellatrix Luckycharm Astra	T	2019-08-31	Ja	-
SE29611/2014	Bellatrix Luckycharm Callisto	H	2017-08-06	Ja	-
SS3415/2009	Bellatrix Luckycharm Dabih	T	2017-08-06	Ja	-
SE29609/2014	Bellatrix Luckycharm Io	T	2017-08-06	Ja	-
SE29263/2015	Bellatrix Luckycharm Mirak	H	2017-08-06	Ja	-
SE29607/2014	Bellatrix Luckycharm Spica	T	2017-08-06	Ja	-
SE15588/2013	Bellatrix Luckycharm Super Space	T	2016-05-29	Ja	-
SE29608/2014	Bellatrix Luckycharm Triton	H	2017-08-06	Ja	-
SE32651/2017	Bellatrix Luckycharm Zoya	T	2019-08-31	Ja	-
SE19718/2018	Beyessa Dushi Chukulati Caramel	T	2020-09-27	Ja	-
SE38400/2012	Black Track's Under My Thumb	H	2013-06-01	Ja	-
SE54534/2013	Blendverk's Darkest Before Dawn	H	2016-08-28	Ja	-

Bild 3. I Avelsdatas funktion "Listor" redovisas samtliga hundar (sv+imp) som BPH-beskrivits. Genom att klicka på någon av listans rubriker sorteras den om. På bilden är den gulmarkerade rubriken "Hundnamn" vald för att enklare åskådliggöra antalet hundar med samma kennelnamn. Källa: Avelsdata, 2021-08-13.

I bilaga 1 finns en förteckning över samtliga avelsdjur, tikar såväl som hanar, som har tre eller fler avkommor BPH-beskrivna. I Avelsdata finns det möjlighet att se spindeldiagram för såväl enskilda kullar som hela avkomme grupper efter hundar som använts i avel. Det kan vara av intresse för klubben att ta reda på hur stor andel av avelsdjuren totalt som är BPH-beskrivna och om resultatet har funnits *före* ett avelsbeslut.

I spindeldiagrammet, sidan 12, redovisas BPHs beteendegrupper med olika färger. Till exempel avser det gula fältet socialitet/hälsning, det blå lekfullhet, det beige nyfikenhet och det gröna rädsla/osäkerhet. Vid tolkningen av ett spindeldiagram är det alltid viktigt att ta hänsyn till hur olika värden inom beteendegrupperna förhåller sig till varandra. Till exempel kan hälsningen (gult fält) på främmande och närmande person i moment 1 och 6 jämföras med hur mycket rasen, eller hunden, avståndsreglerar (gröna beteendegruppen: rädsla/osäkerhet) i samma moment och på så vis ge en mer komplett bild. Låga värden för socialitet/hälsning i kombination med flyktbeteende och/eller passiv oro kan antas bero på social osäkerhet. En ras eller hund som har låga värden för socialitet/hälsning men inte visar rädslebetenden kan mycket väl vara både självsäker och trygg, trots att den inte är intresserad av att hälsa.



Spindeldiagrammets medelvärde för chinese crested dog visar på låg grad av hälsning, både avseende intensitet och tid. Även värdet för rädsla/osäkerhet är relativt lågt och man kan inte direkt se någon oroväckande koppling mellan diagrammets olika beteendegrupper. Därmed inte sagt att det inte kan finnas för enskilda hundar. I BPHs moment 1, Främmande person, hanterar testledaren hunden genom att stryka den längs ena sidan, lyft en framtass, röra vid en baktass och lyfta läpparna. Om hunden visar stor rädsla eller aggression avbryts hanteringen för att inte belasta hunden i onödan alternativt för att förhindra att testledaren blir biten. För chinese crested dog har förhållandevis stort antal hundar, 41 stycken, avbrutits under hanteringen (som därmed inte har genomförts) och fått gå vidare till nästa moment.

Avseende de chinese crested dog som deltagit på BPH finns notering för så kallat "bitbeteende" för fem hundar, samtliga i moment 1, där hunden hanteras (se ovan) av testledaren. Tre av hundarna noteras för att vara "bitberedda" och två för "bitintention". "Bitbeteende" beskriver hundens benägenhet att använda tänderna för att få testledaren att avlägsna sig eller upphöra med hantering. Skalan sträcker sig från "Bitberedd" över "Bitintention" till "Bett".

I häftet [Beteendedefinitioner för BPH](#) framgår att "Bitberedd" beskriver ett läge hos hunden där den är beredd att bita eller markera med bett. Vid hälsning eller hantering blir hunden stel i kroppen eller alldeles stilla utan anspänning. Vanligt är att hunden stirrar mot personen, och hunden kan i ett mer intensivt skede blotta tänderna. Även om den bitberedda hunden är stilla i sitt rörelsemönster finns en inre aktivitetshöjning (till följd av påslag av det sympatiska nervsystemet). Ett uttryck av detta är vidgning av pupillerna, vilket gör att den bitberedde hunden ofta upplevs som "svart i ögonen".

Med "Bitintention" avses en snabb huvudrörelse mot retningen som avslutas helt nära. Den kan inkludera en tillbakahållen bettrörelse med munnen, eller bett i luften.

I stapeldiagram 37, "Avståndstagande främmande person", framgår att de högsta staplarna utgörs av de hundar som inte avståndsreglerar alls respektive de som avståndsreglerar i mycket hög utsträckning. Det ger ett intryck av att rasen skulle kunna bestå av två mer eller mindre skilda grupper: den ena med en hel del rädsor och den andra med inga rädsor alls för en främmande person.

Sociala rädsor är ofta ärftligt betingade, precis som många andra beteenden.

Även avseende nyfikenhet/utforskande och miljörädsor, moment 4 och 5 kan jämförelser göras. En låg grad av nyfikenhet i de sammanhang BPH beskriver kan ha olika förklaringar. Dels kan hunden vara rädd, vilket hindrar den från att gå fram utan hjälp från föraren, dels kan den bottna i ett mer balanserat intresse som gör att hunden helt enkelt inte bryr sig om att undersöka föremålen/retningarna. Även här kan det vara intressant att jämföra beteendegrupperna för såväl grupper av hundar som enskilda individer.

Läs mer om att tolka BPH-resultat i bilaga 3.

Ett fortsatt arbete från klubbens håll med att stimulera och uppmuntra hundägare att beskriva sina hundar ger ytterligare värdefull information och ökar säkerheten i bilden av rasens mentalitet. KHMs Mentalpool, se nedan, kan delta på medlems-/uppfödarmöten (även via videolänk) och presentera uppdaterad BPH-statistik avseende rasen men också diskutera mentalitet ur ett mer allmänt perspektiv eller bistå med RAS-arbetet.



Tips!

Filmen om BPH

SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, har startat *Mentalpoolen*, en grupp funktionärer som fungerar som klubbarnas resurs i mentalitetsarbetet och bistår med stöd, information och engagemang. Läs mer om dem på: <https://www.skkl.se/mentalpoolen>

Det finns möjlighet för klubbar att ansöka om bidrag för mentalitetskonferens. Läs mer [här](#).

Läs mer om de beteenden som beskrivs i BPH i häftet "Beteendedefinitioner".

Information om [SKKs distansutbildningar](#), Hundens beteende och Mera mentalitet - förstå, tolka och påverka hundars beteende.

Bilagor

Bilaga 1. Avelsdjur (tikar och hanar) med tre eller fler BPH-beskrivna avkomor åren 2012-2021, ur SKKs databas 2021-08-17

Regnr	Namn	Totalt antal avkommo	Genomförd BPH
SE20135/2012	BELLATRIX LUCKYCHARM ASTER	15	8
S18543/2008	ATREJU BEZEDNA PROPAST	56	6
SE59047/2012	HOOKI Z TERAMONU	62	5
SE15588/2013	BELLATRIX LUCKYCHARM SUPER SPACE	16	5
S53415/2009	BELLATRIX LUCKYCHARM DABIH	12	5
SE13902/2010	YRAR HAKUNA MATATA	11	5
SE32738/2011	OBLIVION ABANDON ALL SHIPS	8	5
S43037/2005	PREFIX TRAFALGAR	36	4
SE22003/2010	QUO VADIS AVOKADUH	24	4
SE13906/2010	YRAR HIGH FLYING ADORED	13	4
S18933/2008	BELSHAW'S GOLD TREASURE	11	4
SE29882/2011	JASSIMINE'S PEARL HARBOR	11	4
S14682/2006	BELSHAW'S FROSTED TREASURE	72	3
SE32372/2013	SUN-HEE'S TAKE MY PICTURE	28	3
SE42340/2010	PROUD PONY U COULD BE MINE	22	3
SE58470/2012	KRYSLIT GRAND PRIX	18	3
SE50906/2015	NOMILAS EARTHQUAKE	17	3
S50558/2005	MARACHINOS GRAPHITI GIRL	14	3
S34531/2009	SUANHO'S STANDING BEAR	14	3
S20115/2008	YRAR EMBRACEABLE YOU	14	3
SE11977/2015	FABLERNAS OMG BORN NO I	12	3
SE39008/2011	YAMBOLIZ EVERT TAUBE	10	3
SE35013/2015	DOMPTÖRERNA'S BORA BORA	9	3
SE24178/2013	DOLLY BORN TO BE IN LOVE	7	3
SE53851/2014	FAIRYTALE	7	3
SE53158/2011	YRAR OUT OF MY DREAMS	7	3
SE63618/2010	YRAR KISS OF THE SPIDER WOMAN	4	3
SE61889/2011	PAW-A-DEE PAYBACK TIME	3	3



Bilaga 2. Om spindel- och stapeldiagrammens värden

Utifrån BPH-beskrivningen för hundarna redovisas i SKK Avelsdata BPH-protokollets observationer i spindelarmar i ett spindeldiagram. Värt att uppmärksamma är det faktum att värdena (ex 2, 2,5 etc) i spindeldiagrammet inte är desamma som de faktiska värden hundarna fått i protokollet, utan grundar sig på matematiska beräkningsmodeller (exakt hur de matematiska formlerna ser ut för varje spindelarm redovisas på SKK Avelsdata under informationsknappen).

Resultaten från alla hundar i rasen som deltagit i BPH läggs samman i ett spindeldiagram. Därigenom fås ett medelvärde för varje spindelarm. Ett medelvärde kan dock bestå av summan av resultat som är ytterligheter åt båda håll, det vill säga ett antal hundar som befinner sig högt på skalan sammanslagna med hundar som ligger lågt. I praktiken kan det vara så att endast ett fåtal hundar (eller rentav ingen hund alls) befinner sig på just medelvärdet. Det är ju så att om tio hundar beskrivs och fem får värdet 1 och fem stycken får värdet 5 så blir medelvärdet 3 ($5 \times 1 + 5 \times 5 = 5 + 25 = 30 / 10 = 3$). Men medelvärde 3 kan även erhållas om de tio hundarna bara rör sig mellan ex värdena 2,5 och 3,5. Medelvärdet som spindeldiagrammet visar ger oss alltså *inte* information om variationen i rasen men i de flesta fall får vi ändå en rimlig och hyfsat adekvat bild av populationen förutsatt att de hundar som beskrivits har visat de beteendevariationer som finns i rasen. För att få en tydligare uppfattning av rasens mentala egenskaper måste även variationen inom rasen studeras.

De värden som redovisas i 200-analysens stapeldiagram är omräknade enligt samma modeller som spindeldiagrammets armar. Genom att addera med 1 undviker vi att hundar hamnar på 0, endast de hundar som har avbrutit ett eller flera moment får 0. Det innebär att hundar som i protokollet fått "0" för att de inte uppvisar ett beteende i stapeldiagrammet har värde "1", precis som i spindeldiagrammet. Det medför att spindeldiagrammet blir lättare att läsa i och med att inte flera armar ska trängas ihop i centrum. Ett lågt värde anger att hunden/hundarna visat det aktuella beteendet i liten grad eller under kort tid, ett högt värde följaktligen att hunden/hundarna visat hög grad av beteendet eller uppvisat det under längre tid.

Notera att spindeldiagrammen och stapeldiagrammen för beskrivningen har en skala från 1 till 5, undantaget är stapeldiagrammen för den sammanfattande beskrivningen som har skalan 0 till 4.



Bilaga 3. Att tolka BPH-resultat – din guide

Innehåll

SKK Avelsdata.....	25
BPH på rasnivå.....	25
BPH på individnivå.....	27
BPH Avelshund.....	30
Att se helheten.....	32

SKK Avelsdata

Resultaten från BPH redovisas i SKK Avelsdata (www.skk.se under rubriken e-tjänster). Här finns information både på ras- och individnivå. För special- och rasklubb är det angeläget att få en helhetsbild av en population, medan man som uppfödare/hundägare kan vara mer intresserad av enskilda hundars resultat. BPH säger inte allt om en ras eller hund men möjliggör en objektiv jämförelse vid t ex avelsurval och diskussioner kring hundars och rasers mentala egenskaper. BPH beskriver enbart hundars beteende. *Att värdera vad som är bra eller eventuellt mindre önskvärt är en fråga för special-/rasklubb och uppfödare.*

BPH på rasnivå

I menyraden till vänster i bilden nedan finns möjlighet att välja ras, i det här fallet leonberger. När rasen är vald väljer du BPH i menyn. Du får då upp en översikt (bild 1) över hur många hundar som fötts respektive valt år, hur många som BPH-beskrivits, könsfördelning, hur många som deltagit i skottmomentet, hur många som avbrutits mm. Observera att sammanställningen är fördelad på hundens födelseår och inte på beskrivningsår. Det medför att sammanställningen förändras så snart någon ny hund har beskrivits.

SKK AVELSDATA



Svenska Kennelklubben

Uppdaterad: 2018-08-29

Raser

LEONBERGER

1

BPH - översikt

Typ: Födelseår: -

Hundar

1

Provparrning

Sammanställning per år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totalt för 2007-2018
Raser	450	435	347	378	348	325	258	274	223	271	206	127	3 642
Sök / välj ras	1	2	6	3	14	24	27	20	42	47	5		191
Rasinfo	1	2	6	2	11	23	26	18	38	41	5		173
Statistik registrering	1	2	5	2	11	22	26	17	38	41	5		170
Djur använda i avel	0	0	1	1	4	9	7	8	14	16	4		64
Avelsstruktur - barnbarn	1	2	4	1	7	13	19	9	24	25	1		106
Inavelstrend	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0		3
Hälsa	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0		2
BPH	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1
MH	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		1
Listor	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		1
Inställningar	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	0		9
FAQ	0	0	0	1	3	1	0	2	2	0	0		9
Hjälp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Till skk.se	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0		4

Bild 1. BPH-översikt

Du kan hitta mer information om rasen genom att i rullgardinsmenyn (röd markering) välja "medelvärde" (bild 2). I tabellen redovisas medelvärdet för varje arm i rasens spindeldiagram för hundar födda ett visst år. Tabellen är alltså inte fördelad på ingående hundars beskrivningsår. Det medför att medelvärdet kan förändras så snart någon ny hunds



resultat har tillkommit. Medelvärde visar hur hundar födda olika år skiljer sig åt. Notera att utslaget blir mycket osäkert de födelseår som endast har ett fåtal hundar representerade. Skalan går mellan 1 (beteendet har inte visats) och 5 (beteendet har visats i hög grad eller under lång tid).




Bild 2. BPH-medelvärde

Längre ner på sidan för "medelvärde" finns rasens spindeldiagram (Bild 3) som redovisar rasens genomsnittliga resultat från BPH-beskrivningen. Här adderas samma beteende, mätt under flera faser, genom en beräkningsmodell för att mer överskådligt illustrera rasens beteenden. Spindeldiagrammet är färgindelad efter de beteendegrupper som beskrivs i BPH. Den blå linjen är genomsnittliga BPH-värden för samtliga beskrivna hundar i rasen. I tabellen till höger på sidan redovisas spindeldiagrammets siffervärden. Observera att rasens medelvärden visas så snart fler än en hund är beskriven. Det innebär att tillförlitligheten för dessa värden kan vara låg fram till dess att ett större antal hundar har beskrivits.




Bild 3. BPH-spindeldiagram för vald ras.

Ännu mer information om rasen återfinns under rullgardinsmenyns rubrik "sammanfattning" (Bild 4, röd markering). Där redovisas beskrivarnas subjektiva uppfattning



om rasens personlighet. Forskning har visat att en subjektiv bedömning många gånger fyller ett värde och ofta fångar väsentliga delar av hundars beteendeegenskaper.

På denna sida redovisas medelvärden för den sammanfattande beskrivningen för samtliga hundar inom leonberger som deltagit på BPH. Också här presenteras värdena per födelseår och inte per beskrivningsår.

Den "Sammanfattande beskrivningen" anger medelvärden för hur: *Arg, Energisk, Glad i främmande människor, Lekfull, Ljudlig, Nyfiken, Trygg* rasen är och om den har en *Positiv attityd*. En skala i form av fem steg från inte alls (0) till mycket (4) används.

SKK AVELSDATA		Raser											
Svenska Kennelklubben		Leonberger											
Uppdaterad: 2018-08-29		BPH - Sammanfattning											
Hundar		Typ: Sammanfattning Födelseår: 2007 - 2018 Visa											
Provpassning		Sammanställning per år											
Raser		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sök / välj ras		450	435	347	378	348	325	258	274	223	271	206	127
Rasinfo		1	2	6	3	14	24	27	20	42	47	5	
Statistik registrering		1	2	6	2	11	23	26	18	38	41	5	
Djur använda i avel		0	0	1	1	4	10	7	9	14	16	4	
Avelsstruktur - barnbarn		1	2	5	1	7	13	19	9	24	25	1	
Inavelstrend		Moment 1: Främmande person											
Hälsa		Glad i människor											
BPH		2.0	1.0	0.7	1.7	1.3	1.3	1.7	1.5	1.3	1.2		
MH		4.0	3.5	2.7	3.7	2.6	3.0	2.9	3.1	3.5	3.3	2.8	
Listor		Moment 2: Föremålslek											
Inställningar		2.0	0.5	0.8	1.7	1.4	1.2	1.5	1.9	1.7	1.5	1.6	
		1.0	0.5	0.8	1.3	1.3	0.7	1.1	1.4	1.4	1.0	1.4	
FAQ		Moment 3: Matintresse											
		1.0	2.0	1.5	1.7	1.4	1.5	1.2	1.8	1.5	1.6	1.0	
Hjälp		Moment 4: Visuellt överraskning											
		3.0	3.0	1.3	1.7	1.0	1.7	1.7	1.8	1.7	1.2	1.2	
Till skk.se		1.0	0.5	0.3	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.0	
		3.0	3.0	2.3	2.0	1.6	2.2	2.0	2.2	2.1	2.3	2.0	
		Moment 5: Skrammel											
		1.0	3.5	1.3	0.3	1.5	1.4	2.2	2.3	2.4	1.4	1.6	
		3.0	4.0	2.5	1.3	2.4	2.8	2.8	3.3	3.2	3.2	3.6	

Bild 4. BPH-sammanfattning.

Under rubriken *listor* i den gröna vänstermenyn (Bild 5, röd markering) finns möjlighet att ta reda på vilka hundar som har deltagit på BPH under en given tidsperiod. Resultat kan sökas från 1990 och framåt. Uppgifterna baseras på beskrivningsdatum. Listorna kan skrivas ut genom att texten kopieras och klistras in i Word eller Excel. Till skillnad från övrig statistik i Avelsdata, som avser svenskfödda hundar, visar listor samtliga BPH-resultat.

SKK AVELSDATA		Raser											
Svenska Kennelklubben		Leonberger											
Uppdaterad: 2020-02-21		Listor											
Hundar		Visa från o.m. datum: 2012-01-01 T.o.m.: 2020-02-24 (Format: ÅÅÅÅ-mm-dd)											
Provpassning		Typ: BPH											
Raser		Antal BPH: 281											
Sök / välj ras		Raser	Hundnamn	Kön	Datum	Genomförd BPH	Avbrott						
Rasinfo		S22671/2009	Välbehjälpsen Crazy Mix	T	2012-10-07	ja	-						
Statistik registrering		S27919/2009	Crimbspenns Candy Bounty	H	2014-04-26	ja	-						
Djur använda i avel		S0486/2009	Leonskall's Kitz Me Iza	T	2015-06-13	ja	-						
Avelsstruktur - barnbarn		S31619/2009	Lilla Avenyrets Eunike	T	2012-10-01	ja	-						
Inavelstrend		S2026/2008	Knockando's Qmp Tripe Quici Red	T	2014-05-19	ja	-						
Hälsa		S3734/2007	Leoda's Angelic Acrye	T	2012-10-28	ja	-						
BPH		S62229/2008	Endless Edens Rainbow Starlight	T	2013-08-10	ja	-						
MH		SE10057/2018	Shiman's Honey Nalle Puh	H	2019-05-26	ja	-						
Listor		SE10059/2018	Shiman's Honey Lucy	T	2019-04-06	ja	-						
Inställningar		SE10130/2018	Know To Be Star Zlota Elita	H	2018-05-19	ja	-						
		SE10397/2018	Altonastigns Pernod Ricard	H	2019-04-21	-	beskrivaren						
FAQ		SE10400/2018	Altonastigns Clos d'Ambonmay	H	2019-04-21	ja	-						
		SE11170/2016	Fabernas Prio I	H	2017-06-18	ja	-						
Hjälp		SE12431/2017	Mathoaka's I'm Your Buddy	H	2018-08-12	ja	-						
		SE12432/2017	Mathoaka's Family Guy	H	2018-06-17	ja	-						
Till skk.se		SE12434/2017	Mathoaka's Sunbeam In Your Eyes	T	2018-04-21	ja	-						
		SE12436/2017	Mathoaka's Hope And Glory	T	2018-06-11	ja	-						
		SE12437/2017	Mathoaka's Choose To Be Happy	T	2018-06-17	ja	-						
		SE12493/2014	Fairytröll's Super Pie	T	2016-10-16	ja	-						
		SE13106/2017	Leonskall's Templing Lapertha	T	2018-08-25	ja	-						
		SE13107/2017	Leonskall's Templing Helga	T	2018-08-25	ja	-						

Bild 5. Listor

BPH på individnivå

På liknande sätt kan du söka information om en enskild hund, dvs på individnivå. Den mest korrekta tolkningen av hundens BPH-resultat får du genom att studera samtliga tre delar av BPH-redovisningen (spindeldiagram, protokoll och sammanfattande beskrivning). Om du endast tar hänsyn till spindeldiagrammet kan resultatet feltolkas eftersom ett högt värde där



kan bero *antingen* på att hunden visat samma beteende upprepade gånger *alternativt* i hög grad, dvs varit t ex mycket glad i främmande människor, mycket arg eller mycket rädd. På första sidan i Avelsdata i menyraden till vänster, under rubriken "Hundar" väljer du ras och/eller registreringsnummer eller söker på hundens namn. På söksidan går det också att göra urval utifrån specifika kriterier t ex hundar inom rasen som har genomfört BPH. När sidan för den valda hunden öppnas väljer du "BPH-diagram" i vänstermenyn. Sidan som nu öppnas har information om beskrivningsort, hundens ålder vid beskrivningen mm (Bild 6). Lite längre ned redovisas resultatet från BPH-beskrivningen i form av ett sk spindeldiagram. Eftersom samma beteende mäts upprepade gånger används en beräkningsmodell för att mer överskådligt illustrera hundens beteenden. Spindeldiagrammets skala går mellan 1 (beteendet har inte visats) och 5 (beteendet har visats i hög grad eller under lång tid) och de olika beteendegrupperna redovisas med olika färger. I spindeldiagrammet finns två olika linjer. Den blå beskriver rasens genomsnittliga värden, den röda den aktuella hundens. Du kan alltså jämföra hur den valda hunden förhåller sig till samtliga beskrivna hundars (i rasen) medelvärden. I tabellen vid sidan av spindeldiagrammet redovisas de ingående siffervärdena. Såväl rasens medelvärden (RM) som hundens värden (HM) och skillnaden dem emellan (Avvikelse) redovisas. Observera att rasens medelvärden visas så snart fler än en hund är beskriven. Det innebär att tillförlitligheten för medelvärdet kan vara lågt fram till dess att ett större antal hundar har beskrivits. Spindeldiagrammet redogör endast för de moment som den valda hunden har genomfört. För hundar, för vilka beskrivningen avbryts, ingår de genomförda momenten i spindelberäkningarna.




Bild 6. BPH-spindeldiagram.

All information om beskrivarens noteringar för den valda hunden hittar du om du väljer BPH-redovisning "Protokoll" (Bild 7, röd markering). I protokollet används skalor för att beskriva hundens beteende i varje sekvens av de olika momenten. En skala kan t ex redogöra för intensiteten i uttrycket medan en annan kan ange under hur lång tid hunden visat beteendet. Lågt värde på skalan innebär att hunden inte uppvisat det aktuella beteendet. Høgt värde på skalan innebär att den visat beteendet i stor utsträckning.



Protokollet är, precis som spindeldiagrammet, färgindelad efter de beteendegrupper som beskrivs i BPH. I de fall en hund har fått en sekvens avbruten är den delen av protokollet nedtonad (svagt grå).

Genom att klicka på den gröna knappen märkt "beskrivning" får du tillgång till definitioner för samtliga skalsteg i protokollet.

Om hunden har en markering för "Allmän undersökning av annat än testsituationen" så har den riktat sin uppmärksamhet mot omgivningen istället för att vara delaktig i det pågående beskrivningsmomentet.

Svenska Kennelklubben

Uppdaterad: 2018-08-29

Hundar

Sök / välj hundar

Hundinfo

Samtals

Veterinärdata

Tävlingsresultat

MH diagram

BPH diagram

Kull/halsyskon

Kullar och avkommor

Statistik avkommor

Provparning

Raser

Inställningar

FAQ

Hjälp

Till skk.se

Ras: svensk lapphund

Härlag:

Födelsedatum: 2016-06-09

Storlek:

BPH

Genomförd BPH: nej

Beskrivare avbryter: ja

Orsak: Räddsla

Fördjupad genomgång: nej

BPH med skott: ja

Avstår skott: nej

Arrangör: SKK

Ålder vid beskrivningen: 23 månader 16 dagar

Ägare avbryter: nej

Oacceptabelt beteende: nej

Provdatum: 2018-05-25

Bitbeteende: Inga tecken

Kastrerad: nej

Löptik: -

Tillfälle hos SKK: 2018-05-25-003

Beskrivare: LUNDBERG ANNA

Ort: MÄRSTA

Välj BPH-redovisning: Protokoll

Moment 1: Främmande person beskrivning

FAS 1	Sekvens 1	Sekvens 2	Sekvens 3
TL går fram och står 5 meter bort	TL står axel mot axel	TL står med/klappar hund	
Utforskande	under kort stund (< 3 s)	ingen hälsning	tydligt svansvift, nära TL, söker sig mot TLs
Positiv hälsning (intensitet)	under kort stund	inga tecken	inga tecken
Flykt/avståndsökande	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Passiv oro	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Undergivenhet	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Hotfullhet	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Imponerbeteende	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Bitbeteende	inga tecken	inga tecken	inga tecken

Bild 7. BPH-protokoll.

I rullgardinsmenyns "Sammanfattning" visas beskrivarens subjektiva uppfattning om den valda hunden (Bild 8, röd markering). Forskning har visat att en subjektiv bedömning många gånger fyller ett värde och ofta fångar väsentliga delar av en hunds beteendeegenskaper. Den sammanfattande beskrivningen ska alltså ses som ett komplement till hundens beskrivning som redovisas genom protokoll och spindeldiagram. Den sammanfattande beskrivningen anger om hunden är: Arg, Energisk, Glad i främmande människor, Lekfull, Ljudlig, Nyfiken, och om den har en Positiv attityd och är Trygg. En skala i form av fem steg från inte alls (0) till mycket (4) används. Ett lågt värde innebär att hunden visar egenskapen i liten utsträckning medan ett högt värde innebär att hunden i hög grad uppfyller definitionen. Även intryck från hunden mellan momenten inkluderas. Till vänster på sidan redovisas aktuell hunds resultat. Till höger på sidan definieras uttrycken.



Hundar
Sök / välj hundar
Hundinfo
Stamtavla
Veterinärdata
Tävlingsresultat
MH diagram
BPH diagram
Kull/helsyskon
Kuller och avkommor
Statistik avkommor

Provparning
Raser
Inställningar
FAQ
Hjälp
Till skk.se

Genomförd BPH: ja
Beskrivare avbryter: nej
Orsak: -
Förtydning genomgång: nej
BPH med skott: ja
Avstår skott: nej
Arrangör: GÄRNE HVÄRER

Ålder vid beskrivningen: 22 månader 7 dagar
Ägare avbryter: nej
Oacceptabelt beteende: nej
Provdatum: 2018-04-07
Bibeteende: Inga tecken
Kastreerad: nej
Löptid: -

Tillfälle hos SKK: 2018-04-07-014
Beskrivare: FORSBERG LEIF
Ort: ÖSTERVÅLA

BPH

Välj BPH-variant: Sammanfattning

Aktuellt hund uppfattas under BPH som:

Moment 1: Främmande person
Glad i främmande människor: 2
Trygg: 4

Moment 2: Föremålslek
Energi: 2
Leckfull: 2

Moment 3: Matintresse
Energi: 3

Moment 4: Visuellt överraskning
Nyfiken: 2
Arg: 0
Trygg: 3

Moment 5: Skrammel
Nyfiken: 3
Trygg: 4

Moment 6: Närmande person
Glad i främmande människor: 2
Arg: 0
Trygg: 3

Moment 7: Underlag
Trygg: 4

Moment 8: Skott

Tolkning av de olika egenskaperna

En hund som får värdet 0 (noll) visar inte alla egenskaperna medan en hund som får värdet 4 visar mycket av egenskaperna. Aktuellt hunds resultat redovisas till vänster.

0 = Inte alla, 4 = mycket

Arg
Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.

Energi
Pigg, valen och alert. Reagerar snabbt på reningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.

Glad i främmande människor
Trivs i umgänget med främmande människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.

Leckfull
Svarar gärna på lekinitiativ och bjuder själv gärna till lek.

Ljudlig
Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.

Nyfiken
Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.

Positiv attityd
Har en allmänt glad attityd till livet.

Trygg
Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt.

Bild 8. BPH-sammanfattande beskrivning.

BPH Avelshund

I BPH på individnivå kan du också hitta statistik avseende en avelshunds avkommor. Du börjar med att välja vilken hund du är intresserad av. Välj sedan "Statistik avkommor" i vänstermenyn. Du får då upp denna sida (Bild 9):

Hundar
Sök / välj hundar
Hundinfo
Stamtavla
Veterinärdata
Tävlingsresultat
MH diagram
BPH diagram
Kull/helsyskon
Kuller och avkommor
Statistik avkommor

Provparning
Raser
Inställningar
FAQ
Hjälp
Till skk.se

Typ: Hälsa
MH
BPH

HD, nya protokollet

Antal reg. valpar	Antal undersökta valpar	HD grad A	HD grad B	HD grad C	HD grad D	HD grad E
50	16	68,8 % (11 st)	12,5 % (2 st)	6,3 % (1 st)	12,5 % (2 st)	- % (0 st)
Rasmedelvärde		61,4 % (846 st)	16,9 % (233 st)	12,8 % (177 st)	8,1 % (111 st)	0,8 % (11 st)

ED

Antal reg. valpar	Antal undersökta valpar	ED ua (0)	ED grad 1	ED grad 2	ED grad 3
50	17	88,2 % (15 st)	- % (0 st)	- % (0 st)	11,8 % (2 st)
Rasmedelvärde		90,9 % (1 254 st)	6,3 % (87 st)	1,5 % (21 st)	1,3 % (18 st)

Ögon, nya protokollet

Antal reg. valpar	Antal undersökta valpar	Rasmedelvärde
50	6 st	
PPH	50,0 % 3 st	8,6 %
PHTVL/PHPV		0,4 %
Kongenital katarakt		0,2 %
Övrig förändring synnerv		0,2 %
Entropion		1,9 %
Makroblefaron		1,5 %
Distichiasis		0,4 %
Katarakt, total. Årftlig		0,9 %
Katarakt, partiell främre		2,6 %
Katarakt, partiell bakre		1,5 %
Katarakt, partiell ekvatoriell		0,4 %
Katarakt, partiell, BPK		1,7 %
Katarakt partiell främre Y-söm		4,9 %
Katarakt partiell, punktformig		0,4 %
Vitreusprolaps		0,2 %
Ögon, ua	50,0 % 3 st	83,7 %

Bild 9. Hälsa – statistik avkommor.

Som förval ligger "Hälsa" se röd markering ovan. Om du klickar i rullgardinsmenyn kan du istället välja "BPH" och får då upp denna sida (Bild 10):



Att se helheten

Spindeldiagram, protokoll och sammanfattande beskrivning ger tillsammans en bra bild av en hunds BPH-beskrivning. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är hur beteendegrupperna i spindeldiagrammet förhåller sig till varandra. Vi kan därför istället jämföra spindelarmar från olika beteendegrupper. Så skulle t ex hälsningen på främmande och närmande person i moment 1 och 6 (gul grupp, socialitet/hälsning) kunna jämföras med hur mycket undergivenhet (lila grupp, undergivenhet), eventuellt avståndstagande (grön grupp, rädsla/osäkerhet) som hunden uppvisar och på så vis ge en mer komplett bild. En hund som t ex hälsar lite, eller inte hälsar över huvud taget, och dessutom reagerar med flykt/avståndsökande och/eller passiv oro, kan antas vara socialt osäker medan en hund som inte är intresserad av att hälsa men i övrigt inte uppvisar avståndsökande beteenden mycket väl kan vara både självsäker och trygg.




Bild 12. Spindeldiagram för två labrador retriever. Ingen av de båda hundarna hälsar, dvs de ligger på skalans lägsta värde för socialitet/hälsning (övre gula fältet: Hälsning Främmande Person intensitet, Hälsning Främmande person tid, Hälsning Närmande Person intensitet, Hälsning Närmande Person tid). Vi ser att hunden till vänster inte har några sociala rädsor (gröna fältet: Förarbundenhet, Avståndstagande Närmande person, Avståndstagande Främmande person, Oro Närmande person, Oro Främmande person). Hunden till höger däremot visar stor social osäkerhet i flera av spindelarmarna. Det här ger en bild av vikten av att notera eventuella kopplingar mellan olika delar av spindeldiagrammet, inte minst inför ett avelsbeslut. För att få en rättvisande totalbild bör även hundens protokoll och den sammanfattande beskrivningen studeras.

//