

Sommarens faror

Artikel från Svedea

svedea

Från vår samarbetspartner Svedea har vi fått den här matnyttiga artikeln nu när sommaren äntligen knackar på dörren!

Text: Leg. Vet. Ylva Trygger i samarbete med Svedea.

Under sommaren vistas människor och hundar ute mycket och därför är det bra att vara lite extra förberedd om oturen skulle vara framme. Svedea och veterinär Ylva Trygger berättar mer om vad du bör tänka på när du och hunden spenderar sommardagarna utomhus.

Värmeslag



Tyvär! Dör hundar varje år av värmeslag efter att ha lämnats i varma bilar. Värmeslag är även vanligt vid motion, lek, på varma platser som stranden eller i varma hemmamiljöer.

Hundar kan inte reglera sin kroppstemperatur på samma sätt som vi människor och är därför mer känsliga för värme. Värmeslag är ett livshotande tillstånd som orsakar allvarliga skador på inre organ.

En hund behöver cirka 0,5 dl vätska per kilo kroppsvikt och dygn, det vill säga 2,5 dl vätska per 5 kg kroppsvikt. (se omstående sida för recept! Reds anm.) Det är mycket bättre att ge små portioner ofta, kroppen har lättare att ta upp vätska i små mängder.

Andra bra sätt att få i hunden vätska och motverka värmeslag är att ge den fryst gurka eller fryst vattenmelon.

Ormbett



Vårvärme lockar fram huggormar och de blir slöa av värmen och solen. Som hundägare ser du sällan ormen, men kan märka den genom att hunden skriker till och springer sin väg. Men det finns hundar som inte visar några tecken alls när de blivit ormbitna.

Om hunden blivit ormbiten kommer den alltid att få en kraftig svullnad runt bettstället, oftast svullnar hela kroppsdelen där ormbettet skett. Gamla hundar, sjuka hundar och hundar som blivit ormbitna tidigare i livet är extra känsliga och behöver snabbare komma till veterinär.

Fästingar



Fästingarna blir fler och fler i naturen och smittorna ökar och sprider sig även norrut i Sverige. Se till att ge din hund fästingmedel och undersök den noga genom att gå igenom hud och päls efter varje promenad.

Sårskador

Små sår, trampdyneskador, skärsår och bitsår är vanliga under sommaren. Om hunden får ett sår som är över 4 cm långt, glipar eller är djupt bör en veterinär undersöka hunden. Om såret ser ut att behöva sys bör det göras så snart som möjligt, helst inom 8 timmar.

Manuka är en typ av honung som finns att köpa djuraffärer och i välsorterade mataffärer. (Reds anm: manuka finns även på apotek som sårsalva.) Du kan motverka bakterier och inflammation i hundens hud genom att smörja såret med honungen. Rådfråga alltid en veterinär om du är osäker på hur din hund bör behandlas.

Små sår kan du själv ta hand om hemma.

Så här gör du det:

1. Tvätta rent såret med koksaltlösning. Om såret ser smutsigt ut eller om det är ett bitsår bör såret därefter rengöras med klorhexidin som är bakteriedödande.
2. Tvätta såret 1-2 gånger per dag med koksalt eller klorhexidin (om såret är infekterat eller om det är en bitskada).
3. Köp Manukasalva, Activonsalva eller Vetramilsalva eller spray receptfritt på apotek. Stryk på/spraya tunt 2-3 gånger dagligen.
4. Linda såret för att undvika att smuts tar sig in.

Fukteksem och hotspot

Det är vanligt att hundar får fukteksem under sommaren. Om hunden badar mycket eller om det är fuktigt i luften, så ökar risken för fukteksem.

Symtom på fukteksem är ihoptvad päls som är kladdig, varig och blodig. Huden under är röd och irriterad. Eftersom fukteksem orsakas av att hunden fått små sår i huden där bakterierna kan krypa ner, så växer de snabbt i storlek och kan dubblera sin storlek på något dygn. Området är kraftigt ömmande och kan klia.

Vattensvans

Vattensvans/frozen tail är en smärtsam inflammation. Det uppstår när hunden viftar mycket på svansen i till exempel vatten vilket gör att muskulaturen i svansen blir

överansträngd.

Det är vanligt med vattensvans tidigt på våren, men även under hela sommaren om hunden plötsligt börjar bada mycket. Kyla och blåst förvärrar inflammationen.

Vattensvans försvinner vanligtvis av sig själv på några dagar om hunden får vila och hålls varm och torr, men om hunden är mycket besvärad kan smärtstillande och antiinflammatorisk medicin behövas.

En hund som en gång fått vattensvans kommer att vara mer känslig för resten av livet och kan lättare återfå problemen vid bad, kyla och fukt.

Myrbett



Betten sker oftast i tassar. Hunden kan då skrika till av smärta och vägra stå på den bitna tassan. När hunden ligger på en gräsmatta sker myrbetten på undersidan av kroppen, framför allt i armhålorna och ljumskar där huden är tunn och extra känslig.

Vid besvär kan du tvätta området med tvål och vatten. Du kan sedan stryka på klorhexidin efter rengöring. Det finns att köpa receptfritt på apotek.

Insektsbett

Hundar, precis som vi människor, kan få stora problem av insektsbett. Framför allt gäller det tunnpälsade hundar eller hundar som fjällvandar och vistas i mygg- och knottrika områden.



För att skydda hunden mot insekter, flugor och mygg kan du köpa till exempel Care Plus Natural myggspray eller Centaura insektsmedel.



Stick från geting, bi eller humla



Ett bi sticks bara en gång, getingar flera. Bisticket innehåller mycket större giftmängd än getingens, men det gör inte lika ont.

Så här kan du göra om din hund blivit stucken:

* Vila hunden och håll hunden under uppsikt så att inte andningen blir påverkad.

* Ge en isbit att tugga/suga på eller ge små bitar gurka eller vattenmelon. Det kan även vara bra att ge frysta köttbullar att tugga på.

* Det kan hjälpa att duscha i 5-10 minuter i 20-gradigt vatten.

* Svullnaden ska successivt gå ner och försvinna helt på 1-1,5 dygn.

*** Om hunden får svårt att andas eller blir allmänt påverkad och dålig måste hunden undersökas av en veterinär.**

Värst är om hunden råkar gå ner i ett jordgellingbo eftersom den då kommer att få stora mängder getingstick.

Paddförgiftning



Paddor har en körtel på ryggen som avsöndrar ett ämne som är mer eller mindre giftigt. Om en hund biter tag i en levande eller död padda blir resultatet en kraftigt saliverande hund. Paddförgiftning är inte farligt men kan vara lite besvärande för hunden.

Så här gör du om din hund blivit paddförgiftad:

* Skölj munnen ordentligt med vatten. Ge gärna blötfoder, det brukar göra att hunden slutar salivera.

* Torka bort saliv.

* Se till att hunden har fri tillgång till vatten.

* Saliveringen brukar försvinna inom några timmar upp till 1,5 dygn.

*** Om hunden blir allmänt påverkad och dålig måste veterinär uppsökas.**

Saltvatten



Hundar kan drabbas av saltförgiftning om de dricker stora mängder saltvatten eller bräckt vatten. Hunden kan kräkas och så länge den mår bra går det bra att avvakta ett par timmar. Det är viktigt att se till att hunden inte äter eller dricker på några timmar för att magen ska få vila. Om hunden fortsätter att kräkas eller blir allmänt påverkad måste en veterinär undersöka hunden.

Algblomning

Algblomning uppstår när vissa typer av alger, särskilt cyanobakterier (blågröna alger), växer snabbt i vattnet och bildar tjocka, färgglada skikt på ytan. Dessa alger producerar gifter som kan vara extremt farliga för både människor och djur.

För hundar som gärna badar och dricker vatten från sjöar och andra vattendrag kan algblomning utgöra en stor hälsorisk. Förgift-

ning kan leda till symtom som kräkningar, diarré, svaghet, kramper och i värsta fall dödsfall.

Därför är det viktigt att hålla din hund borta från vatten som misstänks vara drabbat av algbloomning, alltid hålla koll på lokala varningar och råd om vattenkvalitet, och snabbt söka veterinärhjälp om du misstänker att din hund har blivit utsatt för alggifter.

Solens strålar



Hundar med tunn päls, ljus päls eller nakenhundar blir lätt solbrända och det ökar risken för hudcancer. Se till att låta hunden vistas i skugga, både för att förebygga värmeslag och förhindra att den blir solbränd.

Använd gärna solskyddskräm för att skydda hundens hud. Ett exempel på bra solskyddskräm är Sunner Skin för hund och katt.

Tidigare artiklar i KP om olika faror i sommartider:

KP2 2021 Artikel: Veterinärvårdsskolan del 1 Värmeslag

KP2 2021 Artikel: Äntligen sommar!

KP2 2022 Läsarberättelse: Ormbettet

KP2 2022 Artikel: Fakta om orm i Sverige

KP2 2023 Artikel: Temperatur, feber och värmeslag - vi reder ut begreppen

KP2 2024 Artikel: Hundar och värme

Du vet väl att du kan läsa KP tidningarna i vårt tidningsarkiv på nätet via hemsidan? De läggs ut efter ett år.

TEMPERATUR I BILEN			
Klockslag	Temp ute	Väderlek	Temp i bil
08.30	+22°	sol	+23°
09.30	+22°	sol	+38°
10.30	+25°	sol	+47°
11.30	+26°	sol	+50°
12.30	+27°	sol	+52°
13.30	+27°	sol	+52°
14.30	+28°	sol	+50°

Källa: SMK 2014

