
Äntligen sommar!

De flesta ser fram emot sommaren och alla dess njutningar. Värme, bad, sena sommarkvällar, grillning och måltider ute i trädgårdar och natur, utflykter och äventyr och allt det goda sommaren brukar stå för.




Det är också denna tid på året som många olyckor och tillbud sker med våra fyrbenta, just på grund av att vi gör så mycket mer aktiviteter. Redaktionen har skapat en lista på sånt som kan vara bra att ha i åtanke. Listan är inte att anse som fullständig men en del matnyttigt finns med i alla fall!

Värmeslag/överhettning



Hundar svettas via tungan, är hunden för varm flåsar den och hässjar. Värme avges genom trampdynor och öronlappar. En varm hund svalkar sig gärna genom att lägga buken mot ett svalt underlag. Gamla, unga och sjuka individer är alltid känsligare för värme. Undvik aktiviteter när det är som varmast, se till att det alltid finns svalka och vatten och var uppmärksam om din hund börjar hässja, får ökad salivering och temperatur. Om slemhinnorna blir torra, klibbiga och röda och pulsen blir hög (mer än 150 slag/minut). Vid svåra fall uppstår andningssvårigheter, kräkningar och koma. Varje år dör någon hund i en varm bil, det är dock inte enda stället som kan bli för varmt för hunden. Låt sunt förnuft råda i värmen och använd kylhjälpmedel vid behov. Kontakta veterinär om din hund drabbas av värmeslag!

Solbränna och solskydd



Hundar med ljusa pigment eller avsaknad av pigment (vitt) behöver solskydd för att inte bränna sig i solen. Solskydd kan bestå av en t-shirt likväl som att smörja med solskyddsfaktor. Det finns solskyddsmedel speciellt för djur men många använder samma som man har till små barn. Om din hund har bränt sig - kontakta veterinär!

Algblomning

Är en kraftig tillväxt av planktonalger i hav, sjöar och vattendrag som utsöndrar gifter. Vid bad i eller konsumtion av algblommande vatten blir hunden förgiftad och det är mycket viktigt att snabbt komma under veterinärvård om hunden ska överleva. Oro, darrningar, kräkningar, vinglighet och kramper är tecken på algförgiftning.

Varm asfalt



Asfalt kan snabbt få temperaturer över 50° C en varm sommardag och även korta promenader kan ge brännskador på tassarna.

Kolla asfaltens temperatur genom att lägga din handflata på den varma asfalten, kan du inte hålla kvar din hand mer än fem sekunder utan att bränna dig så är den för varm för att låta hunden promenera på. Kontakta veterinär om din hund bränt sig på asfalten.

Drunkning



En hund simmar tills den är utmattad och inte orkar mer, sedan drunknar den. Det är klokt att ha en bra flytväst till hunden när ni vistas i vattenmiljö. Flytväst hjälper hunden att flyta och den ger dig möjlighet att hjälpa hunden om den kommer i nöd, handtaget på ryggen är ett bra grepp om det behövs.

Äta utomhus




Sommarmys med grillfest, picknick och måltider utomhus. Våra hundar är dock experter på att hitta avfallet. Benrester, glasspinnar, grillpinnar, majskolvar och annat olämpligt att svälja är faror att se upp med och tillse att hunden inte kommer åt. Kontakta veterinär om du misstänker din hund ätit något olämpligt.

Fästingar



Fästingen vaknar till liv när temperaturen kommer över 5°C. och bär ibland med sig sjukdomar såsom borrelia, anaplasmos och TBE, som den överför när den biter sig fast. Det finns således all anledning att skydda sig mot dessa kryp. Marknaden tillhandahåller både veterinära medel och alternativa medel. Man behöver finna den metod man tycker fungerar för sin situation. Har din hund fått en fästing så avlägsna den snarast, det finns flera bra fästingplockare på marknaden. Misstänker du fästingsjukdom på din hund? Sök veterinärvård!

Ormbett



Sverige har tre ormsorter; snok, hasselsnok och huggorm. Det är bara huggormen som är giftig även om de andra två också kan bita. Huggormen jagar i huvudsak sork och möss, den kan både klättra och simma och finns i hela landet, förutom allra längt upp i norr. Huggormen är således något man kan stöta på lite varstans. När det är lite småkallt ute ligger de gärna på varma ställen som soliga stenar/klippor och stigar. Huggormar är egentligen fridfulla djur men blir de störda eller känner sig hotade så biter de ifrån. En hund som nyfiket vill nosa på eller röra vid sitt fynd på skogsstigen blir därför lätt biten i just nosen eller tassen. Olika individer reagerar olika på huggormsbett men en regel är att alltid snarast söka veterinärvård. Håll hunden lugn, ibland är smärtan så stor att hunden i förtvivlan kan försöka bita, var beredd på det. Låt inte hunden gå eller röra sig, bär den så att giftet sprids så sakta som möjligt och ta dig till närmaste veterinär omedelbart.


Paddförgiftning



Paddor har en körtel på ryggen som utsöndrar ett gift. Om en hund försöker bita i eller slicka

på en padda och får giftet i munnen brukar det leda till kraftig salivering. De kan bli svullna och röda på stället de fått giftet, även döda paddor är giftiga Pupillerna på hunden blir oftast små. Vid en kraftig reaktion kontakta veterinär, annars kan du observera hunden och avvakta. Om salivering blir mycket kraftig kan veterinären medicinera hunden för det.

Insektsbett



Knott, mygg, getingar, bin, humlor, och myror är exempel på insekter som hunden kan råka ut för. Precis som människor kan hundar vara överkänsliga mot insektsbett, speciellt om de är många eller belägna i exempelvis munhålan. Svullnad i munhålan kan ge tilltäppta luftvägar. Håll uppsikt över hur hunden mår, se till att den inte slickar på betten och plocka bort eventuella gaddar och tvätta rent. Om hunden blir allmänpåverkad eller visar tecken på att få kraftig reaktion eller anafylaktisk chock ska du omedelbart ta dig till veterinären.

”Hot-Spot” - akut hudinflammation



Det kan verka komma från en stund till en annan, en fläck som kliar vansinnigt mycket. Den kan uppstå var som helst på kroppen men är extra vanlig på området kring huvudet. Om hunden är pälsad tovar den ihop sig till en härva av den vätska som sipprar ur huden och fläcken växer sig allt större. Tillståndet är mycket smärtsamt för hunden. Snabb behandling är av stor vikt. Huden runt området är oftast väldigt röd och inflammerad. Behandla genom att ta bort all päls på området och en bit utanför tills huden ser frisk och normal ut. Tvätta rent och inspektera omfattningen. Se till att det hålls rent och torrt och att hunden inte kommer åt att klia eller slicka. Rådgör med veterinär hur såret ska omhändertas om du inte har kunskap om det själv. Vanligast sommartid, speciellt om hunden badat eller varit ute i fukt och har en sådan päls att den inte torkar in till huden ordentligt. Ibland kan det finnas underliggande allergiska tillstånd som ökar risken för att hot spots ska uppstå.

Vi önskar er en underbar sommar!

(utan behov av veterinärbesök!)

/Redaktionen

