

ROLF ANHOLM:FORSKELLIGE FARVETYPEN

Inden man begynder at male, bør man vide lidt om hvilke farvetyper der findes, og deres anvendelsesmuligheder.

Farver opdeles i to hovedgrupper:

Oliebaserede (Alkyd) farver

Vandbaserede farver (Akryl, Casein og Plast)

I nedennævnte udvalg af farvefabrikater anføres hvilke der er oliebaseerede og hvilke der er vandbaseerede.

Det er vigtigt at være klar over, hvilken type man anvender af hensyn til fortynding af farven og rensning af penslerne.

GRUNDMALING:

Fabrikat: "STEEL" (Norsk) autogrunder på spraydåse.

Fås hos farvehandlere og auto-tilbehørsforretninger.

Acryl-alkydbaseret plastkombination.

Fås i spraydåse med c. 400 gram - Farven er mat grå.

Tørres på c. 30 minutter.

Emnet der sprøjtes skal være fedtfrit og rent.

Anvendelsesområde: Alle emner, også flade figurer, der skal grundmales. Giver et fuldt dækkende lag ved c. 30 cm. sprøjteafstand.

HOBBY MALING:

Fabrikat: "HUMBROL" (Engelsk) hobbyfarver.

Fås hos special-hobbyforretninger og i en del legetøjsforretninger.

Farverne er olie (alkyd) baseerede.

Farverne fås i c. 20 blanke og c. 50 matte nuancer.
 Farvekort kan fås.
 Fåes også som spraymaling i 7 blanke og 9 matte nuancer.
 Farven skal røres helt igennem for at opnå henholdsvis mat og blank overflade.
 Kan fortyndes med terpentiner eller "Humbrol" fortynder.
 Fortynder fås i 125 ml. dunke.
 Farverne er ikke lysægte. Grov pigmentering. Tørres meget hurtigt.
 Kun i tæt lukket dåse (Dåse og låg renses og banket i) er det muligt at opbevare farven i længere tid.
 Alle farver fås i 15 ml dåser, visse farver også i 50 ml. Spray-dåserne indeholder 113 ml.

Anvendelsesområde: Til underlagsmaling før bemaling med olietubefarver eller acryltubefarver. - Til bemaling af store flader. - Dioramadele. - Køretøjer etc.
 Ikke egnet til bemaling af flade figurer.
 Humbrol farver indeholder fyldstoffer, der medvirker til at få en jævn, mat flade (malet flade), men som samtidigt fjerner den rene farvekarakter.

Fabrikat: "HCU" (Hobby Colour Universal) serie 909
 Talens, Holland.

Fås hos visse farvehandlere, der også handler med kunstnerartikler. Importør: Sadolin malerverer.

Farverne er olie (alkyd) baserede.
 Fås i c. 25 blanke og 16 matte nuancer. Farvekort kan fås.
 Kan fortyndes med terpentiner eller "Talens Hobby Thinner".
 Farverne tørres i løbet af c. 6 timer.
 Leveres i små glas med skruelåg.

Anvendelsesområde: Som for Humbrol farver.

OLIE-TUBEFARVER:

Fabrikat: "LEFRANC & BOURGEOIS" (Fransk) kunstnerfarver.
 Optimal kvalitet.

Fås hos Københavns Farvehandel, Badstuestræde 8, Kbh. K.
 Hr. Skovbo Jensen.

Farverne er oliebaserede - Pensler renses i terpentiner.
 Fås i c. 130 nuancer. Farvens glans varierer, overvejende silkeglans. Farvekort kan fås.
 Skal fortyndes før brug, gerne med "Malemiddel" - Fås færdigblandet.
 Tørremiddel "Siccativ" dråbevis tilsat "Malemiddel" eller til vegetabilsk terpentiner, vil give kortere tørretid, men er noget ukontrollabel med hensyn til farvens glans efter tørring.
 Alle farver er lysægte, og med meget fin pigmentering
 Tåler lang opbevaring i lukket tube.
 Fås i tuber a 20ml, 40ml samt i hvid desuden i 60 og 150 ml.

OLIE-TUBEFARVER:Fortsat.

Fabrikat: "REMBRANDT" (Hollandsk) kunstnerfarver.
Optimal kvalitet.

Fås hos farvehandlere med kunstnerartikler. Importør:
Sadolin Malerverer A/S.

Egenskaber de samme som for de forannævnte olie-tubefarver.
Fås i c. 120 nuancer - Farvekort med udsnit af farver kan
fås.

Fås i tuber a 20½ ml, 40 ml, hvid desuden i 75 og 150 ml.

Fabrikat: "WINSOR & NEWTON" (Engelsk) kunstnerfarver.
Oliebaserede - Optimal kvalitet.

Fås i specialforretninger med kunstnerartikler.

Fås i 124 nuancer. - Farvekort kan fås.

Fås i tuber a 5 ml, 8 ml for visse farvers vedkommende,
alle farver i 21 ml og 37 ml, hvid også i 56 ml og 122 ml.

Anvendelsesområde: Til bemaling af alle typer figurer, dog
kun på grundmalede figurer.

Dette gælder alle de ovennævnte fabrikater.

BEMÆRK:

Kunstnerfarver er pastaagtige og skal fortyndes med "Male-
middel" eller "Siccativ" for at man kan opnå en tilpas ringe
lagtykkelse, der ikke lader penselspor blive stående.

"Malemiddel/Siccativ" sikrer også farvens tørring, som uden
tilsætning tager c. 2 måneder.

Til afhjælpning af en eventuelt uønsket glans kan det malede
og fuldstændigt tørrede emne overstryges med et meget tyndt
lag mat billedfernis, som i nedennævnte kvalitet ikke gulner
eller forandrer den underliggende farves udseende.

Såkaldte "Studiefarver" er ikke medtaget her, da lysægtheden
er meget ringe, pigmenteringen ret grov og prisforskellen
ringe overfor kunstnerfarverne. "Studiefarver" markedsføres
under forskellige navne, der kan forveksles med kunstner-
farverne. Derfor vil det være klogt at holde sig til farver,
der positivt er angivet som kunstnerfarver og dermed af
optimal kvalitet.

BILLED FERNIS - MAT OG HALVBLANK:

Fabrikat: "LEFRANC & BOURGEOIS" - "Vernis blanc mat a tableaux"

Fås i glas a 75 ml. - Giver mat overflade.

En let voksagtig, halvblank overflade kan opnås på matte
farver ved hjælp af samme firmas: "Ceronis vernis a tableaux
demi-mat" - Fås i tuber a 60 ml.

Købes hos farvehandlere med kunstnerartikler.

ACRYL-TUBEFARVER:

Fabrikat: "WINSOR & NEWTON" (Engelsk) kunstnerfarver.
Optimal kvalitet.

Fås hos: Københavns Farvehandel, Badstuestræde 8.
Hr. Skovbo Jensen.

Farverne er acrylbaserede (vandbaseret) med anvendelse af de samme pigmenter, der anvendes til kunstner-oliefarverne. Fortyndes med vand. Pensler renses umiddelbart efter brug i vand.

Farvernes dækevne er ikke så god som ved olie-tubefarverne. De tørrer meget hurtigt.

Farverne kan gøres opake (uigennemsigtige) eller transparente, matte eller med glans ved hjælp af "Artists Acrylic Medium", fortyndet mere eller mindre med vand.

Alle farverne er lysægte og vandfaste.

Opbevares i tæt tilsluttet tube.

Fås i tuber a 37 cm³, hvid også i 56 cm³.

Fabrikat: "ROWNEY" (Engelsk) kunstnerfarver.
Mærke: "Flow formula"

Fås i Tegnecentret, St. Kongensgade 21, København. K.
Egenskaber de samme som for "Winsor & Newton".

Rowney's "Flow Formula" leveres i c. 35 nuancer.
Tubestørrelsen er 57 ml. - Farvekort kan fås.

Rowney's "Water Tension Breaker" sikrer at vandet, man skal fortynde med, er afspændt, så farven ikke perler. Desuden fås tilsætningsmidlet "Medium No. 2 Matt", som sikrer en fuldstændig mat optørring af farven. Begge fås i flasker af 57 ml.

Anvendelsesområde: For begge ovennævnte fabrikater:

Til bemaling af alle typer figurer - dog kun på grundmalede figurer.

PLAKATFARVER:

Fabrikat: "PLASTA" (Dansk).
Farverne er en kaseinbaseret, plastforstærket maling (Vandbaseret)

Fås hos farvehandlere og dekorationsformaer.

Fortyndes med vand. Pensler renses umiddelbart efter brugen med vand/sæbe.

Fås i 26 normal-farver, der alle er matte (dødmatte) - Farvekort kan fås - Tørrer hurtigt.

God dækevne - Vandfaste

IKKE LYSÆGTE - GROV PIGMENTERING

Fortsættes næste side.

PLAKATFARVER:Fortsat:

Plasta plakatfarver tåler lang opbevaring i lukket emballage.
Fås i tuber a 40 cm³, samt i glas a 70, 160 og 700 cm³.

Anvendelsesområde:

Underlagsmaling i ønsket farve før bemaling med f. eks.
oliefarve.
Dioramadele og dioramabaggrunde samt bemaling af terræn.

UEGNET TIL FÆRDIGMALING AF FIGURER.BEMÆRK:

De samme farver fås i "Dekor-Papir" i ruller a 10 x 0,70 mtr.
Egnet til dioramabaggrunde.
Endvidere fås skiltekarton i ark a 50 x 70 cm.
Plakatpapir fås i ark a 70 x 100 cm. og a 50 x 70 cm.
