

# Inventaire dendrologique des voiries de Watermael-Boitsfort

## Introduction

À l'occasion de l'année jubilaire de la COWB, il a paru intéressant de remettre à jour la liste des arbres plantés dans les voiries de la commune (tant les arbres régionaux que les arbres communaux). Celle-ci avait déjà paru dans des publications précédentes et devenus un peu obsolètes, le Bulletin de notre association [n<sup>os</sup> 9, 10, 12 (1975), 22,23 (1976), ainsi que dans « Les Naturalistes Belges » [60(6): 176-181 (1979)]. Il n'est toujours aisé de connaître l'appartenance des arbres submitoyens d'alignement entre les espaces publics et les espaces privés, de même que des arbres isolés en bordure de jardins (en cas de doute, ils sont repris dans les premiers). Les arbres des parcs ne sont pas cités, de même que ceux de ronds-points et de squares munis de sentiers, assimilés dès lors à des parcs (comme les squares des Archiducs et de l'Arbalète).

Il est nécessaire de rappeler ici quelques principes de nomenclature botanique. Toutes les espèces végétales (ainsi qu'animales) reçoivent un binôme latin, constitué d'un premier terme de genre, s'écrivant avec une majuscule et le second terme, l'épithète spécifique s'écrivant avec une majuscule, suivi du ou des parrainages de ce binôme. Sans entrer dans les détails, le fait qu'un auteur soit mis entre parenthèses, indique que la plante avait été préalablement décrite dans un autre genre ou d'un autre statut taxonomique, l'auteur qui suit a effectué alors une combinaison nouvelle de binôme ou de statut. Au sein d'une espèce, il peut exister les variantes génétiques relativement stables, nommées : variétés [var. = variations morphologiques], sous-espèces [subsp. = idem mais avec une différence de distribution géographique ou de sélection de culture], formes [f. = variations de coloration ou de port], cultivars [appellations avec majuscule et entre simples guillemets pour les sélections horticoles ne pouvant être reproduites que par clonage].

De tout temps, les conquérants et les explorateurs ont amenés avec eux des plantes (ainsi que des animaux) lors de leurs voyages et ont ramenés chez eux des espèces exotiques pour des raisons d'alimentation et de médication ; certaines de ces espèces se sont naturalisées dans ces nouvelles terres et parfois au détriment des espèces locales et sont devenues dites invasives, ce qui pose actuellement de grands problèmes de biodiversité. Heureusement, ce sont que peu d'espèces mais elles sont particulièrement tenaces.

Localement, les humains ont désigné dans leur langage les plantes par des appellations dites vernaculaires, variables d'une région à l'autre ; parfois le même vocable simple a pu être attribués à des plantes différentes d'un endroit à l'autre. La désignation internationale d'un binôme latin est due en 1596 au Suisse Caspar BAUHIN (1560-1624) et étendue par la suite à toutes les plantes et aux animaux par le suédois Carl von LINNÉ (1707-1778). Il n'existe donc pas toujours des appellations française pour ces arbres exotiques ou alors, leurs noms sont simplement des francisations des noms latins des genres ; les anglophones attribuent systématiquement de faux noms vernaculaires mais les néerlandophones rarement. C'est pourquoi la liste est ici présentée par ordre alphabétique des binômes scientifiques latins, suivis des noms ou des traductions françaises puis néerlandaises. Entre crochets : syn = synonyme à rejeter mais encore souvent employé dans des ouvrages non récents ou par les horticulteurs.

## Arbres rares ou remarquables en voiries

La commune de Watermael-Boitsfort a récemment enrichi sa biodiversité dendrologique de par des espèces rares voire exceptionnellement plantées et qui sont mis en exergue dans ce qui suit avant la liste complètes des espèces et la liste des voiries. Pour les descriptions complètes, il est facile d'en prendre connaissance par les différents moteurs de recherches sur internet.

### **Cercis siliquastrum** ou **gainier de Judée** (photo 1)

Cette légumineuse se plante de plus dans les voiries, fleurit de belle coloration rose avant la feuillaison sur les vieilles branches et même sur le tronc (cauliflorie) ; les feuilles sont joliment cordées.



### **Fagus sylvatica** nothosubsp. **moesiaca** f. **zlatia** (photo 2)

On considère que le hêtre d'Europe présente deux variations morphologiques et géographiques, celui de l'Ouest avec des feuilles elliptiques et celui de l'Est avec des feuilles obovales et se rejoignant notamment au niveau des Balkans et ainsi forme un hybride (ce qui explique le signe « × » ; a été découvert en 1890, une variante à feuillage jaunâtre au printemps et à port fastigié, ce qui convient aux voiries. Dès lors, elle est de plus en plus plantée ; elle fructifie très bien.



**Ginkgo biloba** (photo 3)

Appelé arbre aux 40 écus, parce que 5 exemplaires ont été achetés par un français à un anglais en 1788, chacun pour cette somme. Cette espèce est la seule survivante d'une famille de plantes primitives vivant au temps des dinosaures. Ses feuilles à la nervation en éventail sont de morphologie unique. Les substances chimiques y contenues sont anticancéreuses. Un exemplaire a survécu à la bombe nucléaire d'Hiroshima. Il est très résistant à la pollution atmosphérique et de plus en plus planté, du moins les exemplaires mâles car les exemplaires femelles ont des graines poisseuses et mal odorantes.



**Koelreuteria paniculata** (photo 4)

Cet arbre de la famille des Sapindaceae a de jolies feuilles composées, de jolies grappes de fleurs jaunes et de gros fruits boursouflés, très caractéristiques. C'est introduction depuis une vingtaine d'années. Contrairement à d'autres espèces de la famille, celle-ci ne produit pas de la saponine (savon).



**Parrotia persica** (photo 5)

Voisin des hamamélis, arbrisseaux plus connus, cet arbre est introduit en voirie depuis une dizaine d'années ; son feuillage prend une belle couleur cuivrée ou purpurine en automne. Les exemplaires de Watermael-Boitsfort n'ont pas encore fleuri ; il n'y a pas de sépales ni de pétales bien visibles mais des bouquets d'étamines orangées, s'épanouissant à la fin de l'hiver, avant la feuillaison.



**Picea omorika** (photo 6)

Ce conifère est rarissime en voirie, il est surtout connu comme « sapin de Noël » remplaçant avantageusement l'épicéa commun car plus résistant à la sécheresse ambiante des habitations.



**Prunus cerasifera** (photo 7)

Ce n'est pas une espèce rare, au contraire mais c'est la première espèce du genre à fleurir en voirie. Les deux formes à feuillage pourpre ont deux colorations florales : f. **atropurpurea** à pétales blancs et f. **spaethiana** à pétales roses. On peut les reconnaître en dehors de la floraison en grattant l'écorce de jeunes rameaux ; s'il apparaît un tissu vert (parenchyme), la floraison est blanche ; s'il apparaît un tissu pourpre la floraison est rose. La particularité de l'artère Berensheide est une alternance presque régulière des deux floraisons, ce qui est unique. Les fruits méconnus qui n'apparaissent que certaines années quand le climat est favorable (pas de fortes pluies) sont savoureux, pourpres alors qu'ils sont verdâtres chez l'espèce typique (myrobolan) de forme sphérique comme une cerise et de la taille d'une prune, d'où son étrange binôme scientifique «hybride » et son appellation néerlandaise « kerspruim ».



***Prunus serrulata* 'Mikurama-gaeshi'** (photo 8)

Les célèbres cerisiers du Japon caractérisent les cités jardins de la commune ; y sont plantés presque exclusivement le cultivar 'Kanzan' à fleurs doubles et roses. Ici, il s'agit d'un cultivar totalement inconnu ailleurs avec trois exemplaires à 5 pétales roses, s'épanouissement près de 3 semaines avant le 'Kanzan'. Avec ses fleurs simples, il devrait être considéré nomenclaturellement comm forme sauvage ; cependant, il ne fructifie pas ici. Pour voir, l'exemplaire unique du cerisier du Japon typique à pétales blancs et fructifiant, il faut aller au Jardin expérimental Jean Massart à Auderghem, au coin inférieur du baraquement des jardiniers.



***Pseudotsuga menziesii*** (photo 10)

Cet exemplaire du douglas, autrefois abondamment cultivé en grand, est unique en voirie bruxelloise. Il est caractérisé par des cônes dont les écailles internes, trilobées, dépassent les internes.



**Quercus laurifolia** (photo 10)

Ce chêne rarissime à feuilles de laurier semble unique dans les voiries de la Région de Bruxelles-Capitale.



**Trachycarpus fortunei** (photo 11)

Ce palmier asiatique, le seul suffisamment rustique, n'est pas fréquent en voirie, çà et là dans des terrepleins. Sa floraison est possible, les étés chauds. Il est aussi dans le liste des plantes potentiellement invasives pour de sud de l'Europe.



**Ulmus minor 'Wredei'** (photo 12)

Cet orme est un véritable cultivar ; stérile, il ne produit ni fleurs ni fruits. C'est son feuillage ordu et jaunâtre qui en fait sa beauté.



## Liste des espèces (62 espèces et hybrides répertoriés)

- Acer negundo** LINNÉ = érable à feuilles de frêne = Californische esdoorn  
- f. **variegatum** (JACQUES) GEERINCK – forme à feuillage panaché de blanc, généralement greffée sur un portegreffe sauvage à feuillage vert, qui plus vigoureux peut envahir progressivement toute la couronne
- Acer platanoides** LINNÉ = érable plane = Noorse esdoorn  
- f. **rubrum** (HERDER emend. PAX) PAX – forme à feuillage pourpre
- Acer pseudoplatanus** LINNÉ = érable sycomore = gewone esdoorn  
- f. **aureovariegatum** (J. MILLER) SCHWERIN [syn. ‘Leopoldi’] – forme à feuillage panaché de jaune  
- f. **purpurascens** Pax [f. **purpureum** Auct.] – forme à feuillage pourpre à la face supérieure
- Aesculus hippocastanum** LINNÉ = marronnier commun = gewone paardekastanje
- Ailanthus altissima** (MILLER) SWINGLE = ailante glanduleux = hemelboom
- Alnus cordata** (LOISELEUR) DUBY = aulne à feuilles cordées = hartbladige els
- Alnus incana** (LINNÉ) MOENCH = aune blanc = grauwe els
- Carpinus betulus** LINNÉ = charme commun = gewone haagbeuk
- Castanea sativa** MILLER = châtaigner d'Europe = tamme kastanje
- Catalpa bignonioides** WALTER = catalpa commun = Zuidse trompetboom
- Catalpa** × **erubescens** CARRIÈRE = catalpa hybride = bastaarde trompetboom
- Cedrus deodara** (ROXBURGH) G. DON = cèdre de l'Himalaya = Himalayaceder
- Cedrus libani** A. RICHARD  
- subsp. **libani** = cèdre du Liban = Libanonceder  
- subsp. **atlantica** (ENDLICHER) BATTANDER & TRABUT  
-- f. **glauca** (CARRIÈRE) GEERINCK = cèdre bleu de l'Atlas = blauwe Atlasceder
- Cercis siliquastrum** LINNÉ = gainier de Judée = Judasboom
- Chamaecyparis lawsoniana** (A. MURRAY) PARLATORE = faux-cyprès de Lawson = Lawson's dwergcipres  
- f. **glauca** (JÄGER) BEIßNER – forme à feuillage bleuté
- Crataegus laevigata** (POIRET) DE CANDOLLE = aubépine à deux styles = tweestijlige meidoorn  
f. **rosea** (WILLD.) GEERINCK ‘**Coccinea Flore Plena**’ – forme à fleurs roses et cultivar à fleurs doubles
- Crataegus** × **lavallei** Héring = aubépine de Lavallée = Lavalleemeidoorn
- Crataegus mollis** (TORREY & A. GRAY) SCHEELE = aubépine duveteuse = Zachtige meidoorn
- Fagus sylvatica** LINNÉ – hêtre commun – gewone beuk  
- subsp. **sylvatica** – sous-espèce d'Europe occidentale  
-- f. **purpurea** (AITON) SCHELLE – forme à feuillage pourpre  
- nothosubsp. **moesiaca** (MALY) GEERINCK sous-hybride entre les sous-espèces occidentale et orientale  
-- f. **zlatia** (SPÀTH) GEERINCK – forme à feuillage jaunâtre au printemps et vert clair en été.
- Fraxinus excelsior** LINNÉ – frêne commun – gewone es  
- var. **diversifolia** AITON – variation à 1 ou 3 folioles
- Fraxinus ornus** LINNÉ = frêne plumeux = Pluimes
- Ginkgo biloba** LINNÉ = ginkgo de Chine [arbre aux 40 écus] = Japanse Notenboom
- Gleditsia triacanthos** LINNÉ = févier d'Amérique = Amerikaanse valse Christusdoorn  
- var. **inermis** CASTIGLIONI – variété au tronc et branches sans épines
- Koelreuteria paniculata** LAXMANN = fayx-savonnier de Chine = Chineze koelreuteria
- Liquidambar styraciflua** LINNÉ = copalme d'Amérique = Amerikaanse amberboom
- Liriodendron tulipifera** LINNÉ = tulipier d'Amérique = Amerikaanse tulpenboom
- Malus floribunda** SIEBOLD ex VAN HOUTTE = pommier florifère = Gewone sierappel
- Malus** × **purpurea** (BARBIER) REHDER = pommier pourpre = purperrode sierappel
- Malus** × ? ‘**Golden Hornet**’ = – hybride d'origine inconnue ou sélection de *Malus pumila* MILLER = pommier cultivé = cultuurappel, à fruits sphériques et jaunes

**Malus × ? 'John Downie'** – hybride d'origine inconnue ou sélection de *Malus pumila* à fruits ovoïdes et rouges

**Parrotia persica (DE CANDOLLE) C.A. MEYER** = parrotie de Perse = Perzische parrotia

**Paulownia tomentosa (THUNBERG) STEUDEL** = paolownia de Chine = Chinese Paulpwniaboom

**Picea omorika (PANČIČ) PURKYNĚ** = épicéa de serbie = Servische spar

**Pinus nigra ARNOLD** = pin noir = zwaete den

**Pinus strobus LINNÉ** = pin de weymouth = Weymouthden

**Platanus × hispanica MILLER ex MÜNCHHAUSEN** [syn. *P. × acerifolia* (AITON) WILLDENOW] = platane commun = Esdoornbladige plataan

**Populus nigra LINNÉ** = peuplier noir = zwarte populier

- var. **italica MÜNCHHAUSEN** – variété à port fastigié

**Prunus avium (LINNÉ) LINNÉ** = cerisier mesisier = zoete kers

**Prunus cerasifera EHRHART** = cerisier myrobolan = kerspruim

- f. **atropurpurea DIPP** [syn. 'Pissardii'] – forme à feuillage pourpre et à fleurs blanches

- f. **spaethiana WOOD ex H. SPÄTH** [syn. 'Nigra', 'Woodii'] – forme à feuillage pourpre et à fleurs roses

**Prunus incisa (PALLAS) BATSCH** = cerisier à feuilles incisées = snijdenbladige kers

**Prunus serrulata LINDLEY** = cerisier du Japon = Japanse kers

- 'Ama-no-gawa' – cultivar à port fastigié, à fleurs doubles et roses

- 'Hokusai' – à port évasé, à fleurs doubles et rosâtres, une semaine avant le suivant

- 'Kanzan' [syn. Sekyama] – cultivar le plus répandu, à port évasé, à fleurs doubles et roses

- 'Mikurama-gaeshi' – à port évasé, à fleurs simples et roses, presque 2 semaines avant le précédent

**Prunus triloba LINDLEY** = cerisier à feuilles trilobées = drielobbige kers

- 'Multiplex' – cultivar à fleurs doubles et roses

**Pseudotsuga menziesii (MIRBEL) FRANCO** = douglas commun = gewone Douglasspar

**Pterocarya fraxinifolia (LAMARCK) SPACH** = ptérocaryer à feuilles de frêne = Kaukasische vleugelnoot

**Pyrus calleryana DECAISNE** = poirier de Chine = Chinese peer

**Quercus coccinea MÜNCHHAUSEN** = chêne écarlate = Scharlaken eik

**Quercus laurifolia A. MICHAUX** = chêne à feuilles de laurier = laurelbladige eik

**Quercus petraea (MATTUSCHKA) LIEBLEIN** = chêne sessile = wintereik

- variante au nom inconnu, à port fastigié et à feuilles longuement atténuées vers la base

**Quercus robur LINNÉ** = chêne pédonculé = zomereik

- f. **fastigiata (LAMARCK.) SCHWARZ** – forme à port fastigié

**Quercus rubra LINNÉ** = chêne rouge = Amerikaanse eik

**Robinia pseudoacacia LINNÉ** = robinier faux-acia = valse robinia

**Salix × sepulcralis SIMONKAI** = saule pleureur = treurwilg

**Sorbus aria (LINNÉ) CRANTZ** = sorbier blanc = Meelbes

- var. **aria f. lutescens (HARTWIG) ZABEL** = forme auc feuilles à indument jaunâtre

- var. **majestica (LAVALLÉE ex DIPP) K. SCHNEIDER** – variété à feuilles plus grandes, longues de 15-25 cm

**Sorbus aucuparia LINNÉ** = sorbier des oiseleurs = Gewone lijsterbes

**Sorbus intermedia (EHRARDT) PERSOON** = sorbier du Nord = Zweedse lijsterbes

**Sorbus × thuringiaca (ILSE) FRITSCH** = sorbier de Thuringe = Thuringere lijsterbes

**Tilia cordata MILLER** = tilleul à petites feuilles = Kleinbladige linde

**Tilia × euchlora K. KOCH** = tilleul du Caucase = Kaukasische linde

**Tilia × europaea LINNÉ** = tilleul commun = Hollandse linde

**Tilia × petiolaris DE CANDOLLE** = tilleul pleureur = hangende zilverlinde

**Tilia platyphyllos SCOPOLI** = tilleul à larges feuilles = Grootbladige linde

**Trachycarpus fortunei (HOOKER) WENDLEY** = trachycarpus de Chine = Chinese palmboom  
**Ulmus minor MILLER** = orme champêtre = Gladde iep  
- 'Wredei' – cultivar à feuillage tordu et jaunâtre

## Liste des voiries

Abreuvoir (av. de l') : Prunus serrulata 'Kanzan'.  
Airelles (av. des) : Prunus serrulata 'Kanzan'  
Arbalète (sq. de l') : Prunus serrulata 'Hokusai' + 'Kanzan'  
Arcades (place des) : (centre) Ailanthus altissima, (périphérie) Pyrus calleryana  
Arcades (r. des) : Prunus cerasifera f. spaethiana  
Archiducs (av. des) : Prunus serrulata 'Kanzan'  
Archiducs (sq. Des) : Prunus serrulata 'Kanzan'  
Autruche (r. de l') : (terreplein cenral) Malus 'Golden Hornet', (terreplein cenral), (vers pl. du Colibri) Sorbus aucuparia  
Bégonias (av. des) : (coin av. de la Sauvagine) Cedrus libani f. glauca, (entre r. du Gruyer et parc de la Héronnière) Ulmus minor 'Wredei'  
Benoïdt (av. G.) : Prunus serrulata 'Kanzan'.  
Berensheide : (terreplein central) Betula pendula, Cedrus libani, Pinus strobus, (coin av. Van der Swaelmen) Populus nigra var. Italica, (entre terreplein central et av. Vander Swaelmen) Prunus cerasifera f. atropurpurea/f. spaethiana, (entre sq. des Archiducs et terreplein central) Prunus serrulata 'Kanzan'  
Boitsfort (ch. De Boitsfort) : (coin av. des Coccinelles) Fraxinus ornus, Quercus robur f. fastigiata  
Bouleaux (av. des Bouleaux) : (coin av. des Ortolans) Fraxinus excelsior var. diversifolia, (coin av. Coloniale) Prunus cerasifera f. spaethiana, (alignement) Prunus serrulata 'Kanzan'  
Brillant (av. du) : (devant talus du chemin de fer) Malus × purpurea, (second tronçon) Prunus serrulata 'Kanzan', (centre) Quercus robur f. fastigiata, (devant talus du chemin de fer) Sorbus aucuparia  
Cailles (av. des Cailles) : Prunus serrulata 'Kanzan'.  
Calypso (av. du) : Prunus serrulata 'Kanzan'.  
Campanules (av. des) : Prunus cerasifera f. spaethiana  
Cerf-volant (av. du) : Prunus cerasifera f. atropurpurea/f. spaethiana, (coin av. Wiener) Quercus coccinea  
Cerisaie (sq. de la) : Prunus serrulata 'Kanzan'.  
Charle-Albert (av.) : (coin av. Leemans) Betula pendula  
Chênes (clos des) : Acer negundo f. variegatum, Prunus cerasifera f. spaethiana  
Coccinelles (av. des) : (coin ch. de Boitsfort et coin av. des Campanules) Betula alba, (coin ch. de Boitsfort) Cedrus libani f. glauca, (coin av. des Charançons) Koelreuteria paniculata, (coin av. du Cor de Chasse) Malus 'Golden Hornet', (toute la longueur) Ulmus minor  
Colibri (pl. du) : Platanus × hispanica, Tilia platyphyllos (en espaliers)  
Coloniale (av.) : (coin av. de la Tenderie) Betula pendula, Prunus serrulata 'Kanzan'.  
Colvert (av. du) : Tilia cordata  
Comte (dr. cu) : Fagus sylvatica.  
Coppens (dr. W.) : Prunus serrulata 'Kanzan'.  
Cor de Chasse (av. du) : Malus × purpurea  
Daim (av. du) : Malus × purpurea  
Delleur (av.) : (devant l'église Saint-Hubert) Fagus sylvatica nothosubsp. moesiaca f. zlatia [arbre de l'Europe], Fraxinus excelsior, Liquidambar styraciflua, Malus 'John Downie', (contre mur du parking) (Picea omorica), (devant l'église Saint-Hubert) Quercus coccinea, Tilia × euchlora [arbre de la solidarité européenne et de la coopération des peuples du tiers monde], Tilia × europaea [arbre commémoratif de la liberté], Tilia × petiolaris [arbre commémoratif de la paix], (alignement) Tilia platyphyllos  
Dewolfs (r. Ph.) : Acer platanoides f. rubrum, Prunus cerasifera f. spaethiana, Robinia pseudoacacia, Sorbus aria, (coin av. A. Solvay) Tilia platyphyllos  
Digitales (r. des) : (terreplein) Chamaecyparis lawsoniana  
Dries : (coin av. des Coccinelles) Fagus sylvatica nothosubsp. moesiaca f. zlatia, Fraxinus ornus, (coin r. des Pierres rouges) Ginkgo biloba, (coin ch. de Boitsfort et av. des Coccinelles) Koelreuteria paniculata, (entre ch. de Boitsfort et dr. des Volubilis) Prunus serrulata 'Kanzan', (terreplein au coin ch. de Boitsfort) Pterocaraya fraxinifolia, Quercus robur f. fastigiata  
Dryades (av. des) : (clos) Malus floribunda, Malus × purpurea, Prunus avium, Prunus cerasifera (comme porte-greffe de P. triloba), Prunus serrulata 'Kanzan' + (derrière n° 34) 'Mikurama-gaeshi', Prunus triloba 'Multiplex'

Élan (r. de l') : (devant n° 82) *Acer platanoides* f. *rubrum*, (dans dernier tronçon) *Betula pendula*, (coin Dries) *Cercis siliquastrum*, (toute la longueur) *Malus × purpurea*, (devant n° 80) *Pinus nigra*, (devant n° 47) *Pyrus calleryana*

Épicéas (r. des) : *Pyrus calleryana*

Équipages (dr. des) : *Prunus serrulata* 'Kanzan'.

Étourneau (r. de l') : (coin r. du Troglodyte) *Prunus cerasifera* f. *spaethiana*

Fauconnerie (av. de la) : *Prunus serrulata* 'Hokusai' (anciennement dans le haut de l'artère et probablement disparu suite aux travaux) + 'Kanzan'.

Foresterie (de la) : *Acer pseudoplatanus* f. *aureovariegatum*, *Tilia × euchlora*

Frégate (av. de la) : (terreplein central) *Populus nigra* var. *italica*, *Prunus serrulata* 'Kanzan'.

Gardénias/Muscaris (*sentier entre* r. des et pl. des) : *Carpinus betulus*

Geai (av. du) : *Prunus serrulata* 'Kanzan'.

Gélinotte (r. de la) : *Tilia platyphyllos* (en espaliers)

Gloxinias/Renoncules (entrée entre rue des) : *Chamaecyparis lawsoniana*

Gloxinias/Tubéreuses (sentier entre rue des) : *Fagus sylvatica* f. *atropurpurea*

Gratès (r.) : *Prunus cerasifera* f. *spaethiana*

Hannetons (av. des) : *Prunus serrulata* 'Kanzan'.

Hanse (clos J.) : *Prunus incisa*

Heiligenborre: *Betula pendula*, (face dr. Équipages) *Cratargus laevigata* f. *rosea* *Coccinea Flore Plena*', (devant n° 152) *Pinus nigra*, (devant n° 154A) *Malus floribunda*, (alignement) *Prunus serrulata* 'Kanzan', (coin Kortenber) *Pseudotsuga menziesii*, (devant n° 154B) *Trachycarpus fortunei*

Hermine (av. de l') : *Prunus cerasifera* f. *spaethiana*

Héronnière (av. de la) : (début) *Betula pendula*, (place centrale) *Ginkgo biloba*, (début) *Prunus serrulata* 'Kanzan', (fin vers zone du parc) *Quercus rubra*

Hospice communal (r. de l') : (coin r. Major Brück) *Carpinus betulus*

Houx (av. du) : (coin av. du Geai) *Betula pendula*, *Liriodendron tulipifera*, (alignement) *Malus floribunda*, *Malus × purpurea*, (coin av. du Geai) *Sorbus × thuringiaca*

Keyn (pl. E.) : *Catalpa bignonioides*, *Catalpa × erubescens*, (devant n° 17) *Gleditsia triacanthos* var. *Inermis*, (périphérie) *Platanus × hispanica*, (place) *Paulownia tomentosa*

Kortenber : (coin av. de la Foresterie) *Prunus cerasifera* f. *spaethiana*

La Hulpe (ch. de) : (terreplein face à l'église Saint-Hubert) *Acer platanoides*, (devant étang) *Alnus cordata*, (coin av. Delleur) *Alnus incana*, (entre dr. du Comte et av. F. Roosevelt) *Betula pendula*, (coin av. de la Foresterie) *Castanea sativa*, (coin av. A. Solvay) *Chamaecyparis lawsoniana*, (coin av. de la Foresterie et av. de Middelbourg) *Prunus cerasifera* f. *spaethiana*, (coin av. Delleur) *Quercus coccinea*, (entre r. du Rouge-Gorge et r. du Triage) *Robinia pseudoacacia*, (entre dr. du Comte, av. Delleur et terreplein face à l'église Saint-Hubert) *Tilia cordata*

Leemans (av. J.-F.) : *Prunus serrulata* 'Kanzan'

Logis (pl. du) : *Chamaecyparis lawsoniana* f. *glauca*, *Malus* 'Golden Hornet'

Loutrier (r. du) : *Sorbus × thuringiaca* (1 exemplaire)

Lucioles (av. des) : *Prunus serrulata* 'Kanzan'

Martin pêcheur (av. du) : (alignement) *Aesculus hippocastanum*, (coin av. Sauvagine) *Cedrus libani* f. *glauca*, (entrée parc de la Héronnière) *Quercus robur*, *Sorbus aria* f. *lutescens*, *Sorbus aria* var. *majestica*, *Sorbus intermedia*, (coin r. des Pêcheries et av. de Tercoigne) *Tilia cordata*

Middelbourg (av. de) : *Acer platanoides* f. *rubrum*, (coin r. Ph. Dewolfs), *Carpinus betulus* (coin av. de la Vénerie), *Picea omorica*, (alignement) *Prunus cerasifera* f. *spaethiana*, *Robinia pseudoacacia*

Muriers (av. des) : *Alnus incana*

Muscaris (pl. des) : *Malus × purpurea*, *Prunus serrulata* 'Ama-no-gawa'

Naiades (av. des) : *Prunus cerasifera* f. *spaethiana*

Noisetiers (av. des) : *Prunus cerasifera* f. *atropurpurea*/f. *spaethiana*

Nymphes (av. des) : (entre Berenscheide et av. Vander Swaelmen) *Acer platanoides* + f. *rubrum*, *Acer pseudoplatanus* f. *purpurascens*, (devant stade) *Cedrus libani* f. *glauca*, (entre av. Sylphes et Berenscheide) *Prunus cerasifera* f. *spaethiana*, (devant stade) *Tilia × europaea*

Ortolans (av. des) : (coin av. de l'Arbalète) *Picea omorica*, *Prunus serrulata* 'Kanzan'.

Pinson (r. du) : (coin av. de la Tenderie) *Betula pendula*, (dernier survivant devant n° 169) *Crataegus × lavallei*, (entre av. l'Arbalète et des Ortolans) *Crataegus mollis*, (coin av. de la Tenderie) *Liquidambar styraciflua*, (entre av. de l'Arbalète et dr. de la Brise) *Prunus serrulata* 'Kanzan', (rond-point devant r. de l'Hermine) *Quercus laurifolia*

Payfa-Fosseprez (pl. A.) : *Platanus × hispanica*

Princes brabançons (av. des) : *Prunus cerasifera* f. *atropurpurea*/f. *spaethiana*

Ramier (av. du) : *Malus × purpurea*, (entre av. du Daim et F. Ruytincx) *Prunus serrulata* 'Kanzan'.

Relais (av. du) : (entre av. du Bois de la Cambre et av. des Muriers) *Pyrus calleryana*

Rembucher (dr. du) : (terreplein central), *Chamaecyparis lawsoniana*, (talus) *Crataegus laevigata* f. *rosea* 'Coccinea Flore Plena', (terreplein central) *Malus* × *purpurea*, (entre dr. des Équipages et Heiligenborre) *Prunus serrulata* 'Kanzan', (entre ch. de La Hulpe et terreplein) *Pyrus calleryana*, (terreplein central) *Salix* × *sepulcralis*  
 Ruytinx (av. F.) : (coin Karrenberg) *Betula pendula*, (coin av. Vander Swaelmen) *Populus nigra* var. *italica*, (alignement) *Prunus serrulata* 'Kanzan'.  
 Sauvagine (av. de la) : *Aesculus hippocastanum*  
 Solvay (a. A.) : *Betula pendula*  
 Souverain (bd. du) : *Platanus* × *hispanica*  
 Staphylins (av. des) : *Prunus serrulata* 'Kanzan'  
 Tarin (p ; du) : *Prunus serrulata* 'Kanzan'  
 Tenderie (av. de la) : (entre sq. Arbalète et r. Pinson) *Fraxinus ornus*, (entre sq. de l'Arbalète et r. de l'Élan) *Malus* × *purpurea*  
 Tenreuken: *Prunus serrulata* 'Kanzan'.  
 Tercoigne (av. de) : *Prunus cerasifera* f. *atropurpurea*/f. *spaethiana*  
 Tilleuls (dr. des) : (entrée) *Acer pseudoplatanus*  
 Tritomas (av. des) : *Prunus serrulata* 'Kanzan'.  
 Tritons (av. des) : *Prunus serrulata* 'Kanzan'.  
 Troglodyte (rue des) : (coin r. de l'Étourneau) *Cedrus deodara*  
 Trois Tilleuls : (rond-point) *Tilia* × *europaea*  
 Tubéreuses (r. des) : *Fagus sylvatica* f. *atropurpurea*  
 Van der Elst (av. Th.) : (devant n° 17) *Malus* × *purpurea*, (devant n° 4) *Parrotia persica*, (alignement) *Prunus cerasifera* f. *spaethiana*, (devant n° 16) *Sorbus* × *thuringiaca*  
 Vander Swaelmen (av. L.) : *Populus nigra* var. *italica*, *Prunus serrulata* 'Kanzan'.  
 Vandervelde (tr. L.) : (coin r. E. Olivier) *Betula pendula*  
 Van Kerm (av.) : (coin av. de la Foresterie) *Betula pendula*  
 Vénerie (av. de la) : *Prunus cerasifera* f. *spaethiana*, *Robinia pseudoacacia*, *Sorbus intermedia*  
 Visé (av. de) : (face av. du Bois de la Cambre) *Prunus cerasifera* f. *spaethiana*  
 Wouters (pl. R..) : *Chamaecyparis lawsoniana*, *Malus* × *purpurea*  
 Wiener (av. L.) : (coin Vander Elst ) *Betula alba*, (coin av. Naïades) *Prunus cerasifera* f. *atropurpurea*, (alignement) *Pyrus calleryana*  
 Wiener (pl. L.) : (près de l'arrêt du tram *Liriodendron tulipifera*), (devant les commerces) *Parrotia persica*.

L'aieyr remercie d'avance toits ceux qui signaleront une anomalie, une erreur ou une modification ultérieure.

Daniel GEERINCK botaniste  
 Version réalisée en septembre 2014