



## Place in Site Master File #9

### Lommekort

På de næste 2 sider finder du forside og bagside til lommekort til de af afdelingens læger der skal kunne screene og inkludere patienter i SUP-ICU. Der er 4 identiske forsider og 4 identiske bagsider.

Sådan gør du:

1. På bagsiden skrives det tildelte personlige brugernavn og adgangskode
2. Print de 2 sider i farver
3. Laminér siderne med ryggen mod hinanden
4. Klip ud

### Inklusionskriterier

Akut indlagt på intensiv

OG

Mindst 18 år gammel

OG

Mindst 1 af følgende:

• **Shock**

(infusion af vasopressor/inotropika ELLER MAP < 70 mmHg  
ELLER systolisk BT < 90 mmHg ELLER laktat > 4 mmol/l)

• **Dialyse**

(akut ELLER kronisk)

• **Invasiv mekanisk ventilation**

(forventet varighed > 24 timer; ved tvivl svar JA)

• **Akut eller kronisk koagulopati**

(trombocytter < 50 ELLER INR > 1.5 ELLER PT > 20  
sekunder)

• **AK behandling** (IKKE tromboseprofylakse/profylaktisk  
acetylsalicylsyre )

• **Kronisk leversygdom**

(Portal hypertension ELLER variceblødning ELLER hepatisk  
encefalopati ELLER cirrhose ved biopsi, CT eller ultralyd)

SUP-ICU hotline: 3545 7450

VEND



### Inklusionskriterier

Akut indlagt på intensiv

OG

Mindst 18 år gammel

OG

Mindst 1 af følgende:

• **Shock**

(infusion af vasopressor/inotropika ELLER MAP < 70 mmHg  
ELLER systolisk BT < 90 mmHg ELLER laktat > 4 mmol/l)

• **Dialyse**

(akut ELLER kronisk)

• **Invasiv mekanisk ventilation**

(forventet varighed > 24 timer; ved tvivl svar JA)

• **Akut eller kronisk koagulopati**

(trombocytter < 50 ELLER INR > 1.5 ELLER PT > 20  
sekunder)

• **AK behandling** (IKKE tromboseprofylakse/profylaktisk  
acetylsalicylsyre )

• **Kronisk leversygdom**

(Portal hypertension ELLER variceblødning ELLER hepatisk  
encefalopati ELLER cirrhose ved biopsi, CT eller ultralyd)

SUP-ICU hotline: 3545 7450

VEND



### Inklusionskriterier

Akut indlagt på intensiv

OG

Mindst 18 år gammel

OG

Mindst 1 af følgende:

• **Shock**

(infusion af vasopressor/inotropika ELLER MAP < 70 mmHg  
ELLER systolisk BT < 90 mmHg ELLER laktat > 4 mmol/l)

• **Dialyse**

(akut ELLER kronisk)

• **Invasiv mekanisk ventilation**

(forventet varighed > 24 timer; ved tvivl svar JA)

• **Akut eller kronisk koagulopati**

(trombocytter < 50 ELLER INR > 1.5 ELLER PT > 20  
sekunder)

• **AK behandling** (IKKE tromboseprofylakse/profylaktisk  
acetylsalicylsyre )

• **Kronisk leversygdom**

(Portal hypertension ELLER variceblødning ELLER hepatisk  
encefalopati ELLER cirrhose ved biopsi, CT eller ultralyd)

SUP-ICU hotline: 3545 7450

VEND



### Inklusionskriterier

Akut indlagt på intensiv

OG

Mindst 18 år gammel

OG

Mindst 1 af følgende:

• **Shock**

(infusion af vasopressor/inotropika ELLER MAP < 70 mmHg  
ELLER systolisk BT < 90 mmHg ELLER laktat > 4 mmol/l)

• **Dialyse**

(akut ELLER kronisk)

• **Invasiv mekanisk ventilation**

(forventet varighed > 24 timer; ved tvivl svar JA)

• **Akut eller kronisk koagulopati**

(trombocytter < 50 ELLER INR > 1.5 ELLER PT > 20  
sekunder)

• **AK behandling** (IKKE tromboseprofylakse/profylaktisk  
acetylsalicylsyre )

• **Kronisk leversygdom**

(Portal hypertension ELLER variceblødning ELLER hepatisk  
encefalopati ELLER cirrhose ved biopsi, CT eller ultralyd)

SUP-ICU hotline: 3545 7450

VEND



### 1. Tjek inklusionskriterier

Se forsiden

### 2. Gå ind på [www.sup-icu.com](http://www.sup-icu.com)

Følg linket (eCRF) og start screening.  
Eksklusionskriterier gennemgås ved  
screeningen

### 3. Før randomisering

- a) Få samtykke fra forsøgsværge
- b) Notér navn i journalen
- c) Hos fertile kvinder skal der foreligge negativ graviditetstest

### 4. Randomisér

5. Find medicinen svarende til nummeret  
der fremkommer på skærmen

6. Dispensér og administrér medicinen  
intravenøst.

7. Ordiner medicinen til administration på  
randomiseringstidspunkt og 1 gang dagligt

Dit personlige login:

**User:** Din email

**Password:** Selvgenereret. Kan nulstilles på  
loginsiden.

### 1. Tjek inklusionskriterier

Se forsiden

### 2. Gå ind på [www.sup-icu.com](http://www.sup-icu.com)

Følg linket (eCRF) og start screening.  
Eksklusionskriterier gennemgås ved  
screeningen

### 3. Før randomisering

- a) Få samtykke fra forsøgsværge
- b) Notér navn i journalen
- c) Hos fertile kvinder skal der foreligge negativ graviditetstest

### 4. Randomisér

5. Find medicinen svarende til nummeret  
der fremkommer på skærmen

6. Dispensér og administrér medicinen  
intravenøst.

7. Ordiner medicinen til administration på  
randomiseringstidspunkt og 1 gang dagligt

Dit personlige login:

**User:** Din email

**Password:** Selvgenereret. Kan nulstilles på  
loginsiden.

### 1. Tjek inklusionskriterier

Se forsiden

### 2. Gå ind på [www.sup-icu.com](http://www.sup-icu.com)

Følg linket (eCRF) og start screening.  
Eksklusionskriterier gennemgås ved  
screeningen

### 3. Før randomisering

- a) Få samtykke fra forsøgsværge
- b) Notér navn i journalen
- c) Hos fertile kvinder skal der foreligge negativ graviditetstest

### 4. Randomisér

5. Find medicinen svarende til nummeret  
der fremkommer på skærmen

6. Dispensér og administrér medicinen  
intravenøst.

7. Ordiner medicinen til administration på  
randomiseringstidspunkt og 1 gang dagligt

Dit personlige login:

**User:** Din email

**Password:** Selvgenereret. Kan nulstilles på  
loginsiden.

### 1. Tjek inklusionskriterier

Se forsiden

### 2. Gå ind på [www.sup-icu.com](http://www.sup-icu.com)

Følg linket (eCRF) og start screening.  
Eksklusionskriterier gennemgås ved  
screeningen

### 3. Før randomisering

- a) Få samtykke fra forsøgsværge
- b) Notér navn i journalen
- c) Hos fertile kvinder skal der foreligge negativ graviditetstest

### 4. Randomisér

5. Find medicinen svarende til nummeret  
der fremkommer på skærmen

6. Dispensér og administrér medicinen  
intravenøst.

7. Ordiner medicinen til administration på  
randomiseringstidspunkt og 1 gang dagligt

Dit personlige login:

**User:** Din email

**Password:** Selvgenereret. Kan nulstilles på  
loginsiden.