



Lommekort

På de næste 2 sider finder du forside og bagside til lommekort til de af afdelingens læger der skal kunne screene og inkludere patienter i CLASSIC. Der er 2 forskellige forsider og 2 forskellige bagsider.

Sådan gør du:

1. Print de 2 sider i farver
2. Laminér siderne med ryggen mod hinanden
3. Klip ud

Inklusionskriterier

- Indlagt eller planlagt indlagt på ITA og
- Mindst 18 år og
- **Septisk shock:**
 - Formodet eller erkendt infektion **og**
 - Pågående infusion af vasopressor/inotropika mhp. MAP \geq 65mmHg **og**
 - Laktat \geq 2mmol/L indenfor seneste 3 timer (pt. kan indgå hvis seneste måling er $<$ 2 blot én måling \geq 2 indenfor de 3 timer) **og**
- **Har fået mindst 1 L IV-væske** (krystalloider, kolloider og/eller blodprodukter) indenfor de sidste 24 timer

CLASSIC hotline:
+45 3545 0606

VEND



IV-væske restriktion

INGEN IV-væske fraset ved CLASSIC kriterierne:

- **Svær hypoperfusion** - IV-væske bolus 250-500 mL kan gives ved...
 - Laktat \geq 4 mmol/L **eller**
 - MAP $<$ 50 mmHg **eller**
 - Marmorering over knæskallen **eller**
 - Diurese $<$ 0,1mL/kg/t, men kun i de første 2-t efter randomisering
- **Åbenlyse væsketab** (fx blødning, aspirater, diarre, tømt ascites) IV-væske kan gives sv.t. tabet.
- **Svigt af sonde/oral indgift** - IV-væske kan gives for at...
 - Korrigere elektrolyt- eller vandmangel
 - Sikre en **samllet** indgift af væske på 1 L per 24 timer (inkl. væske med medicin og ernæring)

CLASSIC hotline:
+45 3545 0606

VEND



Praktisk info ved inklusion

1. Indhent samtykke fra én forsøgsværg **FØR** randomisering
2. Hent en patientmappe
3. Gå til www.cric.nu/classic
 - **Vælg** 'Screen, randomise, and enter data'
 - **Log-in og vælg** 'Go to Patient Screening'
 - **Udfyld** in- og eksklusionsfelterne
4. I Sundhedsplatformen
 - **Nyt notat** (forskningsnotat) med forsøgsværgens navn og patientens gruppe (restriktiv eller standard)
 - **I patientbarren i 'Patient-FYI'** vælg Nyt flag og 'Forskningsdeltager' i søgefeltet. Skriv 'Inkl. i CLASSIC i restriktiv/standard gruppe'

CLASSIC hotline:
+45 3545 0606

VEND

Standard IV-væske

Der er ingen begrænsninger i indgiften af væsker. IV-væske bør gives ved...

1. **Hypoperfusion eller kredsløbssvigt** så længe IV-væske forbedrer kredsløbet
2. **Substitution** af formodet eller observeret tab af væske, dehydrering eller elektrolytforstyrrelser
3. **Hvis afdelingen har en protokol for daglig væskeindgift** (f.eks. vedligeholdelsesvæske)

CLASSIC hotline:
+45 3545 0606

VEND