

Nolana



Typebeskrivelse Nolana

Helhed

Dansk Nolana er et mellemstort til stort, storrammet, hornløst kødfår med en naturlig pelsskift. Den har en lige, lang og bred ryg med godt buet ribben. Et bredt bryst, en god flankedybde og udtalt ydre og indre køller resulterer i en slagtekrop af høj kvalitet med høj slagteværdi, lav fedt og godt udtryk for de værdifulde køddele.

Racen er kendetegnet ved gode moderegenskaber, god mælkeproduktion, høj fertilitet, lette læmninger, tidlig modenhed og en lang brunst sæson.

Hovedet

Ædelt udtryk, ikke for bredt, racetypisk

Mulen

Udelukkelse fra avl er over- eller underbid.

Ørerne

Middellængde og rejste

Halsen

Godt musklet og godt forbundet med skulder og bryst

Bringe/krop/ryg/overlinje

Bred bringe med god ribbenshvælving

Lang, lige, bred ryg. Lænden bred og kraftig med muskler/ se væggtabel for dimensioner

Krydset

Langt og bredt

Køllerne

Fyldige og dybe inder og yderlår

Lemmerne

Stærk og tør med korrekt holdning

Bevægelse/skridtgang

Fri bevægelse – bageste ben træder næsten i forreste bens fodspor

Klovene

Faste hårdføre klove

Yver %

Ulden

Tabet af vinterpels skal være komplet i midten af sommeren. Kun små rester af uld op til en maksimal håndstørrelse accepteres, men fører til et fradrag af point.

Horn

Pollede, lette horn tilgange er uønskede og fører til et fradrag af point, men er ikke eksklusive avl

Farve

Nolana fåret er oftest hvidt men farver er tilladt ligesom kødfarvet mule. Sorte pletter er tilladt dog ikke større end en 5 krone.

Fødselsvægte

Singler 5 kg, multipler 4 kg

Daglig stigning i opfedningslam

300 – 400 gr

Slagtningsudbytte med en endelig opfedningsvægt på 42 kg ca 50 – 51 %

Arvelige defekter og genetiske egenskaber:

Racen har et scrapie-resistensgen. Der er en mulighed for genetisk resistens over for klassisk scrapie. Derfor er kun dyr med status G 1 = ARR / ARR tilladt til avl

	Kropsvægt (kg)	Læmningsresultat (%)	Skulderhøjde (cm)	Længde ryg (cm)
Vædder	120 - 140		80 - 90	95 - 105
Åringsvædder	90 – 100		75 - 85	90 - 100
Vædderlam (6 Mdr)	50 - 60			
Moderfår	70 - 90	150 – 180	70 - 80	80 - 95
Gimmerlam (8 Mdr)	50 - 65			

Opdateret: September 2023