

ALT OM FÅR

**VIDSTE DU
DET.....????**





FREMLÆGGELSE OM FÅR.

Skal du lave et oplæg for hele klassen ?

Skal din fremlæggelse handle om får?

Værsgo!

Her har vi samlet lidt generelle fakta om får hvor du kan hente inspiration fra!



HAR DU OGSÅ EN
ULDTRØJE TIL AT HOLDE
DIG DEJLIG VARM OM
VINTEREN? SÅ KAN DU
TAKKE FÅRENE FOR DET.

I lang tid har folk brugt uld af
får til at lave tæpper og tøj.
For næsten 10.000 år siden
begyndte mennesker at holde
får. Får bruges stadig i dag til
deres uld, kød, mælk og
gødning.



HVOR STAMMER FÅRENE FRA?

Nogle mennesker tror, at vores tamfår stammer fra Mouflons. Disse er vilde får med meget store horn, en mouflon har "normalt" hår og ikke tyk uld. Andre mennesker mener, at Mouflon først opstod efter de vilde får.

A large flock of sheep of various breeds is grazing on a green, hilly landscape. The sheep are scattered across the slope, some standing and some lying down. The background shows more hills and some trees.

HVOR MANGE FÅR FINDES DER?

Der er så mange som 900 forskellige fåreracer rundt om i verden. De kan se meget forskellige ud. Med krøller eller glat hår, sort, hvid, brun, grå eller plettet, stor og lille. Der er får med horn og får uden horn. Der er endda får, der har seks horn.

Får er flokdyr, der foretrækker at leve sammen med andre får. Så du bør ikke holde dem alene.



HAN
ELLER
HUN?

Et mandligt får kaldes en
vædder, et hunfår et
(moder)får.

Et mandligt lam kaldes et
vædderlam, et hunlam kaldes
et gimmerlam.

A photograph of two sheep in a grassy field. One sheep is standing and facing left, while the other is mounting it from behind, also facing left. The background is a blurred green field.

HVORNÅR ER LAM KØNSMODEN?


Vædderlam kan være klar til at parre sig så tidligt som 4 måneder, gimmerlam kan være klar til at parre sig så tidligt som 7 måneder. Får parres normalt om efteråret. Efter ca. 145/147 dage fødes lammene. Unge moderfår får ofte kun et lam, voksne får får oftere to eller tre lam.



I de første uger af deres liv
drikker lammene kun
modermælk, men
efterhånden som de bliver
ældre, begynder de at spise
mere og mere græs, hø og
lammepiller.

HVAD SPISER LAM?

DRØVTYGNING? HVAD OG HVORFOR?



Får er drøvtyggere, de har fire dele af maven: vommen, netmaven, bladmaven og løben.

Et får spiser først hurtigt efter hinanden i et stykke tid, hvor maden tygges overfladisk og sluges. Foderet ender derefter i vommen. Når et får har spist nok, vil det lægge sig ned og drøvtygge. I denne proces vender maden fra vommen tilbage til munden og tygges bedre. Derefter sluges maden igen. Drøvtygning sikrer, at fårene kan få så mange næringsstoffer som muligt fra maden. Et får drøvtygger fire til seks gange om dagen i ti til halvtreds minutter.



Fårenes øjne er forskellige fra menneskers. Deres pupil er ikke rund, men oval og bred.

Får har kun tænder på deres underkæber.

FÅRETS HOVED.

ØRERINGE???



Alle får og geder i Danmark skal identificeres med to identifikationsmidler, der er godkendt af Fødevarestyrelsen. Oftest bruges der to øremærker.



KLOVE ELLER HOVE?

Fåret har klove ligesom en ged, men modsat geden, så har fåret helt specielle duftkirtler mellem klovene på for- og bagben og endda imellem øjnene.

Som fåreavler skal du sørge for, at klovene ikke vokser skæve eller for lange, ellers skal de klippes.

A taxidermied ram with large, curved, light-brown horns stands on a pile of white and grey wool. The ram has a thick, dark, shaggy coat around its head and neck, and a lighter, smoother coat on its body. The background is a dark, textured wall.

ULD ER ULD,
ELLER?.....

Man skelner generelt mellem
tre slags uldhår:

-Underuld

-Dækhår

-Marvhår



Der er stor variation i uld.
Fibrenes kvalitet varierer fra
dyr til dyr og afhænger også
dyrets helbred, race og kost.
Hos de fåreracer som minder
om de oprindelige får, som
f.eks. Gotlandske pelsfår
indeholder ulden alle tre lag.

Den første uld der klippes af
et får kaldes for lammeuld og
er den blødeste uld som fåret
nogensinde vil levere.

VARIATION.



FÅREMÆLK

Fåremælk bruges ofte til at lave mejeriprodukter, såsom ost.

Velkendte fåremælksost er f.eks. feta i Grækenland, ricotta i Italien og roquefort i Frankrig.

Et mælkefår giver omkring 3 liter mælk om dagen. Man bruger circa 6 liter fåremælk til 1 kilo ost.



FÅR PÅ RYGGEN

Får kan dø, hvis de ligger på ryggen og ikke er i stand til at rejse sig. Så hvis du ser et får ligge på ryggen, så hjælp det op igen eller tage kontakt til fårets ejer.

A dark brown lamb is captured mid-jump in a lush green field. The lamb is seen from behind, with its front legs tucked up and its back legs pushing off the ground. The background is a soft-focus expanse of green grass. In the top right corner, there is a light blue triangular graphic element containing a pattern of small black dashes.

**Nu har du lært noget om får!
Held og lykke med fremlæggelsen!!!**