

HORTEN

WEBINAR 1 PLANLÆGNING AF KLIMATILPASNING – FORHOLDET MELLEM KOMMUNE OG FORSYNING

30. november 2022



Overblik

1) Planlægning

2) Hvilke krav en kommune kan stille til en forsyning?

3) Det gode samarbejde mellem kommune og forsyning

 *Stil gerne spørgsmål undervejs i chatten*

Danske kommuner



Klimatilpasning

Det retlige landskab (for spildevandsselskaber)

Miljøbeskyttelsesloven

Service-niveau-bekendtgørelsen

Fastsættelse af bindende serviceniveau

Spildevands-bekendtgørelsen

Spildevandsplaner

Vandsektorloven

ØR-bekendtgørelsen

Økonomiske rammer og tillæg

TA-bekendtgørelsen

Afgrænsning hovedaktivitet

Betalingsloven

Omkostnings-bekendtgørelsen

Finansiering af klimatilpasning og projekter uden for egne spildevandsanlæg

Dokumentation og offentlighed

Forsyningssekretariatets tilsyn

*Der er også mulighed for at lave klimatilpasning efter andre regler – fx vandløbsloven eller kystbeskyttelsesloven

Proces




Planlægning og serviceniveau-bekendtgørelsen

1) Planlægning

2) Hvilke krav en kommune kan stille til en forsyning?


3) Det gode samarbejde mellem kommune og forsyning

1. Serviceniveaubekendtgørelsen



Planlægning af klimatilpasning

Snitflader i det retlige landskab



Serviceniveau- bekendtgørelsen

Hvad er et serviceniveau?

Service niveaubekendtgørelsen § 2, stk. 1:

- *"Ved serviceniveau forstås en angivelse af, hvor ofte vand fra henholdsvis regnvandskloakker og kloakker med en blanding af regn- og spildevand i gennemsnit må forekomme på terræn i mængder, der forvolder skade."*



Serviceniveau- bekendtgørelsen

Hvem fastsætter serviceniveauet?

- **Spor A:** Kommunen fastsætter serviceniveauet eller
- **Spor B:** Kommunen pålægger i spildevandsplanen [spildevandsselskabet](#) at fastsætte serviceniveauet

Serviceniveauet kan altid fastsættes til enten en femårshændelse (separatkloakeret område) eller en tiårs hændelse (fælles kloakerede områder) uden samfundsøkonomiske beregninger (skrift 27).

Hvad med en politisk beslutning om separatkloakering?



Serviceniveau- bekendtgørelsen

Spør A:

- Kommunalbestyrelsen fastsætter serviceniveauet i spildevandsplanen
- Serviceniveauet fastsættes for geografisk afgrænsede områder
- Serviceniveauet skal fastsættes efter den samfundsøkonomiske metode.
- Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre fastsatte serviceniveauer og [de kortlægninger, data, beregninger og vurderinger](#), som er lagt til grund for fastsættelsen af serviceniveauer eller de væsentligste dele heraf, på kommunens hjemmeside.



Service niveauer

Spør A : Kommunen fastsætter serviceniveauet



Hvad med miljøvurderinger?

Service niveauer

Den samfundsøkonomiske metode – Seks trin

1. Grundlag for risikokortlægning
 - Udarbejdelse af oversvømmelseskort
 - Udarbejdelse af værdikort
2. Risikokortlægning
3. Beregning af de forventede gennemsnitlige årlige skadesomkostninger, uden at der gennemføres klimatilpasning
4. Omkostninger ved forskellige mulige løsningstiltag og tilhørende max-samfundsøkonomiske gevinst v/service niveauer (traditionelle og alternative løsninger)
5. Gevinst ved klimatilpasning
6. Beregning af nettonutidsværdi



Service niveaubek endtgørelsen

Spør B:


- Spildevandsselskabet fastsætter serviceniveauet og offentliggør det på sin **hjemmeside**
- Serviceniveauet fastsættes for geografisk afgrænsede områder
- Serviceniveauet skal fastsættes efter den samfundsøkonomiske metode.
- Spildevandsselskabet skal offentliggøre fastsatte serviceniveauer og **de kortlægninger, data, beregninger og vurderinger**, som er lagt til grund for fastsættelsen af serviceniveauer eller de væsentligste dele heraf, på selskabets hjemmeside



Serviceniveau

Genberegning


- Spor A: Kommunens pligt til at ajourføre spildevandsplanen omfatter også pligten til at genberegne serviceniveauet, når der sker ændringer i forudsætningerne for beregningen.
- Spor B: Spildevandsselskabet skal genberegne serviceniveauet, når der sker ændringer i forudsætningerne herfor.




Service niveauer

Erfaringer og særlige opmærksomhedspunkter

- Samspil med byudvikling og lokalplanlægning – hvor tidligt kan man egentlig lægge sig fast på et løsningstiltag?
- Spildevandsselskabet er ikke bundet af den løsning, der er regnet på. Men hvad så?




2. Supplerende tiltag




Klimatilpasning uden beregning

5 %-reglen

- 5-% reglen i omkostningsbekendtgørelsens § 3, stk. 4, muliggør klimatilpasning uden den fulde beregning
- Hvad er supplerende tiltag?



Supplerende tiltag




Supplerende tiltag

Omkostningsbekendtgørelsens § 3, stk. 4, nr. 1-5


- Reducerer skadesomkostningerne fra tag- og overfladevand som er spildevandsselskabets ansvar og ikke at øge serviceniveauet for området generelt (nr. 1).
- Kommunen skal have tilladt det i spildevandsplanen (nr. 2).
- Supplerende tiltag skal udføres sammen med et andet projekt (hovedprojektet), og anlægsomkostningerne til de supplerende tiltag må højst udgøre 5 % af anlægsomkostningerne til hovedprojektet (nr. 3).
- Det supplerende tiltag skal indebære en samfundsøkonomisk nettogevinst (nr. 4).
- Tiltaget skal være selskabsøkonomisk omkostningseffektivt (nr. 5).

3. Anden planlægning




Planlægning

Planhierakiet



LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER


- Gælder fremadrettet
- Ikke handlepligt
- Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte



Planlægning

Planlægning generelt

- Emnekataloget i planlovens § 15, stk. 2, nr. 1 – 29 opregner udtømmende, hvad der kan reguleres i en lokalplan.
- Klimalokalplaner (fx reservation af et areal til opmagasinering af vand)
 - § 15, stk. 2, nr. 19 og stk. 10: I oversvømmelses- eller erosionstruede områder: krav om afværgeforanstaltninger, fx regnvandsbassiner eller krav til sokkelkoter.
- Uden for denne type områder:
 - Fx krav om ubefæstede arealer eller krav om grønne tage for at optage og forsinke regnvand



Andre krav?

1. Serviceniveau- bekendtgørelsen

Serviceniveaubekendtgørelsens trin 1-6

2. Supplerende tiltag

Klimatilpasning uden fulde beregninger

3. Anden planlægning

Kommuneplanlægning og lokalplanlægning

4. Andre projekter

Andre krav til spildevandsselskaber?
Fx i udledningstilladelser

Andre projekter

Andet hovedformål end håndtering af tag- og overfladevand

Omkostningsbekendtgørelsens § 3, stk. 5:

”Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for udgifter til projekter, som har en afledt effekt i form af forhøjelse af serviceniveauet for håndtering af tag- og overfladevand eller reduktion skadesomkostninger fra tag- og overfladevand, men hvis hovedformål er at leve op til et andet statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt mål, forudsat at spildevandsforsyningsselskabet redegør for, hvad der er hovedformålet, og dokumenterer, at de pågældende tiltag ikke er dimensioneret større end nødvendigt for at leve op til det andet statsligt eller kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål.”



Slide nummer 25

A0 Hvordan er dette et krav?
Forfatter; 2022-11-25T18:09:20.801

A0 0 Jeg har skiftet det ud, så der i stedet står "andre" projekter".
Forfatter; 2022-11-27T09:40:54.120

Andre projekter

Andet hovedformål

- Hvad betyder § 3, stk. 5?
 - Håndtering af vilkår i udledningstilladelser?
 - Reduktion af bypass?

NB: Der kan stadigvæk være krav om indgåelse af aftale i overensstemmelse med omkostningsbekendtgørelsen.



Hvilke krav kan en kommune stille til en forsyning?

- 1) Planlægning af klimatilpasning og serviceniveaubekendtgørelsen fra en juridisk synsvinkel
- 2) Hvilke krav kan en kommune stille til en forsyning?
- 3) Det gode samarbejde mellem kommune og forsyning

Serviceniveau

Data:

- Kommunalbestyrelsen kan bede spildevandsselskabet om for egen regning at udarbejde eller opdatere
 - et oversvømmelseskort og
 - oplysninger om sandsynlighed for oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer, herunder om forebyggende tiltag til afhjælpning og et overslag over økonomiske udgifter hertil.
- U: Spildevandsselskabet allerede har udleveret et kort, der opfylder kravene i serviceniveaubekendtgørelsens bilag 1



Tre konkrete spørgsmål

Spørgsmål 1

Kan en kommune ved en politisk beslutning afgøre, hvilken løsning der skal laves?

Spørgsmål 2

Kan en kommune kræve en bestemt løsning i en lokalplan?

Spørgsmål 3

Kan en kommune kræve en bestemt løsning i en udledningstilladelse?

Slide nummer 29


A0 Gode spørgsmål. Har vi tjekket spørgsmålene med Marie? Tænker særligt på spm om udledningstilladelser
Forfatter; 2022-11-25T18:04:53.395

A0 0 Se svar i mail.
Forfatter; 2022-11-27T09:49:36.974

Det gode samarbejde mellem kommune og forsyning


- 1) Planlægning af klimatilpasning og serviceniveaubekendtgørelsen fra en juridisk synsvinkel
- 2) Hvilke krav kan kommune stille til en forsyning?
- 3) Det gode samarbejde mellem kommune og forsyning

Forholdet mellem parterne



Det gode samarbejde

- Tidlig inddragelse og dialog mellem kommune og spildevandsselskab
- Forståelse af hinandens virkelighed:
 - Er kommunen fx klar over hvilke krav, der er til forsyningernes klimatilpasning?
 - Forstår kommunen den økonomiske regulering af spildevandsselskaberne?
 - Forstår spildevandsselskabet kommunens ønsker og prioriteringer?



Hvordan kommer I videre?

Tre gode råd

1) Tal sammen mellem spildevandsselskab og kommune, om I ønsker at vælge spor A eller B, og om I vil bruge 5 %-reglen i jeres spildevandsplanlægning.

2) Inddrag forsyningen i byudvikling og lokalplanlægning for bedre processer og dialog om løsninger.

3) Overvej om serviceniveaubekendtgørelsen er den rette vej for jeres projekt – har det fx andet hovedformål end håndtering af tag- og overfladevand?





Dir: +45 33344251
Mob: +45 52344251
E-mail: lma@horten.dk

Line Markert

Partner (L)

Line Markert rådgiver virksomheder, ejere og myndigheder i tæt regulerede sektorer, fx havnesektoren samt energi- og forsyningssektoren. Line bistår med rådgivning og sparring om regulatoriske, forretningsmæssige og strategiske forhold i de enkelte sektorer.

Et af Lines specialer er rådgivning om komplekse projekter, fx tværkommunale klimatilpasningsprojekter og etablering af fælles forsyningsanlæg (kraftvarmeproduktion, renseanlæg mv.) og omstrukturering af offentlige ejede virksomheder, f.eks. havne, forsyningsvirksomheder, erhvervsudviklingssamarbejder mv. Lines erfaringer omfatter levering af juridisk bistand og hjælp til tilrettelæggelse og styring af processer.

Karriere

Partner, Horten, 2014
Juniorpartner, Horten, 2011-2014
Møderet for landsret, 2008
Udstationering, DLA Piper, London, Project & Finance, foråret 2006
Advokatbeskikkelse, 2006
Advokatfuldmægtig og advokat, Horten, 2003-2011
Praktikant, den danske FN-mission i New York under formandskabet for EU, efteråret 2002

Uddannelse

Cand.jur., Aarhus Universitet, 2003

Specialer

Energi, forsyning & infrastruktur
Offentlig ret



Dir: +45 33344190
Mob: +45 52344190
E-mail: mpo@horten.dk

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat

Mads Peter Rosenius Olsen rådgiver generelt om kommuners og havnes samt energi- og forsyningsselskabers retsforhold, herunder om hjemmelsspørgsmål, organisering af opgaver, indgåelse af aftaler, håndtering af tvister mv. Mads har desuden særlig indgående erfaring med klimatilpasningsprojekter.

Karriere

Advokatfuldmægtig, Horten, 2019

Ba.jur., Horten, 2019

Stud.jur., Molt Wengel Advokatpartnerselskab, 2017-2019

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 2019

Ba.jur., Københavns Universitet, 2017

Specialer

Energi, forsyning & infrastruktur