


1(4)

SMOCKSÖMSSÄRK

18 bitar komplett

Skala 1:10 måttangivelserna inkluderar sömsmän.



A
Bål, 1st

$\frac{1}{2}$ bystmått + 15 cm + 15 cm




B
Ärm, 2st
60 x 65 cm


OBS:
ärmens vidd är större än längden!
se sid. 3




lappar på sprundkanter vid handled på avigan, 4 st, 2 till var ärm. 3,5 x 13 cm



remсор som broderas på handledens smock, 2 st. 1,5 x 20 cm



C
ärmspjäll, 2st
vikes diagonalt 11 x 11 cm



F
lappar på avigan under axelbroderiet 2 st. 3,5 x 13 cm


axellinje

$\frac{1}{2}$ halsringning skala 1:1


krämp helst färdigt före klippningen! kasta om karterna 90° ej centrifug

Brodera före montering.


Sidsömmar m.m. sys som fällsöm.



D
halskant, 1st 5 x 45 cm




E 4 x 18 cm



5 x 20 cm

hals sprundremсор på bålen, vikta på mitten, 2 st.

Den smalare placeras underst, är obroderad, den längre broderas på ena halvan.



remсор runt ärmhålets sömsmäner på avigan så "trasorna" ej kryper fram, 2 st.

(kan uteslutas, sy ärm sömmen som fällsöm utom där smoken är, där gömmer man sömsmänerna under F.)

© Halländska Hemslojden, Storgatan 48, 302 43 Halmstad, Tel: 035/116420

INNEHÅLL:



sid. 1: montering
 2: smockbeskrivning, stygnförklaring
 3: ärmbeskrivning, handledsbroderi
 4: axelbroderi, hals- och sprundbroderi

fram
baksid


Smock

Stygnförklaring

* 1. Märkera ett rutnät på avigga tex med stramalj och blyerts. Ca 2-3 mm mellan prickarna.




2. Fäst tråden med en knut och sy igenom rynktrådarna. OBS: viktigt att stygnen kommer mitt över varann!



3. Dra ihop och fäst trådarna. Rynktrådarna kan sitta kvar när särken är färdig.

Broderingen underlättas av flera rynktrådar, 10-12 st vid handled, ca 10 st vid axeln.




Brodering på smock

x = korsstygn

XXXXXX = trådd flåtsöm



Förstorat förtydligande av flåtsöm innan i trådnigen.



Förstorat förtydligande av trådd flåtsöm. Sys överallt i enbart vitt, ca 0,5 cm bred.

* "Smock" på Ölandslinne, (använd knuppeltråd 6/3 till rynktrådar, vitt brodesi + 8vrig sömnad)

Rynktrådarna sys över 4 trådar, under 4 trådar osv.

Lämna 5 trådar i rygget mellan var rynktråd.

I "smocken" sys man med 3 tr av det röda garnet på nålen

2 tr av knuppeltråden på - - -


korsstygnen sys med 2 tr av det röda garnet - - -

Flåtsömmen sys med enkel knuppeltråd

ÄRMAR

obs: vidden är större än längden!


Smocksärk 3(4)



Detta parti rynkas ihop till ca 12-13cm för smock, ca 1-1½ cm sömsmån. Broderiets bredd: 3-4cm.

Handledsbroderi

obs: mått



○ = vitt
● = rosa

länga stygn över flera rynkar →


En rutrad på längden = en rynka

Stygnförklaring, se sid. 2

Knapphålen sitter mitt för den påsydda remsan.


länga stygn över flera rynkar →

remsa som först broderas, sys sedan på inget broderi under remsan



Axelbroderi

smocksärk 4 (4)




axelbroderi på bånddelen, ej i smock, lika brett som smockbroderiet under och ca 2cm hög, förstärks med en lapp på avigan.

Smockbroderi på ärm, 3-4cm.



knäppning med silverspanne eller hyska och hake




Halsremsa (A)

Vik remssorna dubbla på längden och brodera den synliga delen, obs: ej undre sprundremsa!
 Färdig bredd, halstremsa = $18 - 2\text{cm}$.
 Färdig bredd, sprundremsa = 2cm , längd 20cm
 Vik in sömsmånen på övre halvan, sy fast den från rätan så stygnen syns från rätan.
 Montera sprundremсор före halstremsan.



XXXXXX = trådd flåtsöm i vitt
 X = korsstyggn i rosa över 2 tr.

Övre Sprundremsa (B)
 den undre är obroderad (C)



Montering av Smocksärk

särken sys ihop med fällsömmar, 4-5mm breda. Använd varad ~~klitråd~~ till sömnaden.



A Lapp eller axelförstärkning, på undersidan av detta broderi, som gömmer sömsmånerna från armens rymkparti vid axeln. Klipp ner sömsmånerna till 5mm. Sy fast lapp eller förstärkning över sömsmånens rymkor på avrikan. På övriga 3 sidor om broderiet sys efterstygn från rätan, genom båda tyglagren.

X) Efterstygnrad, sydd från rätan, alldeles där sömsmånerna slutar, genom dubbelt tyg.