




KJOL
till dräkt från
VALLE hd.,



Kjolen är gjord efter ett gammalt tyg, som troligen har varit ett bolsterverk från början. Tyget har tillhört Anders August Nettelblads mor, Nättersäter, Istrum. Det beräknas vara från omkring 1800. Kjolen är sydd i en modell som är vanlig för drätkjolar.

Material:

2,6m randigt halvylletyg
 1st hake o hyska
 1d svart knypeltråd

Till skoning rekommenderas ett stadigt, mörkbrunt eller mörkgrönt bomullstyg.
 Eventuellt kan också användas ett rutigt eller randigt bomullstyg, i liknande färger.
 Linningen görs i samma tyg.

Dampa tyget väl före tillklippning.


All sömnad görs med svart knypeltråd.

Sömnad:

Mönsterpassa bårderna på tyget. Ena sidan ska sluta med grönt +2cm av nästa bruna bård. Andra sidan med brun bård.
 Klipp kortsidorna trådrakt, och lägg dem räta mot räta.
 Beräkna 1,5cm sömsmån.
 Sy ihop med efterstygn, men lämna 25cm öppet för sprund i överkanten.
 Klipp ner den ena sömsmånen till 0,5cm. Vik den andra om, och fälla ner, som fällsöm.
 Vänd över fällen så smidigt som möjligt, och fälla sprundet med fällstygn.

Veckning:

Sömmen med sprundet ska hamna innuti tredje vecket på vänster sida.
 Lägg en veckplatta mitt fram, som är c:a 13cm bred, med en röd bård i var sida.
 Lägg ytterligare 6 veck utåt, åt vart håll.
 Vik alltid så att enbart de röda partierna syns, och de bruna och gröna göms innuti vecken.
 Träckla vecken så de hålls på plats.



Rynkning:

Partiet bak på kjolen som är över när vecken är lagda ska rynkas:

Träd en rynktråd 0,5cm från överkanten, med c:a 0,7cm långa stygn. Träd ytterligare 2 trådar med 1,5cm mellanrum.

Var noga med att stygnen hamnar rakt ovanför varandra. Drag ihop till midjemåttet.

Lås rynkorna på avigsidan, med en stjälkstygnsråd, på de två nedre rynktrådarna.

Linning:

Klipp linningen 7cm längre än kjolens midjevådd, och 7cm bred.


Pressa in 1cm sömsmån på båda långsidorna.

Lägg linningen med rätsidan upp på kjolens rätsida, c:a 1cm överlött.

Sy fast med fällstygn, Där rynkorna börjar sys ett stygn i varje rynka.

Vik över linningen mot avigsidan, och sy på samma sätt.

Vik in körtsidorna och sy ihop.

Skoning:

Mät och klipp kjolen 2cm längre än färdig längd.

Pressa upp fällen.

Klipp skoningens 17cm bred, och lika lång som kjolens omkrets. (Skoningens måste skarvas).

Pressa in 1cm sömsmån utmed skoningens långsidor.

Lägg skoningens på insidan av kjolen, så kjoltyget råder några m.m. i nederkant.

Sy fast skoningens nederkant med prickfällstygn,

= fällstygn som går igenom på rätsidan och där bildar en liten prick.

Sy fast skoningens överkant med små "osynliga" fällstygn.