

ecm:one BI-Integration ecm:one Invoices

Konfigurationsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1 Daten abrufen

2 Zugriff API/BI Integration



3 API-Key generieren

4 Tabellenübersicht

5 Daten prüfen

6 Datenübernahme Excel

Schritt 1 – Excel öffnen und Datenquelle auswählen



Öffnen Sie Excel auf Ihrem Computer und klicken Sie im Reiter „Daten“ auf „Aus dem Web“, um eine Datei aus dem Internet zu importieren.

Schritt 2 - Daten aus dem Web abrufen

The diagram illustrates the process of selecting the 'Weitere' (More) option in the 'Aus dem Web' dialog box. On the left, the initial dialog box is shown with the 'Standard' option selected and the 'Weitere' option circled in orange. An orange arrow points to the right, where the expanded settings view is displayed. This view includes fields for URL parts, a preview, timeout settings, and HTTP headers.

Aus dem Web

☒ Standard ☒ Weitere

URL

OK Abbrechen

Aus dem Web

☐ Standard ☒ Weitere

URL-Teile ⓘ

Teil hinzufügen

URL-Vorschau

Befehlstimeout (oder „Wartezeit“ für Webseiten) in Minuten (optional)

Parameter des HTTP-Anforderungsheaders (optional) ⓘ

Wert eingeben oder auswählen

Kopfzeile hinzufügen


OK Abbrechen

Wählen Sie im Fenster „Aus dem Web“ die Option „Weitere“ aus.

→ Dadurch können Sie zusätzliche Einstellungen wie HTTP-Header hinzufügen. Im nächsten Schritt wird Ihnen gezeigt, wo Sie Ihre URL finden.

Schritt 3 - Zugriff auf die ecm:one API / BI Integration

Gehen Sie in die Konfiguration





The screenshot shows the ecm:one Xtr@ctor Dashboard on the left and the ecm:one Invoices - Konfiguration page on the right. An orange box highlights the gear icon in the top right corner of the dashboard, with an arrow pointing to the configuration page. In the configuration page, the 'ecm:one API / BI Integration' tab is highlighted in the top navigation bar.

Kennzeichen	Vollst...	Belegerkennung	Lieferant	LieferantenName	B
886774	100 %	Kostenrechnung			R
886774	100 %	Kostenrechnung	76543	Vodafone	R
924283	100 %	Kostenrechnung	76543	Vodafone	R

Um Ihre URL hinterlegen zu können, öffnen Sie zunächst Ihre d.velop Instanz und wechseln dort in den Xtr@ctor. Wenn Sie mehrere Mandanten haben, wählen Sie über der Belegerkennung den gewünschten Mandanten aus. Klicken Sie anschließend oben rechts auf das Zahnrad-Symbol, um die Konfiguration zu öffnen. In der Konfigurationsübersicht finden Sie in der oberen Leiste den Reiter „ecm:one API / BI Integration“ – klicken Sie auf den Reiter, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen.

Schritt 4- Zugriff auf die ecm:one API / BI Integration



Im Reiter „ecm:one API / BI Integration“ finden Sie zwei Links – einen für den Stapel-Import und einen für die Belegerkennungs-Statistik.

Kopieren Sie den gewünschten Link und fügen Sie ihn in die Spalte „URL-Teile“ in Excel ein. Bei der Belegerkennungs-Statistik muss in dem Link der Parameter: `?daysInHistory=60` angehängt werden. Mit dem Parameter bestimmen Sie, für wie viele Tage in der Vergangenheit Belege geladen werden. Der Wert ist beliebig anpassbar. Z.B `?daysInHistory=30` oder `?daysInHistory=100`

Schritt 5 – API-Key

ecm:one Invoices - Konfiguration

Algemein Xtr@ctor - Belegerkennung Xtr@ctor - Nutzung KI Modelle Workflow-Einrichtung Zahlungsmodul **Export** Benachrichtigungen Einrichtung

ecm:one API / BI Integration Widgets registrieren

Parameter	Wert	Beschreibung
API-Schlüssel ⚠	  Copy	Für den Export nach d.velop Documents wird ein API-Key benötigt. Hier die passenden Links: Bestehenden API-Key auswählen oder Neuen API-Key generieren
Repository-ID	ebf6963f-e715-44a8-8d58-334d352c124f	Die RepositoryID wird für den Export nach d.velop Documents benötigt. Wird automatisch ermittelt.
Basisadresse	https://ecmone-vertrieb.d-velop.cloud	Die Basisadresse / BaseURL wird für den Export nach d.velop Documents benötigt. Wird automatisch ermittelt.
ERP-System	DATEV Unternehmen Online	Welches ERP System soll verwendet werden?
DATEV	☒ ecm:one Fileshare BN	Zum Testen der Verbindung auf diesen Link klicken.

Für die API/BI Integration braucht man außerdem den API-Key. Öffnen Sie in der Konfiguration den Reiter „Export“. Hier sehen Sie alle wichtigen Verbindungsdaten – der API-Key, die Repository-ID, die Basisadresse und das verknüpfte ERP-System. Kopieren Sie den API-Key mit einem Klick auf „Copy“, um ihn für die API-Integration zu verwenden. Wenn Sie einen neuen oder anderen verwenden möchten, dann können Sie rechts in der Beschreibung auf „Neuen API-Key generieren“ klicken.

API-Key - Generieren

ecm:one Xtr@ctor - Dashboard > ecm:one Invoices - Kon... > API-Schlüssel

Sie können API-Schlüssel für die automatische Anmeldung im Kontext des angegebenen Benutzerkontos verwenden, wenn eine Anwendung dies erfordert. Die Notwendigkeit der Verwendung eines API-Schlüssels sollte von der jeweiligen Anwendung erläutert werden.

Benutzerkonto	Bezeichnung	Status	Aktion
Appbuilder Test	SIGN	Bestätigt	
Appbuilder Test	Monitoring	Bestätigt	
Appbuilder Test	Xtractor2	Bestätigt	
Sophia Erdmann	ERP documents	Bestätigt	
Sophia Erdmann	FolderG	Bestätigt	
Sophia Erdmann	Vertragsmanagement	Bestätigt	
Sophia Erdmann	DropZone	Bestätigt	
Sophia Erdmann	Xtractor	Bestätigt	

AKTUALISIEREN + API-SCHLÜSSEL HINZUFÜGEN

2. Erstellen Sie einen neuen API-Key

Neuen API-Schlüssel erstellen

Benutzerkonto

Bezeichnung

ABBRECHEN + ERSTELLEN

3. Klicken Sie auf „Erstellen“

1. Klicken Sie auf „API-Schlüssel hinzufügen“

Dieser API-Schlüssel wurde erfolgreich erstellt

! Der API-Schlüssel wird nur einmal in diesem Dialog angezeigt. Speichern Sie den API-Schlüssel an einem sicheren Ort.

Schlüssel
BlDLiWoJiJ0hmS3jr0rCJiDBXLOOynUwAErcFIzO5j38c1Ruol3vJ0

OK

4. Kopieren Sie den API-Key und speichern Sie diesen an einem sicheren Ort

Wenn Sie einen neuen API-Key generieren, kommen Sie zu diesem Fenster. Dort können Sie einen neuen API-Key erstellen. Wenn Sie den Schlüssel erfolgreich erstellt haben, können Sie den API-Key kopieren. Beachten Sie, dass der API-Key nur einmal angezeigt wird. Deswegen speichern Sie diesen bitte an einem sicheren Ort. Anschließend gehen Sie zurück zu Excel, damit Sie den API-Key einfügen können.

Schritt 6 – API-Key eintragen

Aus dem Web

☐ Standard ☒ Weitere

URL-Teile ⓘ

Teil hinzufügen

URL-Vorschau

Befehlstimeout (oder „Wartezeit“ für Webseiten) in Minuten (optional)

Parameter des HTTP-Anforderungsheaders (optional) ⓘ

Authorization

Kopfzeile hinzufügen

Bearer API-Schlüssel

OK Abbrechen

Info

„Bearer“ ist ein Authentifizierungstyp, der angibt, dass der folgende Schlüssel ein Zugriffstoken (also eine Art digitaler Ausweis) ist. Er wird verwendet, um einer API mitzuteilen, dass der angegebene Schlüssel berechtigt ist, auf die Daten zuzugreifen.





Wenn in diesem Fall ein Problem auftritt, finden Sie [hier](#) Hilfe.

Scrollen Sie nach unten zum Bereich „Parameter des HTTP-Anforderungsheaders (optional)“.

→ Im ersten Feld schreiben Sie „Authorization“. Dadurch teilen Sie der API mit, dass Sie sich authentifizieren möchten. Fügen Sie rechts im Textfeld vor dem API-Schlüssel „Bearer“ hinzu, damit Excel erkennt, dass es sich um einen gültigen Zugriffstoken für die Authentifizierung handelt. Kopieren Sie anschließend den API-Key rein. Bestätigen Sie mit „OK“, um die Verbindung herzustellen und die Daten in Excel zu importieren.

Schritt 7 – Zugriff auf den Webinhalt zulassen



Im Fenster „Auf Webinhalt zugreifen“ wählen Sie links, die Option „Anonym“ aus. Klicken Sie anschließend auf „Verbinden“, um die Verbindung mit der Quelle herzustellen. Wenn dieses Fenster nicht geöffnet wird, finden Sie [hier](#) Hilfe. Nachdem die Daten aus dem Web geladen wurden, öffnet sich der Power Query Editor. In der ersten Spalte sehen Sie eine Liste mit „Record“ Einträgen. Klicken Sie oben im Menü Band auf „Zu Tabelle“. Dadurch wird die aktuelle Liste in eine bearbeitbare Tabelle umgewandelt.

Schritt 8 – Tabelle erstellen

Zu Tabelle

Erstellen Sie eine Tabelle aus einer Liste von Werten.

Trennzeichen eingeben oder auswählen

Behandlung zusätzlicher Spalten

1. „Keine“ auswählen

2. Klicken Sie auf das Erweitern-Symbol

Abfragen (1) xtractImportLog

Table.FromList(Quelle, Splitter.SplitByNothing(), null, null, ExtraValues.Error)

3. In diesem Fenster können Sie die Spalten auswählen, die in Ihrer Excel-Tabelle angezeigt werden sollen. Klicken Sie anschließend auf „Ok“.

Abfragen (1) xtractImportLog

Table.FromList(Quelle, Splitter.SplitByNothing(), null, null, ExtraValues.Error)

☒ (Alle Spalten auswählen)
☒ Application
☒ Id
☒ ParentId
☒ TenantId
☒ CompanyCode
☒ Address
☒ Subject
☒ InsertedTimeStamp
☒ UpdatedTimeStamp
☒ ReceivedTimeStamp
☒ Filename
☒ FileType
☒ Prefix
☒ Sender
☒ UploadPath
☒ S3Bucket
☒ MessageId
☒ OriginalFileName

☒ Ursprünglichen Spaltennamen als Präfix verwenden

4. Nachdem Sie auf „Ok“ gedrückt haben werden die Spalten im Power Query-Editor angezeigt

Abfragen (1) xtractImportLog

Table.SelectRows(*Erweiterte MailImport*, each ([MailImport.XtractBatchDeleted] = "1"))

	MailImport.Application	MailImport.Id	MailImport.ParentId	MailImport.TenantId	MailImport.CompanyCode	MailImport.Address
1	XTRACTOR_FILEIMPORT	edf1c5ab-a689-4c8a-80fa-087047128972	edf1c5ab-a689-4c8a-80fa-087047128972	2hg		2021
2	XTRACTOR_FILEIMPORT	86f0da97-dc50-431a-80f6-67082105f7d6	86f0da97-dc50-431a-80f6-67082105f7d6	2hg		2021
3	XTRACTOR_FILEIMPORT	8f1ea193-56c7-49d1-90f3-408e6f164a6	8f1ea193-56c7-49d1-90f3-408e6f164a6	2hg		2021
4	XTRACTOR_FILEIMPORT	c305c699-4c98-40dc-6188-68ee2e891510	c305c699-4c98-40dc-6188-68ee2e891510	2hg		2021
5	XTRACTOR_FILEIMPORT	940b45a9-b24c-4150-afce-8a2b1678cd87	940b45a9-b24c-4150-afce-8a2b1678cd87	2hg		2021
6	XTRACTOR_FILEIMPORT	72a0b9b5-b73d-4184-8786-3dcca80261c5	72a0b9b5-b73d-4184-8786-3dcca80261c5	2hg		2021
7	XTRACTOR_FILEIMPORT			2hg		2021
8	XTRACTOR_FILEIMPORT			2hg		2021
9	XTRACTOR_FILEIMPORT			2hg		2021
10	XTRACTOR_FILEIMPORT			2hg		2021
11	XTRACTOR_FILEIMPORT			2hg		2021
12	XTRACTOR_FILEIMPORT			2hg		2021
13	XTRACTOR_FILEIMPORT			2hg		2021
14	XTRACTOR_FILEIMPORT			2hg		2021
15	XTRACTOR_FILEIMPORT			2hg		2021
16	XTRACTOR_FILEIMPORT			2hg		2021
17	XTRACTOR_FILEIMPORT			2hg		2021
18	XTRACTOR_FILEIMPORT			2hg		2021
19	XTRACTOR_FILEIMPORT			2hg		2021
20	XTRACTOR_FILEIMPORT			2hg		2021
21	XTRACTOR_FILEIMPORT			2hg		2021
22	XTRACTOR_FILEIMPORT	94862e8b-d88b-49e0-b4fc-2c9edc625752	94862e8b-d88b-49e0-b4fc-2c9edc625752	2hg		2021
23	XTRACTOR_FILEIMPORT	5c861ea3-f618-4863-9aae-ae8da0ae7877e	5c861ea3-f618-4863-9aae-ae8da0ae7877e	2hg		2021
24	XTRACTOR_FILEIMPORT	7b8d55eb-98d1-460c-9b7b-36dc2a5d7...	7b8d55eb-98d1-460c-9b7b-36dc2a5d7...	2hg		2021

Wählen Sie bei den Importeinstellungen „Keine“ als Trennzeichen und „Als Fehler anzeigen“ bei zusätzlichen Spalten aus.

Nach dem Bestätigen mit „OK“ wird die Liste in eine Tabelle umgewandelt.

Benennen Sie die Tabelle (z. B. *xtractImportLog*) und klicken Sie auf das Erweitern-Symbol, um die Datensätze aufzuteilen.

Lassen Sie die Option „Ursprünglichen Spaltennamen als Präfix verwenden“ aktiviert und bestätigen Sie mit „OK“, um die Spalten zu übernehmen.

Schritt 9 – Daten prüfen und laden


Datentyp auswählen

The screenshot shows the ecm:one data import interface. A dropdown menu is open, showing various data types for selection. The menu is titled "Datentyp: Beliebig". The data types listed are: Dezimalzahl, Währung, Ganze Zahl, Prozentsatz, Datum/Uhrzeit, Datum, Zeit, Datum/Uhrzeit/Zeitzone, Dauer, Text, TRUE/FALSE, and Binär. The background shows a table with columns: MailImport.Id, MailImport.ParentId, MailImport.CompanyCode, MailImport.Address, MailImport.Subject, and MailImport.InsertedTimeStamp. The table contains 10 rows of data.

MailImport.Id	MailImport.ParentId	MailImport.CompanyCode	MailImport.Address	MailImport.Subject	MailImport.InsertedTimeStamp
f1cfab-a689-4c8d-bf6a-087fb471d8f2	edf1cfab-a689-4c8d-bf6a-087fb471d8f2	12021			2025-07-07 08:36:13.0596546
fbda97-dc50-431a-80bf-67f082105f7d	86fbda97-dc50-431a-80bf-67f082105f7d	12021			2025-07-07 08:37:29.3759726
lea193-5fc7-49d1-9bf3-408e6f1f64a6	8f1ea193-5fc7-49d1-9bf3-408e6f1f64a6	12021			2025-06-26 11:18:17.9885198
05c699-4c98-40ec-8188-68ee2e891510	c305c699-4c98-40ec-8188-68ee2e891510	12021			2025-06-26 11:04:22.0059833
bb45a9-b24c-4150-afce-8a2b1678cdb7	d4bb45a9-b24c-4150-afce-8a2b1678cdb7	12021			2025-06-26 09:37:20.1775842
899b5-b73d-4184-8786-3dec8d03c5	f2a899b5-b73d-4184-8786-3dec8d03c5	12021			2025-06-26 09:40:23.4163004
34f656-e5cb-4187-8477-07d5f022412e	4834f656-e5cb-4187-8477-07d5f022412e	12021			2025-07-07 12:52:42.4882528
17fc00-04a8-42fc-893a-f04b207c3583	6717fc00-04a8-42fc-893a-f04b207c3583	12021			2025-07-11 08:26:59.6151960
aa03e0-7c40-4414-9b1e-4c8e5d4cdf82	89aa03e0-7c40-4414-9b1e-4c8e5d4cdf82	12021			2025-07-11 09:40:05.4545311
1bebe7-7a01-40f4-b270-8c19d5f93044	5f1bebe7-7a01-40f4-b270-8c19d5f93044	12021			2025-06-26 11:18:17.9728931
8a807f-e1f7-4d18-bc36-4102a5ac1878	648a807f-e1f7-4d18-bc36-4102a5ac1878	12021			2025-07-11 08:27:19.7922475
3e9898-7f47-48c6-bf1d-fa3900794b21	913e9898-7f47-48c6-bf1d-fa3900794b21	12021			2025-07-07 12:52:42.4253633
3ade86-54e0-4341-983c-4b3f054c7929	a33ade86-54e0-4341-983c-4b3f054c7929	12021			2025-06-26 09:40:23.4631795

Wählen Sie im Dropdown-Menü den passenden Datentyp, z. B. Datum/Uhrzeit, um die Werte korrekt zu formatieren.

Schritt 10 – Datenübernahme in Excel abschließen




The screenshot shows the Excel spreadsheet with the imported data. The table has the following columns: MailImport.ParentId, MailImport.TenantId, MailImport.CompanyCode, MailImport.Address, MailImport.Subject, MailImport.InsertedTimeStamp, MailImport.UpdatedTimeStamp, MailImport.ReceivedTimeStamp, and MailImport.FileName. The data is organized into rows, with the first row being a header and subsequent rows containing individual records. The 'MailImport.FileName' column lists various PDF files, including 'Abus-12-04-2024.pdf', 'Abus-15-03-2023.pdf', 'AHM112429157197 AT', 'AMAZON.pdf', 'Belonio.pdf', and 'DKV Euroservice GmbH'.

MailImport.ParentId	MailImport.TenantId	MailImport.CompanyCode	MailImport.Address	MailImport.Subject	MailImport.InsertedTimeStamp	MailImport.UpdatedTimeStamp	MailImport.ReceivedTimeStamp	MailImport.FileName
92b7eb6b-349c-4ad2-83ea-a94697056536	2h6	12021			14.05.2025 19:10	2025-05-14 19:10:54.2239159	2025-05-14 19:10:53.3327942	Abus-12-04-2024.pdf
b0b95b6a-3e06-4f85-8af2-0d22e8541e9e	2h6	12021			08.04.2025 09:09	2025-04-08 09:09:17.0309733	2025-04-08 09:09:14.9564325	Abus-15-03-2023.pdf
d806fddb-83df-4529-80b8-8edfce1ae0f7	2h6	12021			11.07.2025 09:38	2025-07-11 09:38:13.0010240	2025-07-11 09:38:12.8451175	Abus-15-03-2025.pdf
302bab6f-5e51-4cdd-9976-eb957a518a3b	2h6	12021			07.06.2025 18:42	2025-06-07 18:42:13.1413779	2025-06-07 18:42:12.5815291	AHM112429157197 AT
5f873bfd-ee9e-4fca-a068-8755b2c17e03	2h6	12021			25.03.2025 20:47	2025-03-25 20:47:25.3749148	2025-03-25 20:47:23.5722426	AMAZON.pdf
90938214-e579-4203-83d8-2fa210876133	2h6	12021			06.06.2025 13:18	2025-06-06 13:18:14.0943796	2025-06-06 13:18:13.5162146	AMAZON.pdf
987122c3-f317-4bc7-aa35-4ae997f9f2d0	2h6	12021			06.08.2025 07:28	2025-08-06 07:28:56.6604011	2025-08-06 07:28:56.3478924	AMAZON.pdf
fa0b122a-5bd2-49d9-95a6-522b65c7e9bc	2h6	12021			13.06.2025 08:38	2025-06-13 08:38:24.7064310	2025-06-13 08:38:24.4069724	AMAZON.pdf
3b1b6398-c395-4161-8939-3cd60364bce5	2h6	12021			06.08.2025 07:01	2025-08-06 07:01:26.4509152	2025-08-06 07:01:26.1071426	Belonio.pdf
3e1ce22f-56f4-406e-b27f-1f03a62c6583	2h6	12021			26.06.2025 09:07	2025-06-26 09:07:21.7090104	2025-06-26 09:07:21.5527495	Belonio.pdf
d07bd53b-c6e8-498b-8ac8-6d36de33c17a	2h6	12021			25.03.2025 20:47	2025-03-25 20:47:24.2654029	2025-03-25 20:47:23.5722426	Belonio.pdf
248694c3-ab75-4e27-be13-28df3c009257	2h6	12021			26.06.2025 11:18	2025-06-26 11:18:18.8323033	2025-06-26 11:18:17.8478885	DKV Euroservice GmbH
5699986a-f197-44e0-9b17-bcb0eb84b7e4	2h6	12021			26.06.2025 09:35	2025-06-26 09:35:12.2957325	2025-06-26 09:35:12.1238510	DKV Euroservice GmbH
88916862-1af4-49cd-a831-86a72ef1dc4a	2h6	12021			17.06.2025 07:59	2025-06-17 07:59:01.9249831	2025-06-17 07:59:01.0297810	DKV Euroservice GmbH
bc0bcc3a-c80e-4878-9f1e-36d8ec2b70bc	2h6	12021			26.06.2025 09:08	2025-06-26 09:08:16.4241296	2025-06-26 09:08:16.2678697	DKV Euroservice GmbH

Nachdem Sie den Datentyp festgelegt haben, können Sie den Power Query-Editor schließen und die Änderungen mit „Beibehalten“ bestätigen. Die Daten werden anschließend in Excel geladen – Ihre Tabelle ist nun vollständig sichtbar, wie Sie bei dem unteren Bild sehen können.

Die BI-Integration ist aktiv und die importierten Daten können direkt für Dashboards, Analysen oder Auswertungen verwendet werden.

Fertig!



xtractImportLog

Mailimport.Application	Mailimport.Id	Mailimport.ParentId	Mailimport
XTRACTOR_FILEIMPORT	1aa3a58d-27b7-41b3-ab0d-f6bb9c0a7...	1aa3a58d-27b7-41b3-ab0d-f6bb9c0a7...	g7j
XTRACTOR_FILEIMPORT	4408a9a4-e71f-40f6-912b-b2bc23d72...	4408a9a4-e71f-40f6-912b-b2bc23d72...	g7j
XTRACTOR_FILEIMPORT	45566986-a46e-45f8-8cd8-8bfd1de74...	45566986-a46e-45f8-8cd8-8bfd1de74...	g7j
XTRACTOR_FILEIMPORT	ae464f12-3f69-4458-ba11-bc30e7a09...	ae464f12-3f69-4458-ba11-bc30e7a09...	g7j
XTRACTOR_FILEIMPORT	dad63b3c-ef82-43ad-be19-c933fe534...	dad63b3c-ef82-43ad-be19-c933fe534...	g7j
XTRACTOR_FILEIMPORT	e2827a58-4def-43c8-bc78-d8bfead2d...	e2827a58-4def-43c8-bc78-d8bfead2d...	g7j
XTRACTOR_FILEIMPORT	f786dd70-357b-4698-a60f-b5b0a0b06...	f786dd70-357b-4698-a60f-b5b0a0b06...	g7j
XTRACTOR_FILEIMPORT	0e51d885-e627-40b6-9da5-d81f376b...	0e51d885-e627-40b6-9da5-d81f376b...	g7j
XTRACTOR_FILEIMPORT	81c2b212-47f9-4da2-847b-ef8b319dc...	81c2b212-47f9-4da2-847b-ef8b319dc...	g7j

Spalten [29]
 Mailimport.Application, Mailimport.Id, Mailimport.ParentId, Mailimport.TenantId, Mailimport.CompanyCode,
 Mailimport.Address, Mailimport.Subject, Mailimport.InsertedTimeStamp, Mailimport.UpdatedTimeStamp,
 Mailimport.ReceivedTimeStamp, Mailimport.Filename, Mailimport.FileType, Mailimport.Prefix, Mailimport.Sender,

Zuletzt aktualisiert
 13:12

Ladestatus
 In Arbeitsblatt geladen

Datenquellen
 Wird geladen

IN ARBEITSBLATT ANZEIGEN BEARBEITEN ... LÖSCHEN


Auf der linken Seite sehen Sie die Übersicht Ihrer Abfragen.

Hier können Sie mit einem Klick auf das Aktualisieren-Symbol die Ansicht neu laden, damit alle neuen Belege aus dem Xtr@ctor automatisch in der Tabelle erscheinen.

Im rechten Bild sehen Sie die Detailansicht, wenn Sie mit der Maus auf die Abfrage „xtractImportLog“ klicken.

Dort werden alle Mailimporte und Belegdaten übersichtlich angezeigt.

Mögliche Verbindungsfehler



Falls diese Fehlermeldung erscheint, konnte Excel keine Verbindung zur angegebenen URL herstellen.

Überprüfen Sie in diesem Fall:

- ob die URL korrekt eingetragen ist,
- ob der API-Key korrekt ist

Nach der Korrektur kann die Verbindung mit „Wiederholen“ erneut aufgebaut werden.

Webinhalt verbinden

1. Gehen Sie auf „Zuletzt verwendete Quellen“

2. Wählen Sie die richtige URL aus

3. Sie können sich jetzt mit dem Webinhalt verbinden

The screenshot shows the Excel 'Daten' tab with the 'Zuletzt verwendete Quellen' button highlighted. Below it, the 'Zuletzt verwendete Quellen' dialog box is open, showing two URLs. The 'Verbinden' button is highlighted in both dialog boxes. The 'Auf Webinhalt zugreifen' dialog box is also shown, with the 'Verbinden' button highlighted.

Mailimport.Application	Mailimport.Id	Mailimport.ParentId
XTRACTOR_FILEIMPORT	1aa3a58d-27b7-41b3-ab0d-f6bb9c0a7ca8	1aa3a58d-27b7-41b3-ab0d-f6bb9c0a7ca8
XTRACTOR_FILEIMPORT	4408a9a4-e71f-40f6-912b-b2bc23d72257	4408a9a4-e71f-40f6-912b-b2bc23d72257
XTRACTOR_FILEIMPORT	45566986-a46e-45f8-8cd8-8bfd1de749b1	45566986-a46e-45f8-8cd8-8bfd1de749b1
XTRACTOR_FILEIMPORT	ae464f12-3f69-4458-ba11-bc30e7a091b7	ae464f12-3f69-4458-ba11-bc30e7a091b7
XTRACTOR_FILEIMPORT	dad63b3c-ef82-43ad-be19-c933fe534010	dad63b3c-ef82-43ad-be19-c933fe534010

Gehen Sie in Excel auf „Zuletzt verwendete Quellen“, wählen Sie dort die richtige URL aus und klicken Sie anschließend auf „Verbinden“, um sich mit dem Webinhalt zu verbinden.

Impressum / rechtliche Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument mit seinen Texten, Bildern, Grafiken sowie Ihren Arrangements und den beschriebenen Softwareprodukten unterliegt dem Urheberrecht; es ist ein geschütztes Erzeugnis der ecm:one GmbH.

Die Verwendung der Texte, Bilder, Grafiken sowie deren Arrangements, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ecm:one GmbH urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und / oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller / Inhaber, die diese zur Verfügung gestellt haben.

Die im Dokument verwendeten Formulierungen nutzen zur besseren Lesbarkeit i. d. R. die männliche Form. Gemeint und ausdrücklich erwünscht sind jedoch selbstverständlich alle Personen, unabhängig von Geschlecht oder sonstigen Unterscheidungsmerkmalen.

ecm:one GmbH

Von-Vincke-Straße 5-7

48143 Münster

Deutschland

Fon +49 251 2024703 0

Mail kontakt@ecmone.de

Irrtümer vorbehalten.

Viel Spaß bei der
BI-Integration mit ecm:one Invoices
wünscht Ihre

