



NIRAS
Vestre Havnepromenade 9
Postboks 119
9100 Aalborg

Dato:
5. januar 2005
J.nr.:
41310-080-48-6
Sagsbehandler:
Poul Wittus

Tilladelse til etablering af dige ved sommerhusområde i Sejlflod Kommune.

De har ved brev af 15. oktober 2004 ansøgt om tilladelse til at anlægge et dige til beskyttelse af et nyt sommerhusområde, beliggende ud imod Langerak og i tilknytning til et eksisterende dige. Ansøgningen er fremsendt på vegne af Sejlflod Kommune.

Der påregnes ansøgt om optagelse i det eksisterende Egense Nord Digelag.

Med ansøgningen er fremsendt Byplanvedtægt nr. 9 for Sejlflod Kommune.

Projektbeskrivelse.

Både fjorddige og fløjdige er projekteret med overside i kote +2,0 m DNN og med anlæg 1 udvendig og indvendig.

Fløjdigets kronebredde er 2,5 m, og fjorddigets kronebredde er 4,0 m.

På indvendig side af digerne anlægges grøfter i en afstand af 1 m fra digefoden. Der etableres 2 stk. ø 400 mm afløb fra grøfterne, gennem diget og til fjorden. Midt i diget etableres brønde med højvandslukke.

Fjorddiget er ca. 450 m langt, fløjdiget er ca. 250 m langt.

Udtalelser fra andre myndigheder.

Ansøgningen har været forelagt Skov- og Naturstyrelsen og Nordjyllands Amt til udtalelse, og vi har modtaget efterfølgende svar.



Skov- og Naturstyrelsen har ved brev af 11. november 2004 udtalt, at man ikke har bemærkninger til ansøgningen.

Nordjyllands Amt har ved brev af 22. december 2004 forholdt sig til de økonomiske konsekvenser ved en sammenlægning med Egense Nord Digelag, jf. vedlagte udtalelse.

Hvad angår projektet anbefales, at fjorddiget trækkes mere tilbage, at digets anlæg mod fjorden bliver 2, at kronekoten bliver minimum 2,2 m DNN efter sætning, og at kronebredden bliver 2,0- 2.5 m.

Der skal etableres minimum 3 brønde med kontraklap i fjorddiget ved hver ende og på midten. Brøndene skal placeres ved digekronens bagkant for ikke at svække diget unødigt.

Afstanden mellem indvendig digefod og grøft bør være ca. 5 m, således at der kan arbejdes med en gravemaskine ved vedligehold af dige og grøft.

Endelig skal de eksisterende faskinanlæg på strækningen fjernes, og det eksisterende fløjdig mod øst skal forblive uændret.

Kystdirektoratets vurdering og afgørelse.

Terrænet er det pågældende sted beliggende i kote ca. +1,0 m DNN, og vandstanden i Langerak kan under særlige vejrforhold stige til kote ca. +1,5 m DNN. Det er derfor åbenbart nødvendigt at etablere et dige til beskyttelse af den fremtidige bebyggelse imod oversvømmelse.

Det er vor vurdering, at et dige med et udvendigt anlæg på 1 kan få betydelige skader ved den bølgepåvirkning, der kan forekomme ved forhøjet vandstand.

Ligeledes, med henblik på at reducere bølgepåvirkning på diget, bør der etableres størst muligt forland foran dette.

Amtets ovennævnte anbefalinger relaterer sig til de gældende vedtægter for Egense Nord Digelag. Ved en sammenlægning med dette digelag vil der, efter vore telefoniske oplysninger, blive stillet krav om, at disse mål og dimensioner gøres gældende.

Under hensyn hertil finder vi, at Nordjyllands Amts ovenfor anførte anbefalinger skal tages til efterretning, således at projektet ændres til overensstemmelse med lagets vedtægter.



En sammenlægning med Egense Nord Digelag kan ikke finde sted ved betaling af en tilslutningsafgift og fastsættelse af bidrag, som foreslået af Nordjyllands Amt. I henhold til kystbeskyttelsesloven, § 11, skal en sammenlægning med Egense Nord Digelag ske i henhold til kystbeskyttelsesloven, kap. 1.

Sejflod Kommune, der er denne tilladelses indehaver, skal således anmode Nordjyllands Amt om at forestå denne procedure.

Med henvisning til ovenstående, til bekendtgørelse 1051 af 16. december 1999 om henlæggelse af opgaver til Kystinspektora-tet, nu Kystdirektoratet, og til kystbeskyttelsesloven, § 16, kan vi således hermed meddele tilladelse til etablering af et fløjdige og et fjorddige med tilhørende grøfter og afløb fra disse med de ændringer, som ovenstående bemærkninger giver anledning til.

Det forudsættes, at Kystdirektoratet og Nordjyllands Amt tilsendes reviderede tegninger til godkendelse inden arbejdet påbegyndes. Der skal også gøres detaljeret rede for udløbene fra brøndene.

Det forudsættes ligeledes, at de eksisterende faskinanlæg på strækningen fjernes og at det eksisterende fløjdige, tilhørende Egense Nord Digelag, ikke ændres.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Ejeren påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand og til at ændre det eller fjerne det, hvis der viser sig uforudsete, skadelige virkninger som følge af anlæggets tilstedeværelse, eller hvis det forfalder og ikke straks genetableres.
2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse af eller væsentlige ændringer af det godkendte anlæg.
3. Sejflod Kommune garanterer for overholdelse af vilkårene 1 og 2. Ved en eventuel sammenlægning med Egense Nord Digelag skal vedtægterne tinglyses på de enkelte ejendomme i overensstemmelse med lagets vedtægter.
4. Umiddelbart efter arbejdets afslutning indsendes til Kystdirektoratet ajourførte tegninger visende anlæggets endelige udformning og nøjagtige placering, f.eks. angivet ved indmåling af konstruktionen i forhold til matrikelskel.



5. Hvis tilladelsen ikke er benyttet inden ét år fra tilladelsens datering, bortfalder den. Hvis De senere ønsker at etablere anlægget, skal fornyet ansøgning indsendes til Kystdirektoratet.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at tilladelsen ikke kan påføre Kystdirektoratet noget ansvar for konstruktionens stabilitet eller holdbarhed, ligesom den ikke fritager ejeren for et i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eventuelt opstående civilretligt ansvar.

Klagevejledning

Opmærksomheden henledes på, at den af Kystdirektoratet truffene afgørelse og/eller de for denne stillede vilkår kan påklages til Trafikministeriet, Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K, jfr. § 1 i vedlagte bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december 1999.

Med venlig hilsen

Poul Wittus

Bilag:

Bekendtgørelse 1051

Nordjyllands Amts udtalelse af 22. december 2004

Cc:

Nordjyllands Amt, Jnr. 8-72-3-837-0002-04

Sejlfjord Kommune

Egense Nord Digelag, att: Palle H. Frederiksen, Fyrrevej 12, 9280 Storvorde.