


**XTREME**  
SAVE

Midea



**50**  
VUODEN  
KOKEMUS



# UUSI MIDEA XTREME

Lisää asumismukavuutta entistä edullisemmin



## LOISTAVAT OMINAISUUDET

Pohjoisen olosuhteisiin suunniteltu Midea Xtreme Nordic -ilmalämpöpumppusarja on nyt saatavilla!




Lataa Midea-Air-sovellus



Midean tutut ylivoimaiset ominaisuudet, kuten portaaton invertteriteknologia, energiaa jopa 80 % säästävä valmiustila sekä pölyn ja bakteerit puhdistava kaksoissuodatin on säilytetty. Voit ohjata ilmalämpöpumppua näppärästi kännykkäsovelluksen kautta. Xtreme-sarjassa uusina ominaisuuksina mm. Smartsave-teknologia sekä entistä parempi automaattinen ilmajäähdytyksen suuntaus.

### Energiatehokkuus




Midean suunnitteleminen puhallinsiipien rakenne pienentää energiankulutusta.

# ↓ 30 %

Uusi puhallintekniikka tuottaa saman ilmamäärän 30 % pienemmällä sähköenergian määrällä.



Huoletonta energian säästöä Midean Smartsave -ominaisuudella. Tarkkuussäädetty ohjausalgoritmi auttaa invertteriä toimimaan entistä tehokkaammin ja energiaa säästään.



### Quattro-invertteriteknikka

Midea Quattro -invertteriteknikka mahdollistaa jatkuvan käytön erittäin matalilla kierroksilla ja tehoilla säilyttäen korkean hyötysuhteen.



## Tehokas viilennys

### Ilmavirtaus

Automaattinen ilmavirtauksen suuntaus pystysuunnassa, sekä manuaalinen suuntaus vaakasuunnassa takaa tasaisen lämpötilan koko huoneessa.



Vaakasuunnassa 80° | Pystysuunnassa 60°

## Ilmaa puhdistavaa kaksoissuodatus

Kahdessa vaiheessa toimiva suodatus puhdistaa tehokkaasti ilmassa esiintyvät epäpuhtaudet, tuottaen raikasta ja puhdasta huoneilmaa.

### 1. kerros: korkeatiheyksinen esisuodatus


#### Pölyt

- koiran karvat
- punkit ja muut pieneliöt
- sienet

### 2. kerros: mikrosuodatus

#### Epäpuhtaudet

- siitepölyjä
- bakteereja
- pakokaasuja
- savua



## Midea Xtreme-ilmalämpöpumpujen tekniset tiedot

Malli numero	Xtreme 9	Xtreme 12	Xtreme 18	Xtreme 24
Nimellinen jäähdytysteho kW	2,64 (1,02–3,22)	3,52 (1,38–4,31)	5,28 (3,39–5,90)	7,03 (2,11–8,21)
Nimellinen lämmitysteho kW	3,22 (0,82–3,37)	3,81 (1,07–4,38)	5,57 (3,10–5,85)	7,33 (1,55–8,21)
SEER	8,8	8,5	7,0	6,4
Energialuokka jäähdytys/lämmitys	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	A++/A+
SCOP (keskiarvo)	4,6	4,6	4,0	4,0
Sisäyksikön ilmavirta m <sup>3</sup> /h	300/360/510	310/370/520	500/600/800	610/770/1090
Sisäyksikön äänenpainetaso dB(A)	19/22/31/37	21/22/33/39	20/31/37/41	21/34,5/37/46
Ulkoyksikön äänenpainetaso dB(A)	54	55	57	60
Putkiliitännät (neste/kaasu)	Ø6,35/Ø9,52 mm (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø9,52 mm (1/4"/3/8")	Ø6,5/Ø12,7 mm (1/4"/1/2")	Ø9,52/Ø15,9 mm (3/8"/5/8")
Kylmäaineputkien maksimi pituus	25 m	25 m	30 m	50 m
Maksimi korkeusero	10 m	10 m	20 m	25 m
Sulake	10A	10A	16A	16A
Toiminta ulkolämpötila lämmitys/jäähdytys	-25/-15 °C	-25/-15 °C	-25/-15 °C	-25/-15 °C
Tilasuositus m <sup>2</sup>	20–60 m <sup>2</sup>	40–100 m <sup>2</sup>	80–150 m <sup>2</sup>	120–250 m <sup>2</sup>
Kylmäaine	R32	R32	R32	R32
Ylläpitolämpötila	8 °C	8 °C	8 °C	8 °C
Sisäyksikön mitat (leveys x syvyys x korkeus)	835x208x295 mm	835x208x295 mm	969x320x241 mm	1083x336x244 mm
Ulkoyksikön mitat (leveys x syvyys x korkeus)	765x303x555 mm	765x303x555 mm	874x330x554 mm	955x342x673 mm

Midea kuuluu suurimpiin ilmastoinnin jäähdytystuotteita valmistaviin yhtiöihin maailmassa. Midea liikevaihto ylitti 35 miljardia dollaria vuonna 2020. Midea-brändi on erittäin tunnettu ja arvostettu Euroopassa ja Aasiassa. Yhtiöllä on myös yhteistyöyrityksiä muiden tunnettujen valmistajien kanssa. Työntekijöitä Midealla on yli 150 000. Midea-tuotteita on myyty Suomessa reilut 10 vuotta.

Ota yhteyttä  
lähimpään  
Midea-jälleen-  
myyjäsi ja pyydä  
tarjous!