



neocube[®]-o
the outdoor fireplace



NEOLITH[®]



Unik design

- > Basdesign av högsta kvalitet i solid look
- > 14 sintrade keramiska ytor av neolith®
- > Imponerande flambild
- > Utmärkt förbränningsteknik
- > Justerbar låshöjd
- > Extremt väderbeständigt tack vare konstruktionen i rostfritt stål
- > Hög, justerbar värmeeffekt
- > Hög kvalitet
- > Lämplig för alla gastyper



unik | modern | hög kvalitet | elegant



the outdoor fireplace



the outdoor fireplace

Höjdpunkten i din trädgård

Kombinationen av exklusiva och högkvalitativa material skapar ett unikt utseende i din trädgård. neolith® sintrade keramiska ytor av högsta kvalitet i solid design harmoniserar perfekt med detaljerade borstade rostfria stålkomponenter.

Alla material extremt väderbeständiga

Unikt högkvalitativt utförande - i varje detalj

neocube®-o består konsekvent endast av material av högsta kvalitet. neocube®-o sätter inte bara vad gäller design, utan också för bearbetning och hållbarhet. Spänningen i det yttre området är mycket högre än i det inre området. Därför används endast material och komponenter som är perfekt lämpade för detta. Från den högkvalitativa neolith® sintrade keramiken till den rostfria baskonstruktionen, den rostfria brännarenheten och skottglaset – kompromisslöst hög kvalitet.

Panoramafärgad glaspanel

Panoramabeklädnaden av högkvalitativt Schott-glas ger utmärkt eldsikt. Det perfekta flamskyddet garanterar en vacker flambild. Alla komponenter och anslutningsdelar består uteslutande av borstat rostfritt stål.

Högkvalitativ gasbrännare

Den högkvalitativa gasbrännarenheten erbjuder optimal flammkontroll och säkerställer en unik flambild. Den steglöst inställbara flamhöjden* är standard likväl som alla gassäkerhetsanordningar (t.ex. lutningsskydd). Den kompletta tändningsenheten är också tillverkad av högkvalitativt borstat rostfritt stål.

neolith® sintrad keramisk bas av hög kvalitet i en solid blockdesign

En detalj i fokus på neocube®-o är den högkvalitativa sockel och botten med sin solida look. För detta ändamål skärs de extremt hårda neolith® sintrade keramiska plattorna i en mycket komplex gjutsågprocess och bearbetas sedan för hand till en fast bas. Detta skapar det unika basutseendet. Även i dörrområdet säkerställer det osynliga magnetiska låsningskonceptet det stabila utseendet på blockbasen. För den ultimata hållbarheten är blockets understruktur tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål.

Stark rörlighet

Massiva material säkerställer hög vikt. För att kunna flytta neocube®-o enkelt, är fyra stabila hjul integrerade i botten. För ojämn terräng ingår också två stålhandtag i konstruktionen. Detta innebär att neocube®-o lätt kan transporteras till önskad plats av två personer.



Rostfri stålkonstruktion



UV-beständig



Väderbeständig



Skrapbeständig keramik




Imponerande flambild



Hög säkerhetsstandard



Tillverkad i Tyskland




the outdoor fireplace

neolith® sintrad keramik



Unika ytor för unika trädgårdar. Det är därför neocube®-o finns också i 14 olika sintrade keramiska ytor. Varje yta ger neocube®-o-spisen ett unikt utseende. Från modern till elegant, från ädel rostutseende till betong till träutseende - du väljer keramik. Extremt hög kvalitet och i en solid blockdesign.



REP TÅLIG



UV-BESTÄNDIG



RESISTENT MOT SYROR
OCH BASER



LÄTT ATT STÄDA




TEMPERATURBESTAND



VATTENTÄT



Arctic White silk



Calacatta silk




Mont Blanc silk






Beton silk




New York New York silk



Zaha silk



Mar del Plata riverwashed



La Bohème 01 structure



Pulpis silk






Sofia Cuprum silk




Iron Corten satin



Iron Grey satin



Krater riverwashed



Nero Zimbabwe riverwashed



neolith® sintrad keramik

NEOLITH

neocube®-o-blockbasen i solid design är tillverkad av högkvalitativ neolith®-sintrad keramik. För ändamålet skärs de extremt hårda plattorna i en mycket avancerad sågprocess och bearbetas sedan för hand. Dessa ytor används över hela världen för högsta kvalitet och på de mest krävande användningsområden. De unika ytskikten av neolith® ger neocube®-o dess speciala utseende. Förutom de optiska egenskaperna är den sintrade keramiken av neolith® perfekt för utomhusområdet på grund av dess påtagligt fysiskt tåliga egenskaperna.

unik | hållbar | hög kvalitet | eleganta



Unika ytskikt och strukturer

Vare sig det är i högkvalitativ svart "tvättad" keramik eller i 13 andra unika ytor – en neocube®-o är alltid annorlunda, alltid speciell och alltid unik.

Eld | Vatten | Jorden | Luft



Panoramafärgad glaspanel

Panoramabeklädnaden av högkvalitativt Schott-glas ger utmärkt eldsikt.

Det perfekta flamskyddet garanterar en vacker flambild.



neolith® sintrad keramisk bas av hög kvalitet i en solid blockdesign

En detalj i fokus på neocube®-o är den högkvalitativa basen och botten med sin solida konstruktion.

För detta skärs de extremt hårda neolith® sintrade keramiska plattorna i en mycket komplex sågprocess och bearbetas sedan för hand. Detta skapar det unika och stabila botten.

Borstad rostfritt stål


Alla komponenter och anslutningsdelar består av borstade rostfria element.



Baskonstruktion i rostfritt stål

För den ultimata hållbarheten är botten och basen tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål.

Även på dörrarna har vi säkerställt funktion med magnetiska låsningskoncept.



Gasbrännare av hög kvalitet

Den högkvalitativa gasbrännarenheten erbjuder optimal flammkontroll och säkerställer en unik flambild.

Den steglöst ställbara flammhöjden* är standard som likväl alla gassäkerhetsanordningar (t.ex. lutningsskydd). Den kompletta tändenheten är också tillverkad av högkvalitativt borstat rostfritt stål och innehåller kompletteras med dekorativa lavastenar.



Flyttbar

Massiva material av hög kvalitet säkerställer hög vikt. För att kunna flytta neocube®-o enkelt, är fyra stabila hjul integrerade i botten.

För ojämn terräng ingår också två stålhandtag. Detta innebär att neocube®-o lätt kan bäras till önskad plats av två personer.



Garanterad livslängd


När du väljer material, förutom den perfekta designen, är väderbeständigheten det absoluta fokuset. Av denna anledning används endast material av högsta kvalitet, såsom rostfritt stål, neolith® sintrad keramik och Schott-glas.

Material av högsta kvalitet för tuffa utomhusklimat


the outdoor fireplace




La Bohème 01 structure



Pulpis silk



Krater riverwashed



Mar del Plata riverwashed



the outdoor fireplace





Produktnamn	
Produktnamn	neocube®-o Q1



Leveransomfång	
Basram inklusive keramik, gasbrännare, lavasten, Schott-glas	
2 x handtag, 4 x glasklämmor, 4 x skruvar i rostfritt stål	
Tillbehör för gasflaska, monterings- och bruksanvisning	


Tekniska specifikationer	
Driftläge	kan endast användas utomhus
Gasanslutning	standardiserad för LPG-flaskor eller 3/8" rörtråd för naturgas
Säkerhet	Flödesskydd, kontrollflamma, lutningsskydd
Kontrollerade	EN 14543 + A1

Kraft		
Gasstyp	LPG	naturgas
	G30	G20
Anslutningstryck	30 mbar	20 mbar
Värmeeffekt	9,0 kW	7,5 kW
Land	SE	SE

Massvikt	
Mått (B x H x D) mm	428 x 1431 x 428
Glasmål (B x H x D) mm	396 x 530 x 396
Total vikt kg	85

Tillbehör / reservdelar	
Skyddshölje	
Glas komplett	
Uppsättning av lavastenar (0,9 kg)	

neocube®-o Q1 levereras som standard för användning av flytande gasflaskor.



☐	Arctic White silk	☐	Calacatta silk
☐	Mont Blanc silk	☐	Beton silk
☐	New York New York silk	☐	Zaha silk
☐	Mar del Plata riverwashed	☐	La Bohème 01 structure
☐	Pulpis silk	☐	Sofia Cuprum silk
☐	Iron Corten satin	☐	Iron Grey satin
☐	Krater riverwashed	☐	Nero Zimbabwe riverwashed

Viktiga instruktioner:

neocube®-o Q1 levereras som standard för användning av flytande gasflaskor. En adapter för gasanpassning ingår i leverans för användning i Sverige. Om gascylindrar används som inte har standardanslutningen måste en lämplig adapter köpas internt. Valfritt är det också möjligt att driva neocube-o med naturgas och en fast anslutningsledning. Eftersom andra tändningsenheter används för den här typen av applikationer måste denna version emellertid specifikt anges vid beställning. Brännarenheten är i detta utförande är ingen lagervara.



Drift endast utomhus



Transportrullar på enheten



Handtag i enheten




Gasstyp: naturgas G20



Gasstyp: LPG G30


NEOLITH



neocube[®]-o
the outdoor fireplace



NEOLITH[®]



Impotor
ELDOFORM SVERIGE AB
Tel vxl: +46 8 446 07 50
www.eldoform.se

CB stone-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen



www.neocube-o.com



Fel och felaktiga förbehåll reserverade. All information och uttalanden i katalogen från juli 2020.



Special thanks to
Hannah & Hugo!