

Haustür Programm 2020



75-90mm Aluminium Rahmen und Flügel Energio wie ENERGIE-EFFIZIENT
Beidseitige Aufsatzfüllung
15 Farben und mehr
Sicherheits Schließsysteme
Edelstahl Einsätze
Verdeckte Scharniere
Edelstahlgriffe in verschiedenen Formen
Bluetooth / Fingerprint
Elektrisch getrieben schließsyteme



Türen sind unsere Arbeit, Hobby und unsere Passion.

Ihr Tür wird individuell gefertigt mit unseren 'besten Händen' in Handarbeit. Fügestellen der Profile werden mit präzisen 45° CNC-Schnitt-Verbindungen und präzisions Eckverbindern robust vernietet. Die Montage der Scharniere und des Schließsystems werden mit CNC-Fräsen vorbereitet und dann von Hand installiert. Hochwertig CNC gefräste Türaufsätze werden langlebig thermisch pulverlackiert Die Farbharmonie ist durch die verwendung der gleichen Pulverhersteller



# LINEAR Inox





mit Türhohem Stossgriff




# LINE








# VERTICAL Inox








# TRILINE








## **PURE**









## **EURO** Inox






# Futuro Inox






# Terminal



### Sprosse



#### Ausstattung


Energio Prämium Tûr mit rechteckigem Türgriff 2000mm in schwarz 3fach VSG Glas 44.20PAL/6/44.2 Innen schwarzer Griff Türbänder schwarz WR Schlüssel Rosette Schwarz Flache Schwelle Ud 0,8 W/m².K

Optional: Verdeckte Bänder Fingerpring Öffnung Bluetooth Öffnung Bodengleiche Schwelle

### Technische Beschreibung & Optionen

#### langlebiger Aufbau


3mm Aluminium Deckschalen 2 seitige Aufsatzfüllung Rahmen/Flügel in 75 oder 90mm **HPC Schaum** Eingelassene Edelstahl Einsätze Fräsungen in 3mm starkem ALU Paneel



75mm Tiefe  $Ud = 0.9W/m^{2}.K$ 

90mm Tiefe  $Ud = 0.8W/m^{2}.K$ 

#### Schwellen - Standard flach oder Bodengleich



#### Profilzvlinder




Standard Wilka 3 Schlüssel





Option: WinkhauskeyTec N-Tra+

#### Glaseinsätze Seitenlichter



Standard 54mm Glas-Stärke (Mat Satinato)

**EURO** 

VSG 44.2/18/4Mat/18/VSG 33.2 Ug0,5W/m<sup>2</sup>.K Linien Klarglas.

#### Scharniere



WR Design

**PURE** 



axxent Verdeckt im Rahmen

Option 56mm mit VSG 44.4/18/4Mat/18/VSG 33.2 Ug0,5W/m2.K

#### Stossgriffe Edelstahl gebürstet oder schwarz in Länge

L 330mm L 500mm L 600mm L 800mm L 1000mm L 1200mm L 1600mm L 1800mm







rechteckig 50x20mm



### oder in Flügelhöhe



rechteckig 50x20mm






#### Griffe Innen / Aussen Edelstahl




Schließsysteme Schlüsselbedienung





#### Motorisierte Schließsysteme mit Fingerprint oder Bluetooth





### ENERGIO Prämium Türen





SIEGENIA' brings spaces to life

**E elwiz**