



SICHERHEIT | DESIGN | WÄRMEDÄMMUNG | FARBEN



ENERGIO
Fenster & Türen ALU





ENERGIO
Fenster & Türen ALU



ECOFUTURAL

65 mm

i+ variante

ECOFUTURAL

Das Allround - Profilsystem
exzellent für Altbau-Sanierung

Thermisch getrennte Profile mit Isolierstegen
Profiltiefe 65mm
 $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K} \rightarrow U_f \text{ i+} = 1,27 \text{ W/m}^2\text{K}$
Glass-Stärken bis 52mm

Optionen
Verdeckte Scharniere
RC1-RC2 Ausführungen

Luxembourg



Weiß
Geld
Braun


Iris EOS



Farbe
Eloxiert

SUPERIAL

75 mm



SUPERIAL

Das Neubau & Sanierungsprofilsystem für Fenster & Türen mit hohen Wärmedämmparametern. Die i+ Variante ist hier bevorzugt zu wählen.

Thermisch getrennte Profile mit Isolierstegen
Profiltiefe 75mm

$U_f = 1,41 \text{ W/m}^2\text{K} \rightarrow U_f \text{ i+} = 1,08 \text{ W/m}^2\text{K}$

Glass-Stärken bis 61mm

Schallschutz bis 45dB

Optionen:

Verdeckte Scharniere

RC1-RC2 Ausführungen

Luxembourg



Wei
Silber
Braun

Iris EOS



Farbe
Eloxiert

STAR

90 mm



STAR Premium-System

Modernes Alusystem für höchste Wärmedämm-
anforderungen im Neu- und Altbau.

Thermisch getrennte Profile

Wärmedämmeinlagen in den Isolierstegen

Profiltiefe 90mm

$U_f = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Glass-Stärken bis 70mm

Schallschutz bis 45dB

Optionen:

Verdeckte Scharniere

RC1-RC2 Ausführungen

Luxembourg



Wei
Silber
Braun

Iris EOS



Farbe
Eloxiert

ULTRAGLIDE HST

153mm



ULTRAGLIDE HST-System
(HebeSchiebeTür-System)

Beste Wärmedämmung, für höchste Anforderungen, mit Bodengleicher Schwelle, und in i+ Varianten für höchsten Wärmedämm Eigenschaften.

Thermisch getrennte Profile mit Isolierstegen
Profiltiefe 153mm - 238mm (3Schienen)
 $U_f = 1,45 \text{W/m}^2\text{K} \rightarrow U_f \text{ i+} = 1,13 \text{W/m}^2\text{K}$
Glass-Stärken bis 51mm

Optionen
Eckkopplungen & Kopplungen
Pfostenfreie 90° Ecken
Flügelgewichte bis 300kg



PANORAMA falt-Türanlagen

75mm




PANORAMA
(falt-Türanlagen)


Ein exzellentes System - für maximale Öffnungsbreiten, mit Standard oder extra flacher Schwelle

Thermisch getrennte Profile mit Isolierstegen
Profiltiefe 75mm
 $U_f = 1,68 \text{W/m}^2\text{K} \rightarrow U_f \text{ i+} = 1,33 \text{W/m}^2\text{K}$
Glass-Stärken bis 50mm

Optionen
Extra flache Schwelle
Öffnungsrichtung nach innen/aussen
max Flügelbreite 1m, Gewicht 100kg



ROLLLÄDEN



ROLLLÄDEN

Aufsatz-Rollladen in harmonie mit Ihren Fenstern und Türen

Optionen oder Zubehör:
Integriertes Fliegengitter
Schallschutz verstärkter Kasten bis 45dB
Panzer in geschäumten ALU 39 – 45mm
Gurtgetriebenen oder Kabel-, Radio- getriebene Motoren
Standard oder SOMFY

Als Alternative Vorsatzkästen oder Unterputzkästen



somfy

TÜREN



TÜREN

SICHERHEIT bis RC2, DESIGN


Türen für Geschäfte oder Mehrfamilienhäuser
Thermisch getrennte Profile

Bodenfreie Schwellen, Stossgriffe, Türschliesser
GEZE, Siegenia Schliess-Systeme vom Standard bis
Antipanik (Notausgang) mit Wechsel- (E) oder
Umschaltfunktion (B) nach EN179 oder EN1125,
motorisierte Winkhaus blueMatic Schliess-Systeme
mit Fremdsteuerung, Bluetooth, Transponder,
Fingerprint oder Fernsteuerung.

Aufrüstbar auf RC2(N) mit Bandseitensicherung und
aufbohrsicherer Rosette und P4A Glas

GEZE

SIEGENIA
brings spaces to life



ENERGIO
Fenster & Türen ALU


ORNAMENT
GLAS



Satinato



Chinchilla



Crepì



Standard Farben

Nicht Standard Farben



Weiss matt
9016M



Quarzgrau
Struktur
7039LC



Betongrau
Struktur
7023TC



Basaltgrau
Struktur
7012-S2



Anthrazit
Struktur
7016LC



Schwarz
Sandstruktur
9005ST



RAL Farbtöne
mat / texturiert
/ sanstruktur



Anthrazit matt
7016M



Braun
Struktur
8019LC



Bordeauxrot
Struktur
3005-S2



Grün Struktur
6005-S2



Braun
1036PT



Beige
Struktur
1013ST

Anodisiert

- C-0 naturell
- C-32 champagner
- C-33 olive
- C-34 braun
- C-35 schwarz



Grau matt
9006M



Schwarzbraun
Struktur
8022LC



Stahlblau
Struktur
5011LC



Schwarz
Struktur
9005-S2



Goldeiche Dekor
WDZD01



Wallnuss Dekor
WDOR01



Seaside
Marine



aliplast



HOPPE



E elwiz

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.