



WÄRMEDÄMMUNG | SICHERHEIT | DESIGN



ENERGIO
Fenster & Türen PVC





ENERGIO
Fenster & Türen PVC

UNSER ENERGIO PVC FENSTER

Ein Fenster ... und noch viel mehr.

Warm und geborgen in den eigenen vier Wänden.

Für Ihre Wohnqualität und Ihr Wohlbefinden können neue Fenster und Türen wesentlich mehr beitragen, als Sie denken: Zum Beispiel durch Einbruchssicherheit, Wärmedämmung, Designoptionen, Lüftung oder Schallschutz. Dazu kommen bei ENERGIO aluplast-Fenstern innovative Technologien zum Einsatz welche KfW Förderungskriterien entsprechen.



DAS BEWÄHRTE UNIVERSALFENSTER

Energio E4000
Profil : ALUPLAST Ideal4000


5 Kammer-Profil
Rahmentiefe 70 mm (E4000+ in 85mm)
2 EPDM-Anschlagsdichtungen
Voll-stahlverstärkter Rahmen & Flügel
Winkhaus ActifPilot standard bis RC2N

Standard in 2fach Glas Ug 1.1 W/m².K
optional in 3fach Glas bis 41mm Glas-Stärke

Uf 1,3W/m².K

Schallschutz bis 45dB

ENERGIO 4000
70/85 mm Bautiefe



ENERGIO 5000

70 mm Bautiefe



SICHERES SANIERUNGSFENSTER

Energio E5000
Profil : ALUPLAST Ideal5000

5 Kammer-Profil
Rahmentiefe 70 mm
3 EPDM-Anschlagsdichtungen
Voll-stahlverstärkter Rahmen & Flügel
Winkhaus ActifPilot standard bis RC2N


Nicht sichtbare Entwässerung möglich
Standard in 2fach Glas Ug 1,1 W/m².K
optional in 3fach Glas bis 41mm Glas-Stärke

Uf 1,2W/m².K

Schallschutz bis 45dB

ENERGIO 7000

85 mm Bautiefe



VERLÄSSLICHES NEUBAU FENSTER


Energio E7000
Profil : ALUPLAST Ideal7000

6 Kammer-Profil
Rahmentiefe 85mm
2 EPDM-Anschlagsdichtungen
Voll-stahlverstärkter Rahmen & Flügel
Winkhaus ActifPilot standard bis RC2N

Nicht sichtbare Entwässerung möglich
Standard in 3fach Glas Ug 0,5 oder 0,6 W/m².K
bis 51mm Glas-Stärke

Uf 1,1W/m².K


Schallschutz bis 45dB



ENERGIO
Fenster & Türen PVC

ENERGIO 8000

85 mm Bautiefe



DAS BESTE FENSTER

Energio E8000
Profil : ALUPLAST Ideal8000

6 Kammer-Profil
Rahmentiefe 85mm
3 EPDM-Anschlagsdichtungen
Voll-stahlverstärkter Rahmen & Flügel
Winkhaus ActifPilot standard bis RC2N

Nicht sichtbare Entwässerung möglich
Standard in 3fach Glas Ug 0,5 oder 0,6 W/m².K
bis 51mm Glas-Stärke

Uf 1,0W/m².K

Schallschutz bis 45dB

zertifiziert



Safetec
inside



Aluskin

PASSIVE HOUSE WINDOW zertifiziert

Energio PASSIV
Profil : ALUPLAST energeto® 8000

6 Kammer-Profil
Rahmentiefe 85mm
3 EPDM-Anschlagsdichtungen
Polyamid verstärkte, stahllose Rahmen & Flügel
Winkhaus ActifPilot standard bis RC2N

Standard in 3fach Glas Ug 0,5 W/m².K
bis 51mm verklebte Glas-Scheiben


Zertifiziertes PASSIVHAUS System

Uf 0,79W/m².K


Schallschutz bis 45dB

ENERGIO PASSIV

85 mm Bautiefe



ROLLLÄDEN



ROLLLÄDEN

Aufsatz-Rollladen in harmonie mit Ihren Fenstern und Türen

Optionen oder Zubehör:

- Integriertes Fliegengitter
- Schallschutz verstärkter Kasten bis 45dB
- Panzer in geschäumten ALU 39 – 45mm
- Gurtgetrieben oder Kabel-, Radio- getriebene Motoren Standard oder SOMFY

Als Alternative Vorsatzkästen oder Unterputzkästen

somfy




HEBESCHIEBETÜR

Technische Exzellenz


Besser geht es nicht: Die 85mm Hebe-Schiebetür von Aluplast besteht durch hohe Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit. Selbst bei maximalen Größen von 6,50 mx 2,80 m lässt sie sich mühelos öffnen und schließen und bietet einen benutzerfreundlichen und barrierefreien Durchgang nach außen. Getestet unter extremen Bedingungen: Ob bei Schlagregen, Sturm oder anderen extremen Wetterbedingungen, die Aluplast Hebe-Schiebetür bleibt perfekt wasserdicht.

Alternative Produkte :


HST



Multisliding





PSK



HEBESCHIEBETÜR

197mm Bautiefe





ENERGIO
Fenster & Türen PVC


ORNAMENT
GLAS



Satinato



Chinchilla



Crepì



FARBEN

Klassisch in Weiss oder in Farbe? Ihre Wahl – unsere Folierungen in RAL oder Holzstrukturfarbtönen ermöglichen Ihnen eine umfangreiche Auswahl.



Weiss RAL9016



Goldeiche Dekor
AP23



Anthrazit Struktur
RAL7016 AP40



Anthrazit mat
RAL 7016 AP60



Nussbaum Dekor
AP27



Seidengrau Struktur
RAL7044 AP90



Mahagoni Dekor
AP05



Winchester Dekor
AP95



Dunkelrot Struktur
RAL3011 AP32



Moosgrün Struktur
RAL6005 AP43



Quarzgrau Struktur
RAL7039 AP88



Weiss
RAL9010 AP44




Mooreiche Dekor
AP06



Cremeweiss Strukt.
RAL9001 AP50



Papyrus Struktur
RAL9018 AP86



Schwarzbraun
RAL8022AP89



Basaltgrau Mat
RAL7012 AP62



elwiz

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.