

# Miljöpolicy och miljöregler

## Essinge Båtklubb

Miljöpolicy och miljöreglerna har som mål att minska medlemmarnas miljöpåverkan vid båtnyttjande och underhållsarbeten och bidra till ett hållbart båtliv

Miljöreglerna ska följas av alla medlemmar i  
Essinge båtklubb (EBK)  
och är en del av båtklubbens miljöpolicy.

### **Essinge båtklubb och dess medlemmar ska:**

- Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallshanteringsplan som klubben tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.
- Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båtfärd (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.
- EBK:s miljöpolicy, miljöregler och avfallshanteringsplan ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.
- Som medlem i Essinge Båtklubb förbinder man sig att följa klubbens miljöpolicy och miljöregler.

## Miljöregler

- Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel. Endast av myndigheter godkända båtbottnfärger och andra kemikalier fåranvändas.
- Överväg båtbottentvätt av skrovet istället för användande av båtbottnfärger.
- För båtar som målats med biocidfärg, d.v.s. giftfärg råder förbud mot tvättning.
- Båtar som är omålade eller som är målade med biocidfri färg godkända för Mälaren får tvättas.
- Vid tvätt av båtdäck och båtens ovansida ska biologiskt nedbrytbara produkter användas.
- Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömning göras på EBK:s miljöstation.
- Vid bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester tas till vara och lämnas på EBK:s miljöstation.
- Vid slipning av bottenmålade skrov skall slipmaskin vara försedd med uppsamlingspåse. Klubbens slipmaskiner med dammsugare ska användas.
- Särskilda regler gällande båtbottnsanering av giftfärg ska följas.
- Medlem som skaffar ny båt, nya medlemmar med båt och sommargäster ska från 2021 uppvisa intyg på att båt har biocidfri botten.

- Båt som har hemmahamn i Östersjön och inte har biocidfri bottenfärg ska efter sjösättning lämna EBKs hamn inom 10 dagar. Likaså får sådan båt inte angöra för längre tid än 10 dagar inför torrsättning.
- Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växellåda.
- Vid akuta utsläpp av olja eller andra föroreningar till vatten kontakta Räddningstjänsten, telnr 112. Hjälptjänsten att visa källan till utsläppet.

## Rutin vid underhåll och sanering av båtbottnen

1. Vid sanering av båtskrov från biocidfärg och vid underhåll ska:
  - a. marken under båten, sidorna runt båten och eventuellt tak (områden där det finns risk för spridning och läckage) täckas och täckningen ska vara tät.
  - b. biocidfärg skrapas och/eller slipas bort med Essinge båtklubbs slipmaskiner med dammsugare.
  - c. vid underhåll av båtbottnen ska den som utför arbetet använda personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd, heltäckande kläder, handskar och glasögon för att skydda sig. Vid särskilt underhåll såsom t ex vid sanering av båtskrov från biocidfärg ska av EBK särskild angiven skyddsutrustning användas. Vid sådant tillfälle upprättas särskild instruktion
  - d. damm och sliprester samlas upp och hanteras som farligt avfall
  - e. det farliga avfall som uppkommer vid sanering av båtar läggs på angiven plats i Essinge Båtklubbs miljöstation.
  - f. arbetet omedelbart avbrytas vid utsläpp, olycka eller om brister upptäckts i skyddsåtgärder samt säkerhetsrutiner.
  - g. Miljöförvaltningen omgående kontaktas vid olyckor och utsläpp. Räddningstjänsten/kustbevakningen ska kontaktas vid större utsläpp.
  - h. underhåll av båtbottnen ske med biocidfri färg i det fallet båt har sin hemmahamn vid Essinge båtklubbs bryggor.

2. I det fallet båtbottnen ska underhållas med epoxi ska det strykas på. Sprutmålning är inte tillåten.
3. Båtar som är målade med biocidfärg får enbart tvättas om tvättvattnet samlas upp och renas genom avancerad rening. Skrovrena båtar och båtar som är målade med en hård biocidfri färg får tvättas på varvsområdet.
4. Båtägare vars båtar inte är skrovrena ska till EBKs miljöchef anmäla vad och vilket fabrikat som är påmålade båtbottnen Fr.o.m. 2021 ska alla båtar exklusive träbåtar tillhörande Essinge båtklubb med hemmahamn vid klubbens bryggor vara helt giftfria.
5. Borttagning av giftfärg medelst kemikalier av någon form är inte en tillåten åtgärd.
6. Slagvatten innehållande oljerester ska tas omhand som farligt avfall och får inte läns pumpas.
7. Övrigt farligt avfall som uppkommer i verksamheten, såsom spillolja, oljefilter, batterier, glykol, färgrester, lösningsmedel etc. ska tas omhand och läggs/töms på angiven plats i Essinge Båtklubb miljöstation.
8. Toalettavfall får inte släppas ut i hamnen eller på marken.
9. Kemikalier ska förvaras och hanteras så att mark och vatten inte riskerar att förorenas.
10. Vid utsläpp till mark eller vatten ska åtgärder för att förhindra vidare läckage och spridning omedelbart vidtas (utplacering av länsar och absorbenter).
11. Underhåll och tillsyn av båt ska ske kontinuerligt av ägaren så att mark och vatten inte förorenas.

12. Om båten lämnas utan tillsyn, överges, riskerar att sjunka eller på annat sätt medför en risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön har båtklubben rätt att ingripa och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att detta.

Rutin är upprättad/beslutad av EBKs styrelse i september 2020

## **Avfallshanteringsplan för Essinge båtklubb, EBK**

### **Avfallshanteringsplan**

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2001:13 ska för alla fritidsbåtshamnar finnas en avfallshanteringsplan. Planen är till för att underlätta vid informationsspridning till medlemmar och besökare, i samband med funktionärsbyte eller i kontakt med kommunen.

Denna avfallshanteringsplan är upprättad för Essinge Båtklubb, Primusgatan 4, 112 62 STOCKHOLM.

### **Ansvar**

Styrelsen i EBK utser ett miljöombud som har ansvaret att genomföra avfallshanteringsplanen. (4§ SJÖFS 2001:13). Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem och sommar- eller vintergäst att se till att avfallet lämnas på därför avsedd plats.

Miljöombud i EBK är Anna von Malmborg, 072-200 06 28, [miljochef@essingebatkлубb.se](mailto:miljochef@essingebatkлубb.se), vice miljöombud är Thomas Skaarnes Nikitin, 073-929 26 19, [vicemiljochef@essingebatkлубb.se](mailto:vicemiljochef@essingebatkлубb.se)

### **Båtklubbens storlek**

EBK har 62 båtplatser i hamnen (varav ca 8 används av sommargäster), ca 50 vinteruppläggningsplatser för båtar och 18 kajakplatser.

Klubben tar emot sommargäster som hyr hamnplats under sommarsäsongen. Andra mer tillfälliga gästplatser finns inte. Klubben tar också emot vintergäster som hyr vinterplats under vintersäsongen.

## Avfallshantering

Varje enskild medlem ansvarar i huvudsak för sitt eget avfall. Det avfall klubben ansvarar för anges i tabell nedan.

Miljöfarligt avfall ska lämnas i båtklubbens miljöstation som finns på uppläggningsområdet eller av kommunen anlagd återvinningsstation, t ex Årsta återvinningscentral.

Förpackningsmaterial som t ex glasflaskor, plats-, kartong och metallförpackningar ansvarar medlemmarna själva för att sortera och transportera bort till återvinningsstation.

Båtägare och sommargäster ansvarar själva för att tömma båttoalettavfall vid mottagningsstationer med sugtömning. I klubbens närhet finns sådana mottagningsstationer vid Pampas Marina, Västerbrohamnen, Helenbors båtklubb och vid Hammarbyslussen.

## Förteckning över de avfall som hanteras inom Essinge Båtklubb, samt uppskattning av mängder som hanteras under ett år.

<b>Avfallstyp</b>	<b>Mottagningsanordning</b>
Hushållssopor	Soptunna
Grovsopor	Container
Oljefilter och bränsle	Plåtfat, 200 liter
Aerosoler	Plåtfat, 200 liter
Glykol	Plåtfat, 200 liter
Färgburkar med rester	Plåtfat, 200 liter
Lösningsmedel	Plåtfat, 200 liter
Olja	Plåtfat, 200 liter
Sprayburkar	Plastbehållare
Mindre batterier	Plastbehållare

Mottagningsanordningarna töms två-tre gånger per år. Vid behov görs ytterligare tömningar.

## Placering av miljöstation med mottagningsanordningar

EBKs miljöstation, container och soptunna är placerade i anslutning till grindarna vid Primusgatan 4.

I klubbhuset finns ett kärl för återvinningsbara petflaskor och aluminiumburkar.

### Transport av avfall

EBK anlitar Suez Recycling AB för att transportera bort avfall från miljöstation och container.

### Informationsspridning

Avfallshanteringsplanen ska finnas anslagen i klubbhuset samt publiceras på EBKs hemsida.

Visning av klubbens miljöstation samt information miljöpolicy och miljöregler ges i samband med att ny medlem kvitterar ut nycklar till båtklubben.

Information om nyheter ges vid klubbens olika medlemsmöten.

### Revision

Avfallshanteringsplanen går igenom årligen och revideras om avfallshanteringen eller nya krav så kräver.

Reviderad avfallshanteringsplan är antagen av EBKs styrelse i oktober 2020.

\* **ANDRA MILJÖSTATIONER I NÄROMRÅDET:** Årsta återvinningscentral

\* **TOATÖMNING I NÄROMRÅDET:** Pampas marina, Västerbrohamnen, Heleneborgs BK

## Nödlägesplan och information i händelse av olycka

Vid brand, livräddning eller utsläpp inom hamnmordet (land eller vatten) skall räddningstjänsten eller ambulans tillkallas via telefonnummer 112.

### Miljö

För att snabbt kunna begränsa skador av ett oljeutsläpp på mark finns absorberingsmedel vid miljöstationen. Vid oljeutsläpp i vattnet tillkallas räddningstjänsten på 112.

### Brand, hjälp tillkallas via 112

**Sommar:** Vid brand finns 2 vattenposter inklusive slang per brygga

**Vinter:** Vid brand finns brandsläckare i snickarboden respektive klubbhus för släckning

### Livräddning, ambulans tillkallas via 112

Inom hamnområdet finns livräddningsutrustning. Livräddningsbojar och räddningslinor finns utplacerade på innerbryggan och ytterbryggan under säsong.

### Tillbudsinformation

Information vid eventuella tillbud görs på klubbens ordinarie medlemsmöten

### Dokumentation

Alla bränder, olyckshändelser och tillbud skall dokumenteras. Datum, plats, händelse, orsak till händelse, åtgärd och följder av händelser. Detta dokument tas upp på nästkommande styrelsemöte och arkiveras i styrelseprotokollet.

### Information till alla

Samtliga medlemmar och gäster skall hållas informerade om gällande regler. Informationen finns tillgänglig på anslagstavla och klubbens hemsida.



## Rutin och absorbenter för olyckor/tillbud

### I Båt

- I båten och dess motorrum eller kölsvin bör absorberande material finnas för att ta upp mindre utsläpp lokalt.

### På land

- Skydda marken, exempelvis med gammal presenning eller annat ogenomträngligt material, så att vätskan inte tränger ner i marken.
- Viss utrustning för spillberedskap finns i verkstaden
- Sug upp vätskan med Absol som finns i verkstaden
- Vid spill på marken av olja, glykol, färg eller bränsle ska Zugol användas, även den finns i miljöstationen och ska samlas upp.
- Allt material som använts vid uppsamlandet omhändertas som miljöfarligt avfall och lämnas i vår miljöcentral eller annan miljöstation om man väljer att ta med sig det från båtklubben.
- Rapportera händelsen till klubbens miljöansvarige.

### I sjön

- Hindra spridning av utsläppet genom att avgränsa utsläppet.
- Absorberande länsar för ändamålet finns i verkstaden
- Vid små utsläpp i vattnet kan Ecobark användas. Den innehåller bakterier som äter upp oljan. Ecobarken ska samlas upp och läggas i miljöstationen
- Vid större utsläpp larma Räddningstjänst tel. 112.
- I händelse av utsläpp som inte härrör från klubben utan kommer drivande från sjön, larma Räddningstjänst 112 och försök hindra vidare spridning samt skydda stränder och båtar.
- Använda länsar hanteras som miljöfarligt avfall och lämnas till närmsta kommunala miljöstation eller annan miljöstation.
- Rapportera händelsen till klubbens miljöansvarige.

### Konservering av motor

- Vid konservering av motor skall glykolblandat vatten samlas upp och hanteras som "farligt avfall".

## Rutin och absorbenter för insamling och omhändertagande av förorenat slagvatten

- Omhändertagande av förorenat slagvatten ska ske genom att särskild absorbent/ uppsamlingsduk placeras i kölsvinet/motorrummet och regelbundet slängs i båtklubbens miljöstation för farligt avfall.
- Slagvatten får inte pumpas ut i vattnet då det kan innehålla olja eller drivmedel. Samla in vattnet med hjälp av pump/trasa och släng som miljöfarligt avfall.