Avlsrådets og Perser & Exotic Klubbens racespecifikke avlsanbefalinger for Perser og Exotic

	Lidelse	Avlsanbefaling
Generelt	**Fertilitet og killingedødelighed** Problemer med fertiliteten kan omfatte: • Sen kønsmodning. • Manglende drægtighed hos hunkat trods parring. • Abortering undervejs i drægtighed. • Problemer med at føde selv. • Manglende eller ringe mælkeproduktion.	At opdrættere udvælger avlskatte, der lever op til FIFE´s standard for Perser og Exotic, hvilket beskriver en sund og velfungerende kat. **Avlsrådet og Perser & Exotic Klubben anbefaler:** • At der selekteres efter mødre, der er gode til at føde selv og passe deres killinger. • At der selekteres efter forældredyr, der bliver eller forårsager drægtighed efter første omgang parringer.

	• Dårlig sædkvalitet. • Mangelende evne til at parre hunkatte. Høj killingedødelighed betyder, at flere killinger i kuldet dør eller må aflives på grund af infektion eller medfødte defekter, som f.eks. ganespalte. Killingerne kan syne hen eller tydeligt blive angrebet af infektion.	
Krop	**PKD (Polycystisk Kidney Disease)** PKD kendes både som AD-PKD og PKD1. Der er tale om samme lidelse. Der er tale om en lidelse, hvor der i nyrerne dannes cyster, som med tiden overtager al pladsen for normalt nyrevæv. Dette forårsager, at kattens nyrefunktion ophører. PKD er karakteriseret ved, at der ses mange cyster i hver nyre, deraf ordet Polycystisk. Cysterne kan ofte ses på skanninger allerede ved 1 års alderen, men som regel vil symptomer på sygdommen først vise sig senere.	**Avlsrådet og Perser & Exotic Klubben anbefaler:** • At PDK-status på alle avlskatte er kendt. Også på importkatte. • At alle avlskatte DNA testes for PKD. • At PKD positive katte ikke anvendes i avl. Der har i mange år ikke været nævneværdige problemer med PKD hos perser og exotic, men grundet sygdommens alvorlige karakter er det

	PKD nedarves autosomalt dominant. Det vil sige, at det er nok, at katten får genet fra én forælder for selv at få lidelsen. Statistisk vil 50% af en PKD positiv kats afkom få lidelsen. En PKD positiv kat kan potentielt være homozygot (have genet fra begge sine forældre) for lidelsen, og al afkom vil derfor få lidelsen.	vigtigt at kende PDK-status på avlskatte.
Hud		
Ben		
Hoved		**Avlsrådet og Perser & Exotic Klubben anbefaler:** • At opdrættere ikke benytter katte i avl med lidelser, der nævnes under Hoved i de generelle avlsanbefalinger. • At opdrættere som vidt muligt anvender avlsdyr med jævne og runde pander, og god bredde mellem øjnene, bredde næser med åbne næsebor, så der dermed er god

		luftpassage. • At man udvælger avlskatte med sunde tårekanaler og katte, hvor øjnene ikke er for tætsiddende og ikke har for udstående øjne. • For at bibeholde racens sundhed og i det hele taget sikre en sund avl, er det vigtig, at man som opdrætter er meget opmærksom på ovenstående, når der udvælges avlsdyr. • Perser & Exoticklubben tager klart afstand fra peke faces (ekstrem typede) da disse ofte har og får sundhedsproblemer.
	Kraniet Små ujævnheder på kraniet kan forekomme på killinger. Oftest udjævnes disse, når killingen er udvokset.	
	Vejrtrækning Besvær med vejrtrækning kan blandt andet skyldes for lille næse og/eller for snævre	**Avlsrådet og Perser & Exotic Klubben anbefaler:**

	næsebor. Besvær med vejrtrækning kan vise sig som grynten, øget tendens til at blive forpustet ved leg, og at katten må holde pauser når den spiser.	• At man udvælger avlskatte, der ikke har problemer med vejrtrækningen. • At man udvælger avlskatte md store åbne næsebor med god luftpassage.
Øjne	**Løbeøjne** Klar væske, der løber fra øjnene, går under betegnelsen løbeøjne. Den klare væske skyldes ikke, at katten har øjenbetændelse, men at tårekanalerne ikke fungere. Manglende funktionelle tårekanaler kan skyldes, at en luftvejsinfektion har ødelagt dem, men også at der ikke er plads til tårekanalerne på grund af kraniets form.	**Avlsrådet og Perser & Exotic Klubben anbefaler:** • At der udvælges avlskatte med sunde tårekanaler. • At der udvælges avlskatte, hvor øjnene ikke er for tætsiddende. • At der udvælges avlskatte, der ikke har udstående øjne.
Mund		